



KAPITOLA 2

Rozdělovače

38	Základní rozdělovače
42	Sestava bez směšování
45	Sestava se směšováním - vysokoteplotní zdroj
47	Sestava se směšováním nízkoteplotní i vysokoteplotní zdroj
51	Sestava pro radiátorové a podlahové topné okruhy
52	Modulové rozdělovače
53	Sanita
55	Skříně pro rozdělovače
56	Držáky pro rozdělovače
58	Příslušenství, nářadí a náhradní díly
65	Technické údaje a rozměry

ZÁKLADNÍ ROZDĚLOVAČE

R553M

A



Rozdělovač s integrovaným uzavíratelným regulačním šroubením pro každý vývod, s adaptérovými vývody $\varnothing 18$ nebo Euroconus. Průtokoměr 0,5 až 5 l/min.

K regulaci šroubení na rozdělovači použijte klíč R558.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

1" x 18

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R553MY002	1" x 18 / 2	1 818,00	1
R553MY003	1" x 18 / 3	2 728,00	1
R553MY004	1" x 18 / 4	3 637,00	1
R553MY005	1" x 18 / 5	4 547,00	1
R553MY006	1" x 18 / 6	5 454,00	1
R553MY007	1" x 18 / 7	6 367,00	1
R553MY008	1" x 18 / 8	7 274,00	1
R553MY009	1" x 18 / 9	8 183,00	1
R553MY010	1" x 18 / 10	9 093,00	1
R553MY011	1" x 18 / 11	10 001,00	1
R553MY012	1" x 18 / 12	10 910,00	1

1" x 3/4"E

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R553MY042	1" x 3/4"E / 2	1 818,00	1
R553MY043	1" x 3/4"E / 3	2 728,00	1
R553MY044	1" x 3/4"E / 4	3 637,00	1
R553MY045	1" x 3/4"E / 5	4 547,00	1
R553MY046	1" x 3/4"E / 6	5 454,00	1
R553MY047	1" x 3/4"E / 7	6 367,00	1
R553MY048	1" x 3/4"E / 8	7 274,00	1
R553MY049	1" x 3/4"E / 9	8 183,00	1
R553MY050	1" x 3/4"E / 10	9 093,00	1
R553MY051	1" x 3/4"E / 11	10 001,00	1
R553MY052	1" x 3/4"E / 12	10 910,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

R553S

A



Rozdělovač s integrovaným uzavíratelným regulačním šroubením pro každý vývod, s adaptérovými vývody $\varnothing 18$ nebo Euroconus.

K regulaci šroubení na rozdělovači použijte klíč R558.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

1" x 18

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R553SY002	1" x 18 / 2	769,00	1
R553SY003	1" x 18 / 3	1 143,00	1
R553SY004	1" x 18 / 4	1 575,00	1
R553SY005	1" x 18 / 5	1 932,00	1
R553SY006	1" x 18 / 6	2 342,00	1
R553SY007	1" x 18 / 7	2 776,00	1
R553SY008	1" x 18 / 8	3 183,00	1
R553SY009	1" x 18 / 9	3 573,00	1
R553SY010	1" x 18 / 10	3 859,00	1
R553SY011	1" x 18 / 11	4 518,00	1
R553SY012	1" x 18 / 12	4 955,00	1

1"1/4 x 18

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R553SY022	1"1/4 x 18 / 2	809,00	1
R553SY023	1"1/4 x 18 / 3	1 237,00	1
R553SY024	1"1/4 x 18 / 4	1 684,00	1
R553SY025	1"1/4 x 18 / 5	2 117,00	1
R553SY026	1"1/4 x 18 / 6	2 538,00	1
R553SY027	1"1/4 x 18 / 7	3 023,00	1
R553SY028	1"1/4 x 18 / 8	3 450,00	1
R553SY029	1"1/4 x 18 / 9	3 877,00	1
R553SY030	1"1/4 x 18 / 10	4 354,00	1
R553SY031	1"1/4 x 18 / 11	5 002,00	1
R553SY032	1"1/4 x 18 / 12	5 626,00	1

1" x 3/4"E

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R553SY042	1" x 3/4"E / 2	788,00	1
R553SY043	1" x 3/4"E / 3	1 154,00	1
R553SY044	1" x 3/4"E / 4	1 575,00	1
R553SY045	1" x 3/4"E / 5	1 932,00	1
R553SY046	1" x 3/4"E / 6	2 342,00	1
R553SY047	1" x 3/4"E / 7	2 776,00	1
R553SY048	1" x 3/4"E / 8	3 183,00	1
R553SY049	1" x 3/4"E / 9	3 573,00	1
R553SY050	1" x 3/4"E / 10	3 859,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

R551



Rozdělovač s otvory s vnitřními závitů "G".

POZNÁMKA

max. 16 bar
max. 110 °C

3/4" x 3/8"

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R551Y002	3/4" x 3/8" / 2	185,00	1
R551Y003	3/4" x 3/8" / 3	274,00	1
R551Y004	3/4" x 3/8" / 4	366,00	1
R551Y005	3/4" x 3/8" / 5	458,00	1
R551Y006	3/4" x 3/8" / 6	540,00	1
R551Y007	3/4" x 3/8" / 7	651,00	1
R551Y008	3/4" x 3/8" / 8	743,00	1
R551Y009	3/4" x 3/8" / 9	837,00	1
R551Y010	3/4" x 3/8" / 10	941,00	1
R551Y011	3/4" x 3/8" / 11	1 035,00	1
R551Y012	3/4" x 3/8" / 12	1 127,00	1

3/4" x 1/2"

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R551Y022	3/4" x 1/2" / 2	297,00	5
R551Y023	3/4" x 1/2" / 3	446,00	5
R551Y024	3/4" x 1/2" / 4	594,00	1
R551Y025	3/4" x 1/2" / 5	758,00	1
R551Y026	3/4" x 1/2" / 6	905,00	1
R551Y027	3/4" x 1/2" / 7	1 076,00	1
R551Y028	3/4" x 1/2" / 8	1 210,00	1
R551Y029	3/4" x 1/2" / 9	1 384,00	1
R551Y030	3/4" x 1/2" / 10	1 553,00	1
R551Y031	3/4" x 1/2" / 11	1 706,00	1
R551Y032	3/4" x 1/2" / 12	1 831,00	1

1" x 3/8"

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R551Y042	1" x 3/8" / 2	242,00	1
R551Y043	1" x 3/8" / 3	361,00	1
R551Y044	1" x 3/8" / 4	480,00	1
R551Y045	1" x 3/8" / 5	590,00	1
R551Y046	1" x 3/8" / 6	725,00	1
R551Y047	1" x 3/8" / 7	857,00	1
R551Y048	1" x 3/8" / 8	966,00	1
R551Y049	1" x 3/8" / 9	1 104,00	1
R551Y050	1" x 3/8" / 10	1 238,00	1
R551Y051	1" x 3/8" / 11	1 362,00	1
R551Y052	1" x 3/8" / 12	1 486,00	1

1" x 1/2"

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R551Y062	1" x 1/2" / 2	321,00	1
R551Y063	1" x 1/2" / 3	479,00	1
R551Y064	1" x 1/2" / 4	639,00	1
R551Y065	1" x 1/2" / 5	799,00	1
R551Y066	1" x 1/2" / 6	959,00	1
R551Y067	1" x 1/2" / 7	1 140,00	1
R551Y068	1" x 1/2" / 8	1 302,00	1
R551Y069	1" x 1/2" / 9	1 464,00	1
R551Y070	1" x 1/2" / 10	1 643,00	1
R551Y071	1" x 1/2" / 11	1 806,00	1
R551Y072	1" x 1/2" / 12	1 973,00	1

R551



1"1/4 x 1/2"

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R551Y082	1"1/4 x 1/2" / 2	390,00	1
R551Y083	1"1/4 x 1/2" / 3	585,00	1
R551Y084	1"1/4 x 1/2" / 4	769,00	1
R551Y085	1"1/4 x 1/2" / 5	975,00	1
R551Y086	1"1/4 x 1/2" / 6	1 151,00	1
R551Y087	1"1/4 x 1/2" / 7	1 369,00	1
R551Y088	1"1/4 x 1/2" / 8	1 564,00	1
R551Y089	1"1/4 x 1/2" / 9	1 763,00	1
R551Y090	1"1/4 x 1/2" / 10	1 976,00	1
R551Y091	1"1/4 x 1/2" / 11	2 173,00	1
R551Y092	1"1/4 x 1/2" / 12	2 640,00	1

1"1/4 x 3/4"

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R551Y102	1"1/4 x 3/4" / 2	571,00	1
R551Y103	1"1/4 x 3/4" / 3	857,00	1
R551Y104	1"1/4 x 3/4" / 4	1 144,00	1
R551Y105	1"1/4 x 3/4" / 5	1 428,00	1
R551Y106	1"1/4 x 3/4" / 6	1 714,00	1

3/4" x 3/8"

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R551Y122	3/4" x 3/8" / 2	208,00	1
R551Y123	3/4" x 3/8" / 3	374,00	1
R551Y124	3/4" x 3/8" / 4	511,00	1
R551Y125	3/4" x 3/8" / 5	641,00	1
R551Y126	3/4" x 3/8" / 6	755,00	1
R551Y127	3/4" x 3/8" / 7	914,00	1
R551Y128	3/4" x 3/8" / 8	1 025,00	1
R551Y129	3/4" x 3/8" / 9	1 173,00	1
R551Y130	3/4" x 3/8" / 10	1 318,00	1

1"1/2 x 1"

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R551Y182	1"1/2 x 1" / 2	1 523,00	1
R551Y183	1"1/2 x 1" / 3	2 282,00	1
R551Y184	1"1/2 x 1" / 4	3 038,00	1
R551Y185	1"1/2 x 1" / 5	3 805,00	1
R551Y186	1"1/2 x 1" / 6	4 568,00	1
R551Y187	1"1/2 x 1" / 7	5 428,00	1
R551Y188	1"1/2 x 1" / 8	6 204,00	1
R551Y189	1"1/2 x 1" / 9	7 087,00	1
R551Y190	1"1/2 x 1" / 10	7 971,00	1
R551Y191	1"1/2 x 1" / 11	8 615,00	1
R551Y192	1"1/2 x 1" / 12	9 553,00	1

2" x 1"

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R551Y162	2" x 1" / 2	1 750,00	1
R551Y163	2" x 1" / 3	2 570,00	1
R551Y164	2" x 1" / 4	3 449,00	1
R551Y165	2" x 1" / 5	4 293,00	1
R551Y166	2" x 1" / 6	5 177,00	1

R551S

A



Rozdělovač s vývody pro adaptéry ø18 nebo Euroconus, bez regulačních armatur.

POZNÁMKA

max. 16 bar
max. 110 °C

3/4" x 18

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R551SY002	3/4" x 18 / 2	422,00	1
R551SY003	3/4" x 18 / 3	632,00	1
R551SY004	3/4" x 18 / 4	840,00	1
R551SY005	3/4" x 18 / 5	1 054,00	1
R551SY006	3/4" x 18 / 6	1 262,00	1
R551SY007	3/4" x 18 / 7	1 501,00	1
R551SY008	3/4" x 18 / 8	1 718,00	1
R551SY009	3/4" x 18 / 9	1 932,00	1
R551SY010	3/4" x 18 / 10	2 167,00	1
R551SY011	3/4" x 18 / 11	2 384,00	1

1" x 18

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R551SY022	1" x 18 / 2	511,00	1
R551SY023	1" x 18 / 3	767,00	1
R551SY024	1" x 18 / 4	1 022,00	1
R551SY025	1" x 18 / 5	1 278,00	1
R551SY026	1" x 18 / 6	1 532,00	1
R551SY027	1" x 18 / 7	1 824,00	1
R551SY028	1" x 18 / 8	2 084,00	1
R551SY029	1" x 18 / 9	2 345,00	1
R551SY030	1" x 18 / 10	2 631,00	1
R551SY031	1" x 18 / 11	2 894,00	1
R551SY032	1" x 18 / 12	3 155,00	1

1"1/4 x 18

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R551SY042	1"1/4 x 18 / 2	585,00	1
R551SY043	1"1/4 x 18 / 3	880,00	1
R551SY044	1"1/4 x 18 / 4	1 174,00	1
R551SY045	1"1/4 x 18 / 5	1 464,00	1
R551SY046	1"1/4 x 18 / 6	1 757,00	1
R551SY047	1"1/4 x 18 / 7	2 092,00	1
R551SY048	1"1/4 x 18 / 8	2 390,00	1
R551SY049	1"1/4 x 18 / 9	2 690,00	1
R551SY050	1"1/4 x 18 / 10	3 019,00	1
R551SY051	1"1/4 x 18 / 11	3 320,00	1
R551SY052	1"1/4 x 18 / 12	3 620,00	1

3/4" x 3/4"E

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R551SY082	3/4" x 3/4"E / 2	448,00	1
R551SY083	3/4" x 3/4"E / 3	670,00	1
R551SY084	3/4" x 3/4"E / 4	884,00	1
R551SY085	3/4" x 3/4"E / 5	1 126,00	1
R551SY086	3/4" x 3/4"E / 6	1 324,00	1
R551SY087	3/4" x 3/4"E / 7	1 607,00	1
R551SY088	3/4" x 3/4"E / 8	1 837,00	1
R551SY089	3/4" x 3/4"E / 9	2 068,00	1

R551S

A

1" x 3/4"E

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R551SY062	1" x 3/4"E / 2	548,00	1
R551SY063	1" x 3/4"E / 3	806,00	1
R551SY064	1" x 3/4"E / 4	1 093,00	1
R551SY065	1" x 3/4"E / 5	1 367,00	1
R551SY066	1" x 3/4"E / 6	1 608,00	1
R551SY067	1" x 3/4"E / 7	1 950,00	1
R551SY068	1" x 3/4"E / 8	2 229,00	1
R551SY069	1" x 3/4"E / 9	2 508,00	1
R551SY070	1" x 3/4"E / 10	2 813,00	1
R551SY071	1" x 3/4"E / 11	3 105,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

R553V

A



Rozdělovač s integrovaným ventilem pro každý vývod, s adaptérovými vývody ø18 nebo Euroconus.

POZNÁMKA

max. 10 bar, max. 110 °C

1" x 18

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R553VY002	1" x 18 / 2	988,00	1
R553VY003	1" x 18 / 3	1 481,00	1
R553VY004	1" x 18 / 4	1 976,00	1
R553VY005	1" x 18 / 5	2 469,00	1
R553VY006	1" x 18 / 6	2 965,00	1
R553VY007	1" x 18 / 7	3 458,00	1
R553VY008	1" x 18 / 8	3 950,00	1
R553VY009	1" x 18 / 9	4 445,00	1
R553VY010	1" x 18 / 10	4 936,00	1
R553VY011	1" x 18 / 11	5 433,00	1
R553VY012	1" x 18 / 12	5 925,00	1

1"1/4 x 18

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R553VY022	1"1/4 x 18 / 2	1 050,00	1
R553VY023	1"1/4 x 18 / 3	1 571,00	1
R553VY024	1"1/4 x 18 / 4	2 092,00	1
R553VY025	1"1/4 x 18 / 5	2 618,00	1
R553VY026	1"1/4 x 18 / 6	3 139,00	1
R553VY027	1"1/4 x 18 / 7	3 735,00	1
R553VY028	1"1/4 x 18 / 8	4 269,00	1
R553VY029	1"1/4 x 18 / 9	4 803,00	1
R553VY030	1"1/4 x 18 / 10	5 387,00	1
R553VY031	1"1/4 x 18 / 11	5 927,00	1
R553VY032	1"1/4 x 18 / 12	6 465,00	1

1" x 3/4"E

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R553VY042	1" x 3/4"E / 2	999,00	1
R553VY043	1" x 3/4"E / 3	1 481,00	1
R553VY044	1" x 3/4"E / 4	1 976,00	1
R553VY045	1" x 3/4"E / 5	2 469,00	1
R553VY046	1" x 3/4"E / 6	2 965,00	1
R553VY047	1" x 3/4"E / 7	3 458,00	1
R553VY048	1" x 3/4"E / 8	3 950,00	1
R553VY049	1" x 3/4"E / 9	4 445,00	1
R553VY050	1" x 3/4"E / 10	4 936,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

Ventily na rozdělovači mohou být osazeny termoelektrickou hlavici R478 nebo R473.

R582A**A**

Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity G 3/4".

rozteč: 100 mm

POZNÁMKAmax. 16 bar
max. 110 °C**Mosaz**

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R582AY002	1"1/4 x 3/4" / 2	959,00	1
R582AY003	1"1/4 x 3/4" / 3	1 404,00	1
R582AY004	1"1/4 x 3/4" / 4	1 875,00	1
R582AY005	1"1/4 x 3/4" / 5	2 345,00	1
R582AY006	1"1/4 x 3/4" / 6	2 774,00	1

Chrom

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R582AX002	1"1/4 x 3/4" / 2	1 008,00	1
R582AX003	1"1/4 x 3/4" / 3	1 483,00	1
R582AX004	1"1/4 x 3/4" / 4	1 987,00	1
R582AX005	1"1/4 x 3/4" / 5	2 503,00	1
R582AX006	1"1/4 x 3/4" / 6	3 003,00	1

R551W**A**


Izolace pro rozdělovač R551.

izolace pro 6 vývodů

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R551WY009	1" - rozteč 50 mm	374,00	1
R551WY007	1"1/2 - rozteč 100 mm	333,00	1
R551WY008	2" - rozteč 100 mm	341,00	1

izolace pro 12 vývodů

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R551WY005	3/4" - rozteč 50 mm	636,00	1
R551WY006	1"1/4 - rozteč 70 mm	682,00	1

IZOLACE R551W PRO ROZDĚLOVAČ R551**R553W****A**



Set izolace pro R554D nebo R269T.

Pro R554D + R259D

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R553WY002	1" pro R553F, R53MT+R53VT	1 087,00	1
R553WY004	1" R553D, R53ST+R53VT	1 087,00	1
R553WY006	1"1/4 pro R553F, R53MT+R53VT	1 166,00	1
R553WY008	1"1/4 pro R553D, R53MT+R53VT	1 166,00	1

Pro R269T

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R553WY012	1" pro R553F, R53MT+R53VT	1 054,00	1
R553WY014	1" pro R553D, R53ST+R53VT	1 104,00	1
R553WY016	1"1/4 pro R553F, R53MT+R53VT	1 104,00	1
R553WY018	1"1/4 pro R553D, R53MT+R53VT	1 104,00	1

IZOLACE R553W A R553W-1 PRO SET ROZDĚLOVAČE R553**R553W-2****A**

Set izolace pro rozdělovače R553D, R553F - 12 vývodů

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R553WY001	1" R553F	1 302,00	1
R553WY003	1" R553D	1 302,00	1
R553WY005	1"1/4 R553F	1 303,00	1
R553WY007	1"1/4 R553D	1 303,00	1

SESTAVA BEZ SMĚŠOVÁNÍ

R553D

A



Sestava: rozdělovač - sběrač, s integrovanými uzavíratelnými regulačními šroubeními a integrovanými uzavíracími ventily s adaptérovými vývody ø18, včetně držáků.

POZNÁMKA

max. 10 bar, max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R553Y002	1" x 18 / 2	1 575,00	1
R553Y003	1" x 18 / 3	2 360,00	1
R553Y004	1" x 18 / 4	3 149,00	1
R553Y005	1" x 18 / 5	3 935,00	1
R553Y006	1" x 18 / 6	4 721,00	1
R553Y007	1" x 18 / 7	5 509,00	1
R553Y008	1" x 18 / 8	6 297,00	1
R553Y009	1" x 18 / 9	7 085,00	1
R553Y010	1" x 18 / 10	7 871,00	1
R553Y011	1" x 18 / 11	8 656,00	1
R553Y012	1" x 18 / 12	9 444,00	1
R553Y022	1" 1/4 x 18 / 2	2 240,00	1
R553Y023	1" 1/4 x 18 / 3	3 100,00	1
R553Y024	1" 1/4 x 18 / 4	4 081,00	1
R553Y025	1" 1/4 x 18 / 5	4 994,00	1
R553Y026	1" 1/4 x 18 / 6	5 880,00	1
R553Y027	1" 1/4 x 18 / 7	6 892,00	1
R553Y028	1" 1/4 x 18 / 8	7 789,00	1
R553Y029	1" 1/4 x 18 / 9	8 693,00	1
R553Y030	1" 1/4 x 18 / 10	9 694,00	1
R553Y031	1" 1/4 x 18 / 11	10 618,00	1
R553Y032	1" 1/4 x 18 / 12	11 726,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

Ventily na rozdělovači mohou být osazeny termoelektrickou hlavici R478 nebo R473.

R553F

A



Sestava: rozdělovač - sběrač, s integrovanými uzavíratelnými regulačními šroubeními a integrovanými uzavíracími ventily, průtokoměry 0,5 ÷ 5 l/min, adaptérové vývody ø18, včetně držáků.

POZNÁMKA

max. 10 bar, max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R553FY002	1" x 18 / 2	2 174,00	1
R553FY003	1" x 18 / 3	3 261,00	1
R553FY004	1" x 18 / 4	4 159,00	1
R553FY005	1" x 18 / 5	5 199,00	1
R553FY006	1" x 18 / 6	6 098,00	1
R553FY007	1" x 18 / 7	7 115,00	1
R553FY008	1" x 18 / 8	8 035,00	1
R553FY009	1" x 18 / 9	9 060,00	1
R553FY010	1" x 18 / 10	10 043,00	1
R553FY011	1" x 18 / 11	11 049,00	1
R553FY012	1" x 18 / 12	12 053,00	1

INFO


Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

Ventily na rozdělovači mohou být osazeny termoelektrickou hlavici R478 nebo R473.

R553DK

A



Kompletní rozdělovač R553D s kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním. Skříň není součástí.

POZNÁMKA

skříň na zeď: R501

skříň pro zazdění: R500

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R553DK022	1" x 18 / 2 - skříň A	4 046,00	1
R553DK023	1" x 18 / 3 - skříň A	4 748,00	1
R553DK024	1" x 18 / 4 - skříň B	5 360,00	1
R553DK025	1" x 18 / 5 - skříň B	6 034,00	1
R553DK026	1" x 18 / 6 - skříň B	6 647,00	1
R553DK027	1" x 18 / 7 - skříň B	7 428,00	1
R553DK028	1" x 18 / 8 - skříň C	8 208,00	1
R553DK029	1" x 18 / 9 - skříň C	8 884,00	1
R553DK030	1" x 18 / 10 - skříň C	9 703,00	1
R553DK031	1" x 18 / 11 - skříň D	10 456,00	1
R553DK032	1" x 18 / 12 - skříň D	11 118,00	1

INFO


Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

Ventily na rozdělovači mohou být osazeny termoelektrickou hlavici R478 nebo R473.

R553FK

A



Kompletní rozdělovač R553F s kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním. Skříň není součástí.

POZNÁMKA

skříň na zeď: R501

skříň pro zazdění: R500

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R553FK022	1" x 18 / 2 - skříň A	4 761,00	1
R553FK023	1" x 18 / 3 - skříň A	5 645,00	1
R553FK024	1" x 18 / 4 - skříň B	6 465,00	1
R553FK025	1" x 18 / 5 - skříň B	7 246,00	1
R553FK026	1" x 18 / 6 - skříň B	8 071,00	1
R553FK027	1" x 18 / 7 - skříň B	8 923,00	1
R553FK028	1" x 18 / 8 - skříň C	9 769,00	1
R553FK029	1" x 18 / 9 - skříň C	10 549,00	1
R553FK030	1" x 18 / 10 - skříň C	11 434,00	1
R553FK031	1" x 18 / 11 - skříň D	12 290,00	1
R553FK032	1" x 18 / 12 - skříň D	13 164,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

Ventily na rozdělovači mohou být osazeny termoelektrickou hlavicí R478 nebo R473.

R553FKA

A



Kompletní rozdělovač R553F s kulovými kohouty, vypouštěním, odvzdušněním a skříní do zdi.

POZNÁMKA

Typ použité skříně pro zazdění:

A - R500Y101CZ - 2 - 3 vývody, B - R500Y102CZ - 4 - 7 vývodů

C - R500Y103CZ - 8 - 10 vývodů, D - R500Y104CZ - 11 - 12 vývodů

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R553FKA02	1" x 18 / 2 - skříň A	6 338,00	1
R553FKA03	1" x 18 / 3 - skříň A	7 204,00	1
R553FKA04	1" x 18 / 4 - skříň B	8 160,00	1
R553FKA05	1" x 18 / 5 - skříň B	8 926,00	1
R553FKA06	1" x 18 / 6 - skříň B	9 734,00	1
R553FKA07	1" x 18 / 7 - skříň B	10 569,00	1
R553FKA08	1" x 18 / 8 - skříň C	11 734,00	1
R553FKA09	1" x 18 / 9 - skříň C	12 498,00	1
R553FKA10	1" x 18 / 10 - skříň C	13 365,00	1
R553FKA11	1" x 18 / 11 - skříň D	14 497,00	1
R553FKA12	1" x 18 / 12 - skříň D	15 354,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

Ventily na rozdělovači mohou být osazeny termoelektrickou hlavicí R478 nebo R473.

R553FKB

A



Kompletní rozdělovač R553F s kulovými kohouty, vypouštěním, odvzdušněním a skříní na zeď.

POZNÁMKA

Typ použité skříně na zeď:

A - R501Y001CZ - 2 - 3 vývody, B - R501Y002CZ - 4 - 7 vývodů

C - R501Y003CZ - 8 - 10 vývodů, D - R501Y004CZ - 11 - 12 vývodů

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R553FKB02	1" x 18 / 2 - skříň A	6 453,00	1
R553FKB03	1" x 18 / 3 - skříň A	7 320,00	1
R553FKB04	1" x 18 / 4 - skříň B	8 250,00	1
R553FKB05	1" x 18 / 5 - skříň B	9 015,00	1
R553FKB06	1" x 18 / 6 - skříň B	9 824,00	1
R553FKB07	1" x 18 / 7 - skříň B	10 658,00	1
R553FKB08	1" x 18 / 8 - skříň C	11 840,00	1
R553FKB09	1" x 18 / 9 - skříň C	12 605,00	1
R553FKB10	1" x 18 / 10 - skříň C	13 472,00	1
R553FKB11	1" x 18 / 11 - skříň D	14 618,00	1
R553FKB12	1" x 18 / 12 - skříň D	15 474,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

Ventily na rozdělovači mohou být osazeny termoelektrickou hlavicí R478 nebo R473.

R553DKA

A



Kompletní rozdělovač R553D s kulovými kohouty, vypouštěním, odvzdušněním a skříní do zdi.

POZNÁMKA

Typ použité skříně pro zazdění :

A - R500Y101CZ - 2 - 3 vývody, B - R500Y102CZ - 4 - 7 vývodů

C - R500Y103CZ - 8 - 10 vývodů, D - R500Y104CZ - 11 - 12 vývodů

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R553DKA02	1" x 18 / 2 - skříň A	5 637,00	1
R553DKA03	1" x 18 / 3 - skříň A	6 325,00	1
R553DKA04	1" x 18 / 4 - skříň B	7 078,00	1
R553DKA05	1" x 18 / 5 - skříň B	7 738,00	1
R553DKA06	1" x 18 / 6 - skříň B	8 339,00	1
R553DKA07	1" x 18 / 7 - skříň B	9 104,00	1
R553DKA08	1" x 18 / 8 - skříň C	10 204,00	1
R553DKA09	1" x 18 / 9 - skříň C	10 866,00	1
R553DKA10	1" x 18 / 10 - skříň C	11 669,00	1
R553DKA11	1" x 18 / 11 - skříň D	12 700,00	1
R553DKA12	1" x 18 / 12 - skříň D	13 349,00	1

INFO


Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

Ventily na rozdělovači mohou být osazeny termoelektrickou hlavicí R478 nebo R473.

R553DKB

A



Kompletní rozdělovač R553D s kulovými kohouty, vypouštěním, odvzdušněním a skříní na zeď.

POZNÁMKA

Typ použité skříně na zeď:

A - R501Y001CZ - 2 - 3 vývody, B - R501Y002CZ - 4 - 7 vývodů

C - R501Y003CZ - 8 - 10 vývodů, D - R501Y004CZ - 11 - 12 vývodů

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R553DKB02	1" x 18 / 2 - skříň A	5 753,00	1
R553DKB03	1" x 18 / 3 - skříň A	6 441,00	1
R553DKB04	1" x 18 / 4 - skříň B	7 167,00	1
R553DKB05	1" x 18 / 5 - skříň B	7 827,00	1
R553DKB06	1" x 18 / 6 - skříň B	8 428,00	1
R553DKB07	1" x 18 / 7 - skříň B	9 193,00	1
R553DKB08	1" x 18 / 8 - skříň C	10 311,00	1
R553DKB09	1" x 18 / 9 - skříň C	10 973,00	1
R553DKB10	1" x 18 / 10 - skříň C	11 776,00	1
R553DKB11	1" x 18 / 11 - skříň D	12 820,00	1
R553DKB12	1" x 18 / 12 - skříň D	13 469,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

Ventily na rozdělovači mohou být osazeny termoelektrickou hlavicí R478 nebo R473.

R553FE

A



Sestava Euroconus: rozdělovač - sběrač, s integrovanými uzavíratelnými regulačními šroubeními a integrovanými uzavíracími ventily, průtokoměry 0,5 ÷ 5 l/min, vývody Euroconus, včetně držáků.

POZNÁMKA

max. 10 bar, max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R553FY042	1" x 3/4" E / 2	2 318,00	1
R553FY043	1" x 3/4" E / 3	3 474,00	1
R553FY044	1" x 3/4" E / 4	4 632,00	1
R553FY045	1" x 3/4" E / 5	5 789,00	1
R553FY046	1" x 3/4" E / 6	6 947,00	1
R553FY047	1" x 3/4" E / 7	8 106,00	1
R553FY048	1" x 3/4" E / 8	9 264,00	1
R553FY049	1" x 3/4" E / 9	10 421,00	1
R553FY050	1" x 3/4" E / 10	11 846,00	1
R553FY051	1" x 3/4" E / 11	13 030,00	1
R553FY052	1" x 3/4" E / 12	13 896,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

Ventily na rozdělovači mohou být osazeny termoelektrickou hlavicí R478 nebo R473.

R553E

A



Sestava Euroconus: rozdělovač - sběrač, s integrovanými uzavíratelnými regulačními šroubeními a integrovanými uzavíracími ventily, vývody Euroconus, včetně držáků.

POZNÁMKA

max. 10 bar, max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R553EY002	1" x 3/4" E / 2	2 009,00	1
R553EY003	1" x 3/4" E / 3	2 782,00	1
R553EY004	1" x 3/4" E / 4	3 628,00	1
R553EY005	1" x 3/4" E / 5	4 496,00	1
R553EY006	1" x 3/4" E / 6	5 285,00	1
R553EY007	1" x 3/4" E / 7	6 168,00	1
R553EY008	1" x 3/4" E / 8	6 998,00	1
R553EY009	1" x 3/4" E / 9	7 790,00	1
R553EY010	1" x 3/4" E / 10	8 577,00	1
R553EY011	1" x 3/4" E / 11	9 386,00	1
R553EY012	1" x 3/4" E / 12	10 336,00	1

INFO


Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

Ventily na rozdělovači mohou být osazeny termoelektrickou hlavicí R478 nebo R473.

R553FP

A



Kompletní sestava modulového rozdělovače z technického polymeru.

POZNÁMKA

teplotní rozsah: 5 ÷ 60 °C




max. provozní tlak: 6 bar

skříň na zeď: R501

skříň pro zazdění: R500

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R553FP202	DN32x3/4" E / 2 - skříň A	4 751,00	1
R553FP203	DN32x3/4" E / 3 - skříň A	5 760,00	1
R553FP204	DN32x3/4" E / 4 - skříň B	6 646,00	1
R553FP205	DN32x3/4" E / 5 - skříň B	7 403,00	1
R553FP206	DN32x3/4" E / 6 - skříň B	8 263,00	1
R553FP207	DN32x3/4" E / 7 - skříň B	9 087,00	1
R553FP208	DN32x3/4" E / 8 - skříň C	9 955,00	1
R553FP209	DN32x3/4" E / 9 - skříň C	10 822,00	1
R553FP210	DN32x3/4" E / 10 - skříň C	11 822,00	1
R553FP211	DN32x3/4" E / 11 - skříň D	12 665,00	1
R553FP212	DN32x3/4" E / 12 - skříň D	13 506,00	1


MAXIMÁLNÍ VÝKONY JEDNOTLIVÝCH TYPŮ SMĚŠOVACÍCH ROZDĚLOVAČŮ R557

TYP ROZDĚLOVAČE		Teplotní spád Δt sálavých systémů (Kelvin)	PŘÍKLADY TYPICKÝCH ZDROJŮ VYTÁPĚNÍ		
			KOTEL NA TUHÁ PALIVA	KONDENZAČNÍ KOTEL	TEPELNÉ ČERPADLO
			Výstupní teplota ze zdroje a výkony rozdělovačů (stanovené výkony se vztahují ke výstupní teplotě ze zdroje a teplotnímu spádu Δt)		
			90°C	55°C	45°C
	R 557FS R 557S	45/37 (8K)	0 ÷ 25 kW	0 ÷ 7 kW	-
		40/32 (8K)	0 ÷ 25 kW	0 ÷ 10 kW	0 ÷ 6 kW
		45/40 (5K)	0 ÷ 15 kW	0 ÷ 5 kW	-
		40/35 (5K)	0 ÷ 15 kW	0 ÷ 8 kW	0 ÷ 3 kW
		35/30 (5K)	0 ÷ 15 kW	0 ÷ 10 kW	0 ÷ 7 kW
	R 557FMK R 557MK R 557FMKT R 557MKT	45/37 (8K)	5 ÷ 25 kW	2 ÷ 25 kW	-
		40/32 (8K)	6 ÷ 25 kW	3 ÷ 25 kW	1 ÷ 22 kW
		45/40 (5K)	5 ÷ 15 kW	2 ÷ 15 kW	-
		40/35 (5K)	5 ÷ 15 kW	3 ÷ 15 kW	1 ÷ 15 kW
		35/30 (5K)	6 ÷ 15 kW	3 ÷ 15 kW	2 ÷ 15 kW
	R 557FMS R 557MS	45/37 (8K)	0 ÷ 25 kW	0 ÷ 16 kW	-
		40/32 (8K)	0 ÷ 25 kW	0 ÷ 21 kW	0 ÷ 12 kW
		45/40 (5K)	0 ÷ 15 kW	0 ÷ 14 kW	-
		40/35 (5K)	0 ÷ 15 kW	0 ÷ 15 kW	0 ÷ 9 kW
		35/30 (5K)	0 ÷ 15 kW	0 ÷ 15 kW	0 ÷ 14 kW

SESTAVA SE SMĚŠOVÁNÍM - VYSOKOTEPLTNÍ ZDROJ

R557FS-G

A



Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podlahové vytápění s vysokoteplotními zdroji, s R401TG a R14TG, bez adaptérů, s elektronickým čerpadlem Grundfos Alpha2 25/6. Skříň není součástí.

POZNÁMKA

Sada obsahuje:
- rozdělovač R557F
- termostatický ventil R401X035
- regulační šroubení R14X035
- termostatickou hlavici s kapilárou R462LX001
- oběhové čerpadlo Grundfos Alpha2 25-60

rozdělovač doporučujeme osadit havarijním čidlem K373 ovládajícím čerpadlo

Skříňe na doobjednání:

skříň na zeď: R501H

skříň pro zazdění: R500

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R557FSYG02	1" x 18 / 2 - skříň B	14 496,00	1
R557FSYG03	1" x 18 / 3 - skříň C	15 249,00	1
R557FSYG04	1" x 18 / 4 - skříň C	16 136,00	1
R557FSYG05	1" x 18 / 5 - skříň C	16 812,00	1
R557FSYG06	1" x 18 / 6 - skříň C	17 761,00	1
R557FSYG07	1" x 18 / 7 - skříň D	18 945,00	1
R557FSYG08	1" x 18 / 8 - skříň D	19 986,00	1
R557FSYG09	1" x 18 / 9 - skříň D	20 948,00	1
R557FSYG10	1" x 18 / 10 - skříň D	22 065,00	1
R557FSYG11	1" x 18 / 11 - skříň E	23 119,00	1
R557FSYG12	1" x 18 / 12 - skříň E	24 147,00	1

INFO


Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

Ventily na rozdělovači mohou být osazeny termoelektrickou hlavici R478 nebo R473.

R557S-G

A



Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění s vysokoteplotními zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, bez adaptérů, s elektronickým čerpadlem Grundfos Alpha2 25/6. Skříň není součástí.

POZNÁMKA

Sada obsahuje:
- rozdělovač R557
- termostatický ventil R401X035
- regulační šroubení R14X035
- termostatickou hlavici s kapilárou R462LX001
- oběhové čerpadlo Grundfos Alpha2 25-60

rozdělovač doporučujeme osadit havarijním čidlem K373 ovládajícím čerpadlo

Skříňe na doobjednání:

skříň na zeď: R501H

skříň pro zazdění: R500

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R557SYG02	1" x 18 / 2 - skříň B	14 021,00	1
R557SYG03	1" x 18 / 3 - skříň C	14 637,00	1
R557SYG04	1" x 18 / 4 - skříň C	15 361,00	1
R557SYG05	1" x 18 / 5 - skříň C	15 817,00	1
R557SYG06	1" x 18 / 6 - skříň C	16 653,00	1
R557SYG07	1" x 18 / 7 - skříň D	17 588,00	1
R557SYG08	1" x 18 / 8 - skříň D	18 436,00	1
R557SYG09	1" x 18 / 9 - skříň D	19 286,00	1
R557SYG10	1" x 18 / 10 - skříň D	20 208,00	1
R557SYG11	1" x 18 / 11 - skříň E	21 065,00	1
R557SYG12	1" x 18 / 12 - skříň E	22 141,00	1

INFO


Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

Ventily na rozdělovači mohou být osazeny termoelektrickou hlavici R478 nebo R473.

R557FS-W

A



Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podlahové vytápění s vysokoteplotními zdroji, s R401TG a R14TG, bez adaptérů, s elektronickým čerpadlem WILO PARA 25/7. Skříň není součástí.

POZNÁMKA

Sada obsahuje:

- rozdělovač R557F
- termostatický ventil R401X035
- regulační šroubení R14X035
- termostatickou hlavici s kapilárou R462LX001
- oběhové čerpadlo WILO PARA 25/7

rozdělovač doporučujeme osadit havarijním čidlem K373 ovládajícím čerpadlo

Skříňe na doobjednání:

skříň na zeď: R501H

skříň pro zazdění: R500

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R557FSYW02	1" x 18 / 2 - skříň B	13 186,00	1
R557FSYW03	1" x 18 / 3 - skříň B	13 938,00	1
R557FSYW04	1" x 18 / 4 - skříň C	14 825,00	1
R557FSYW05	1" x 18 / 5 - skříň C	15 631,00	1
R557FSYW06	1" x 18 / 6 - skříň C	16 709,00	1
R557FSYW07	1" x 18 / 7 - skříň C	17 894,00	1
R557FSYW08	1" x 18 / 8 - skříň D	18 936,00	1
R557FSYW09	1" x 18 / 9 - skříň D	19 897,00	1
R557FSYW10	1" x 18 / 10 - skříň D	21 015,00	1
R557FSYW11	1" x 18 / 11 - skříň D	22 066,00	1
R557FSYW12	1" x 18 / 12 - skříň E	23 093,00	1

INFO


Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

Ventily na rozdělovači mohou být osazeny termoelektrickou hlavici R478 nebo R473.

R557S-W

A



Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění s vysokoteplotními zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, bez adaptérů, s elektronickým čerpadlem WILO PARA 25/7. Skříň není součástí.

POZNÁMKA

Sada obsahuje:

- rozdělovač R557
- termostatický ventil R401X035
- regulační šroubení R14X035
- termostatickou hlavici s kapilárou R462LX001
- oběhové čerpadlo WILO PARA 25/7

rozdělovač doporučujeme osadit havarijním čidlem K373 ovládajícím čerpadlo

Skříňe na doobjednání:

skříň na zeď: R501H

skříň pro zazdění: R500

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R557SYW02	1" x 18 / 2 - skříň B	12 712,00	1
R557SYW03	1" x 18 / 3 - skříň B	13 229,00	1
R557SYW04	1" x 18 / 4 - skříň C	14 075,00	1
R557SYW05	1" x 18 / 5 - skříň C	14 919,00	1
R557SYW06	1" x 18 / 6 - skříň C	15 762,00	1
R557SYW07	1" x 18 / 7 - skříň C	16 535,00	1
R557SYW08	1" x 18 / 8 - skříň D	17 385,00	1
R557SYW09	1" x 18 / 9 - skříň D	18 236,00	1
R557SYW10	1" x 18 / 10 - skříň D	19 156,00	1
R557SYW11	1" x 18 / 11 - skříň D	20 013,00	1
R557SYW12	1" x 18 / 12 - skříň E	21 089,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

Ventily na rozdělovači mohou být osazeny termoelektrickou hlavici R478 nebo R473.


SKŘÍŇE PRO ROZDĚLOVAČE SE SMĚŠOVÁNÍM

Skříň	R500 do zdi	Rozměr (mm)	R501H na zeď	Rozměr (mm)
B	R500Y102CZ	600 x 680 ÷ 730 x 110 ÷ 160	R501HY002CZ	600 x 700 x 160
C	R500Y103CZ	800 x 680 ÷ 730 x 110 ÷ 160	R501HY003CZ	800 x 700 x 160
D	R500Y104CZ	1000 x 680 ÷ 730 x 110 ÷ 160	R501HY004CZ	1000 x 700 x 160
E	R500Y105CZ	1200 x 680 ÷ 730 x 110 ÷ 160	R501HY005CZ	1200 x 700 x 160

SESTAVA SE SMĚŠOVÁNÍM NÍZKOTEPLNÍ I VYSOKOTEPLNÍ ZDROJ

R557FMK-W

A



Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podlahové vytápění do nízkoteplotních i vysokoteplotních systémů s elektronickým čerpadlem WILO PARA 25/7 a motorem K275. Skříň není součástí.

POZNÁMKA

Sada obsahuje:

- rozdělovač R553F
- regulační šroubení R14
- oběhové čerpadlo WILO PARA 25/7
- zónový ventil R276
- autonomní motor K275 s transformátorem 230V - 24V

Skříňe na doobjednání:

skříň na zeď: R501H

skříň pro zazdění: R500

Upozornění: v případě potřeby 2-3 vývodů, zvolte produkt R557FS

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R557FMKY04CZ	1" x 18 / 4 - skříň C	22 538,00	1
R557FMKY05CZ	1" x 18 / 5 - skříň C	23 734,00	1
R557FMKY06CZ	1" x 18 / 6 - skříň C	24 771,00	1
R557FMKY07CZ	1" x 18 / 7 - skříň D	25 941,00	1
R557FMKY08CZ	1" x 18 / 8 - skříň D	27 002,00	1
R557FMKY09CZ	1" x 18 / 9 - skříň D	28 184,00	1
R557FMKY10CZ	1" x 18 / 10 - skříň E	29 317,00	1
R557FMKY11CZ	1" x 18 / 11 - skříň E	30 476,00	1
R557FMKY12CZ	1" x 18 / 12 - skříň E	31 633,00	1

INFO


Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

Ventily na rozdělovači mohou být osazeny termoelektrickou hlavicí R478 nebo R473.

R557MK-W

A



Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízkoteplotních a vysokoteplotních systémů s elektronickým čerpadlem WILO PARA 25/7 a motorem K275. Skříň není součástí.

POZNÁMKA

Sada obsahuje:

- rozdělovač R553
- regulační šroubení R14
- oběhové čerpadlo WILO PARA 25/7
- zónový ventil R276
- autonomní motor K275 s transformátorem 230V - 24V

Skříňe na doobjednání:

skříň na zeď: R501H

skříň pro zazdění: R500

Upozornění: v případě potřeby 2-3 vývodů, zvolte produkt R557S

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R557MKY04CZ	1" x 18 / 4 - skříň C	21 042,00	1
R557MKY05CZ	1" x 18 / 5 - skříň C	21 865,00	1
R557MKY06CZ	1" x 18 / 6 - skříň C	22 690,00	1
R557MKY07CZ	1" x 18 / 7 - skříň D	23 515,00	1
R557MKY08CZ	1" x 18 / 8 - skříň D	24 340,00	1
R557MKY09CZ	1" x 18 / 9 - skříň D	25 164,00	1
R557MKY10CZ	1" x 18 / 10 - skříň E	25 989,00	1
R557MKY11CZ	1" x 18 / 11 - skříň E	26 813,00	1
R557MKY12CZ	1" x 18 / 12 - skříň E	27 635,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.


Ventily na rozdělovači mohou být osazeny termoelektrickou hlavicí R478 nebo R473.

SKŘÍŇE PRO ROZDĚLOVAČE SE SMĚŠOVÁNÍM

Skříň	R500 do zdi	Rozměr (mm)	R501H na zeď	Rozměr (mm)
B	R500Y102CZ	600 x 680 ÷ 730 x 110 ÷ 160	R501HY002CZ	600 x 700 x 160
C	R500Y103CZ	800 x 680 ÷ 730 x 110 ÷ 160	R501HY003CZ	800 x 700 x 160
D	R500Y104CZ	1000 x 680 ÷ 730 x 110 ÷ 160	R501HY004CZ	1000 x 700 x 160
E	R500Y105CZ	1200 x 680 ÷ 730 x 110 ÷ 160	R501HY005CZ	1200 x 700 x 160

R557FMKT-W

A



Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podlahové vytápění do nízko / vysokoteplotních systémů - kompletní sestava, třicestný ventil R279 s elektronickým čerpadlem WILO PARA 25/7, a motorem K275. Skříň není součástí.

POZNÁMKA

Sada obsahuje:

- rozdělovač R553F
- regulační šroubení R14
- oběhové čerpadlo WILO PARA 25/7
- třicestný ventil R279
- autonomní motor K275 s transformátorem 230V - 24V

Skříň na doobjednání:

skříň na zeď: R501H

skříň pro zazdění: R500

Upozornění: v případě potřeby 2-3 vývodů, zvolte produkt R557FS

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R557FMKTY04CZ	1" x 18 / 4 - skříň C	21 014,00	1
R557FMKTY05CZ	1" x 18 / 5 - skříň C	21 789,00	1
R557FMKTY06CZ	1" x 18 / 6 - skříň C	22 595,00	1
R557FMKTY07CZ	1" x 18 / 7 - skříň D	23 792,00	1
R557FMKTY08CZ	1" x 18 / 8 - skříň D	24 643,00	1
R557FMKTY09CZ	1" x 18 / 9 - skříň D	25 404,00	1
R557FMKTY10CZ	1" x 18 / 10 - skříň E	26 339,00	1
R557FMKTY11CZ	1" x 18 / 11 - skříň E	27 951,00	1
R557FMKTY12CZ	1" x 18 / 12 - skříň E	28 941,00	1

INFO


Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

Ventily na rozdělovači mohou být osazeny termoelektrickou hlavici R478 nebo R473.

R557MKT-W

A



Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízko / vysokoteplotních systémů - kompletní sestava, třicestný ventil R279 s elektronickým čerpadlem WILO PARA 25/7, a motorem K275. Skříň není součástí.

POZNÁMKA

Sada obsahuje:

- rozdělovač R553
- regulační šroubení R14
- oběhové čerpadlo WILO PARA 25/7
- třicestný ventil R279
- autonomní motor K275 s transformátorem 230V - 24V

Skříň na doobjednání:

skříň na zeď: R501H

skříň pro zazdění: R500

Upozornění: v případě potřeby 2-3 vývodů, zvolte produkt R557S

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R557MKT04CZ	1" x 18 / 4 - skříň C	20 039,00	1
R557MKT05CZ	1" x 18 / 5 - skříň C	20 589,00	1
R557MKT06CZ	1" x 18 / 6 - skříň C	21 196,00	1
R557MKT07CZ	1" x 18 / 7 - skříň D	22 122,00	1
R557MKT08CZ	1" x 18 / 8 - skříň D	22 750,00	1
R557MKT09CZ	1" x 18 / 9 - skříň D	23 370,00	1
R557MKT10CZ	1" x 18 / 10 - skříň E	24 015,00	1
R557MKT11CZ	1" x 18 / 11 - skříň E	25 324,00	1
R557MKT12CZ	1" x 18 / 12 - skříň E	26 036,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.


Ventily na rozdělovači mohou být osazeny termoelektrickou hlavici R478 nebo R473.

SKŘÍŇ PRO ROZDĚLOVAČE SE SMĚŠOVÁNÍM

Skříň	R500 do zdi	Rozměr (mm)	R501H na zeď	Rozměr (mm)
B	R500Y102CZ	600 x 680 ÷ 730 x 110 ÷ 160	R501HY002CZ	600 x 700 x 160
C	R500Y103CZ	800 x 680 ÷ 730 x 110 ÷ 160	R501HY003CZ	800 x 700 x 160
D	R500Y104CZ	1000 x 680 ÷ 730 x 110 ÷ 160	R501HY004CZ	1000 x 700 x 160
E	R500Y105CZ	1200 x 680 ÷ 730 x 110 ÷ 160	R501HY005CZ	1200 x 700 x 160

R557FMS-G

A



Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podlahové vytápění do nízkoteplotních a vysokoteplotních systémů s elektronickým čerpadlem Grundfos Alpha2 25/6 a motorem K282. Skříň není součástí.

POZNÁMKA

Sada obsahuje:

- rozdělovač R553F
- regulační šroubení R14
- oběhové čerpadlo Grundfos Alpha2 25-60
- třicestný směšovací ventil R298
- autonomní motor K282 24V

Skříň na doobjednání:

skříň na zeď: R501H

skříň pro zazdění: R500

Možné doobjednat transformátor K360M 230V - 24V.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R557FMSY72	1" x 18 / 2 - skříň B	21 386,00	1
R557FMSY73	1" x 18 / 3 - skříň B	22 639,00	1
R557FMSY74	1" x 18 / 4 - skříň C	23 674,00	1
R557FMSY75	1" x 18 / 5 - skříň C	24 872,00	1
R557FMSY76	1" x 18 / 6 - skříň C	25 905,00	1
R557FMSY77	1" x 18 / 7 - skříň C	27 078,00	1
R557FMSY78	1" x 18 / 8 - skříň D	28 140,00	1
R557FMSY79	1" x 18 / 9 - skříň D	29 324,00	1
R557FMSY80	1" x 18 / 10 - skříň D	30 455,00	1
R557FMSY81	1" x 18 / 11 - skříň D	31 612,00	1
R557FMSY82	1" x 18 / 12 - skříň E	32 769,00	1

INFO


Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

Ventily na rozdělovači mohou být osazeny termoelektrickou hlavicí R478 nebo R473.

R557MS-G

A



Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízkoteplotních a vysokoteplotních systémů s čerpadlem Grundfos Alpha2 25/6 a motorem K282. Skříň není součástí.

POZNÁMKA

Sada obsahuje:

- rozdělovač R553F
- regulační šroubení R14
- oběhové čerpadlo Grundfos Alpha2 25-60
- třicestný směšovací ventil R298
- autonomní motor K282 24V

Skříň na doobjednání:

skříň na zeď: R501H

skříň pro zazdění: R500

Možné doobjednat transformátor K360M 230V - 24V.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R557MSY72	1" x 18 / 2 - skříň B	20 530,00	1
R557MSY73	1" x 18 / 3 - skříň B	21 353,00	1
R557MSY74	1" x 18 / 4 - skříň C	22 179,00	1
R557MSY75	1" x 18 / 5 - skříň C	23 002,00	1
R557MSY76	1" x 18 / 6 - skříň C	23 829,00	1
R557MSY77	1" x 18 / 7 - skříň C	24 650,00	1
R557MSY78	1" x 18 / 8 - skříň D	25 477,00	1
R557MSY79	1" x 18 / 9 - skříň D	26 301,00	1
R557MSY80	1" x 18 / 10 - skříň D	27 127,00	1
R557MSY81	1" x 18 / 11 - skříň D	27 950,00	1
R557MSY82	1" x 18 / 12 - skříň E	28 774,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.


Ventily na rozdělovači mohou být osazeny termoelektrickou hlavicí R478 nebo R473.

SKŘÍŇ PRO ROZDĚLOVAČE SE SMĚŠOVÁNÍM

Skříň	R500 do zdi	Rozměr (mm)	R501H na zeď	Rozměr (mm)
B	R500Y102CZ	600 x 680 ÷ 730 x 110 ÷ 160	R501HY002CZ	600 x 700 x 160
C	R500Y103CZ	800 x 680 ÷ 730 x 110 ÷ 160	R501HY003CZ	800 x 700 x 160
D	R500Y104CZ	1000 x 680 ÷ 730 x 110 ÷ 160	R501HY004CZ	1000 x 700 x 160
E	R500Y105CZ	1200 x 680 ÷ 730 x 110 ÷ 160	R501HY005CZ	1200 x 700 x 160

R557FMS-W

A



Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podlahové vytápění do nízkoteplotních a vysokoteplotních systémů s elektronickým čerpadlem WILO PARA 25/7 a motorem K282. Skříň není součástí.

POZNÁMKA

Sada obsahuje:

- rozdělovač R553F
- regulační šroubení R14
- oběhové čerpadlo WILO PARA 25/7
- třicestný směšovací ventil R298
- autonomní motor K282 24V

Skříňe na doobjednání:

skříň na zeď: R501H

skříň pro zazdění: R500

Možné doobjednat transformátor K360M 230V - 24V.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R557FMSY52	1" x 18 / 2 - skříň B	20 249,00	1
R557FMSY53	1" x 18 / 3 - skříň B	21 503,00	1
R557FMSY54	1" x 18 / 4 - skříň C	22 538,00	1
R557FMSY55	1" x 18 / 5 - skříň C	23 734,00	1
R557FMSY56	1" x 18 / 6 - skříň C	24 771,00	1
R557FMSY57	1" x 18 / 7 - skříň C	25 941,00	1
R557FMSY58	1" x 18 / 8 - skříň D	27 002,00	1
R557FMSY59	1" x 18 / 9 - skříň D	28 184,00	1
R557FMSY60	1" x 18 / 10 - skříň D	29 317,00	1
R557FMSY61	1" x 18 / 11 - skříň D	30 476,00	1
R557FMSY62	1" x 18 / 12 - skříň E	31 633,00	1

INFO


Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

Ventily na rozdělovači mohou být osazeny termoelektrickou hlavici R478 nebo R473.

R557MS-W

A



Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízkoteplotních a vysokoteplotních systémů s čerpadlem WILO PARA 25/7 a motorem K282. Skříň není součástí.

POZNÁMKA

Sada obsahuje:

- rozdělovač R553
- regulační šroubení R14
- oběhové čerpadlo WILO PARA 25/7
- třicestný směšovací ventil R298
- autonomní motor K282 24V

Skříňe na doobjednání:

skříň na zeď: R501H

skříň pro zazdění: R500

Možné doobjednat transformátor K360M 230V - 24V.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R557MSY52	1" x 18 / 2 - skříň B	19 393,00	1
R557MSY53	1" x 18 / 3 - skříň B	20 217,00	1
R557MSY54	1" x 18 / 4 - skříň C	21 042,00	1
R557MSY55	1" x 18 / 5 - skříň C	21 865,00	1
R557MSY56	1" x 18 / 6 - skříň C	22 690,00	1
R557MSY57	1" x 18 / 7 - skříň C	23 515,00	1
R557MSY58	1" x 18 / 8 - skříň D	24 340,00	1
R557MSY59	1" x 18 / 9 - skříň D	25 164,00	1
R557MSY60	1" x 18 / 10 - skříň D	25 989,00	1
R557MSY61	1" x 18 / 11 - skříň D	26 813,00	1
R557MSY62	1" x 18 / 12 - skříň E	27 635,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.


Ventily na rozdělovači mohou být osazeny termoelektrickou hlavici R478 nebo R473.

SKŘÍŇE PRO ROZDĚLOVAČE SE SMĚŠOVÁNÍM

Skříň	R500 do zdi	Rozměr (mm)	R501H na zeď	Rozměr (mm)
B	R500Y102CZ	600 x 680 ÷ 730 x 110 ÷ 160	R501HY002CZ	600 x 700 x 160
C	R500Y103CZ	800 x 680 ÷ 730 x 110 ÷ 160	R501HY003CZ	800 x 700 x 160
D	R500Y104CZ	1000 x 680 ÷ 730 x 110 ÷ 160	R501HY004CZ	1000 x 700 x 160
E	R500Y105CZ	1200 x 680 ÷ 730 x 110 ÷ 160	R501HY005CZ	1200 x 700 x 160

SESTAVA PRO RADIÁTOROVÉ A PODLAHOVÉ TOPNÉ OKRUHY

R553A



Set rozdělovače a držáků pro montáž k rozdělovači R557R-2.

Pro vysokoteplotní část.


KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R553AY002	1" x 18 / 2	2 780,00	1
R553AY003	1" x 18 / 3	3 203,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

R557R-1



Základní díl pro směšovací rozdělovač R557R-2 s termostatickou regulací na pevnou teplotu a čerpadlem.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R557RY042	1"	11 341,00	1

B

R557R-2

B



Rozdělovač pro podlahové vytápění s regulací na pevnou teplotu a skříní do zdi. Lze doplnit o rozdělovač pro tělesa R553A nebo měřič spotřeby tepla GE550.


KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R557RY024	1" x 18 / 4	24 181,00	1
R557RY025	1" x 18 / 5	24 800,00	1
R557RY026	1" x 18 / 6	25 350,00	1
R557RY027	1" x 18 / 7	26 113,00	1
R557RY028	1" x 18 / 8	27 389,00	1
R557RY029	1" x 18 / 9	28 568,00	1
R557RY030	1" x 18 / 10	29 736,00	1
R557RY031	1" x 18 / 11	29 632,00	1
R557RY032	1" x 18 / 12	30 258,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

R557R-2 - PŘÍKLAD INSTALACE S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM A OTOPNÝM TĚLESEM



MODULOVÉ ROZDĚLOVAČE

R53MM

A



Stavebnicový modul rozdělovače DN32 s průtokoměrem, s regulačním uzavíratelným šroubením a mechanickou pamětí, adaptérový vývod ø18 nebo Euroconus.

Měřicí rozsah průtokoměru 0,5 ÷ 5 l/min.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R53MMY006	DN32 x 18	487,00	1
R53MMY106	DN32 x 3/4"E	517,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

R53MT

A



Sada - vstupní a výstupní modul stavebnicového rozdělovače DN32 s průtokoměrem, s regulačním, uzavíratelným šroubením a mechanickou pamětí, adaptérový vývod ø18 nebo Euroconus.

Měřicí rozsah průtokoměru 0,5 ÷ 5 l/min.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R53MTY006	1" x 18 x DN32	920,00	1
R53MTY007	1"1/4 x 18 x DN32	1 091,00	1
R53MTY106	1" x 3/4"E x DN32	995,00	1
R53MTY107	1"1/4 x 3/4"E x DN32	1 188,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

R53SM

A



Stavebnicový modul rozdělovače DN32 s regulačním, uzavíratelným šroubením a mechanickou pamětí, adaptérový vývod ø18 nebo Euroconus.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R53SMY006	DN32 x 18	382,00	1
R53SMY106	DN32 x 3/4"E	414,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

R53ST

A



Sada - vstupní a výstupní modul stavebnicového rozdělovače DN32 s regulačním, uzavíratelným šroubením a mechanickou pamětí, adaptérový vývod ø18 nebo Euroconus.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R53STY006	1" x 18 x DN32	723,00	1
R53STY007	1"1/4 x 18 x DN32	855,00	1
R53STY106	1" x 3/4"E x DN32	796,00	1
R53STY107	1"1/4 x 3/4"E x DN32	932,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

R53VM

A



Stavebnicový modul rozdělovače DN32 s termostatickým ventilem, s ruční hlavou, adaptérový vývod ø18 nebo Euroconus.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R53VMY006	DN32 x 18	444,00	1
R53VMY106	DN32 x 3/4"E	452,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

Ventily na rozdělovači mohou být osazeny termoelektrickou hlavici R478 nebo R473.

R53VT

A



Sada - vstupní a výstupní modul stavebnicového rozdělovače DN32 s termostatickým ventilem, s ruční hlavou, adaptérový vývod ø18 nebo Euroconus.

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R53VTY006	1" x 18 x DN32	841,00	1
R53VTY007	1"1/4 x 18 x DN32	999,00	1
R53VTY106	1" x 3/4"E x DN32	886,00	1
R53VTY107	1"1/4 x 3/4"E x DN32	1 039,00	1

INFO


Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

Ventily na rozdělovači mohou být osazeny termoelektrickou hlavici R478 nebo R473.

R53CZ

A



Modulový rozdělovač + kulové kohouty + odvzdušnění + držáky

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R53CZY001	1" x 18 / 2	5 603,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

SANITA

R580C

A



Modulový rozdělovač pro sanitu, bez uzavíracích ventilů vývodů, mosazný.

POZNÁMKA

rozteč 35 mm - verze 3/4"

rozteč 40 mm - verze 1"

max. 100 °C

max. 10 bar

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R580CY062	3/4" x 1/2" / 2	178,00	1
R580CY063	3/4" x 1/2" / 3	260,00	1
R580CY064	3/4" x 1/2" / 4	343,00	1
R580CY052	1" x 3/4"E / 2	272,00	1
R580CY053	1" x 3/4"E / 3	397,00	1
R580CY054	1" x 3/4"E / 4	528,00	1

R585C

A



Modulový rozdělovač pro sanitu, s uzavíracími ventily vývodů, mosazný.

POZNÁMKA

rozteč 35 mm - verze 3/4"

rozteč 50 mm - verze 1"

max. 110 °C

max. 10 bar

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R585CY062	3/4" x 1/2" / 2	397,00	1
R585CY063	3/4" x 1/2" / 3	573,00	1
R585CY064	3/4" x 1/2" / 4	748,00	1
R585CY042	1" x 16 / 2	988,00	1
R585CY043	1" x 16 / 3	1 346,00	1
R585CY044	1" x 16 / 4	1 740,00	1

R580M

A



Stavebnicový modul rozdělovače s adaptérovým vývodem ø18 nebo Euroconus.

POZNÁMKA

max. 10 bar

max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R580MY006	DN32 x 18	245,00	1
R580MY106	DN32 x 3/4"E	253,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

R580T

A



Sada - vstupní a výstupní modul stavebnicového rozdělovače pro R580M s adaptérovými vývody ø16, ø18 nebo Euroconus.

POZNÁMKA

max. 10 bar

max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R580TY004	3/4" x 16 x DN25	303,00	1
R580TY005	1" x 16 x DN25	369,00	1
R580TY006	1" x 18 x DN32	500,00	1
R580TY007	1" 1/4 x 18 x DN32	514,00	1
R580TY106	1" x 3/4"E x DN32	520,00	1

INFO

Pro příp. trubek z mědi použijte adaptér R178.

Pro příp. trubek z umělých hmot použijte adaptér R179.

R599

A



Plastová skříň pro rozdělovače R580C a R585C.

POZNÁMKA

Pro typy o rozměrech 3/4" a 1".

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R599Y001	400 x 300 x 90 mm	788,00	1

R598K

A



Držák rozdělovačů R580C a R585C do skříní R599.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R598KY001	3/4"	68,00	1
R598KY002	1"	68,00	1

R595

A



Plastová skříň pro modulové rozdělovače, bez držáků.

POZNÁMKA

Držáky:

R598 - rozdělovače R580C-R585C 3/4"

R598C - rozdělovače R580T a R580M 3/4"

R598D - rozdělovače R580T a R580M 1"

Objednací kód pro držáky rozdělovače R580C-R585C 3/4": R598Y007

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R595AY001	A - 370 x 300 x 90	654,00	1
R595BY001	B - 520 x 300 x 90	848,00	1
R595CY001	C - 670 x 300 x 90	1 066,00	1

R595P

A



Víko pro skříň R595 včetně šroubů.

POZNÁMKA

R595PY001 - pro R595 (A)

R595PY002 - pro R595 (B)

R595PY003 - pro R595 (C)

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R595PY001	370 x 300	281,00	1
R595PY002	520 x 300	405,00	1
R595PY003	670 x 300	492,00	1

R595T

A



Rámeček pro víko R595P.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R595TY001		980,00	1

R598

A



Držák modulových rozdělovačů R580C a R585C (3/4"x1/2") do skříní R595.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R598Y007	3/4"	40,00	10

R598C

A



Držák modulových rozdělovačů R580T a R580M (3/4") do skříní R595.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R598Y003	3/4" x 12 - 16 - 3/8"F	143,00	1

R598D

A



Držák modulových rozdělovačů R580T a R580M (1") do skříní R595.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R598Y004	1" x 12 - 16 - 3/8"F	149,00	1

SKŘÍŇ PRO ROZDĚLOVAČE

R500

A



Skříň rozdělovačů pro zazdění - nové provedení, ocelová.

POZNÁMKA

A - 400 x 680 ÷ 730 x 110 ÷ 160 mm
 B - 600 x 680 ÷ 730 x 110 ÷ 160 mm
 C - 800 x 680 ÷ 730 x 110 ÷ 160 mm
 D - 1000 x 680 ÷ 730 x 110 ÷ 160 mm
 E - 1200 x 680 ÷ 730 x 110 ÷ 160 mm
 šířka x výška - (nastavitelná) x hloubka - (nastavitelná)

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R500Y101CZ	A	1 706,00	1
R500Y102CZ	B	1 862,00	1
R500Y103CZ	C	2 204,00	1
R500Y104CZ	D	2 503,00	1
R500Y105CZ	E	3 061,00	1

R501

A



Skříň rozdělovačů na zeď - nové provedení, ocelová.

POZNÁMKA

Rozměry:

A - 400 x 700 x 120 mm
 B - 600 x 700 x 120 mm
 C - 800 x 700 x 120 mm
 D - 1000 x 700 x 120 mm
 E - 1200 x 700 x 120 mm
 šířka x výška x hloubka

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R501Y001CZ	A	1 824,00	1
R501Y002CZ	B	1 953,00	1
R501Y003CZ	C	2 313,00	1
R501Y004CZ	D	2 626,00	1
R501Y005CZ	E	3 230,00	1

R501H

A



Skříň rozdělovače na zeď - nové provedení, ocelová.

POZNÁMKA

Rozměry:

B - 600 x 700 x 160 mm
 C - 800 x 700 x 160 mm
 D - 1000 x 700 x 160 mm
 E - 1200 x 700 x 160 mm
 šířka x výška x hloubka

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R501HY002CZ	B	2 215,00	1
R501HY003CZ	C	2 377,00	1
R501HY004CZ	D	2 834,00	1
R501HY005CZ	E	4 196,00	1

P500

A



Náhradní díl. Dvířka pro skříň R500 - nové provedení.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
P500Y801CZ	A - 400 x 680	497,00	1
P500Y802CZ	B - 600 x 680	752,00	1
P500Y803CZ	C - 800 x 680	999,00	1
P500Y804CZ	D - 1000 x 680	1 249,00	1
P500Y805CZ	E - 1200 x 680	1 498,00	1

P501

A



Náhradní díl. Dvířka pro skříň R501 - nové provedení.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
P501Y801CZ	A - 400 x 700	546,00	1
P501Y802CZ	B - 600 x 700	824,00	1
P501Y803CZ	C - 800 x 700	1 099,00	1
P501Y804CZ	D - 1000 x 700	1 377,00	1
P501Y805CZ	E - 1200 x 700	1 647,00	1

R509-1

A



Náhradní díl. Rámeček a dvířka pro skříň R500 - nové provedení.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R509Y101CZ	A - 400 x 680	1 235,00	1
R509Y102CZ	B - 600 x 680	1 349,00	1
R509Y103CZ	C - 800 x 680	1 597,00	1
R509Y104CZ	D - 1000 x 680	1 817,00	1
R509Y105CZ	E - 1200 x 680	2 236,00	1

P502**A**

Náhradní díl. Nosná lišta pro uchycení držáků rozdělovače pro skříně R500, R501 a R501H - nové provedení, včetně šroubů a matic.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
P502Y001CZ	-	99,00	1

P503**A**

Náhradní díl. Zámek pro skříně R500, R501 a R501H - nové provedení.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
P503Y001CZ	-	185,00	1

R136-1**A**

Klíč ke skříně R500, R501 a R501H - nové provedení.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R136Y002CZ	-	120,00	1

DRŽÁKY PRO ROZDĚLOVAČE**R588****A**

Držák rozdělovačů R551 a R553 3/4"-1"-1"1/4, do skříně R500, R501, R502.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R588Y001		193,00	1

R588L**A**

Držák rozdělovačů R551, R553 3/4"-1"-1"1/4, s nastavitelnou roztečí, kompletní.

POZNÁMKA

Rozteč: min. 263,5 mm - max. 334,5 mm.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R588LY001		218,00	1

R588E**A**

Zesílený držák pro rozdělovače R551, R553 3/4"-1"-1"1/4, do skříně R500, R501, R502.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R588EY001		220,00	1

R588Z**A**


Nízký držák rozdělovačů R551-R553 kompletní pro skříně R500, R501 a R501H.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R588ZY001	3/4" - 1" - 1"1/4	132,00	1

R588D**A**

Držák modulových rozdělovačů DN32, pro skříně R500, R501, R502, kompletní.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R588DY001		272,00	1

R588S**A**

Objímka držáku rozdělovače.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R588SY001		50,00	1

R588ZP**A**

Držák modulových rozdělovačů R553FP.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R588ZPY001	DN 32	209,00	1

R588P**A**

Držák pro rozdělovače R551.

POZNÁMKA

R588PXA03 - 1"1/4
R588PXA04 - 1"1/2 - 2"

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R588PXA03	1"1/4	162,00	1
R588PXA04	2"	174,00	1

R588F**A**

Držák modulových rozdělovačů DN32, s nastavitelnou roztečí, kompletní.

POZNÁMKA

Rozteč: min. 263,5 mm - max. 334,5 mm.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R588FY001		234,00	1

R588R**B**

Držák pro rozdělovače R557R, do skříně R557I.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R588RY010	35 mm	354,00	10
R588RY011	77 mm	498,00	10

R588M**A**

Držák pro modulové rozdělovače R580M, RC580M, R585M, RC585M do skříně R584EF.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R588MY001		82,00	10

PŘÍSLUŠENSTVÍ, NÁŘADÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

P76W

A



Elektronické oběhové čerpadlo Wilo.

POZNÁMKA

Připojovací kabel 3 x 1 - 230 V není součástí - nutné doobjednat. Objednací kód GE500Y303.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
P76WIY015	PARA 15-130/7-50/SC-12	5 088,00	1
P76WIY016	PARA 25-130/7-50/SC-12	5 088,00	1
P76WIY017	PARA 25-180/7-50/SC-12	5 088,00	1

GE500

B



Připojovací kabel pro čerpadlo P76W - WILO YONOS PARA

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
GE500Y303	3 x 1 - 230 V	88,00	1

P76G

A



Elektronické oběhové čerpadlo Grundfos.

POZNÁMKA

Připojovací konektor je součástí balení.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
P76GIY013	Alpha2 25-60 (130)	5 509,00	1

K360M

A



Transformátor 230 V - 24 V (5 VA) pro R557FMS(MS) - motor K282.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
K360MY001	230 V~ - 24 V~	955,00	1

R473

A



Termoelektrická hlava pro R291, R292, R292E, termostatické ventily a rozdělovače.

bez proudu zavřeno

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °Cmax. diferenční tlak:
3/8" a 1/2" - 1,4 bar
3/4" - 0,7 bar
1" - 0,4 bar

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R473X221	230 V~	658,00	1
R473X222	24 V~	658,00	1

INFO

Délka dvoužilového kabelu 1 m.

R473M

A



Termoelektrická hlava s mikrospínačem pro R291, R292, R292E, termostatické ventily a rozdělovače.

bez proudu zavřeno

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °Cmax. diferenční tlak:
3/8" a 1/2" - 1,4 bar
3/4" - 0,7 bar
1" - 0,4 bar

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R473MX221	230 V~	819,00	1
R473MX222	24 V~	819,00	1

INFO

Délka čtyřžilového kabelu 1 m.

R478**A**

Termoelektrická hlava pro termostatické ventily a rozdělovače.

bez proudu otevřeno

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

max. diferenční tlak:
3/8" a 1/2" - 1,4 bar
3/4" - 0,7 bar
1" - 0,4 bar

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R478X221	230 V~	658,00	1
R478X222	24 V~	658,00	1
R478VX121	230 V~	715,00	1

INFO

R478V: s varistorem, délka dvoužilového kabelu 1,5 m.

R478M**A**

Termoelektrická hlava s mikrospínačem pro termostatické ventily a rozdělovače.

bez proudu otevřeno

POZNÁMKA

max. 10 bar
max. 110 °C

max. diferenční tlak:
3/8" a 1/2" - 1,4 bar
3/4" - 0,7 bar
1" - 0,4 bar

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R478MX221	230 V~	819,00	1
R478MX222	24 V~	819,00	1
R478VX231	230 V~	846,00	1

INFO

R478MV: s varistorem, délka čtyřžilového kabelu 1,5 m.

R453A**A**

Montážní objímka pro termoelektrické hlavy R473 a R478.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R453Y002		19,00	50

R462L**A**

Termostatická hlava s kapilárou.

POZNÁMKA

rozsah regulace: od 20 °C do 70 °C
max. 10 bar
max. 110 °C

max. diferenční tlak:
3/8" a 1/2" - 1,4 bar
3/4" - 0,7 bar
1" - 0,4 bar

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R462LX001	2 m	1 301,00	1

R462L1**A**

Termostatická hlava s kapilárou a ucpávkou 1/2".

POZNÁMKA

rozsah regulace: od 20 °C do 70 °C
max. 10 bar
max. 110 °C

max. diferenční tlak:
3/8" a 1/2" - 1,4 bar
3/4" - 0,7 bar
1" - 0,4 bar

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R462LX011	2 m	1 372,00	1

R462L2**A**

Termostatická hlava s kapilárou a s jímku 1/2".

POZNÁMKA


rozsah regulace: od 20 °C do 70 °C
max. 10 bar
max. 110 °C

max. diferenční tlak:
3/8" a 1/2" - 1,4 bar
3/4" - 0,7 bar
1" - 0,4 bar

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R462LX021	2 m	1 372,00	1

R465

A



Držák pro čidlo R462L.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R465Y001		239,00	10

R227-1

A



Jímka pro teplotní čidlo.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R227Y003	1/2" x 6	177,00	1

R227-2

A



Jímka pro sondu hlavy R462L.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R227Y002	1/2" dlouhá	139,00	1

R531

A



Připojovací T-kus pro teploměr R540Y002 3/8" na rozdělovače R553D, R553S, R551S, R53, R557, mosazný.

POZNÁMKA

včetně adaptéru R178 18 x 18

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R531Y003	18 x 18	96,00	10

R532

A



Průtokoměr na zpátečku k rozdělovačům R553V, R553D, R557, max. průtok 4 l/min.

POZNÁMKA

Montáž lze provést pouze na zpátečku (sběrač).

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R532Y001	3/8" x 18	495,00	10

R540

A



Teploměr s jímkou.

POZNÁMKA

3/8": 0° ÷ 80 °C / ø38mm

1/2": 0° ÷ 120 °C / ø63mm

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R540Y002	3/8" pro R531	329,00	1
R540Y003	1/2"	329,00	1

R269T

A



Set 2 kulových kohoutů pro přívod a zpátečku rozdělovače, s vypouštěním, automatickým odvzdušněním, teploměrem, otvorem pro čidlo a dvěma zátkami.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R269TY035	1" x 1"	2 794,00	1
R269TY036	1"1/4 x 1"1/4	3 449,00	1

R259DST

A



Set 2 kulových kohoutů se šroubením k R553, vnitřní x vnější, s teploměrem, vrtulka.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R259SY067	1" x 1"	1 399,00	1

R540S**A**

Teploměr do kulového kohoutu R269T a R259DST.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R540SY010	0 - 120 °C	343,00	1

R859K**A**

Set 2 kulových kohoutů se šroubením k R553, vnitřní x vnější závit, vrtulka.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R859KY007	1" x 1"	1 060,00	1

R554A**A**

Ukončení rozdělovačů s vypouštěním a odvzdušněním, s těsnícími kroužky.

POZNÁMKA

Obsahuje:
Ukončení rozdělovače
R88I 1/2"
R608 1/2"

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R554AY001	1" x 3/4"	606,00	1

R554B**A**

Ukončení rozdělovače, s odvzdušněním a vypouštěním, s těsnícím kroužkem.

POZNÁMKA

Obsahuje:
R591D
R88I 3/8"
R608 1/2"

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R554BY004	3/4"	564,00	1
R554BY005	1"	563,00	1
R554BY006	1 1/4"	588,00	1

R554C**A**

Ukončení rozdělovače, s odvzdušněním a vypouštěním, s těsnícím kroužkem.

POZNÁMKA

Obsahuje:
R591D
R66A 3/8"
R608 1/2"

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R554CY004	3/4"	392,00	1
R554CY005	1"	399,00	1
R554CY006	1 1/4"	424,00	1

R554D**A**

Sestava pro vypouštění a odvzdušňování na vstup do rozdělovačů, s volným otvorem pro měřicí sondu, s těsnícím kroužkem.

POZNÁMKA

Obsahuje:
R88I 1/2"
R608 1/2"
R540 3/8"
R92 1/2"
R592 1" nebo 1 1/4"

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R554DY005	1"	1 199,00	1
R554DY006	1 1/4"	1 331,00	1

R554I**A**

Ukončení rozdělovače - integrované automatické odvzdušňování s vypouštěním.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	
R554IY004	3/4"	433,00	1
R554IY005	1"	435,00	1

R557B

A



Vstupní díl pro rozdělovač R557 se šroubením, dva otvory 1/2" pro čidla, jedna zátk, bez jímky.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R557BY005	1/2" x 1" x 1"	622,00	5

R557D

A



Vstupní díl se šroubením pro rozdělovač R557.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R557DY005	1" x 1" x 1"	480,00	5

R557P

A



Prodlužovací díl pro rozdělovač R557, s těsnícím kroužkem.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R557PY005	1" x 1"	198,00	10

R590D

A



Ukončení rozdělovače 3-vývodové pro připojení příslušenství.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R590DY005	1" x 1/2" x 1/2" x 3/8"	140,00	10
R590DY006	1"1/4 x 1/2" x 1/2" x 3/8"	192,00	10

R591D

A



Ukončení rozdělovače 2-vývodové pro připojení příslušenství, vnější závit samotěsnící.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R591DY004	3/4" x 1/2" x 3/8"	127,00	10
R591DY005	1" x 1/2" x 3/8"	135,00	10
R591DY006	1"1/4 x 1/2" x 3/8"	163,00	10

R592

A



Zátka.

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R592Y004	3/4"	44,00	50
R592Y005	1"	58,00	25
R592Y006	1"1/4	97,00	20
R592Y007	1"1/2	187,00	10
R592Y008	2"	350,00	5

Chrom

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R592X004	3/4"	45,00	50
R592X005	1"	60,00	25
R592X006	1"1/4	102,00	20

R592D

A



Zátka včetně integrovaného gumového těsnění.

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R592DY004	3/4"	60,00	50
R592DY005	1"	76,00	25
R592DY006	1"1/4	134,00	20

Chrom

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R592DX005	1"	80,00	25
R592DX006	1"1/4	136,00	20

R593

A



Redukce pro rozdělovače, vnější x vnitřní, s plochým těsněním.

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R593Y001	3/4" x 3/8"	48,00	50
R593Y002	3/4" x 1/2"	48,00	50
R593Y003	1" x 3/8"	62,00	50
R593Y004	1" x 1/2"	62,00	25
R593Y005	1" x 3/4"	67,00	25
R593Y006	1"1/4 x 1/2"	95,00	25
R593Y007	1"1/4 x 3/4"	81,00	50
R593Y008	1"1/4 x 1"	112,00	10

Chrom

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R593X002	3/4" x 1/2"	50,00	50
R593X004	1" x 1/2"	54,00	50
R593X005	1" x 3/4"	59,00	50
R593X007	1"1/4 x 3/4"	99,00	25
R593X008	1"1/4 x 1"	92,00	10

R593D

A



Mosazná redukce pro rozdělovače vnější x vnitřní, s integrovaným gumovým těsněním.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R593DY001	3/4" x 3/8"	60,00	50
R593DY002	3/4" x 1/2"	62,00	25
R593DY003	1" x 3/8"	78,00	25
R593DY004	1" x 1/2"	78,00	25
R593DY005	1" x 3/4"	105,00	25
R593DY006	1 1/4 x 1/2"	122,00	20
R593DY007	1 1/4 x 3/4"	135,00	10
R593DY008	1 1/4 x 1"	154,00	10

R594

A



Mosazná zátko pro adaptérový vývod.

POZNÁMKA

1/2" = pro adaptér ø12 mm, 24 / 19 = pro adaptér ø16 mm
26 / 19 = pro adaptér ø18 mm, 1" = pro R586

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R594Y001	1/2"	34,00	50
R594Y002	3/4"	33,00	25
R594Y003	1"	34,00	25
R594Y004	24 / 19 - adaptér 16	73,00	25
R594Y005	26 / 19 - adaptér 18	60,00	50

R93

A



Redukce - vnější x vnitřní.

POZNÁMKA

R93X003 - redukce pro R440 a R437

Mosaz

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R93Y005	1/2" x 1/4"	106,00	25
R93Y006	1/2" x 3/8"	79,00	25
R93Y007	3/4" x 3/8"	143,00	20
R93Y003	3/4" x 1/2"	44,00	20
R93Y010	1" x 1/2"	80,00	20
R93Y011	1" x 3/4"	120,00	25
R93Y012	1 1/4 x 1/2"	120,00	10
R93Y013	1 1/4 x 3/4"	93,00	10
R93Y014	1 1/4 x 1"	100,00	20
R93Y017	1 1/2 x 1"	164,00	10
R93Y018	1 1/2 x 1 1/4"	164,00	5
R93Y019	2" x 1 1/2"	271,00	5
R93Y020	2" x 1 1/4"	326,00	5

Chrom

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R93X003	3/4" x 1/2"	45,00	20

Nikl

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R93X006	1/2" x 3/8"	81,00	25
R93X007	3/4" x 3/8"	116,00	25
R93X011	1" x 3/4"	76,00	25
R93X013	1 1/4 x 3/4"	85,00	25
R93X014	1 1/4 x 1"	106,00	20

R450CV

A



Ruční hlava pro R553V

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R450X001	CLIP-CLAP	34,00	1

P78M

A



Průtokoměr pro R553M, R553F.

POZNÁMKA

020A00212 - náhradní matice pro průtokoměry P78M

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
P78MY001	0,5 ÷ 5 l/min	242,00	1
P78MY002	0,4 ÷ 2,6 l/min	242,00	1
020A00212	M16 x 1	17,00	1

P10V

A



Uzavírací ventil pro rozdělovač R553V.


POZNÁMKA

max. 16 bar
max. 110 °C


P10VY001 - stará verze R553V
P10VY002 - stará verze R553V
P10VY003 - stará verze R553V
P10VY004 - stará verze R553V
P10VY011 - nová verze R553V
P10VY012 - nová verze R553V
P10VY013 - nová verze R553V
P10VY014 - nová verze R553V

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
P10VY001	1" x 18	466,00	10
P10VY002	1"1/4 x 18	485,00	10
P10VY003	1" x 3/4" E	466,00	10
P10VY004	1"1/4 x 3/4" E	475,00	10
P10VY011	1" x 18	466,00	10
P10VY012	1"1/4 x 18	474,00	10
P10VY013	1" x 3/4" E	476,00	10
P10VY014	1"1/4 x 3/4" E	474,00	10

STARÁ VERZE



NOVÁ VERZE



R131

N



Klíč pro adaptéry R178 a R179.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R131Y003	27/29 (adaptér 16 / 18)	399,00	1
R131Y004	29/30 (adaptér 18 / 3/4" E)	399,00	1

P10S

A



Regulační šroubení pro rozdělovač R553S.

POZNÁMKA

max. 16 bar
max. 110 °C

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
P10SY001	1" x 18	251,00	20
P10SY002	1"1/4 x 18	261,00	20
P10SY003	1" x 3/4" E	227,00	20
P10SY004	1"1/4 x 3/4" E	256,00	20

R79B

N



Klíč pro montáž nátrubků radiátorových ventilů a šroubení.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R79BY001	3/8" - 1"1/4	1 189,00	25

R558

N



Regulační klíč pro rozdělovače R553 a R53.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R558Y001		59,00	1

R558N

N



Regulační klíč pro šroubení rozdělovačů.

KÓD	ROZMĚR	CENA / ks	☐
R558NY001		383,00	1


TECHNICKÉ ÚDAJE A ROZMĚRY

R551



	3/4" x 3/8" rozteč 35	3/4" x 1/2" rozteč 50	1" x 3/8" rozteč 35	1" x 1/2" rozteč 50	1 1/4" x 1/2" rozteč 50	1 1/4" x 3/4" rozteč 70	1 1/2" x 1" rozteč 100	2" x 1" rozteč 100
G	3/4"F	3/4"F	1"F	1"F	1 1/4"F	1 1/4"F	1 1/2"F	2"F
F	3/8"F	1/2"F	3/8"F	1/2"F	1/2"F	3/4"F	1"F	1"F
I	35	50	35	50	50	70	100	100
C	21	23	23	25	25	27	35	37
D	31	31	38	38	47	47	55	68
H	35	36	41	42	51	51	62	74


R551S



	3/4" x 18	1" x 18	1 1/4" x 18
G	3/4"F	1"F	1 1/4"F
B	18	18	18
I	50	50	50
C	21	25	25
D	31	38	47
H	52	59	68

R553M


	1" x 18
G	1"F
B	18
I	50
C	24
D	38
H	112
P	64



VÝVODY	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	98	148	198	248	298	348	398	448	498	548	598

R553S


	1" x 18	1 1/4" x 18
G	1"F	1 1/4"F
B	18	18
I	50	50
C	24	24
D	38	47
H	66	75



VÝVODY	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L 1"	98	148	198	248	298	348	398	448	498	548	598
L 1 1/4"	98	148	198	248	298	348	398	448	498	548	598

R553V

	1" x 18	1 1/4" x 18
G	1"F	1 1/4"F
B	18	18
I	50	50
C	24	24
D	38	47
H	101	110




VÝVODY	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	98	148	198	248	298	348	398	448	498	548	598

VÝVODY	ROZTEČ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L 3/4" x 3/8"	35	76	111	146	181	216	251	286	321	360	391	426
L 3/4" x 1/2"	50	95	145	195	245	295	345	395	445	495	545	595
L 1" x 3/8"	35	80	115	150	185	220	255	290	325	360	395	430
L 1" x 1/2"	50	99	149	199	249	299	349	399	449	499	549	599
L 1 1/4" x 1/2"	50	99	149	199	249	299	349	399	449	499	549	599
L 1 1/4" x 3/4"	70	124	194	264	334	404	-	-	-	-	-	-
L 1 1/2" x 1"	100	169	269	369	469	569	669	769	869	969	1069	1169
L 2" x 1"	100	174	274	374	474	574	-	-	-	-	-	-


VÝVODY	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L 3/4"	91	141	191	241	291	341	391	441	491	541	-
L 1"	99	149	199	249	299	349	399	449	499	549	599
L 1 1/4"	99	149	199	249	299	349	399	449	499	549	599

R557R-2




KÓD	G x B	I	C	D	P	O	N	Q	M	L
R557RY024										
R557RY025									850	910
R557RY026										
R557RY027									1000	1060
R557RY028	1" x 18	50	202	271	110	570	640	605		
R557RY029										
R557RY030										
R557RY031									1200	1260
R557RY032										

R269T



ROZMĚR	G	G1	L	L1	H	H1	A	A1
1" x 1"	ISO228 - G 1" M	ISO228 - G 1" F	135	58	164	71	76	46
1 1/4" x 1 1/4"	ISO228 - G 1 1/4" M	ISO228 - G 1 1/4" F	144	64	170	75	85	50


R259DST



ROZMĚR	DN	A	I	B	J	C	H	H'	Kv
1" F x 1" M	22	126	53	72	26	73	40	46	36,3

R53MM + R53MT


	1" x DN32 x 18	1 1/4" x DN32
G	1"	1 1/4"
B	18	18
EX	39	48
I	50	50
C	24	27
D	48	48
DN	32	32
H	108	108
P	66	66



VÝVODY	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R53MT						1					
R53MM	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L 1" x DN32	98	148	198	248	298	348	398	448	498	548	598
L 1 1/4" x DN32	104	154	204	254	304	354	404	454	504	554	604

R53SM + R53ST


	1" x DN32 x 18	1 1/4" x DN32
G	1"	1 1/4"
B	18	18
EX	39	48
I	50	50
C	24	27
D	48	48
DN	32	32
H	64	64
P	66	66



VÝVODY	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R53ST						1					
R53SM	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L 1" x DN32	98	148	198	248	298	348	398	448	498	548	598
L 1 1/4" x DN32	104	154	204	254	304	354	404	454	504	554	604

R53MT MM + R53VT VM

	1" x DN32 x 18	1 1/4" x DN32 x 18
G	1"	1 1/4"
B	18	18
I	50	50
C	24	27
D	100	100
H	108	108
L1	98	104
L2	95	104
J	123	129
EX	39	48
E	213	213
M	62	62
X	106	106
Y	312	312




VÝVODY	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R53MT+R53VT						1					
R53MM+R53MT	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O* 1" x DN32	-	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
O* 1 1/4" x DN32	-	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500

* rozměr O je rozteč držáků namontovaných za prvním a před posledním modulem


R53VM + R53VT

	1" x DN32 x 18	1 1/4" x DN32
G	1"	1 1/4"
B	18	18
EX	39	48
I	50	50
C	23	27
D	48	48
DN	32	32
H	100	100
P	66	66



VÝVODY	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R53VT						1					
R53VM	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L 1" x DN32	95	145	195	245	295	345	395	445	495	545	595
L 1 1/4" x DN32	104	154	204	254	304	354	404	454	504	554	604


R553D



G	B	I	C	D1	D2	E	M	N	X	H
1" F	18 - 3/4" E	50	24	66	96 ÷ 101	213	50	73	108	249
1 1/4" F	18	50	24	75	110 ÷ 115	213	50	73	108	249

KÓD	G x B	VÝVODY	J	O	L	SKŘÍŇ
R553Y002	1" x 18	2	123	-	98	typ A
R553Y003		3	173	50	148	typ A
R553Y004		4	223	100	198	typ B
R553Y005		5	273	150	248	typ B
R553Y006		6	323	200	298	typ B
R553Y007		7	373	250	348	typ B
R553Y008		8	423	300	398	typ C
R553Y009		9	473	350	448	typ C
R553Y010		10	523	400	498	typ C
R553Y011		11	573	450	548	typ D
R553Y012		12	623	500	598	typ D
R553Y022	1 1/4" x 18	2	123	-	98	typ A
R553Y023		3	173	50	148	typ A
R553Y024		4	223	100	198	typ B
R553Y025		5	273	150	248	typ B
R553Y026		6	323	200	298	typ B
R553Y027		7	373	250	348	typ B
R553Y028		8	423	300	398	typ C
R553Y029		9	473	350	448	typ C
R553Y030		10	523	400	498	typ C
R553Y031		11	573	450	548	typ D
R553Y032		12	623	500	598	typ D


R553F



G	B	I	C	D1	D2	E	M	N	X	H
1" F	18 - 3/4" E	50	24	112	96 ÷ 101	213	50	73	108	323
1 1/4" F	18	50	24	117	110 ÷ 115	213	50	73	108	328


KÓD	G x B	VÝVODY	J	O	L	SKŘÍŇ
R553FY002	1" x 18	2	123	-	98	typ A
R553FY003		3	173	50	148	typ A
R553FY004		4	223	100	198	typ B
R553FY005		5	273	150	248	typ B
R553FY006		6	323	200	298	typ B
R553FY007		7	373	250	348	typ B
R553FY008		8	423	300	398	typ C
R553FY009		9	473	350	448	typ C
R553FY010		10	523	400	498	typ C
R553FY011		11	573	450	548	typ D
R553FY012		12	623	500	598	typ D
R553FY022	1 1/4" x 18	2	123	-	98	typ A
R553FY023		3	173	50	148	typ A
R553FY024		4	223	100	198	typ B
R553FY025		5	273	150	248	typ B
R553FY026		6	323	200	298	typ B
R553FY027		7	373	250	348	typ B
R553FY028		8	423	300	398	typ C
R553FY029		9	473	350	448	typ C
R553FY030		10	523	400	498	typ C
R553FY031		11	573	450	548	typ D
R553FY032		12	623	500	598	typ D

R553DK




KÓD	VÝVODY	GxB	A	C	D	E	F	H	I	L	M	O	W	R	S	T	SKŘÍŇ
R553DK022	2									260							typ A
R553DK023	3									305							typ A
R553DK024	4									360							typ B
R553DK025	5									405							typ B
R553DK026	6									460							typ B
R553DK027	7	1"x18	149	61	95	213	71	379	50	505	62	174	100	62	108	40	typ B
R553DK028	8									560							typ C
R553DK029	9									605							typ C
R553DK030	10									660							typ C
R553DK031	11									705							typ D
R553DK032	12									760							typ D

R553FK




KÓD	VÝVODY	GxB	A	C	D	E	F	H	I	L	M	O	W	R	S	T	SKŘÍŇ
R553FK022	2									260							typ A
R553FK023	3									305							typ A
R553FK024	4									360							typ B
R553FK025	5									405							typ B
R553FK026	6									460							typ B
R553FK027	7	1x18	149	61	95	213	71	379	50	505	62	174	100	62	108	40	typ B
R553FK028	8									560							typ C
R553FK029	9									605							typ C
R553FK030	10									660							typ C
R553FK031	11									705							typ D
R553FK032	12									760							typ D

R557 - R557F




KÓD	VÝVODY	GxB	I	K	H	E	M	N	O	L	X
R557FY002	2								/	377	
R557FY003	3								/	427	
R557FY004	4								100	477	
R557FY005	5								150	527	
R557FY006	6								200	577	
R557FY007	7	1 x 18	50	1 1/2"	433-483	274-324	137	130-180	250	627	117
R557FY008	8								300	677	
R557FY009	9								350	727	
R557FY010	10								400	777	
R557FY011	11								450	827	
R557FY012	12								500	877	

R580C



KÓD	ROZMÉR AxB	C	Ø	D	E	F	G	I	K	L
R580CY062	3/4"M x 3/4"F	1/2"	16	23,5	23,5	28,5	45	35	31	82
R580CY063										117
R580CY064										152
R580CY052	1"M x 1"F	3/4"E	18	26	26	33	53	40	38	92
R580CY053										132
R580CY054										172
R580CY022										97
R580CY023	3/4"M x 3/4"F	16	32	30	28	46	35	31	39	132
R580CY024										167
R580CY042										97
R580CY043	1"M x 1"F	32	30	33	55	35	39	39	39	132
R580CY044										167

R585C



KÓD	ROZMĚR A x B	C	Ø	D	E	F	G	I	K	L
R585CY062	3/4" M x 3/4" F	1/2"	16	23,5	23,5	28,5	69	35	31	82
R585CY063										117
R585CY064										152

KÓD	ROZMĚR A x B	C	D	E	F	G	I	K	L
R585CY022	3/4" M x 3/4" F	16	32	30	42	58	50	31	112
R585CY023									162
R585CY024									212
R585CY042	1" M x 1" F	16	32	30	45	65	50	39	112
R585CY043									162
R585CY044									212

R557S-W / R557FS-W

POČET VÝVODŮ	DĚLKA	VÝŠKA	HLOUBKA
2	473	445	130
3	523	445	130
4	573	445	130
5	623	445	130
6	673	445	130
7	723	445	130
8	773	445	130
9	823	445	130
10	873	445	130
11	923	445	130
12	973	445	130

R557MS-W / R557FMS-W

POČET VÝVODŮ	DĚLKA	VÝŠKA	HLOUBKA
2	417	430	130
3	467	430	130
4	517	430	130
5	567	430	130
6	617	430	130
7	667	430	130
8	717	430	130
9	767	430	130
10	817	430	130
11	867	430	130
12	917	430	130

R557S-G / R557FS-G

POČET VÝVODŮ	DĚLKA	VÝŠKA	HLOUBKA
2	503	445	130
3	553	445	130
4	603	445	130
5	653	445	130
6	703	445	130
7	753	445	130
8	803	445	130
9	853	445	130
10	903	445	130
11	953	445	130
12	1003	445	130

R557MS-G / R557FMS-G

POČET VÝVODŮ	DĚLKA	VÝŠKA	HLOUBKA
2	445	430	130
3	495	430	130
4	545	430	130
5	595	430	130
6	645	430	130
7	695	430	130
8	745	430	130
9	795	430	130
10	845	430	130
11	895	430	130
12	945	430	130

R557MS / R557FMS

POČET VÝVODŮ	DĚLKA	VÝŠKA	HLOUBKA
2	417	430	130
3	467	430	130
4	517	430	130
5	567	430	130
6	617	430	130
7	667	430	130
8	717	430	130
9	767	430	130
10	817	430	130
11	867	430	130
12	917	430	130

R557MK-W / R557FMK-W

POČET VÝVODŮ	DĚLKA	VÝŠKA	HLOUBKA
4	635	445	130
5	685	445	130
6	735	445	130
7	785	445	130
8	835	445	130
9	885	445	130
10	935	445	130
11	985	445	130
12	1035	445	130

R557MKT-W / R557FMKT-W

POČET VÝVODŮ	DĚLKA	VÝŠKA	HLOUBKA
4	535	460	130
5	585	460	130
6	635	460	130
7	685	460	130
8	735	460	130
9	785	460	130
10	835	460	130
11	885	460	130
12	935	460	130

SKŘÍŇE PRO ROZDĚLOVAČE SE SMĚŠOVÁNÍM

Skříň	R500 do zdi	Rozměr (mm)	R501H na zeď	Rozměr (mm)
B	R500Y102CZ	600 x 680 ÷ 730 x 110 ÷ 160	R501HY002CZ	600 x 700 x 160
C	R500Y103CZ	800 x 680 ÷ 730 x 110 ÷ 160	R501HY003CZ	800 x 700 x 160
D	R500Y104CZ	1000 x 680 ÷ 730 x 110 ÷ 160	R501HY004CZ	1000 x 700 x 160
E	R500Y105CZ	1200 x 680 ÷ 730 x 110 ÷ 160	R501HY005CZ	1200 x 700 x 160

POZNÁMKY