



GIACOMINI
WATER E-MOTION


**DOPLŇKOVÝ SORTIMENT
PRO MONTÁŽ
PODLAHOVÝCH
TOPNÝCH SYSTÉMŮ**

TACKER SYSTÉM

R882A

KÓD	ROZMĚR	CENA/m ²	☐	☒
R882AY030CZ	H30 - 10 m ²	259,00	-	10

Rovná izolace z EPS 150 s nakaširovanou PP fólií se samolepícím bočním přesahem, rastr 50x50, šířka 1 m, délka 2 m, pro vysoké zatížení.



A

W983-1

KÓD	ROZMĚR	CENA/ks.	☐	☒
W983Y642CZ	červená - 40 mm	1,70	180	3 600
W983Y652CZ	zelená - 50 mm	2,20	180	2 880

Spony pro přichycení hadic k izolaci - min. tloušťka izolace červená 25 / zelená 35 mm. Pro tacker W863-1.



A

R882G

KÓD	ROZMĚR	CENA/m ²	☐	☒
R882GY130CZ	H30 - 10 m ²	201,00	-	10

GiacoRoll - rovná izolace z EPS 100 s nakaširovanou PP fólií se samolepícím bočním přesahem, rastr 50x50, šířka 1 m, délka 10 m, pro běžné zatížení.



A

W863-3

KÓD	ROZMĚR	CENA/ks.	☐	☒
W863Y601CZ	-	783,00	1	-

Nástavec pro montáž izolačního pásu W985 pro tacker W863-1.



N

W863-1

KÓD	ROZMĚR	CENA/ks.	☐	☒
W863Y600CZ	-	4 235,00	1	-

Tacker - nářadí pro montáž spon W983-1 do plochých izolací.



N

W985

KÓD	ROZMĚR	CENA/m	☐	☒
W985Y001CZ	68 x 4 mm	22,00	25	350

Izolační pás PDF systém. Izolace potrubí před rozdělovačem.



A

RUČNÍ SPONY DO IZOLACE

W983-2

KÓD	ROZMĚR	CENA/ks.	☐	☒
W983Y040CZ	modrá - 40 mm	2,20	100	500
W983Y050CZ	červená - 50 mm	2,30	100	500
W983Y060CZ	zelená - 60 mm	2,50	100	500
W983Y155CZ	černá - 26 / 55 mm*	4,80	25	100
W983Y240CZ	černá - 39 mm	7,20	25	100

Spony pro přichycení hadic a lišt k izolaci - min. tloušťka izolace 20 / 30 / 40 mm.

*Spona pro přichycení hadic do \varnothing 26 mm - min. tloušťka izolace 35 mm.



A

W983-10

KÓD	ROZMĚR	CENA/ks.	☐	☒
W983Y075CZ	75 x 26 mm	4,60	25	100

Široký upevňovací třmen pro trubky v systémových deskách.



A

KLIPY PRO PŘICHYCENÍ NA KARI SÍŤ

W983-5

KÓD	ROZMĚR	CENA/ks.	☐	☒
W983Y704CZ	\varnothing drátu 4 mm - modrá	6,00	8	400
W983Y705CZ	\varnothing drátu 5 mm - červená	6,00	8	400
W983Y706CZ	\varnothing drátu 6 mm - zelená	6,00	8	400
W983Y708CZ	\varnothing drátu 8 mm - černá	6,00	8	400

Otočný klip pro montáž potrubí na kari síť, pro trubky \varnothing 16 ÷ 20 mm.



A

W863-2

KÓD	ROZMĚR	CENA/ks.	☐	☒
W863Y700CZ	-	2 085,00	1	60

Tacker - nářadí pro montáž klipů W983-5 na kari síť.



N

LIŠTY A OBLOUKY

W389

KÓD	ROZMĚR	CENA/m	☐	☒
W389Y001CZ	rozteč 5 a 10 cm	71,00	1	100

Instalační lišta, pro trubky od \varnothing 12 do \varnothing 22 mm, délka 1 m.



A

W549

KÓD	ROZMĚR	CENA/ks.	☐	☒
W549Y003CZ	16 ÷ 18	29,20	5	50
W549Y004CZ	20	38,50	5	50
W549Y005CZ	25	78,00	5	50

Fixační oblouk pro trubky o \varnothing 16 / 17 / 18 / 20 / 25 mm.



A

W389-1

KÓD	ROZMĚR	CENA/m	☐	☒
W389Y016CZ	\varnothing 16 - rozteč 5 cm	66,00	32	896
W389Y018CZ	\varnothing 18 - rozteč 5 cm	66,00	32	896
W389Y020CZ	\varnothing 20 - rozteč 5 cm	72,00	32	896
W389Y025CZ	\varnothing 25 - rozteč 10 cm*	120,00	64	1 600

Instalační lišta pro trubky o \varnothing 16 / 18 / 20 / 25 mm, délka 2 m.
*délka 4 m



A

DILATACE PRO SYSTÉMOVÉ DESKY

W872

KÓD	ROZMĚR	CENA/m	□	▣
W872Y001CZ	10 x 130 x 2000 mm	109,00	2	50

Dilatační profil pro systémové desky, samolepicí.



A

PLASTOVÉ FIXAČNÍ PRVKY

W983-4

KÓD	ROZMĚR	CENA/sada	□	▣
W983Y102CZ	-	521,00	100	-

Fixační jehla pro přichycení fólií nebo lišt k izolaci. Balení 100 ks včetně montážního přípravku.



A

W983-8

KÓD	ROZMĚR	CENA/ks.	□	▣
W983Y306CZ	délka 6 cm	8,30	50	1 000
W983Y309CZ	délka 9 cm	9,40	50	1 000
W983Y312CZ	délka 12 cm	10,50	50	1 000

Natloukací příchytka do betonu, cihel a dřeva pro trubky do průměru 40 mm, dvojitá, průměr trnu 8 mm.



A

W983-6

KÓD	ROZMĚR	CENA/ks.	□	▣
W983Y106CZ	délka 6 cm	8,30	50	100
W983Y109CZ	délka 9 cm	8,80	50	100
W983Y112CZ	délka 12 cm	9,40	50	100

Plastový hřeb do betonu, cihel a dřeva o průměru 8 mm pro montáž lišt W389.



A

W983-12

KÓD	ROZMĚR	CENA/ks.	□	▣
W983Y116CZ	délka 6 cm	8,30	25	100

Stahovací pásek s plastovým hřebem do betonu, cihel a dřeva. Délka pásku 280 mm.



A

W983-9

KÓD	ROZMĚR	CENA/ks.	□	▣
W983Y406CZ	délka 6 cm	8,30	50	1 000
W983Y409CZ	délka 9 cm	9,40	50	1 000
W983Y412CZ	délka 12 cm	10,50	50	1 000

Fixační hmoždinka do betonu, cihel a dřeva pro Spider nebo kari sítě, průměr trnu 8 mm.



A

W979S

KÓD	ROZMĚR	CENA/ks.	□	▣
W979SY001CZ	ø 6 x 25 mm	3,20	1	20

Kotvicí trn do betonu, cihel a dřeva pro systém SPIDER.



A

W983-7

KÓD	ROZMĚR	CENA/ks.	□	▣
W983Y206CZ	délka 6 cm	6,50	50	1 000
W983Y209CZ	délka 9 cm	7,00	50	1 000
W983Y212CZ	délka 12 cm	7,50	50	1 000

Natloukací příchytka do betonu, cihel a dřeva pro trubky do průměru 40 mm, jednoduchá, průměr trnu 8 mm.



A

W983-3

KÓD	ROZMĚR	CENA/ks.	□	▣
W983Y101CZ	délka 25 mm	4,10	100	1 000

Talířová příchytka pro uchycení fólií k podkladní izolaci



A



BC831

čistící kapalina
zabaví topný systém
rzi, vápenatých
a kalových usazenin



BC832

inhibitor koroze
ochrání materiály
běžně používané v topných
systémech včetně hliníku
(pasivace povrchu)



R146C

odstředivý odkalovač s magnetickou vložkou
součinnost odstředivé síly,
magnetu a nerezového sítky
účinně zachytí mechanické nečistoty
v topném systému



GIACOMINI

WATER E-MOTION

OBCHODNĚ TECHNICKÍ MANAŽEŘI GIACOMINI CZECH, s.r.o.



REGION 1

Stanislav Syřiště

Mobil: (+420) 605 272 555

E-mail: syriste@giacomini.cz

REGION 2

David Handl

Mobil: (+420) 603 501 116

E-mail: handl@giacomini.cz

REGION 4

Vladimír Klečka

Mobil: (+420) 603 501 117

E-mail: klecka@giacomini.cz

REGION 3.1

Petr Žemlička

Mobil: (+420) 603 501 118

E-mail: zemlicka@giacomini.cz

REGION 3.2

Vojtěch Kolář

Mobil: (+420) 733 641 713

E-mail: kolar@giacomini.cz

CELÁ ČR - TECH. PODPORA

Lubomír Putna

Mobil: (+420) 734 577 778

E-mail: putna@giacomini.cz

č. d.: **202403**

All rights reserved © GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Změna údajů vyhrazena. Aktuální údaje na webových stránkách.

Provozovna:

GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Erbenova 15
466 02 Jablonec nad Nisou

Kontakty:

Tel.: (+420) 483 736 060-2
Email: info@giacomini.cz
Web: <https://www.giacomini.cz>

