


GKCS



Moderní systém
stropního sálavého vytápění a chlazení



GIACOMINI
WATER E-MOTION




Přemontované sádkartonové panely s integrovanou trubicí a izolací




- A** sádkartonový panel 15 mm s vyfrézovanou drážkou
- B** trubka PEX-b 8 x 1 s kyslíkovou bariérou
- C** izolace polystyren EPS 150 30 mm

Výhody sálavého stropního systému **GIACOMINI GKCS**

- › Možnost vytápět i chladit
- › Rychlá reakce na požadavek vytápění nebo chlazení
- › Vhodý pro pasivní stavby, kde sníží množství vzduchu cirkulujícího v místnosti
- › Aktivní plocha nestíněna nábytkem, jako u podlahových systémů
- › Při použití stropního systému GKCS je možné na podlaze použít krytiny nevhodné pro podlahové vytápění, jako je korek nebo masivní dřevo
- › Teplota vody pro vytápění stropním systémem GKCS je nižší, než u podlahového vytápění. Ve spojení s tepelným čerpadlem tato nižší teplota přináší nemalou úsporu energie zvýšením účinnosti čerpadla (vyšší COP)
- › Díky principu sálání minimální cirkulace vzduchu a víření prachu
- › Žádná topná tělesa zasahující do prostoru místnosti
- › Montáž panelů a finální vzhled jako klasický sádkartonový podhled
- › Vhodné i pro instalaci na stěnu
- › Dostupné i ve verzích pro vlhké prostředí, protipožární nebo akustický



Příklad instalace
stropního systému GKCS



Orta San Giulio



GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Erbenova 15
466 02 Jablonec nad Nisou
☎ (+420) 483 736 060 - 2
☎ (+420) 603 893 643

✉ info@giacomini.cz
🏠 www.giacomini.cz



GIACOMINI
WATER E-MOTION