

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-------------|-----------|---------------|--|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| 020A00212 | pro P78M | M16x1 | Náhradní matice pro průtokoměry P78M | | 27,30 | 33,03 | a | ks | 8009902918248 |
| 023A00140 | | | Čepička k radiátorové samoodvzdušňovací růžici | chrom | 34,00 | 41,14 | a | ks | 8009902916947 |
| 023A00142 | | | Čepička k radiátorové samoodvzdušňovací růžici | mosaz | 34,00 | 41,14 | a | ks | |
| 047P0511Z | P47 | pro R295 | držák pro montáž motoru K274 na R295 | | 95,00 | 114,95 | a | ks | 8009902918255 |
| 051G02058 | P51-R701F | 1/2" | náhradní O-kroužek do filtrů R701F | | 6,30 | 7,62 | a | ks | |
| 051G00178 | P51-R701F | 3/4" | náhradní O-kroužek do filtrů R701F | | 8,40 | 10,16 | a | ks | |
| 051G00838 | P51-R701F | 1" | náhradní O-kroužek do filtrů R701F | | 15,80 | 19,12 | a | ks | |
| 310Y004 | 310 | 15x15 | GIACOSUN - spojka pro měděné trubky | | 142,00 | 171,82 | a | ks | 8009902084172 |
| 310Y006 | 310 | 22 x 22 | GIACOSUN - spojka pro měděné trubky | | 238,00 | 287,98 | a | ks | 8009902084202 |
| 310Y007 | 310 | 28x28 | GIACOSUN - spojka pro měděné trubky | | 277,00 | 335,17 | a | ks | 8009902084233 |
| 310Y010 | 310 | 18x18 | GIACOSUN - spojka pro měděné trubky | | 219,00 | 264,99 | a | ks | 8009902217884 |
| 311Y001 | 311 | 1/2"x 15 | GIACOSUN - přechod vnější závit / měděná trubka | | 110,00 | 133,10 | a | ks | 8009902084264 |
| 311Y003 | 311 | 3/4"x22 | GIACOSUN - přechod vnější závit / měděná trubka | | 159,00 | 192,39 | a | ks | 8009902084325 |
| 311Y005 | 311 | 1"x28 | GIACOSUN - přechod vnější závit / měděná trubka | | 222,00 | 268,62 | a | ks | 8009902084387 |
| 311Y010 | 311 | 1/2"x18 | GIACOSUN - přechod vnější závit / měděná trubka | | 157,00 | 189,97 | a | ks | 8009902217914 |
| 311Y011 | 311 | 3/4"x18 | GIACOSUN - přechod vnější závit / měděná trubka | | 166,00 | 200,86 | a | ks | 8009902217945 |
| 312Y001 | 312 | 1/2"x15 | GIACOSUN - přechod vnitřní závit / měděná trubka | | 125,00 | 151,25 | a | ks | 8009902084417 |
| 312Y003 | 312 | 3/4"x22 | GIACOSUN - přechod vnitřní závit / měděná trubka | | 182,00 | 220,22 | a | ks | 8009902084479 |
| 312Y005 | 312 | 1"x28 | GIACOSUN - přechod vnitřní závit / měděná trubka | | 224,00 | 271,04 | a | ks | 8009902084530 |
| 312Y010 | 312 | 1/2"x18 | GIACOSUN - přechod vnitřní závit / měděná trubka | | 149,00 | 180,29 | a | ks | 8009902217976 |
| 312Y011 | 312 | 3/4"x18 | GIACOSUN - přechod vnitřní závit / měděná trubka | | 178,00 | 215,38 | a | ks | 8009902218003 |
| 315Y001 | 315 | 15x15 | GIACOSUN - kolínko pro měděné trubky | | 140,00 | 169,40 | a | ks | 8009902084745 |
| 315Y003 | 315 | 22xX22 | GIACOSUN - kolínko pro měděné trubky | | 223,00 | 269,83 | a | ks | 8009902084776 |
| 315Y004 | 315 | 28x28 | GIACOSUN - kolínko pro měděné trubky | | 325,00 | 393,25 | a | ks | 8009902084806 |
| 315Y010 | 315 | 18x18 | GIACOSUN - kolínko pro měděné trubky | | 187,00 | 226,27 | a | ks | 8009902218034 |
| 318Y001 | 318 | 15x15x15 | GIACOSUN - T-kus pro měděné trubky | | 192,00 | 232,32 | a | ks | 8009902085131 |
| 318Y006 | 318 | 22x22x22 | GIACOSUN - T-kus pro měděné trubky | | 282,00 | 341,22 | a | ks | 8009902085230 |
| 318Y010 | 318 | 18x18x18 | GIACOSUN - T-kus pro měděné trubky | | 254,00 | 307,34 | a | ks | 8009902218065 |
| 318Y014 | 318 | 28x28x28 | GIACOSUN - T-kus pro měděné trubky | | 498,00 | 602,58 | a | ks | 8009902085353 |
| BC831Y001CZ | BC831 | BCG-SR | Kapalina pro čištění topných systémů, 1:200 | 1 litr | 2 634,00 | 3 187,14 | b | l | 4010019010019 |
| BC832Y001CZ | BC832 | BCG-SK | Inhibitor koroze pro nové i stávající top. systémy 1:200 | 1 litr | 2 771,00 | 3 352,91 | b | l | 4010020010015 |
| 349Y004 | 349 | 3/4" 110mm | Mezikus pro vodoměry a kalorimetry - plast | | 84,00 | 101,64 | a | ks | 8009902100230 |
| 349Y016 | 349 | 1" - 130mm | Mezikus pro vodoměry a kalorimetry - plast | | 118,00 | 142,78 | a | ks | 8009902100353 |
| 349Y007 | 349 | 3/4" 110mm | Mezikus pro vodoměry a kalorimetry - mosaz | | 315,00 | 381,15 | a | ks | 8009902225681 |
| 349Y021 | 349 | 1" - 130mm | Mezikus pro vodoměry a kalorimetry - mosaz | | 369,00 | 446,49 | a | ks | 8009902251543 |
| GE500Y303 | GE500 | 3x1 - 230V | Připojovací kabel pro čerpadlo WILO YONOS PARA | | 139,00 | 168,19 | b | ks | 8009902251550 |
| GE550Y090 | GE550-3 | 1 1/4" x 3/4" | Rozšíření o 5-tý byt pro GE550Y112 | | 1 927,00 | 2 331,67 | b | ks | 8009902251567 |
| GE550Y091 | GE550-3 | 1 1/4" x 3/4" | Rozšíření o 5-tý byt pro GE550Y144 | | 2 153,00 | 2 605,13 | b | ks | 8009902254575 |
| GE550Y092 | GE550-3 | 1 1/4" x 3/4" | Rozšíření o 5-tý byt pro GE550Y145 | | 1 935,00 | 2 341,35 | b | ks | 8009902254582 |
| GE550Y093 | GE550-3 | 1 1/4" x 3/4" | Rozšíření o 5-tý byt pro GE550Y146 | | 1 752,00 | 2 119,92 | b | ks | 8009902354404 |
| GE550Y094 | GE550-3 | 1 1/4" x 3/4" | Rozšíření o 5-tý byt pro GE550Y147 | | 2 732,00 | 3 305,72 | b | ks | 8009902254803 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-------------|----------|---------------|---|-----------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| GE550Y095 | GE550-3 | 1 1/4" x 3/4" | Rozšíření o 5-tý byt pro GE550Y148 | | 1 311,00 | 1 586,31 | b | ks | 8009902207014 |
| GE550Y100 | GE550 | 1" | Sada - doplňující modul měření spotřeby tepla k rozdělovači R557R | bez kalorimetru | 3 537,00 | 4 279,77 | b | ks | 8009902209537 |
| GE550Y101 | GE550 | 3/4" | Sestava pro měření spotřeby SV. 2x kulový kohout, mezikus pro vodoměr, integrovaný zpětný ventil. | 110mm | 1 108,00 | 1 340,68 | b | ks | 8009902207021 |
| GE550Y102 | GE550 | 1" | Sestava pro měření spotřeby SV. 2x kulový kohout, mezikus pro vodoměr, integrovaný zpětný ventil. | 130mm | 1 558,00 | 1 885,18 | b | ks | 8009902212230 |
| GE550Y103 | GE550 | 3/4" | Sestava pro měření spotřeby TUV. 2x kulový kohout, mezikus pro vodoměr, integrovaný zpětný ventil. | 110mm | 1 108,00 | 1 340,68 | b | ks | 8009902228804 |
| GE550Y104 | GE550 | 1" | Sestava pro měření spotřeby TUV. 2x kulový kohout, mezikus pro vodoměr, integrovaný zpětný ventil. | 130mm | 1 558,00 | 1 885,18 | b | ks | 8009902248338 |
| GE550Y111 | GE550-1 | 3/4" | sestava pro měření spotřeby SV a TUV s termostatickým směšovací ventilem včetně mezikusů pro vodoměry. | 110mm | 4 661,00 | 5 639,81 | b | ks | 8009902250140 |
| GE550Y112 | GE550-3 | 1 1/4" x 3/4" | Sestava pro měření spotřeby SV nebo TUV pro 4 byty. Rozdělovač, kulové kohouty, mezikusy pro vodoměry, zpětné ventily integrované v KK, držáky. | 110mm | 9 378,00 | 11 347,38 | b | ks | 8009902258306 |
| GE550Y113 | GE550-3 | 1 1/4" x 3/4" | Sestava pro měření spotřeby SV nebo TUV pro 3 byty. Rozdělovač, kulové kohouty, mezikusy pro vodoměry, zpětné ventily integrované v KK, držáky. | 110mm | 7 779,00 | 9 412,59 | b | ks | 8009902258313 |
| GE550Y114 | GE550-3 | 1 1/4" x 3/4" | Sestava pro zpátečku topení pro 3 byty. Rozdělovač, vyvažovací ventily, kulové kohouty, mezikusy pro kalorimetry, držáky. | 110mm | 8 667,00 | 10 487,07 | b | ks | 8009902257095 |
| GE550Y115 | GE550-3 | 1 1/4" x 3/4" | Sestava pro přívod topení pro 3 byty s možností instalace oběhových čerpadel. Rozdělovač, zpětné ventily, kulové kohouty s otvorem M10x1 pro čidlo, mezikusy, držáky. | 110mm | 8 802,00 | 10 650,42 | b | ks | 8009902257101 |
| GE550Y116 | GE550-3 | 1 1/4" x 3/4" | Sestava pro zpátečku topení pro 3 byty. Rozdělovač, kulové kohouty, mezikusy pro kalorimetry, držáky. | 110mm | 7 613,00 | 9 211,73 | b | ks | 8009902916701 |
| GE550Y117 | GE550-3 | 1 1/4" x 3/4" | Universální nosná konstrukce s držáky a izolací pro GE550-3 | | 9 957,00 | 12 047,97 | b | ks | 8009902219659 |
| GE550Y120CZ | GE550-2A | 1/2" | Sestava pro přívod, jeden z kulových kohoutů s otvorem M10x1 pro čidlo, s filtrem, | | 1 399,00 | 1 692,79 | b | ks | 8009902215910 |
| GE550Y121 | GE550-2A | 3/4" | Sestava pro přívod, jeden z kulových kohoutů s otvorem M10x1 pro čidlo, s filtrem, | | 1 927,00 | 2 331,67 | b | ks | 8009902219598 |
| GE550Y122 | GE550-2A | 1" | Sestava pro přívod, jeden z kulových kohoutů s otvorem M10x1 pro čidlo, s filtrem, | | 2 335,00 | 2 825,35 | b | ks | 8009902215057 |
| GE550Y123 | GE550-2B | 3/4" | Sestava pro přívod, jeden z kulových kohoutů s otvorem M10x1 pro čidlo, zónový kulový kohout | | 2 130,00 | 2 577,30 | b | ks | 8009902218294 |
| GE550Y124 | GE550-2D | 3/4" | Sestava pro přívod, jeden z kulových kohoutů s otvorem M10x1 pro čidlo, filtr, zónový kulový kohout | | 2 639,00 | 3 193,19 | b | ks | 8009902916718 |
| GE550Y125 | GE550-2D | 1" | Sestava pro přívod, jeden z kulových kohoutů s otvorem M10x1 pro čidlo, filtr, zónový kulový kohout | | 3 441,00 | 4 163,61 | b | ks | 8009902212247 |
| GE550Y128CZ | GE550-1 | 1/2" | Sestava pro zpátečku, 2x kulový kohout, mezikus pro kalorimetr | 110mm | 1 025,00 | 1 240,25 | b | ks | 8009902213824 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-------------|----------|---------------|---|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| GE550Y129 | GE550-1 | 3/4" | Sestava pro zpátečku, 2x kulový kohout, mezikus pro kalorimetr | 110mm | 1 108,00 | 1 340,68 | b | ks | 8009902215132 |
| GE550Y130 | GE550-1 | 1" | Sestava pro zpátečku, 2x kulový kohout, mezikus pro kalorimetr | 130mm | 1 318,00 | 1 594,78 | b | ks | 8009902215149 |
| GE550Y135 | GE550-2G | 1" | Sestava pro přívod, jeden z kulových kohoutů s otvorem M10x1 pro čidlo, filtr, zónový kulový kohout, vyvažovací ventil | | 4 073,00 | 4 928,33 | b | ks | 8009902219673 |
| GE550Y136 | GE550-2G | 3/4" | Sestava pro přívod, jeden z kulových kohoutů s otvorem M10x1 pro čidlo, filtr, zónový kulový kohout, vyvažovací ventil | | 3 729,00 | 4 512,09 | b | ks | 8009902916725 |
| GE550Y137 | GE550-2C | 3/4" | Sestava pro přívod, jeden z kulových kohoutů s otvorem M10x1 pro čidlo, vyvažovací ventil | | 2 979,00 | 3 604,59 | b | ks | 8009902219680 |
| GE550Y137CZ | GE550-2C | 1/2" | Sestava pro přívod, jeden z kulových kohoutů s otvorem M10x1 pro čidlo, vyvažovací ventil | | 2 410,00 | 2 916,10 | b | ks | 8009902916732 |
| GE550Y138 | GE550-2E | 3/4" | Sestava pro přívod, jeden z kulových kohoutů s otvorem M10x1 pro čidlo, filtr, vyvažovací ventil | | 3 528,00 | 4 268,88 | b | ks | 8009902219697 |
| GE550Y138CZ | GE550-2E | 1/2" | Sestava pro přívod, jeden z kulových kohoutů s otvorem M10x1 pro čidlo, filtr, vyvažovací ventil | | 2 834,00 | 3 429,14 | b | ks | 8009902248314 |
| GE550Y139 | GE550-2E | 1" | Sestava pro přívod, jeden z kulových kohoutů s otvorem M10x1 pro čidlo, filtr, vyvažovací ventil | | 4 108,00 | 4 970,68 | b | ks | 8009902248321 |
| GE550Y144 | GE550-3 | 1 1/4" x 3/4" | Sestava pro zpátečku topení pro 4 byty. Rozdělovač, vyvažovací ventily, kulové kohouty, mezikusy pro kalorimetry, držáky. | 110mm | 10 692,00 | 12 937,32 | b | ks | 8009902250638 |
| GE550Y145 | GE550-3 | 1 1/4" x 3/4" | Sestava pro přívod topení pro 4 byty s možností instalace oběhových čerpadel. Rozdělovač, zpětné ventily, kulové kohouty s otvorem M10x1 pro čidlo, mezikusy, držáky. | | 14 698,00 | 17 784,58 | b | ks | 8009902250652 |
| GE550Y146 | GE550-3 | 1 1/4" x 3/4" | Sestava pro zpátečku topení pro 4 byty. Rozdělovač, kulové kohouty, mezikusy pro kalorimetry, držáky. | 110mm | 9 456,00 | 11 441,76 | b | ks | 8009902250645 |
| GE550Y147 | GE550-3 | 1 1/4" x 3/4" | Sestava pro přívod topení pro 4 byty. Rozdělovač, zónové ventily, vyvažovací ventily, kulové kohouty s otvorem M10x1 pro čidlo, držáky. | | 13 333,00 | 16 132,93 | b | ks | 8009902916749 |
| GE550Y148 | GE550-3 | 1 1/4" x 3/4" | Sestava pro sanitární vodu pro 4 odběrní místa | 110mm | 5 628,00 | 6 809,88 | b | ks | 8009902916756 |
| GE550Y150CZ | GE550-2F | 1/2" | Sestava pro přívod, jeden z kulových kohoutů s otvorem M10x1 pro čidlo, zónový kulový kohout, vyvažovací ventil | | 3 442,00 | 4 164,82 | b | ks | 8009902266615 |
| GE550Y151CZ | GE550-2F | 3/4" | Sestava pro přívod, jeden z kulových kohoutů s otvorem M10x1 pro čidlo, zónový kulový kohout, vyvažovací ventil | | 3 569,00 | 4 318,49 | b | ks | 8009902266639 |
| GE550Y166 | GE550-2 | 3/4" | Sestava pro přívod i zpátečku, třícestný zónový ventil, jeden z kulových kohoutů s otvorem M10x1 pro čidlo, filtr, mezikus pro kalorimetr | 110mm | 4 377,00 | 5 296,17 | b | ks | 8009902266653 |
| GE550Y167 | GE550-2 | 1" | Sestava pro přívod i zpátečku, třícestný zónový ventil, jeden z kulových kohoutů s otvorem M10x1 pro čidlo, filtr, mezikus pro kalorimetr | 130mm | 6 209,00 | 7 512,89 | b | ks | 8009902266677 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|--------------|-----------|------------------|--|-----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| GE550Y168 | GE550-2 | 3/4" | Sestava pro přívod i zpátečku, třicestný zónový ventil, jeden z kulových kohoutů s otvorem M10x1 pro čidlo, vyvažovací ventil, filtr, mezikus pro kalorimetr | 110mm | 6 077,00 | 7 353,17 | b | ks | 8009902275662 |
| GE550Y169 | GE550-2 | 1" | Sestava pro přívod i zpátečku, třicestný zónový ventil, jeden z kulových kohoutů s otvorem M10x1 pro čidlo, vyvažovací ventil, filtr, mezikus pro kalorimetr | 130mm | 7 698,00 | 9 314,58 | b | ks | 8009902275679 |
| GE550Y170 | GE550-2 | 3/4" | Sestava pro přívod i zpátečku, třicestný zónový ventil, jeden z kulových kohoutů s otvorem M10x1 pro čidlo, automatický vyvažovací ventil, filtr, mezikus pro kalorimetr | 110mm | 8 235,00 | 9 964,35 | b | ks | 8594185792307 |
| GE550Y171 | GE550-2 | 1" | Sestava pro přívod i zpátečku, třicestný zónový ventil, jeden z kulových kohoutů s otvorem M10x1 pro čidlo, automatický vyvažovací ventil, filtr, mezikus pro kalorimetr | 130mm | 12 353,00 | 14 947,13 | b | ks | 8594185792291 |
| GE550Y226CZ | GE550-2 | 1/2" | Sestava pro přívod, jeden z kulových kohoutů s otvorem M10x1 pro čidlo, filtr, zónový ventil, vyvažovací ventil | | 2 944,00 | 3 562,24 | b | ks | 8594185793199 |
| GE550Y301CZ | GE550-2 | 1/2" | Sestava pro zpátečku, 2x kulový kohout, mezikus pro kalorimetr, regulátor diferenčního tlaku 5-30kPa | 110mm | 2 840,00 | 3 436,40 | b | ks | 8009902916978 |
| GE550Y354CZ | GE550-2 | 3/4" | Sestava pro měření spotřeby tepla, regulátor diferenčního tlaku 5-30kPa, partnerský ventil R206B-1, zónový ventil R291, mezikus pro kalorimetr, | 110mm | 5 474,00 | 6 623,54 | b | ks | 8009902916985 |
| GE551Y002 | GE551-3 | DN25 | Držák sestav GE550 3/4"- plastový, do skříní hl.110mm | | 48,50 | 58,69 | b | ks | 8009902916992 |
| GE551Y003 | GE551-3 | DN32 | Držák sestav GE550 3/4"nebo 1"- plastový, do skříní hl.110mm | | 55,00 | 66,55 | b | ks | 8009902256890 |
| GE551Y004 | GE551-3 | DN40 | Držák sestav GE550 1"- plastový, do skříní hl.110mm | | 77,00 | 93,17 | b | ks | 8009902265007 |
| GE551Y031 | GE551 | 750x1500x190÷210 | Skříň pro sestavy pro měření spotřeby tepla | | 10 226,00 | 12 373,46 | b | ks | 8009902265014 |
| GE551Y038 | GE551 | 500x500x110÷145 | Skříň pro sestavy pro měření spotřeby tepla, připojení pouze z boku | | 3 343,00 | 4 045,03 | b | ks | 8009902265021 |
| GE551Y039 | GE551 | 600x600x110÷145 | Skříň pro sestavy pro měření spotřeby tepla, připojení pouze z boku | | 4 759,00 | 5 758,39 | b | ks | |
| GE551Y040 | GE551 | 600x1100x110÷145 | Skříň pro sestavy pro měření spotřeby tepla, připojení pouze z boku | | 5 353,00 | 6 477,13 | b | ks | 7612914090287 |
| GE552SY017CZ | GE552-SKA | WTT726-FE7300 | Odečtová sada pro pochůzkový systém Siemens WalkBy (S-mode i C-mode) | SW zdarma | 30 129,00 | 36 456,09 | c | ks | |
| GE552SY013CZ | | IM003G | Impulsní M-Bus adaptér pro připojení až dvou vodoměrů s imp. výstupem read | | 2 186,00 | 2 645,06 | c | ks | 8009902917975 |
| GE552SY014 | GE552-SVA | T23-WA10 | Držák vyhodnocovací jednotky T230.. A UH30 na stěnu | | 833,00 | 1 007,93 | c | ks | |
| GE552SY016 | GE552-SVA | HMRIK001-001 | Držák vyhodnocovací jednotky WFM5... na stěnu | | 177,00 | 214,17 | c | ks | |
| GE552SY021 | GE552-SKA | WZU5-2815 | sada párovaných čidel pro UH50 | 1,5m | 1 623,00 | 1 963,83 | c | ks | |
| GE552SY021CZ | GE552-SKA | WZU-AC110/230-15 | napájecí modul pro UH50, 230V AC, kabel 1,5m | | 1 507,00 | 1 823,47 | c | ks | |
| GE552SY022CZ | GE552-SKA | WZU-MBG4 | komunikační modul M-Bus (není vhodný pro centrálu OZW10 a OZW111) | | 1 459,00 | 1 765,39 | c | ks | 7612914098559 |
| GE552SY023CZ | GE552-SKA | WZU-MI | komunikační modul M-Bus se 2 imp. vstupy Reed (nevhodné pro OZW1..) | | 2 168,00 | 2 623,28 | c | ks | 7612914113818 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|--------------|-----------|---------------|--|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| GE552SY051 | GE552-SKA | WFZ51 | M-Bus komunikační modul pro měřiče WFx5.. a HMR500A.. | | 2 056,00 | 2 487,76 | c | ks | |
| GE552SY055 | GE552-SKA | WFZ661 | radioadaptér pro vodoměry WFK3../WF30.. systém Siemeca WalkBy | | 1 090,00 | 1 318,90 | c | ks | 7612914094353 |
| GE552SY056 | GE552-SKA | WFZ662C | radio modul pro měřiče WFx5.. a HMR500A.. - systém Siemeca AMR i WalkBy | | 2 346,00 | 2 838,66 | c | ks | 7612914094360 |
| GE552SY101 | GE552-SK | WFM501-E000H0 | Měřič tepla 0,6m3/h, G3/4", 110mm - kompaktní provedení, možnost doplnit komunikaci, baterie 10let | 110 mm | 4 626,00 | 5 597,46 | c | ks | 7612914094377 |
| GE552SY102 | GE552-SK | WFM502-E000H0 | Měřič tepla 1,5m3/h, G3/4", 110mm - kompaktní provedení, možnost doplnit komunikaci, baterie 10let | 110 mm | 4 450,00 | 5 384,50 | c | ks | 8009902917982 |
| GE552SY103 | GE552-SK | WFM503-J000H0 | Měřič tepla 2,5m3/h, G1", 130mm - kompaktní provedení, možnost doplnit komunikaci, baterie 10let | 130 mm | 4 745,00 | 5 741,45 | c | ks | |
| GE552SY104 | GE552-SK | WFM501-G000H0 | Měřič tepla 0,6m3/h, G3/4", 110mm - s oddělovacím displejem, možnost doplnit komunikaci, baterie 10let | 110 mm | 5 044,00 | 6 103,24 | c | ks | |
| GE552SY105 | GE552-SK | WFM502-G000H0 | Měřič tepla 1,5m3/h, G3/4", 110mm - s oddělovacím displejem, možnost doplnit komunikaci, baterie 10let | 110 mm | 5 044,00 | 6 103,24 | c | ks | |
| GE552SY106 | GE552-SK | WFM503-L000H0 | Měřič tepla 2,5m3/h, G1", 130mm - s oddělovacím displejem, možnost doplnit komunikaci, baterie 10let | 130 mm | 5 235,00 | 6 334,35 | c | ks | |
| GE552SY124 | GE552-SK | UH50-A05 | Ultrazvukový měřič tepla včetně baterie- 3/4", 0,6 m3/h, s komunikací M-BUS, bez čidel | 110 mm | 7 857,00 | 9 506,97 | c | ks | |
| GE552SY125 | GE552-SK | UH50-A21 | Ultrazvukový měřič tepla včetně baterie- 3/4", 1,5 m3/h, s komunikací M-BUS, bez čidel | 110 mm | 7 857,00 | 9 506,97 | c | ks | |
| GE552SY126 | GE552-SK | UH50-A38 | Ultrazvukový měřič tepla včetně baterie - 1", 2,5 m3/h, s komunikací M-BUS, bez čidel | 190 mm | 8 180,00 | 9 897,80 | c | ks | |
| GE552SY133 | GE552-SK | UH50-A45 | Ultrazvukový měřič tepla 3,5m3/h, G1 ¼", pro impulsní modul, bez čidel WZU5-2815 | 260 mm | 12 500,00 | 15 125,00 | c | ks | 7612914109149 |
| GE552SY134 | GE552-SK | UH50-A50 | Ultrazvukový měřič tepla 6m3/h, G1 ¼", pro impulsní modul, bez čidel WZU5-2815 | 260 mm | 15 092,00 | 18 261,32 | c | ks | 7612914109163 |
| GE552SY153CZ | GE552-SK | WFM541-G000H0 | měřič tepla 0,6m3/h, G3/4", 110mm - kompaktní / split, M-Bus, 2 imp. vstupy | 110 mm | 5 659,00 | 6 847,39 | c | ks | 7612914109170 |
| GE552SY154CZ | GE552-SK | WFM542-G000H0 | měřič tepla 1,5m3/h, G3/4", 110mm - kompaktní / split, M-Bus, 2 imp. vstupy | 110 mm | 5 659,00 | 6 847,39 | c | ks | |
| GE552SY155CZ | GE552-SK | WFM543-L000H0 | měřič tepla 2,5m3/h, G1", 130mm - kompaktní / split, M-Bus, 2 imp. vstupy | 130 mm | 5 659,00 | 6 847,39 | c | ks | |
| GE552SY181CZ | GE552-SK | HMR5000G0010 | měřič tepla 0,6m3/h, G3/4", 110mm, radio AMR i WalkBy, C-mode - split verze | 110 mm | 4 813,00 | 5 823,73 | c | ks | |
| GE552SY182CZ | GE552-SK | HMR5000G1010 | měřič tepla 1,5m3/h, G3/4", 110mm, radio AMR i WalkBy, C-mode - split verze | 110 mm | 4 813,00 | 5 823,73 | c | ks | |
| GE552SY183CZ | GE552-SK | HMR5000G2010 | měřič tepla 2,5m3/h, G1", 130mm, radio AMR i WalkBy, C-mode - split verze | 130 mm | 4 989,00 | 6 036,69 | c | ks | |
| GE552SY156CZ | GE552-SK | WFM681-G000H0 | měřič tepla 0,6m3/h, G3/4", 110mm - kompaktní / split, radio AMR i WalkBy, S-mode | 110 mm | 6 023,00 | 7 287,83 | c | ks | |
| GE552SY157CZ | GE552-SK | WFM682-G000H0 | měřič tepla 1,5m3/h, G3/4", 110mm - kompaktní / split, radio AMR i WalkBy, S-mode | 110 mm | 5 874,00 | 7 107,54 | c | ks | |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|--------------|-----------|---------------|---|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| GE552SY158CZ | GE552-SK | WFM683-L000H0 | měřič tepla 2,5m ³ /h, G1", 130mm - kompakt / split, radio AMR i WalkBy, S-mode | 130 mm | 6 066,00 | 7 339,86 | c | ks | |
| GE552SY184CZ | GE552-SK | HMR500AG0080 | Ultrazvukový měřič tepla 0,6m ³ /h, G3/4", 110mm, 5°C až 90°C, tělo mosaz, radio AMR i WalkBy, C-mode, - split verze | 110 mm | 5 755,00 | 6 963,55 | c | ks | |
| GE552SY185CZ | GE552-SK | HMR500AG1085 | Ultrazvukový měřič tepla 1,5m ³ /h, G3/4", 110mm, 5°C až 90°C, tělo mosaz, radio AMR i WalkBy, C-mode, - split verze | 110 mm | 5 755,00 | 6 963,55 | c | ks | |
| GE552SY186CZ | GE552-SK | HMR500AG2085 | Ultrazvukový měřič tepla 2,5m ³ /h, G1", 130mm, 5°C až 90°C, tělo mosaz, radio AMR i WalkBy, C-mode - split verze | 130 mm | 5 932,00 | 7 177,72 | c | ks | |
| GE552SY160CZ | GE552-SK | T230-C05 | Ultrazvukový měřič tepla a chladu 0,6 m ³ /h, G3/4", 5°C až 90°C, baterie 11 let - plast | 110 mm | 4 494,00 | 5 437,74 | c | ks | |
| GE552SY161CZ | GE552-SK | T230-C21 | Ultrazvukový měřič tepla a chladu 1,5 m ³ /h, G3/4", 5°C až 90°C, baterie 11 let - plast | 110 mm | 4 494,00 | 5 437,74 | c | ks | |
| GE552SY162CZ | GE552-SK | T230-C36 | Ultrazvukový měřič tepla a chladu 2,5 m ³ /h, G1", 5°C až 90°C, baterie 11 let - plast | 130 mm | 4 643,00 | 5 618,03 | c | ks | |
| GE552SY163CZ | GE552-SK | T230-C05-M | Ultrazvukový měřič tepla a chladu 0,6 m ³ /h, G3/4", 5°C až 90°C, baterie 11 let s M-Bus komunikací | 110 mm | 4 977,00 | 6 022,17 | c | ks | |
| GE552SY164CZ | GE552-SK | T230-C21-M | Ultrazvukový měřič tepla a chladu 1,5 m ³ /h, G3/4", 5°C až 90°C, baterie 11 let s M-Bus komunikací | 110 mm | 4 977,00 | 6 022,17 | c | ks | |
| GE552SY165CZ | GE552-SK | T230-C36-M | Ultrazvukový měřič tepla a chladu 2,5 m ³ /h, G1", 5°C až 90°C, baterie 11 let s M-Bus komunikací | 130 mm | 5 127,00 | 6 203,67 | c | ks | |
| GE552SY166CZ | GE552-SK | UH30-C05 | Ultrazvukový měřič tepla a chladu 0,6 m ³ /h, G3/4", 5°C až 105°C, baterie 11 let - mosaz | 110 mm | 4 895,00 | 5 922,95 | c | ks | |
| GE552SY167CZ | GE552-SK | UH30-C21 | Ultrazvukový měřič tepla a chladu 1,5 m ³ /h, G3/4", 5°C až 105°C, baterie 11 let - mosaz | 110 mm | 4 895,00 | 5 922,95 | c | ks | |
| GE552SY168CZ | GE552-SK | UH30-C36 | Ultrazvukový měřič tepla a chladu 2,5 m ³ /h, G1", 5°C až 105°C, baterie 11 let - mosaz | 130 mm | 5 002,00 | 6 052,42 | c | ks | |
| GE552SY169CZ | GE552-SK | UH30-C05-M | Ultrazvukový měřič tepla a chladu 0,6 m ³ /h, G3/4", 5°C až 105°C, baterie 11 let s M-Bus komunikací | 110 mm | 5 380,00 | 6 509,80 | c | ks | 7612914089397 |
| GE552SY170CZ | GE552-SK | UH30-C21-M | Ultrazvukový měřič tepla a chladu 1,5 m ³ /h, G3/4", 5°C až 105°C, baterie 11 let s M-Bus komunikací | 110 mm | 5 380,00 | 6 509,80 | c | ks | 8594185790556 |
| GE552SY171CZ | GE552-SK | UH30-C36-M | Ultrazvukový měřič tepla a chladu 2,5 m ³ /h, G1", 5°C až 105°C, baterie 11 let s M-Bus komunikací | 130 mm | 5 487,00 | 6 639,27 | c | ks | 7612914090218 |
| GE552SY205 | GE552-SVS | WFK30.D080 | Bytový vodoměr SV do 30°C - 3/4", 1,5m ³ /h, (Q3=2,5m ³ /h),, 80mm, s možností doplnění komunikace | | 547,00 | 661,87 | c | ks | |
| GE552SY207 | GE552-SVT | WFW30.D080 | Bytový vodoměr TUV do 90°C - 3/4", 1,5m ³ /h, (Q3=2,5m ³ /h),, 80mm, s možností doplnění komunikace | | 634,00 | 767,14 | c | ks | |
| GE552SY215 | GE552-SVS | WFK30.D110 | Bytový vodoměr SV do 30°C - 3/4", 1,5m ³ /h, (Q3=2,5m ³ /h),, 110mm, s možností doplnění komunikace | | 547,00 | 661,87 | c | ks | |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|--------------|-----------|--------------|--|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| GE552SY216 | GE552-SVS | WFK30.E130 | Bytový vodoměr SV do 30°C - 1", 2,5m3/h (Q3=4m3/h),, 130mm, s možností doplnění komunikace | | 673,00 | 814,33 | c | ks | |
| GE552SY217 | GE552-SVT | WFW30.D110 | Bytový vodoměr TUV do 90°C - 3/4", 1,5m3/h, (Q3=2,5m3/h),, 110mm, s možností doplnění komunikace | | 634,00 | 767,14 | c | ks | |
| GE552SY218 | GE552-SVT | WFW30.E130 | Bytový vodoměr TUV do 90°C - 1", 2,5m3/h (Q3=4m3/h),, 130mm, s možností doplnění komunikace | | 748,00 | 905,08 | c | ks | |
| GE552SY233 | GE552-SVA | WFZ311 | M-Bus komunikační modul, IP65 pro vodoměry WFK30../WFW30.. | | 1 370,00 | 1 657,70 | c | ks | |
| GE552SY429CZ | GE552-SVS | WFK636.D11C | El. vodoměr do 30°C, 1,5m3/h (Q3=2,5m3/h)110mm, G3/4", AMR i WalkBy, S-mode | | 1 567,00 | 1 896,07 | c | ks | 7612914097491 |
| GE552SY425CZ | GE552-SVS | WME5010T2011 | Elektronický vodoměr do 30°C, 2,5m3/h, l = 130mm, G1", s radiokomunikací Simeca AMR nebo WalkBy, C-mode | | 1 564,00 | 1 892,44 | c | ks | 7612914097507 |
| GE552SY428CZ | GE552-SVS | WFW636.D11C | El. vodoměr do 90°C, 1,5m3/h (Q3=2,5m3/h)110mm, G3/4", AMR i WalkBy, S-mode | | 1 567,00 | 1 896,07 | c | ks | |
| GE552SY427CZ | GE552-SVT | WME5011T2011 | El. vodoměr do 90°C, 2,5m3/h (Q3=4m3/h)130mm, G1", AMR i WalkBy, C-mode | | 1 564,00 | 1 892,44 | c | ks | |
| GE552SY431 | GE552-SVA | WFZ44 | Impulzní modul Reed pro vodoměry WFK240../WFW240.. | | 433,00 | 523,93 | c | ks | |
| GE552SY432 | GE552-SVA | WFZ43 | Impulzní modul NAMUR pro vodoměry WFK240../WFW240.. | | 457,00 | 552,97 | c | ks | |
| GE552SY435 | GE552-SVS | WFK240.D110 | Bytový vodoměr SV do 50°C - 3/4", 1,5m3/h, (Q3=2,5m3/h),, 110mm, s možností doplnění impulsního výstupu | | 525,00 | 635,25 | c | ks | 8594185793151 |
| GE552SY436 | GE552-SVS | WFK240.E130 | Bytový vodoměr SV do 50°C - 1", 2,5m3/h (Q3=4m3/h),, 130mm, s možností doplnění impulsního výstupu | | 653,00 | 790,13 | c | ks | 8594185790587 |
| GE552SY437 | GE552-SVT | WFW240.D110 | Bytový vodoměr TUV do 90°C - 3/4", 1,5m3/h, (Q3=2,5m3/h),, 110mm, s možností doplnění impulsního výstupu | | 530,00 | 641,30 | c | ks | 8594185793144 |
| GE552SY438 | GE552-SVT | WFW240.E130 | Bytový vodoměr TUV do 90°C- 1", 2,5m3/h (Q3=4m3/h),, 130mm, s možností doplnění impulsního výstupu | | 685,00 | 828,85 | c | ks | 8594185793175 |
| GE553SY011CZ | GE553-SC | 1" x 3/4" | Doplňková sada k rozdělovačům R553D(F) pro měření spotřeby tepla, pro přívod z podlahy: mezikus pro kalorimetr 0,6 nebo 1,5 m3/h, kulový kohout s otvorem pro čidlo, zónový ventil, filtr, | 110 mm | 4 087,00 | 4 945,27 | b | ks | 8594185793168 |
| GE553SY015CZ | GE553-SG | 1" x 3/4" | Doplňková sada k rozdělovačům R553D(F) pro měření spotřeby tepla, pro přívod z podlahy: mezikus pro kalorimetr 0,6 nebo 1,5 m3/h, kulový kohout s otvorem pro čidlo, zónový ventil pro term. hlavu, filtr. | 110 mm | 4 087,00 | 4 945,27 | b | ks | 8009902918224 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|--------------|----------|-------------------|--|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| GE553SY030CZ | GE553-SA | 1" x 3/4" | Doplňková sada k rozdělovačům R553D(F) pro měření spotřeby tepla, pro přívod z boku: mezikus pro kalorimetr 0,6 nebo 1,5 m3/h, kulový kohout s otvorem pro čidlo | 110 mm | 2 314,00 | 2 799,94 | b | ks | 8009902916770 |
| GE553SY041CZ | GE553-SD | 1" x 3/4" | Doplňková sada k rozdělovačům R553D(F) pro měření spotřeby tepla, pro přívod z podlahy: mezikus pro kalorimetr 0,6 nebo 1,5 m3/h, kulový kohout s otvorem pro čidlo, kulový kohout s filtrem, vyvažovací ventil, | 110 mm | 3 920,00 | 4 743,20 | b | ks | 8009902916787 |
| GE553SY051CZ | GE553-SB | 1" x 3/4" | Doplňková sada k rozdělovačům R553D(F) pro měření spotřeby tepla, pro přívod z podlahy: mezikus pro kalorimetr 0,6 nebo 1,5 m3/h, kulový kohout s otvorem pro čidlo, kulový kohout s filtrem, | 110 mm | 2 990,00 | 3 617,90 | b | ks | |
| GE553SY062CZ | GE553-SE | 1" x 3/4" | Doplňková sada k rozdělovačům R553D(F) pro měření spotřeby tepla, pro přívod z podlahy: mezikus pro kalorimetr 0,6 nebo 1,5 m3/h, kulový kohout s otvorem pro čidlo, zónový ventil, filtr, vyvažovací ventil | 110 mm | 4 395,00 | 5 317,95 | b | ks | 8009902916800 |
| GE553SY063CZ | GE553-SI | 1" x 3/4" | Doplňková sada k rozdělovačům R553D(F) pro měření spotřeby tepla, pro přívod z podlahy: mezikus pro kalorimetr 0,6 nebo 1,5 m3/h, kulový kohout s otvorem pro čidlo, zónový ventil pro term. hlavu, filtr, vyvažovací ventil | 110 mm | 4 395,00 | 5 317,95 | b | ks | 8009902916817 |
| GE553SY071CZ | GE553-SF | 1" x 3/4" 5-30kPa | Doplňková sada k rozdělovačům R553D(F) pro měření spotřeby tepla, pro přívod z podlahy: mezikus pro kalorimetr 0,6 nebo 1,5 m3/h, kulový kohout s otvorem pro čidlo, zónový ventil, filtr, regulátor diferenčního tlaku, vyvažovací ventil | 110 mm | 6 523,00 | 7 892,83 | b | ks | 8009902916794 |
| GE553SY072CZ | GE553-SH | 1" x 3/4" 5-30kPa | Doplňková sada k rozdělovačům R553D(F) pro měření spotřeby tepla, pro přívod z podlahy: mezikus pro kalorimetr 0,6 nebo 1,5 m3/h, kulový kohout s otvorem pro čidlo, zónový ventil pro term. hlavu, filtr, regulátor diferenčního tlaku, vyvažovací ventil | 110 mm | 6 523,00 | 7 892,83 | b | ks | 8009902916824 |
| GE555Y210CZ | GE555 | 3/4" | Modul pro měření spotřeby tepla s vyvažovacím ventilem. Pro měřiče tepla s průtokem 0,6 nebo 1,5 m3/hod. Ve skříni 500x500x110. | 110 mm | 7 779,00 | 9 412,59 | b | ks | 8009902916831 |
| GE555Y223CZ | GE555 | 3/4" | Modul pro měření spotřeby tepla se zónovým kulovým kohoutem. Pro měřiče tepla s průtokem 0,6 nebo 1,5 m3/hod. Ve skříni 500x500x110. | 110 mm | 6 957,00 | 8 417,97 | b | ks | |
| GE555Y310CZ | GE555 | 3/4" | Modul pro měření spotřeby tepla s vyvažovacím ventilem a filtrem. Pro měřiče tepla s průtokem 0,6 nebo 1,5 m3/hod. Ve skříni 500x500x110. | 110 mm | 8 312,00 | 10 057,52 | b | ks | |
| GE555Y313CZ | GE555 | 3/4" | Modul pro měření spotřeby tepla s vyvažovacím ventilem a filtrem. Pro měřiče tepla s průtokem 0,6 nebo 1,5 m3/hod. Ve skříni 500x500x110. | 110 mm | 6 714,00 | 8 123,94 | b | ks | |
| GE555Y323CZ | GE555 | 3/4" | Modul pro měření spotřeby tepla s filtrem. Pro měřiče tepla s průtokem 0,6 nebo 1,5 m3/hod. Ve skříni 500x500x110. | 110 mm | 7 450,00 | 9 014,50 | b | ks | |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|--------------|----------|---------------------|--|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| GE555Y325CZ | GE555 | 1" | Modul pro měření spotřeby tepla se zónovým kulovým kohoutem a filtrem. Pro měřiče tepla s průtokem 2,5 m3/hod. Ve skříni 500x500x110. | 130 mm | 8 494,00 | 10 277,74 | b | ks | |
| GE555Y412CZ | GE555 | 1" | Modul pro měření spotřeby tepla s vyvažovacím ventilem a filtrem. Pro měřiče tepla s průtokem 2,5 m3/hod. Ve skříni 600x600x110. | 130 mm | 10 667,00 | 12 907,07 | b | ks | |
| GE555Y420CZ | GE555 | 3/4" | Modul pro měření spotřeby tepla s vyvažovacím ventilem zónovým kulovým kohoutem a filtrem. Pro měřiče tepla s průtokem 0,6 nebo 1,5 m3/hod. Ve skříni 600x600x110. | 110 mm | 9 537,00 | 11 539,77 | b | ks | |
| GE555Y422CZ | GE555 | 1" | Modul pro měření spotřeby tepla s vyvažovacím ventilem zónovým kulovým kohoutem a filtrem. Pro měřiče tepla s průtokem 2,5 m3/hod. Ve skříni 600x600x110. | 130 mm | 10 825,00 | 13 098,25 | b | ks | |
| GE555KY104CZ | GE555-K1 | 3/4" - DN32 | Vstupní sada pro GE555 A-F DN32, kulové kohouty, filtr | | 1 455,00 | 1 760,55 | b | ks | |
| GE555KY105CZ | GE555-K1 | 1" - DN32 | Vstupní sada pro GE555 A-F DN32, kulové kohouty, filtr | | 2 019,00 | 2 442,99 | b | ks | |
| GE555KY106CZ | GE555-K1 | 1 1/4" - DN32 | Vstupní sada pro GE555 A-F DN32, kulové kohouty, filtr | | 2 649,00 | 3 205,29 | b | ks | |
| GE555KY204CZ | GE555-K2 | 3/4" - DN32 | Vstupní sada pro GE555 A-F DN32, vyvažovací ventil, kulové kohouty, filtr | | 2 652,00 | 3 208,92 | b | ks | |
| GE555KY205CZ | GE555-K2 | 1" - DN32 | Vstupní sada pro GE555 A-F DN32, vyvažovací ventil, kulové kohouty, filtr | | 3 489,00 | 4 221,69 | b | ks | |
| GE555KY206CZ | GE555-K2 | 1 1/4" - DN32 | Vstupní sada pro GE555 A-F DN32, vyvažovací ventil, kulové kohouty, filtr | | 3 842,00 | 4 648,82 | b | ks | |
| GE555KY304CZ | GE555-K3 | 3/4" - DN32 | Vstupní sada pro GE555 A-F DN32, regulátor diferenčního tlaku, vyvažovací ventil, kulový kohout, filtr | | 6 399,00 | 7 742,79 | b | ks | |
| GE555KY394CZ | GE555-K3 | 3/4" - DN32 5-30kPa | Vstupní sada pro GE555 A-F DN32, regulátor diferenčního tlaku, vyvažovací ventil, kulový kohout, filtr | | 5 359,00 | 6 484,39 | b | ks | 8594185791294 |
| GE555KY305CZ | GE555-K3 | 1" - DN32 | Vstupní sada pro GE555 A-F DN32, regulátor diferenčního tlaku, vyvažovací ventil, kulový kohout, filtr | | 8 070,00 | 9 764,70 | b | ks | 8594185791300 |
| GE555KY395CZ | GE555-K3 | 1" - DN32 5-30 kPa | Vstupní sada pro GE555 A-F DN32, regulátor diferenčního tlaku, vyvažovací ventil, kulový kohout, filtr | R206C-1 | 6 848,00 | 8 286,08 | b | ks | 8594185791317 |
| GE555KY306CZ | GE555-K3 | 1 1/4" - DN32 | Vstupní sada pro GE555 A-F DN32, regulátor diferenčního tlaku, vyvažovací ventil, kulový kohout, filtr | | 9 143,00 | 11 063,03 | b | ks | 8594185791324 |
| GE555KY166CZ | GE555-K1 | 1 1/4" - DN40 | Vstupní sada pro GE555-A až F DN 40, kulové kohouty, filtr | | 2 420,00 | 2 928,20 | b | ks | 8594185791331 |
| GE555KY167CZ | GE555-K1 | 1 1/2" - DN40 | Vstupní sada pro GE555-A až F DN 40, kulové kohouty, filtr | | 4 618,00 | 5 587,78 | b | ks | 8594185791348 |
| GE555KY266CZ | GE555-K2 | 1 1/4" - DN40 | Vstupní sada pro GE555- A až F DN40, vyvažovací ventil, kulové kohouty, filtr | | 3 780,00 | 4 573,80 | b | ks | 8594185791355 |
| GE555KY267CZ | GE555-K2 | 1 1/2" - DN40 | Vstupní sada pro GE555- A až F DN40, vyvažovací ventil, kulové kohouty, filtr | | 6 404,00 | 7 748,84 | b | ks | 8594185791362 |
| GE555KY366CZ | GE555-K3 | 1 1/4" - DN40 | Vstupní sada pro GE555- A až F DN40, regulátor diferenčního tlaku, vyvažovací ventil, kulový kohout, filtr | | 8 790,00 | 10 635,90 | b | ks | 8594185791379 |
| GE555KY367CZ | GE555-K3 | 1 1/2" - DN40 | Vstupní sada pro GE555- A až F DN40, regulátor diferenčního tlaku, vyvažovací ventil, kulový kohout, filtr | | 13 443,00 | 16 266,03 | b | ks | 8594185791386 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-------------|---------|----------------|--|---------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| GE555YA02CZ | GE555-A | DN32 x 3/4"/2 | Rozdělovač s měřením spotřeby tepla na jednotlivých vývodech, mezikusy 110 mm pro měřiče tepla 0,6 nebo 1,5 m3/h, kulové kohouty s otvorem M10 pro montáž čidla. Bez vstupních armatur. | rozteč 100 mm | 6 596,00 | 7 981,16 | b | ks | 8594185791393 |
| GE555YA03CZ | GE555-A | DN32 x 3/4"/3 | 0 | rozteč 100 mm | 9 735,00 | 11 779,35 | b | ks | 8594185791409 |
| GE555YA04CZ | GE555-A | DN32 x 3/4"/4 | 0 | rozteč 100 mm | 11 405,00 | 13 800,05 | b | ks | 8594185791416 |
| GE555YA05CZ | GE555-A | DN32 x 3/4"/5 | 0 | rozteč 100 mm | 13 753,00 | 16 641,13 | b | ks | 8594185791423 |
| GE555YA06CZ | GE555-A | DN32 x 3/4"/6 | 0 | rozteč 100 mm | 16 201,00 | 19 603,21 | b | ks | 8594185791430 |
| GE555YA07CZ | GE555-A | DN32 x 3/4"/7 | 0 | rozteč 100 mm | 20 320,00 | 24 587,20 | b | ks | 8594185791447 |
| GE555YA08CZ | GE555-A | DN32 x 3/4"/8 | 0 | rozteč 100 mm | 21 256,00 | 25 719,76 | b | ks | |
| GE555YA09CZ | GE555-A | DN32 x 3/4"/9 | 0 | rozteč 100 mm | 23 673,00 | 28 644,33 | b | ks | |
| GE555YA65CZ | GE555-A | DN40 x 3/4"/5 | Rozdělovač s měřením spotřeby tepla na jednotlivých vývodech, mezikusy 110 mm pro měřiče tepla 0,6 nebo 1,5 m3/h, kulové kohouty s otvorem M10 pro montáž čidla. Bez vstupních armatur. | rozteč 100 mm | 18 610,00 | 22 518,10 | b | ks | |
| GE555YA66CZ | GE555-A | DN40 x 3/4"/6 | 0 | rozteč 100 mm | 21 745,00 | 26 311,45 | b | ks | |
| GE555YA67CZ | GE555-A | DN40 x 3/4"/7 | 0 | rozteč 100 mm | 25 178,00 | 30 465,38 | b | ks | |
| GE555YA68CZ | GE555-A | DN40 x 3/4"/8 | 0 | rozteč 100 mm | 28 413,00 | 34 379,73 | b | ks | |
| GE555YA69CZ | GE555-A | DN40 x 3/4"/9 | 0 | rozteč 100 mm | 31 780,00 | 38 453,80 | b | ks | |
| GE555YA70CZ | GE555-A | DN40 x 3/4"/10 | 0 | rozteč 100 mm | 35 272,00 | 42 679,12 | b | ks | |
| GE555YA71CZ | GE555-A | DN40 x 3/4"/11 | 0 | rozteč 100 mm | 38 061,00 | 46 053,81 | b | ks | 8594185791454 |
| GE555YA72CZ | GE555-A | DN40 x 3/4"/12 | 0 | rozteč 100 mm | 41 559,00 | 50 286,39 | b | ks | 8594185791461 |
| GE555YB02CZ | GE555-B | DN32 x 3/4"/2 | Rozdělovač s měřením spotřeby tepla na jednotlivých vývodech, mezikusy 110 mm pro měřiče tepla 0,6 nebo 1,5 m3/h, kulové kohouty s otvorem M10 pro montáž čidla, vyvažovací ventil. Bez vstupních armatur. | rozteč 100 mm | 8 587,00 | 10 390,27 | b | ks | 8594185791478 |
| GE555YB03CZ | GE555-B | DN32 x 3/4"/3 | 0 | rozteč 100 mm | 11 831,00 | 14 315,51 | b | ks | 8594185791485 |
| GE555YB04CZ | GE555-B | DN32 x 3/4"/4 | 0 | rozteč 100 mm | 15 351,00 | 18 574,71 | b | ks | 8594185791492 |
| GE555YB05CZ | GE555-B | DN32 x 3/4"/5 | 0 | rozteč 100 mm | 18 648,00 | 22 564,08 | b | ks | 8594185791508 |
| GE555YB06CZ | GE555-B | DN32 x 3/4"/6 | 0 | rozteč 100 mm | 21 856,00 | 26 445,76 | b | ks | 8594185791515 |
| GE555YB07CZ | GE555-B | DN32 x 3/4"/7 | 0 | rozteč 100 mm | 25 629,00 | 31 011,09 | b | ks | 8594185791522 |
| GE555YB08CZ | GE555-B | DN32 x 3/4"/8 | 0 | rozteč 100 mm | 28 926,00 | 35 000,46 | b | ks | 8594185791539 |
| GE555YB09CZ | GE555-B | DN32 x 3/4"/9 | 0 | rozteč 100 mm | 32 225,00 | 38 992,25 | b | ks | 8594185791546 |
| GE555YB10CZ | GE555-B | DN32 x 3/4"/10 | 0 | rozteč 100 mm | 35 373,00 | 42 801,33 | b | ks | 8594185791553 |
| GE555YB11CZ | GE555-B | DN32 x 3/4"/11 | 0 | rozteč 100 mm | 36 968,00 | 44 731,28 | b | ks | 8594185791560 |
| GE555YB12CZ | GE555-B | DN32 x 3/4"/12 | 0 | rozteč 100 mm | 39 688,00 | 48 022,48 | b | ks | 8594185791577 |
| GE555YB22CZ | GE555-B | DN32 x 1/2"/2 | Rozdělovač s měřením spotřeby tepla na jednotlivých vývodech, mezikusy 110 mm pro měřiče tepla 0,6 nebo 1,5 m3/h, kulové kohouty s otvorem M10 pro montáž čidla, vyvažovací ventil. Bez vstupních armatur. | rozteč 100 mm | 8 085,00 | 9 782,85 | b | ks | 8594185791584 |
| GE555YB23CZ | GE555-B | DN32 x 1/2"/3 | 0 | rozteč 100 mm | 11 000,00 | 13 310,00 | b | ks | 8594185791591 |
| GE555YB24CZ | GE555-B | DN32 x 1/2"/4 | 0 | rozteč 100 mm | 14 193,00 | 17 173,53 | b | ks | 8594185791607 |
| GE555YB25CZ | GE555-B | DN32 x 1/2"/5 | 0 | rozteč 100 mm | 16 997,00 | 20 566,37 | b | ks | 8594185792307 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-------------|---------|----------------|-------|--|---------------|-----------------|-----------|------|---------------|
| GE555YB26CZ | GE555-B | DN32 x 1/2"/6 | 0 | | rozteč 100 mm | 19 873,00 | 24 046,33 | b ks | 8594185792314 |
| GE555YB27CZ | GE555-B | DN32 x 1/2"/7 | 0 | | rozteč 100 mm | 23 315,00 | 28 211,15 | b ks | 8594185792321 |
| GE555YB28CZ | GE555-B | DN32 x 1/2"/8 | 0 | | rozteč 100 mm | 26 279,00 | 31 797,59 | b ks | 8594185792338 |
| GE555YB29CZ | GE555-B | DN32 x 1/2"/9 | 0 | | rozteč 100 mm | 29 310,00 | 35 465,10 | b ks | 8594185792345 |
| GE555YB30CZ | GE555-B | DN32 x 1/2"/10 | 0 | | rozteč 100 mm | 32 270,00 | 39 046,70 | b ks | 8594185792352 |
| GE555YB31CZ | GE555-B | DN32 x 1/2"/11 | 0 | | rozteč 100 mm | 35 271,00 | 42 677,91 | b ks | 8594185792369 |
| GE555YB32CZ | GE555-B | DN32 x 1/2"/12 | 0 | | rozteč 100 mm | 37 355,00 | 45 199,55 | b ks | 8594185792376 |
| GE555YB65CZ | GE555-B | DN40 x 3/4"/5 | | Rozdělovač s měřením spotřeby tepla na jednotlivých vývodech, mezikusy 110 mm pro měřiče tepla 0,6 nebo 1,5 m3/h, kulové kohouty s otvorem M10 pro montáž čidla, vyvažovací ventil. Bez vstupních armatur. | rozteč 100 mm | 23 409,00 | 28 324,89 | b ks | 8594185792383 |
| GE555YB66CZ | GE555-B | DN40 x 3/4"/6 | 0 | | rozteč 100 mm | 27 431,00 | 33 191,51 | b ks | 8594185792390 |
| GE555YB67CZ | GE555-B | DN40 x 3/4"/7 | 0 | | rozteč 100 mm | 31 872,00 | 38 565,12 | b ks | 8594185792406 |
| GE555YB68CZ | GE555-B | DN40 x 3/4"/8 | 0 | | rozteč 100 mm | 35 933,00 | 43 478,93 | b ks | 8594185792413 |
| GE555YB69CZ | GE555-B | DN40 x 3/4"/9 | 0 | | rozteč 100 mm | 40 367,00 | 48 844,07 | b ks | 8594185792420 |
| GE555YB70CZ | GE555-B | DN40 x 3/4"/10 | 0 | | rozteč 100 mm | 44 686,00 | 54 070,06 | b ks | 8594185792437 |
| GE555YB71CZ | GE555-B | DN40 x 3/4"/11 | 0 | | rozteč 100 mm | 48 544,00 | 58 738,24 | b ks | 8594185792444 |
| GE555YB72CZ | GE555-B | DN40 x 3/4"/12 | 0 | | rozteč 100 mm | 52 992,00 | 64 120,32 | b ks | 8594185792451 |
| GE555YB85CZ | GE555-B | DN40 x 1/2"/5 | | Rozdělovač s měřením spotřeby tepla na jednotlivých vývodech, mezikusy 110 mm pro měřiče tepla 0,6 nebo 1,5 m3/h, kulové kohouty s otvorem M10 pro montáž čidla, vyvažovací ventil. Bez vstupních armatur. | rozteč 100 mm | 22 251,00 | 26 923,71 | b ks | 8594185792468 |
| GE555YB86CZ | GE555-B | DN40 x 1/2"/6 | 0 | | rozteč 100 mm | 26 042,00 | 31 510,82 | b ks | 8594185792475 |
| GE555YB87CZ | GE555-B | DN40 x 1/2"/7 | 0 | | rozteč 100 mm | 30 251,00 | 36 603,71 | b ks | 8594185792482 |
| GE555YB88CZ | GE555-B | DN40 x 1/2"/8 | 0 | | rozteč 100 mm | 34 080,00 | 41 236,80 | b ks | 8594185792499 |
| GE555YB89CZ | GE555-B | DN40 x 1/2"/9 | 0 | | rozteč 100 mm | 38 282,00 | 46 321,22 | b ks | 8594185792505 |
| GE555YB90CZ | GE555-B | DN40 x 1/2"/10 | 0 | | rozteč 100 mm | 42 370,00 | 51 267,70 | b ks | 8594185792512 |
| GE555YB91CZ | GE555-B | DN40 x 1/2"/11 | 0 | | rozteč 100 mm | 45 999,00 | 55 658,79 | b ks | 8594185792529 |
| GE555YB92CZ | GE555-B | DN40 x 1/2"/12 | 0 | | rozteč 100 mm | 50 213,00 | 60 757,73 | b ks | 8594185792536 |
| GE555YC02CZ | GE555-C | DN32 x 3/4"/2 | | Rozdělovač s měřením spotřeby tepla na jednotlivých vývodech, mezikusy 110 mm pro měřiče tepla 0,6 nebo 1,5 m3/h, kulové kohouty s otvorem M10 pro montáž čidla, zónový ventil. Bez vstupních armatur. | 100 mm | 7 889,00 | 9 545,69 | b ks | 8594185792819 |
| GE555YC03CZ | GE555-C | DN32 x 3/4"/3 | 0 | | 100 mm | 10 796,00 | 13 063,16 | b ks | 8594185792826 |
| GE555YC04CZ | GE555-C | DN32 x 3/4"/4 | 0 | | 100 mm | 13 755,00 | 16 643,55 | b ks | 8594185792833 |
| GE555YC05CZ | GE555-C | DN32 x 3/4"/5 | 0 | | 100 mm | 16 716,00 | 20 226,36 | b ks | 8594185792840 |
| GE555YC06CZ | GE555-C | DN32 x 3/4"/6 | 0 | | 100 mm | 19 585,00 | 23 697,85 | b ks | 8594185792857 |
| GE555YC07CZ | GE555-C | DN32 x 3/4"/7 | 0 | | 100 mm | 23 020,00 | 27 854,20 | b ks | 8594185792864 |
| GE555YC08CZ | GE555-C | DN32 x 3/4"/8 | 0 | | 100 mm | 25 980,00 | 31 435,80 | b ks | 8594185792871 |
| GE555YC09CZ | GE555-C | DN32 x 3/4"/9 | 0 | | 100 mm | 28 941,00 | 35 018,61 | b ks | 8594185792888 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-------------|---------|----------------|--|---------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| GE555YC65CZ | GE555-C | DN40 x 3/4"/5 | Rozdělovač s měřením spotřeby tepla na jednotlivých vývodech, mezikusy 110 mm pro měřiče tepla 0,6 nebo 1,5 m3/h, kulové kohouty s otvorem M10 pro montáž čidla, zónový ventil. Bez vstupních armatur. | rozteč 100 mm | 21 264,00 | 25 729,44 | b | ks | 8594185792543 |
| GE555YC66CZ | GE555-C | DN40 x 3/4"/6 | 0 | rozteč 100 mm | 24 929,00 | 30 164,09 | b | ks | 8594185792550 |
| GE555YC67CZ | GE555-C | DN40 x 3/4"/7 | 0 | rozteč 100 mm | 28 831,00 | 34 885,51 | b | ks | 8594185792567 |
| GE555YC68CZ | GE555-C | DN40 x 3/4"/8 | 0 | rozteč 100 mm | 32 535,00 | 39 367,35 | b | ks | 8594185792574 |
| GE555YC69CZ | GE555-C | DN40 x 3/4"/9 | 0 | rozteč 100 mm | 36 490,00 | 44 152,90 | b | ks | 8594185792581 |
| GE555YC70CZ | GE555-C | DN40 x 3/4"/10 | 0 | rozteč 100 mm | 40 456,00 | 48 951,76 | b | ks | 8594185792598 |
| GE555YC71CZ | GE555-C | DN40 x 3/4"/11 | 0 | rozteč 100 mm | 43 838,00 | 53 043,98 | b | ks | 8594185792604 |
| GE555YC72CZ | GE555-C | DN40 x 3/4"/12 | 0 | rozteč 100 mm | 47 927,00 | 57 991,67 | b | ks | 8594185792611 |
| GE555YD02CZ | GE555-D | DN32 x 3/4"/2 | Rozdělovač s měřením spotřeby tepla na jednotlivých vývodech, mezikusy 110 mm pro měřiče tepla 0,6 nebo 1,5 m3/h, kulové kohouty s otvorem M10 pro montáž čidla, zónový ventil, vyvažovací ventil. Bez vstupních armatur. | 100 mm | 10 031,00 | 12 137,51 | b | ks | 8594185792895 |
| GE555YD03CZ | GE555-D | DN32 x 3/4"/3 | 0 | 100 mm | 14 009,00 | 16 950,89 | b | ks | 8594185792901 |
| GE555YD04CZ | GE555-D | DN32 x 3/4"/4 | 0 | 100 mm | 18 037,00 | 21 824,77 | b | ks | 8594185792918 |
| GE555YD05CZ | GE555-D | DN32 x 3/4"/5 | 0 | 100 mm | 22 069,00 | 26 703,49 | b | ks | 8594185792925 |
| GE555YD06CZ | GE555-D | DN32 x 3/4"/6 | 0 | 100 mm | 26 009,00 | 31 470,89 | b | ks | 8594185792932 |
| GE555YD07CZ | GE555-D | DN32 x 3/4"/7 | 0 | 100 mm | 30 516,00 | 36 924,36 | b | ks | 8594185792949 |
| GE555YD08CZ | GE555-D | DN32 x 3/4"/8 | 0 | 100 mm | 34 547,00 | 41 801,87 | b | ks | 8594185792956 |
| GE555YD09CZ | GE555-D | DN32 x 3/4"/9 | 0 | 100 mm | 38 577,00 | 46 678,17 | b | ks | 8594185792963 |
| GE555YD65CZ | GE555-D | DN40 x 3/4"/5 | Rozdělovač s měřením spotřeby tepla na jednotlivých vývodech, mezikusy 110 mm pro měřiče tepla 0,6 nebo 1,5 m3/h, kulové kohouty s otvorem M10 pro montáž čidla, zónový ventil, vyvažovací ventil. Bez vstupních armatur. | rozteč 100 mm | 26 527,00 | 32 097,67 | b | ks | 8594185792628 |
| GE555YD66CZ | GE555-D | DN40 x 3/4"/6 | 0 | rozteč 100 mm | 31 163,00 | 37 707,23 | b | ks | 8594185792635 |
| GE555YD67CZ | GE555-D | DN40 x 3/4"/7 | 0 | rozteč 100 mm | 36 155,00 | 43 747,55 | b | ks | 8594185792642 |
| GE555YD68CZ | GE555-D | DN40 x 3/4"/8 | 0 | rozteč 100 mm | 40 827,00 | 49 400,67 | b | ks | 8594185792659 |
| GE555YD69CZ | GE555-D | DN40 x 3/4"/9 | 0 | rozteč 100 mm | 45 874,00 | 55 507,54 | b | ks | 8594185792666 |
| GE555YD70CZ | GE555-D | DN40 x 3/4"/10 | 0 | rozteč 100 mm | 50 804,00 | 61 472,84 | b | ks | 8594185792673 |
| GE555YD71CZ | GE555-D | DN40 x 3/4"/11 | 0 | rozteč 100 mm | 55 276,00 | 66 883,96 | b | ks | 8594185792680 |
| GE555YD72CZ | GE555-D | DN40 x 3/4"/12 | 0 | rozteč 100 mm | 60 333,00 | 73 002,93 | b | ks | 8594185792697 |
| GE555YE02CZ | GE555-E | DN32 x 3/4"/2 | Rozdělovač s měřením spotřeby tepla na jednotlivých vývodech, mezikusy 110 mm pro měřiče tepla 0,6 nebo 1,5 m3/h, kulové kohouty s otvorem M10 pro montáž čidla, regulátor diferenčního tlaku, partnerský ventil. Bez vstupních armatur. | 100 mm | 13 106,00 | 15 858,26 | b | ks | 8594185792970 |
| GE555YE03CZ | GE555-E | DN32 x 3/4"/3 | 0 | 100 mm | 18 588,00 | 22 491,48 | b | ks | 8594185792987 |
| GE555YE04CZ | GE555-E | DN32 x 3/4"/4 | 0 | 100 mm | 24 125,00 | 29 191,25 | b | ks | 8594185792994 |
| GE555YE05CZ | GE555-E | DN32 x 3/4"/5 | 0 | 100 mm | 29 664,00 | 35 893,44 | b | ks | 8594185793007 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 | |
|-------------|---------|----------------|-------|---|---------------|-----------------|------------|----|-------|---------------|
| GE555YE06CZ | GE555-E | DN32 x 3/4"/6 | 0 | | 100 mm | 35 109,00 | 42 481,89 | b | ks | 8594185793014 |
| GE555YE07CZ | GE555-E | DN32 x 3/4"/7 | 0 | | 100 mm | 41 120,00 | 49 755,20 | b | ks | 8594185793021 |
| GE555YE08CZ | GE555-E | DN32 x 3/4"/8 | 0 | | 100 mm | 46 656,00 | 56 453,76 | b | ks | 8594185793038 |
| GE555YE09CZ | GE555-E | DN32 x 3/4"/9 | 0 | | 100 mm | 52 195,00 | 63 155,95 | b | ks | 8594185793045 |
| GE555YE65CZ | GE555-E | DN40 x 3/4"/5 | | Rozdělovač s měřením spotřeby tepla na jednotlivých vývodech, mezikusy 110 mm pro měřiče tepla 0,6 nebo 1,5 m3/h, kulové kohouty s otvorem M10 pro montáž čidla, regulátor diferenčního tlaku, partnerský ventil. Bez vstupních armatur. | rozteč 100 mm | 34 145,00 | 41 315,45 | b | ks | 8594185792703 |
| GE555YE66CZ | GE555-E | DN40 x 3/4"/6 | 0 | | rozteč 100 mm | 40 105,00 | 48 527,05 | b | ks | 8594185792710 |
| GE555YE67CZ | GE555-E | DN40 x 3/4"/7 | 0 | | rozteč 100 mm | 46 820,00 | 56 652,20 | b | ks | 8594185792727 |
| GE555YE68CZ | GE555-E | DN40 x 3/4"/8 | 0 | | rozteč 100 mm | 53 016,00 | 64 149,36 | b | ks | 8594185792734 |
| GE555YE69CZ | GE555-E | DN40 x 3/4"/9 | 0 | | rozteč 100 mm | 59 586,00 | 72 099,06 | b | ks | 8594185792741 |
| GE555YE70CZ | GE555-E | DN40 x 3/4"/10 | 0 | | rozteč 100 mm | 66 040,00 | 79 908,40 | b | ks | 8594185792758 |
| GE555YE71CZ | GE555-E | DN40 x 3/4"/11 | 0 | | rozteč 100 mm | 72 034,00 | 87 161,14 | b | ks | 8594185792765 |
| GE555YE72CZ | GE555-E | DN40 x 3/4"/12 | 0 | | rozteč 100 mm | 78 616,00 | 95 125,36 | b | ks | 8594185792772 |
| GE555YF02CZ | GE555-F | DN32 x 3/4"/2 | | Rozdělovač s měřením spotřeby tepla na jednotlivých vývodech, mezikusy 110 mm pro měřiče tepla 0,6 nebo 1,5 m3/h, kulové kohouty s otvorem M10 pro montáž čidla, regulátor diferenčního tlaku, partnerský ventil, zónový ventil. Bez vstupních armatur. | 100 mm | 14 452,00 | 17 486,92 | b | ks | 8594185793052 |
| GE555YF03CZ | GE555-F | DN32 x 3/4"/3 | 0 | | 100 mm | 20 606,00 | 24 933,26 | b | ks | 8594185793069 |
| GE555YF04CZ | GE555-F | DN32 x 3/4"/4 | 0 | | 100 mm | 26 815,00 | 32 446,15 | b | ks | 8594185793076 |
| GE555YF05CZ | GE555-F | DN32 x 3/4"/5 | 0 | | 100 mm | 33 025,00 | 39 960,25 | b | ks | 8594185793083 |
| GE555YF06CZ | GE555-F | DN32 x 3/4"/6 | 0 | | 100 mm | 39 143,00 | 47 363,03 | b | ks | 8594185793090 |
| GE555YF07CZ | GE555-F | DN32 x 3/4"/7 | 0 | | 100 mm | 45 827,00 | 55 450,67 | b | ks | 8594185793106 |
| GE555YF08CZ | GE555-F | DN32 x 3/4"/8 | 0 | | 100 mm | 52 035,00 | 62 962,35 | b | ks | 8594185793113 |
| GE555YF09CZ | GE555-F | DN32 x 3/4"/9 | 0 | | 100 mm | 58 245,00 | 70 476,45 | b | ks | 8594185793120 |
| GE555YF65CZ | GE555-F | DN40 x 3/4"/5 | | Rozdělovač s měřením spotřeby tepla na jednotlivých vývodech, mezikusy 110 mm pro měřiče tepla 0,6 nebo 1,5 m3/h, kulové kohouty s otvorem M10 pro montáž čidla, regulátor diferenčního tlaku, partnerský ventil, zónový ventil. Bez vstupních armatur. | rozteč 100 mm | 37 506,00 | 45 382,26 | b | ks | 8594185792789 |
| GE555YF66CZ | GE555-F | DN40 x 3/4"/6 | 0 | | rozteč 100 mm | 44 336,00 | 53 646,56 | b | ks | 8594185792796 |
| GE555YF67CZ | GE555-F | DN40 x 3/4"/7 | 0 | | rozteč 100 mm | 51 523,00 | 62 342,83 | b | ks | 8594185792802 |
| GE555YF68CZ | GE555-F | DN40 x 3/4"/8 | 0 | | rozteč 100 mm | 58 392,00 | 70 654,32 | b | ks | 8009902916855 |
| GE555YF69CZ | GE555-F | DN40 x 3/4"/9 | 0 | | rozteč 100 mm | 65 633,00 | 79 415,93 | b | ks | 8009902916862 |
| GE555YF70CZ | GE555-F | DN40 x 3/4"/10 | 0 | | rozteč 100 mm | 72 760,00 | 88 039,60 | b | ks | |
| GE555YF71CZ | GE555-F | DN40 x 3/4"/11 | 0 | | rozteč 100 mm | 79 427,00 | 96 106,67 | b | ks | 8009902916886 |
| GE555YF72CZ | GE555-F | DN40 x 3/4"/12 | 0 | | rozteč 100 mm | 86 678,00 | 104 880,38 | b | ks | 8009902916893 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|--------------|---------|--------|---|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| GE555Y440CZ | GE555 | 1/2" | Modul pro měření spotřeby tepla s vyvažovacím ventilem a zónovým kulovým kohoutem. Pro měřiče tepla s průtokem 0,6 nebo 1,5 m3/hod. Ve skříni 500x500x110. | 110 mm | 8 231,00 | 9 959,51 | b | ks | 8009902916879 |
| GE555Y442CZ | GE555 | 3/4" | Modul pro měření spotřeby tepla s vyvažovacím ventilem a zónovým kulovým kohoutem. Pro měřiče tepla s průtokem 0,6 nebo 1,5 m3/hod. Ve skříni 500x500x110. | 110 mm | 8 352,00 | 10 105,92 | b | ks | 8009902916909 |
| GE555YW210CZ | GE555-W | 3/4" | Modul pro měření spotřeby tepla s vyvažovacím ventilem. Pro měřiče tepla s průtokem 0,6 nebo 1,5 m3/hod. Měření spotřeby TUV 3/4" a SV 3/4" (110 mm). | 110 mm | 10 118,00 | 12 242,78 | b | ks | 8009902916916 |
| GE555YW223CZ | GE555-W | 3/4" | Modul pro měření spotřeby tepla se zónovým kulovým kohoutem. Pro měřiče tepla s průtokem 0,6 nebo 1,5 m3/hod. Měření spotřeby TUV 3/4" a SV 3/4" (110 mm). | 110 mm | 9 294,00 | 11 245,74 | b | ks | 8009902917708 |
| GE555YW310CZ | GE555-W | 3/4" | Modul pro měření spotřeby tepla s vyvažovacím ventilem a filtrem. Pro měřiče tepla s průtokem 0,6 nebo 1,5 m3/hod. Měření spotřeby TUV 3/4" a SV 3/4" (110 mm). | 110 mm | 10 651,00 | 12 887,71 | b | ks | 8009902917715 |
| GE555YW313CZ | GE555-W | 3/4" | Modul pro měření spotřeby tepla s filtrem. Pro měřiče tepla s průtokem 0,6 nebo 1,5 m3/hod. Měření spotřeby TUV 3/4" a SV 3/4" (110 mm). | 110 mm | 8 813,00 | 10 663,73 | b | ks | |
| GE555YW323CZ | GE555-W | 3/4" | Modul pro měření spotřeby tepla se zónovým kulovým kohoutem a filtrem. Pro měřiče tepla s průtokem 0,6 nebo 1,5 m3/hod. Měření spotřeby TUV 3/4" a SV 3/4" (110 mm). | 110 mm | 9 788,00 | 11 843,48 | b | ks | 8009902293765 |
| GE555YW325CZ | GE555-W | 1" | Modul pro měření spotřeby tepla se zónovým kulovým kohoutem a filtrem. Pro měřiče tepla s průtokem 2,5 m3/hod. Měření spotřeby TUV 3/4" a SV 3/4" (110 mm). | 130 mm | 10 834,00 | 13 109,14 | b | ks | 8009902293772 |
| GE555YW412CZ | GE555-W | 1" | Modul pro měření spotřeby tepla s vyvažovacím ventilem a filtrem. Pro měřiče tepla s průtokem 2,5 m3/hod. Měření spotřeby TUV 3/4" a SV 3/4" (110 mm). | 130 mm | 13 008,00 | 15 739,68 | b | ks | 8009902385439 |
| GE555YW420CZ | GE555-W | 3/4" | Modul pro měření spotřeby tepla s vyvažovacím ventilem zónovým kulovým kohoutem a filtrem. Pro měřiče tepla s průtokem 0,6 nebo 1,5 m3/hod. Měření spotřeby TUV 3/4" a SV 3/4" (110 mm). | 110 mm | 11 874,00 | 14 367,54 | b | ks | 8009902296957 |
| GE555YW422CZ | GE555-W | 1" | Modul pro měření spotřeby tepla s vyvažovacím ventilem zónovým kulovým kohoutem a filtrem. Pro měřiče tepla s průtokem 2,5 m3/hod. Měření spotřeby TUV 3/4" a SV 3/4" (110 mm). | 130 mm | 12 973,00 | 15 697,33 | b | ks | 8009902296964 |
| GE555YW440CZ | GE555-W | 1/2" | Modul pro měření spotřeby tepla s vyvažovacím ventilem a zónovým kulovým kohoutem. Pro měřiče tepla s průtokem 0,6 nebo 1,5 m3/hod. Ve skříni 500x500x110. Měření spotřeby TUV 3/4" a SV 3/4" (110 mm). | 110 mm | 10 573,00 | 12 793,33 | b | ks | 8009902270919 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|--------------|---------|---------------|--|---------------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| GE555YW442CZ | GE555-W | 3/4" | Modul pro měření spotřeby tepla s vyvažovacím ventilem a zónovým kulovým kohoutem. Pro měřiče tepla s průtokem 0,6 nebo 1,5 m ³ /hod. Ve skříni 500x500x110. Měření spotřeby TUV 3/4" a SV 3/4" (110 mm). | 110 mm | 10 693,00 | 12 938,53 | b | ks | 8009902343163 |
| KADY160 | KAD | Isocoll 160 | Polyuretanové lepidlo pro desky SPIDER | | 373,00 | 451,33 | a | ks | 8009902298456 |
| K270Y101 | K270 | 230 V | Motor pro zónové ventily R276, R277, R278, R279, R279D s mikropsínačem | | 3 243,00 | 3 924,03 | a | ks | 8009902293789 |
| K270Y102 | K270 | 24 V | Motor pro zónové ventily R276, R277, R278, R279, R279D s mikropsínačem | | 3 383,00 | 4 093,43 | a | ks | 8009902306663 |
| K270Y111 | K270-2 | 230 V | Rychlý pohon pro třicestný ventil R279D a R279HP (zónový), 10 sekund. | | 2 993,00 | 3 621,53 | a | ks | 8009902332754 |
| K270Y211 | K270 | 230 V | Motor pro R586HPIY105 - 8s (R279B) | | 1 946,00 | 2 354,66 | a | ks | 8009902321840 |
| K272Y101 | K272 | 230 V | Motor pro zónové ventily R276, R277, R278, R279, R279D, R276B, s mikropsínačem, ručním ovládním a vytápěním | | 4 941,00 | 5 978,61 | a | ks | 8009902336783 |
| K272Y102 | K272 | 24 V | Motor pro zónové ventily R276, R277, R278, R279, R279D, R276B, s mikropsínačem, ručním ovládním a vytápěním | | 5 145,00 | 6 225,45 | a | ks | 8009902336790 |
| K274Y052 | K274-2 | 24V 0÷10V | Motor pro šesticestný zónový ventil R274, spjité ovládní | certifikace CE a UL | 7 026,00 | 8 501,46 | a | ks | 8009902271152 |
| K274Y072 | K274-2 | 24V 2÷10V | Motor pro šesticestný zónový ventil R274, spjité ovládní | certifikace CE | 3 118,00 | 3 772,78 | a | ks | 8009902292904 |
| K274Y101 | K274 | 230 V | Motor pro směšovací ventily R295, R296 | | 2 763,00 | 3 343,23 | a | ks | 8009902349455 |
| K274Y102 | K274 | 24 V | Motor pro směšovací ventily R295, R296 | | 2 900,00 | 3 509,00 | a | ks | 8009902349462 |
| K274Y103 | K274-1 | 24 V - 0÷10 V | Motor pro kotlové sestavy R586RFL. | | 5 274,00 | 6 381,54 | a | ks | 8009902362188 |
| K275Y002 | K275 | 24V | Motor s integrovaným regulátorem na pevnou teplotu pro směšovací ventily R295, R296. Včetně napájecího trafo 230/24V | | 7 945,00 | 9 613,45 | a | ks | 8594185792284 |
| K275Y011 | K275-1 | 230 V | Motor pro směšovací ventily směšovací ventily R296, R297 nebo šesticestný zónový ventil R274, třibodové ovládní | | 3 251,00 | 3 933,71 | a | ks | 8009902214845 |
| K275Y013 | K275-1 | 24V 0÷10V | Motor pro směšovací ventily směšovací ventily R296, R297 nebo šesticestný zónový ventil R274, spjité ovládní, lze ovládat i proudem 0 ÷ 20mA. | | 4 503,00 | 5 448,63 | a | ks | 8009902322014 |
| K281EX001 | K281E | 230V | Thermoelektrická hlava ON/OFF, pro ventil R206AM | M30x1,5 | 1 205,00 | 1 458,05 | a | ks | 8009902181628 |
| K281EX002 | K281E | 24V | Thermoelektrická hlava ON/OFF, pro ventil R206AM | M30x1,5 | 1 205,00 | 1 458,05 | a | ks | 8009902155834 |
| K281X012 | K281 | 24V 0÷10V | Motor pro třicestný směšovač R298, R206AM, spjité ovládní | M30x1,5 | 4 131,00 | 4 998,51 | a | ks | 8009902155858 |
| K281X022 | K281 | 24V | Motor pro třicestný směšovač R298, R206AM, třibodové ovládní | M30x1,5 | 4 166,00 | 5 040,86 | a | ks | 8009902251826 |
| K281X032 | K281 | 24V 0÷10V | Motor pro R206AY056, spjité ovládní | | 4 728,00 | 5 720,88 | a | ks | 8009902251765 |
| K281X042 | K281 | 24V 0÷10V | Motor pro R206AY057 a 8, spjité ovládní | | 8 161,00 | 9 874,81 | a | ks | 8009902251802 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-------------|---------|---|--|---------------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| K281X062 | K281-1 | 24V 0÷10V | Motor pro ovládání ventilů R206A-1 (DN15, DN20, DN25) a sady fan-coilů R280KC. | | 3 208,00 | 3 881,68 | a | ks | 8009902251789 |
| K281X063 | K281-1 | 24 V - 0÷10 V /s ochranou proti selhání | Motor pro ovládání ventilů R206A-1 (DN15, DN20, DN25) a sady fan-coilů R280KC. | | 8 345,00 | 10 097,45 | a | ks | 8009902251970 |
| K281X082 | K281-2 | 24 V - 0÷10 V | Motor pro ovládání ventilů R206A-1 (DN50). | | 8 415,00 | 10 182,15 | a | ks | 8009902251994 |
| K282KX012CZ | K282K | 24V | Sada motoru s regulací a napájením pro řízení topení/ chlazení na pevnou teplotu pro třícesný směšovací ventil R298. | M30x1,5 | 5 824,00 | 7 047,04 | c | ks | 8009902252014 |
| K369AY022 | K369 | 25 x 0,8 cm | Isolační a dilatační pás - podlaha x stěna, samolepící | | 77,00 | 93,17 | a | m | 8009902252038 |
| K369SY001 | K369S | 8 x 0,8 cm | Isolační a dilatační pás - podlaha x stěna, samolepící | Spider | 32,50 | 39,33 | a | m | 8009902341640 |
| K369Y021 | K369 | 15 x 0,8 cm | Isolační a dilatační pás - podlaha x stěna, samolepící | | 32,50 | 39,33 | a | m | 8009902064693 |
| K373Y011 | K373 | 230V | Termoregulační spínač s odděleným čidlem 40 až 80°C | | 5 941,00 | 7 188,61 | a | ks | 8009902341633 |
| K373Y012 | K373 | 230V | Termoregulační spínač s odděleným čidlem 40 až 80°C, s jímkou | | 6 229,00 | 7 537,09 | a | ks | 8009902341657 |
| K373Y013 | K373I | 20 ÷ 90°C | Bimetalový příložný termostat | | 762,00 | 922,02 | a | ks | 8009902341664 |
| K373Y021 | K373I-1 | 1/2" 0 ÷ 90°C | Bimetalový jímkový termostat | | 1 270,00 | 1 536,70 | a | ks | 8009902246648 |
| K373Y022 | K373I-2 | 1/2" 0÷90°C/90÷110°C | Bimetalový dvojitý jímkový termostat | regulační/havarijní | 2 229,00 | 2 697,09 | a | ks | 8009902329761 |
| K373Y023 | K373I-3 | 1/2" 90 ÷ 110°C | Bimetalový jímkový havarijní termostat | | 1 469,00 | 1 777,49 | a | ks | 8009902321468 |
| K374Y001 | K374-1 | 1/4" - Pmax 5 bar - Tmax 110 °C | Tlakový spínač, schválen INAIL | | 971,00 | 1 174,91 | a | ks | 8009902337049 |
| K374Y002 | K374-2 | 1/4" - Pmax 5 bar - Tmax 110 °C | Tlakový spínač, schválen INAIL | | 1 192,00 | 1 442,32 | a | ks | 8009902335823 |
| K374Y003 | K374-3 | 1/4" - Pmax 5 bar - Tmax 55 °C | Tlakový spínač, schválen INAIL | | 738,00 | 892,98 | a | ks | 8009902273385 |
| K374Y004 | K374-4 | 1/4" - Pmax 5 bar - Tmax 55 °C | Tlakový spínač, schválen INAIL | | 783,00 | 947,43 | a | ks | 8009902273392 |
| K375Y021 | K375 | 1 litr | PROTECT-UNIVERSAL je speciální inhibitor rzi a vodního kamene pro vysokoteplotní a nízkoteplotní systémy | 1:100 | 867,00 | 1 049,07 | a | ks | 8009902335830 |
| K376Y001 | K376 | 10 litrů | Plastifikátor do betonu (mísící poměr - 1l na 100kg cementu) | cena za kus | 2 074,00 | 2 509,54 | a | ks | 8009902273538 |
| K380Y001 | K380 | 1 litr | CLEAN je neutrální, rychlý a účinný čisticí prostředek pro topné systémy | 1:100 | 1 022,00 | 1 236,62 | a | ks | 8009902273552 |
| K381Y001 | K381 | 1 litr | REMOVE-RAPID Nekyselý koncentrovaný přípravek pro odstraňování vodního kamene, nečistot a oxidů v topných systémech | 1:100 | 1 354,00 | 1 638,34 | a | ks | 8009902253615 |
| K382Y001 | K382 | 1 litr | 2IN1 Speciální nekyselá kapalina na odstraňování vodního kamene, odstraňování kalů, čištění, antikorozi a dezinfekční kapalinu | 1:100 | 1 501,00 | 1 816,21 | a | ks | |
| K393Y001 | K393 | 50x50-1000x2000 | Armovací síť, pozinkovaná, drát pr. 2mm, oka 50x50mm | cena za m2 | 264,00 | 319,44 | a | m2 | 8009902266936 |
| K410WY001 | K410W-R | 2x1,5 AA | Prostorové bezdrátové čidlo teploty pro KPM40 -topné tělesa | | 3 261,00 | 3 945,81 | c | ks | 8009902266943 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-------------|---------|--------------|---|-------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| K410WY002 | K410W-P | 2x1,5 AA | Prostorové bezdrátové čidlo teploty pro KPM40 - sálavé systémy | | 4 074,00 | 4 929,54 | c | ks | 8009902273378 |
| K410WY003 | K410W-P | 2x1,5 AA | Prostorové bezdrátové čidlo teploty a vlhkosti pro KPM40 - sálavé systémy | | 3 380,00 | 4 089,80 | c | ks | 8009902339951 |
| K410WY012 | K410W-B | 12V DC | Přístupový bod pro teplotní čidla K410W pro KPM40 | | 4 438,00 | 5 369,98 | c | ks | 8009902339968 |
| K465Y001 | 0 | 0 | 0 | | 2 992,00 | 3 620,32 | c | ks | 8009902380991 |
| K470HX001 | K470H | 0 | Týdenní programovatelná hlavice pro termostatické ventily Clip-Clap nebo M30x1,5 | | 1 381,00 | 1 671,01 | a | ks | 8009902266882 |
| K471X001 | K471 | 0 | Programovací USB klíč k hlavám K470H - volitelné příslušenství | | 1 616,00 | 1 955,36 | n | ks | 8009902272890 |
| K489Y001CZ | K489 | - | Instalační krabice pro termostaty K480I, K482, K483, K490 | skupina GK | 21,00 | 25,41 | c | ks | 8009902272913 |
| K489Y005CZ | K489-2 | LNA4803AG | Krycí rámeček pro termostaty K480I, K482, K483, K490 | skupina GK | 686,00 | 830,06 | c | ks | 8009902273354 |
| K490IY001 | K490I | 230V | Týdenní programovatelný termostat, oddělené relé 5(3) A/250V | 2°C ÷ 40°C | 4 653,00 | 5 630,13 | a | ks | 8009902273316 |
| K492TY002 | K492T | 230V | Týdenní programovatelný dotykový termostat, pro topení/chlazení, WI-FI, s čidlem vlhkosti, relé pro termohlavy a relé pro odvlhčovač, aplikace K-DOMO | skupina GK | 9 356,00 | 11 320,76 | c | ks | 8009902273330 |
| K492TY012 | K492T | 230V | Týdenní programovatelný dotykový termostat, pro topení/chlazení, WI-FI, s čidlem vlhkosti, relé pro termohlavy, ovládání fan-koilů 0÷10V, aplikace K-DOMO | skupina GK | 9 356,00 | 11 320,76 | c | ks | |
| K493TWY002 | K493T | 12V= | Prostorový termostat s dotykovým LCD displejem, s čidlem vlhkosti, pro KPM30/31, ovládání fankoilu 0÷10V nebo v kombinaci s KF201 3rychlostní fankoil a R473, komunikace ModBus nebo WIFI | skupina GK | 7 053,00 | 8 534,13 | c | ks | |
| K494AY001 | K494 | 2 x AAA 1,5V | Prostorový termostat, oddělené relé 5(3)A/250V, bateriové napájení | 2°C ÷ 40°C | 1 406,00 | 1 701,26 | a | ks | |
| K494IY001 | K494I | 230V - černý | Prostorový termostat pro topení/chlazení, oddělené relé 5(3)A/250V | 2°C ÷ 40°C | 3 114,00 | 3 767,94 | a | ks | 8009902354893 |
| K494IY002 | K494I | 230V - bílý | Prostorový termostat pro topení/chlazení, oddělené relé 5(3)A/250V | 2°C ÷ 40°C | 3 114,00 | 3 767,94 | a | ks | 8009902354916 |
| K803PY001CZ | K803P | D16 - 4m | Rožnášecí profil Ø pro aktivní podhled, pro trubku 16x2 | m | 145,00 | 175,45 | c | m | 8009902354947 |
| K803PY002CZ | K803P | 0 | Křížová spojka pro profily K803P | ks | 20,00 | 24,20 | c | m | 8009902354985 |
| K803PY003CZ | K803P | 0 | Podélná spojka pro profily K803P | ks | 11,60 | 14,04 | c | m2 | 8009902286590 |
| K805PY003 | K805P | 600x300x1 | Pozinkovaný plech pro vytvoření nosné vrstvy u suchého systému podlahového vytápění. | cena za 1m2 | 977,00 | 1 182,17 | a | m2 | 8009902286613 |
| K805PY004 | K805P | 600x600x1 | Pozinkovaný plech pro vytvoření nosné vrstvy u suchého systému podlahového vytápění. | cena za 1m2 | 1 329,00 | 1 608,09 | a | m2 | 8009902321437 |
| K805PY023 | K805P-1 | 600x300x1 | Pozinkovaný plech se samolepící vrstvou pro vytvoření nosné vrstvy u suchého systému podlahového vytápění. | cena za 1m2 | 1 315,00 | 1 591,15 | a | m2 | 8009902273347 |
| K805PY024 | K805P-1 | 600x600x1 | Pozinkovaný plech se samolepící vrstvou pro vytvoření nosné vrstvy u suchého systému podlahového vytápění. | cena za 1m2 | 1 707,00 | 2 065,47 | a | m2 | 8009902326135 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|------------|--------|----------------------|---|------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| K85RSY053 | K85RS | RS12xRS12 - 900 mm | Připojovací flexibilní hadice, demontovatelná rychlospojka, pro stropní panely s CU potrubím, nerezový opleť | | 423,00 | 511,83 | b | ks | 8009902326142 |
| K85RSY054 | K85RS | RS12 x 1/2" - 900 mm | Připojovací flexibilní hadice, demontovatelná rychlospojka, pro stropní panely s CU potrubím, nerezový opleť | | 387,00 | 468,27 | b | ks | 8009902335892 |
| KA410Y001 | 0 | 0 | 0 | | 5 412,00 | 6 548,52 | c | ks | 8009902388065 |
| KD410Y001 | 0 | 0 | 0 | | 19 273,00 | 23 320,33 | c | ks | 8009902388072 |
| KD410Y002 | 0 | 0 | 0 | | 18 097,00 | 21 897,37 | c | ks | 8009902388126 |
| KE410Y002 | 0 | 0 | 0 | | 15 287,00 | 18 497,27 | c | ks | 8009902388133 |
| KFCWDB102 | KFC-WD | TG 200 SX | 0 | | 18 381,00 | 22 241,01 | b | ks | 8009902388140 |
| KFCWDB104 | KFC-WD | TG 400 SX | 0 | | 19 721,00 | 23 862,41 | b | ks | 8009902388546 |
| KFCWDB106 | KFC-WD | TG 600 SX | 0 | | 22 184,00 | 26 842,64 | b | ks | 8009902388553 |
| KFCWDB108 | KFC-WD | TG 800 SX | 0 | | 25 463,00 | 30 810,23 | b | ks | 8009902388560 |
| KFCWDB110 | KFC-WD | TG 1000 SX | 0 | | 28 051,00 | 33 941,71 | b | ks | 8009902388577 |
| KFCWUB004 | KFC-WU | TG 400 DX | 0 | | 19 740,00 | 23 885,40 | b | ks | 8009902388584 |
| KFCWUB006 | KFC-WU | TG 600 DX | 0 | | 21 786,00 | 26 361,06 | b | ks | 8009902388157 |
| KFCWUB008 | KFC-WU | TG 800 DX | 0 | | 23 966,00 | 28 998,86 | b | ks | 8009902388164 |
| KFCWULB008 | KFC-WU | TG XL 800 DX | 0 | | 27 774,00 | 33 606,54 | b | ks | 8009902388171 |
| KG800Y001 | KG800 | 40x28x4000 | Primární nosník U tvarovaný 40x28x4000 | | 433,00 | 523,93 | c | ks | 8009902388188 |
| KG800Y020 | KG800 | 50x27x4000 | Sekundární nosník CD 50x27x4000 | | 359,00 | 434,39 | c | ks | 8009902388201 |
| KG800Y040 | KG800 | 27x30x4000 | Ukončovací profil U 27x30x0,6 | | 184,00 | 222,64 | c | ks | 8009902388591 |
| KG804Y001 | KG804 | 4x1500 | Závěs pr. 4mm | | 29,40 | 35,57 | c | ks | 8009902388607 |
| KG806Y001 | KG806 | 0 | Pružnina závěsu dvojitá | | 15,80 | 19,12 | c | ks | 8009902388652 |
| KG814Y001 | KG814 | 40x28 | Spojka pro primární nosník | | 29,40 | 35,57 | c | ks | 8009902388669 |
| KG814Y002 | KG814 | 50x28 | Spojka pro sekundární nosník | | 10,50 | 12,71 | c | ks | 8009902388676 |
| KGNASY001 | KGNAS | 90m | Zakrývací páska - samolepící | | 450,00 | 544,50 | c | m | 8009902388218 |
| KGSTUY001 | KGSTU | 5kg | Sádra spárovací 5kg | | 246,00 | 297,66 | c | ks | 8009902388225 |
| KGSTUY002 | KGSTU | 5kg UNIFLOT | Sádra vyrovnávací, brousitelná 5kg | | 465,00 | 562,65 | c | ks | 8009902388232 |
| KPM22Y001 | KPM22 | 24 V~ | Řídící ekvitermní jednotka pro topení/chlazení, s displejem, pro jeden směřovaný okruh a 6 termostatů, spouští zdroj, odvlhčovač, rekuperaci, samostatná | skupina GK | 9 645,00 | 11 670,45 | c | ks | 8009902388249 |
| KPM30Y001 | KPM30 | 24 V~ | Řídící ekvitermní jednotka pro topení/chlazení, s displejem, pro jeden směřovaný okruh, spouští zdroj, samostatná | skupina GK | 13 332,00 | 16 131,72 | c | ks | 8009902388256 |
| KPM30Y003 | KPM30 | 24 V~ | Řídící ekvitermní jednotka pro topení/chlazení, s displejem, pro jeden směřovaný okruh, spouští zdroj, odvlhčovač a vzduchotechniku, pro 1 až 3 termostaty | skupina GK | 13 332,00 | 16 131,72 | c | ks | 8009902388683 |
| KPM30Y004 | KPM30 | 24 V~ | Řídící ekvitermní jednotka pro topení/chlazení, s displejem, pro jeden směřovaný okruh, s rozšiřovacími moduly KPM35 pro max. 16 termostatů, 7 odvlhčovačů a 7 fankoilů | skupina GK | 13 300,00 | 16 093,00 | c | ks | 8009902388690 |
| KPM40Y002 | 0 | 0 | 0 | | 14 690,00 | 17 774,90 | c | ks | 8009902388706 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-------------|--------|--------------|---|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| KPM45Y002 | 0 | 0 | 0 | | 14 690,00 | 17 774,90 | c | ks | 8009902388713 |
| PGK03X003 | PGK03 | 8x1 | Prodlužovací trubka pro panely GKC | 80cm | 131,00 | 158,51 | b | ks | 8009902388720 |
| KS120Y200 | GKCS | 1200x2000x45 | Aktivní panel 1200x2000 - Classic | | 4 775,00 | 5 777,75 | b | ks | 8009902388263 |
| KS60Y200 | GKCS | 600x2000x45 | Aktivní panel 600x2000 - Classic | | 2 420,00 | 2 928,20 | b | ks | 8009902388270 |
| KS60Y120 | GKCS | 600x1200x45 | Aktivní panel 600x1200 - Classic | | 1 647,00 | 1 992,87 | b | ks | 8009902388287 |
| KS120X300 | GKCS | 1200x2000x45 | Neaktivní panel 1200x2000 pro GKCS až GKCS-5 | | 1 875,00 | 2 268,75 | b | ks | 8009902388737 |
| KS120I200 | GKCS-1 | 1200x2000x45 | Aktivní panel 1200x2000 - Classic - pro koupelny | | 4 802,00 | 5 810,42 | b | ks | 8009902388744 |
| KS60I120 | GKCS-1 | 600x1200x45 | Aktivní panel 600x1200 - Classic - pro koupelny | | 1 647,00 | 1 992,87 | b | ks | 8009902388751 |
| KS60I200 | GKCS-1 | 600x2000x45 | Aktivní panel 600x2000 - Classic - pro koupelny | | 2 475,00 | 2 994,75 | b | ks | 8009902388294 |
| KS120I300 | GKCS-1 | 1200x2000x45 | Neaktivní panel 1200x2000 - pro koupelny, pro GKCS až GKCS-5 | | 2 351,00 | 2 844,71 | b | ks | 8009902388300 |
| KS120L200 | GKCS-2 | 1200x2000x45 | Aktivní panel 1200x2000 - Classic - pro světla | | 4 421,00 | 5 349,41 | b | ks | 8009902388317 |
| KS60L120 | GKCS-2 | 600x1200x45 | Aktivní panel 600x1200 - Classic - pro světla | | 1 329,00 | 1 608,09 | b | ks | 8009902388768 |
| KS60L200 | GKCS-2 | 600x2000x45 | Aktivní panel 600x2000 - Classic - pro světla | | 2 211,00 | 2 675,31 | b | ks | 8009902388874 |
| KSS120Y200 | GKCS-3 | 1200x2000x45 | Aktivní panel 1200x2000 - Super Classic | | 5 161,00 | 6 244,81 | b | ks | 8009902388775 |
| KSS60Y200 | GKCS-3 | 600x2000x45 | Aktivní panel 600x2000 - Super Classic | | 2 582,00 | 3 124,22 | b | ks | 8009902388324 |
| KSS60Y120 | GKCS-3 | 600x1200x45 | Aktivní panel 600x1200 - Super Classic | | 1 647,00 | 1 992,87 | b | ks | 8009902388331 |
| KSS120I200 | GKCS-4 | 1200x2000x45 | Aktivní panel 1200x2000 - Super Classic - pro koupelny | | 5 455,00 | 6 600,55 | b | ks | 8009902388348 |
| KSS60I120 | GKCS-4 | 600x1200x45 | Aktivní panel 600x1200 - Super Classic - pro koupelny | | 1 647,00 | 1 992,87 | b | ks | 8009902388782 |
| KSS60I200 | GKCS-4 | 600x2000x45 | Aktivní panel 600x2000 - Super Classic - pro koupelny | | 2 729,00 | 3 302,09 | b | ks | 8009902388799 |
| KSS120L200 | GKCS-5 | 1200x2000x45 | Aktivní panel 1200x2000 - Super Classic - pro světla | | 5 161,00 | 6 244,81 | b | ks | 8009902388805 |
| KSS60L120 | GKCS-5 | 600x1200x45 | Aktivní panel 600x1200 - Super Classic - pro světla | | 1 647,00 | 1 992,87 | b | ks | 8009902388355 |
| KSS60L200 | GKCS-5 | 600x2000x45 | Aktivní panel 600x2000 - Super Classic - pro světla | | 2 582,00 | 3 124,22 | b | ks | 8009902388362 |
| KSUP120Y200 | GKCS-6 | 1200x2000x40 | Aktivní panel 1200x2000 - Ultra, PEX | | 7 793,00 | 9 429,53 | b | ks | 8009902388379 |
| KSUP60Y120 | GKCS-6 | 600x1200x40 | Aktivní panel 600x1200 - Ultra, PEX | | 4 404,00 | 5 328,84 | b | ks | 8009902917074 |
| KSUP60Y200 | GKCS-6 | 600x2000x40 | Aktivní panel 600x2000 - Ultra, PEX | | 4 279,00 | 5 177,59 | b | ks | 8009902917081 |
| KS120A200 | GKCS-7 | 1200x2000 | Aktivní panel 1200x2000 - Classic - akustický | | 8 165,00 | 9 879,65 | b | ks | 8009902917098 |
| KS60A120 | GKCS-7 | 600x1200 | Aktivní panel 600x1200 - Classic - akustický | | 2 450,00 | 2 964,50 | b | ks | 8009902917104 |
| KS60A200 | GKCS-7 | 600x2000 | Aktivní panel 600x2000 - Classic - akustický | | 4 083,00 | 4 940,43 | b | ks | 8009902205751 |
| KS120A300 | GKCS-7 | 1200x2000 | Neaktivní panel 1200x2000 akustický pro GKCS 7 a 8 | | 5 568,00 | 6 737,28 | b | ks | 8009902205737 |
| KSS120A200 | GKCS-8 | 1200x2000 | Aktivní panel 1200x2000 - Super Classic - akustický | | 8 907,00 | 10 777,47 | b | ks | 8009902205713 |
| KSS60A120 | GKCS-8 | 600x1200 | Aktivní panel 600x1200 - Super Classic - akustický | | 2 674,00 | 3 235,54 | b | ks | 8009902205706 |
| KSS60A200 | GKCS-8 | 600x2000 | Aktivní panel 600x2000 - Super Classic - akustický | | 4 454,00 | 5 389,34 | b | ks | 8009902917111 |
| KSU120X300 | KSU | 1200x2000x40 | Neaktivní panel pro GKC a GKSC-6, 1200x2000 - Ultra | | 4 440,00 | 5 372,40 | b | ks | 8009902917128 |
| KSUC120Y200 | GKC | 1200x2000x40 | Aktivní panel 1200x2000 - Ultra, CU | | 18 141,00 | 21 950,61 | b | ks | 8009902385675 |
| KSUC60Y120 | GKC | 600x1200x40 | Aktivní panel 600x1200 - Ultra, CU | | 10 049,00 | 12 159,29 | b | ks | 8009902273217 |
| KSUC60Y200 | GKC | 600x2000x40 | Aktivní panel 600x2000 - Ultra, CU | | 10 271,00 | 12 427,91 | b | ks | 8009902273231 |
| KTD3Y003 | KTD3 | 3 čidla | Elektronický regulátor pro solární systémy, včetně teplotních čidel | | 8 113,00 | 9 816,73 | b | ks | 8009902273248 |
| KTD5Y006 | KTD5 | 6 čidel | Elektronický regulátor pro solární systémy, včetně teplotních čidel | | 13 096,00 | 15 846,16 | b | ks | 8009902273323 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|----------|-------|-----------------|------------------------------------|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| P15Y006 | P15 | 1"1/4 | Nátrubek s kulovou těsnící plochou | | 262 | 317,02 | a | ks | 8009902224820 |
| P15Y015 | P15M | 1"F x 1/2"M | Připojovací šroubení pro R274N | | 348 | 421,08 | a | ks | 8009902301781 |
| P15Y016 | P15M | 1"F x 3/4"M | Připojovací šroubení pro R274N | | 302 | 365,42 | a | ks | 8009902301811 |
| P15Y017 | P15M | 1"F x 1"M | Připojovací šroubení pro R274N | | 506 | 612,26 | a | ks | 8009902312435 |
| P15Y018 | P15M | 1/2"F x 1/2"M | Připojovací šroubení pro R274N | | 306 | 370,26 | a | ks | 8009902312824 |
| P16Y001 | P16-1 | x R356/1 | Separátor toku pro R356M/1 | | 33 | 39,93 | a | ks | 8009902207472 |
| P16Y003 | P16-3 | x R437 | Separátor toku pro R437 | | 33 | 39,93 | a | ks | 8009902098070 |
| P16Y005 | P16-5 | 1/2"-3/4"-1" | Separátor toku pro R304 | | 33 | 39,93 | a | ks | 8009902209926 |
| P18LX002 | P18L | 5/8" x 3/8" | Převlečná matice k nátrubku P15 | chrom | 52 | 62,92 | a | ks | 8009902089405 |
| P18LX003 | P18L | 3/4" x 1/2" | Převlečná matice k nátrubku P15 | chrom | 57,5 | 69,58 | a | ks | 8009902089436 |
| P18LX004 | P18L | 1" x 3/4" | Převlečná matice k nátrubku P15 | chrom | 112 | 135,52 | a | ks | 8009902179205 |
| P18LX005 | P18L | 1 1/4 x 1" | Převlečná matice k nátrubku P15 | chrom | 131 | 158,51 | a | ks | 8009902216894 |
| P18LX006 | P18L | 1"1/2 x 1"1/4 | Převlečná matice k nátrubku P15 | chrom | 189 | 228,69 | a | ks | 8009902226527 |
| P18LX013 | P18L | matice k R437 | Převlečná matice k nátrubku P15 | chrom | 79 | 95,59 | a | ks | 8009902198114 |
| P18LX023 | P18L | matice k R356 | Převlečná matice k nátrubku P15 | chrom | 67,5 | 81,68 | a | ks | 8009902198084 |
| P18LX033 | P18L | xR37 1/2" | Převlečná matice ke šroubení R37 | chrom | 103 | 124,63 | a | ks | 8009902213602 |
| P18LX034 | P18L | xR37 3/4" | Převlečná matice ke šroubení R37 | chrom | 150 | 181,5 | a | ks | 8009902213572 |
| P18LY002 | P18L | 5/8" x 3/8" | Převlečná matice k nátrubku P15 | | 52 | 62,92 | a | ks | 8009902095048 |
| P18LY003 | P18L | 3/4" x 1/2" | Převlečná matice k nátrubku P15 | | 58,5 | 70,79 | a | ks | 8009902089283 |
| P18LY004 | P18L | 1" x 3/4" | Převlečná matice k nátrubku P15 | | 103 | 124,63 | a | ks | 8009902171933 |
| P18LY005 | P18L | 1 1/4 x 1" | Převlečná matice k nátrubku P15 | | 126 | 152,46 | a | ks | 8009902094515 |
| P18LY006 | P18L | 1"1/2 x 1"1/4 | Převlečná matice k nátrubku P15 | | 191 | 231,11 | a | ks | 8009902091613 |
| P18LY007 | P18S | k R252, R285 1" | Převlečná matice | | 126 | 152,46 | a | ks | 8009902119638 |
| P18LY008 | P18S | k R287 1" | Převlečná matice | | 164 | 198,44 | a | ks | 8009902179540 |
| P18LY009 | P18LS | 2" pro R252 | Převlečná matice k R252 | | 185 | 223,85 | a | ks | 8009902097912 |
| P18LY033 | P18L | 3/4"R37 1/2" | Převlečná matice ke šroubení R37 | | 88 | 106,48 | a | ks | 8009902193980 |
| P18LY034 | P18L | 1" R37 3/4" | Převlečná matice ke šroubení R37 | | 131 | 158,51 | a | ks | 8009902348441 |
| P18RX001 | P18R | D.8 | Převlečná matka k adaptéru R178 | | 35,5 | 42,96 | a | ks | 8009902348564 |
| P18RX002 | P18R | D.10 | Převlečná matka k adaptéru R178 | | 36,5 | 44,17 | a | ks | 8009902334550 |
| P18RX003 | P18R | D.12 | Převlečná matka k adaptéru R178 | | 45,5 | 55,06 | a | ks | 8009902243135 |
| P18RX004 | P18R | D.14 | Převlečná matka k adaptéru R178 | | 47,5 | 57,48 | a | ks | 8009902348595 |
| P18RX005 | P18R | D.15 | Převlečná matka k adaptéru R178 | | 48,5 | 58,69 | a | ks | 8009902225292 |
| P18RX006 | P18R | D.16 | Převlečná matka k adaptéru R178 | | 50 | 60,5 | a | ks | 8009902226305 |
| P18RX007 | P18R | D.18 | Převlečná matka k adaptéru R178 | | 53 | 64,13 | a | ks | 8009902348625 |
| P18RX008 | P18R | D.22 | Převlečná matka k adaptéru R178 | | 84 | 101,64 | a | ks | 8009902348656 |
| P18RY001 | P18R | D.8 | Převlečná matka k adaptéru R178 | | 36 | 43,56 | a | ks | 8009902348687 |
| P18RY002 | P18R | D.10 | Převlečná matka k adaptéru R178 | | 36 | 43,56 | a | ks | 8009902253066 |
| P18RY003 | P18R | D.12 | Převlečná matka k adaptéru R178 | | 45,5 | 55,06 | a | ks | 8009902182519 |
| P18RY004 | P18R | D.14 | Převlečná matka k adaptéru R178 | | 45,5 | 55,06 | a | ks | 8009902227753 |
| P18RY005 | P18R | D.15 | Převlečná matka k adaptéru R178 | | 45,5 | 55,06 | a | ks | |
| P18RY006 | P18R | D.16 | Převlečná matka k adaptéru R178 | | 47,5 | 57,48 | a | ks | 8009902196592 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|------------|--------|----------------------|---|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| KTDPY001 | KTD | KTDP | Ochrana elektronického regulátoru proti přepětí | | 818,00 | 989,78 | b | ks | 8009902291556 |
| KTDSY001 | KTDS | Pt1000 | Čidlo teploty pro elektronický regulátor KTD | | 764,00 | 924,44 | b | ks | 8009902297145 |
| N5Y003 | N5 | 1/2" | Zpětná klapka - gumové těsnění | PN16 | 382,00 | 462,22 | a | ks | 8009902297169 |
| N5Y004 | N5 | 3/4" | Zpětná klapka - gumové těsnění | PN16 | 492,00 | 595,32 | a | ks | 8009902335908 |
| N5Y005 | N5 | 1" | Zpětná klapka - gumové těsnění | PN16 | 716,00 | 866,36 | a | ks | 8009902335915 |
| N5Y006 | N5 | 1 1/4" | Zpětná klapka - gumové těsnění | PN16 | 1 031,00 | 1 247,51 | a | ks | 8009902917142 |
| N5Y007 | N5 | 1 1/2" | Zpětná klapka - gumové těsnění | PN16 | 1 304,00 | 1 577,84 | a | ks | 8009902917159 |
| N5Y008 | N5 | 2" | Zpětná klapka - gumové těsnění | PN16 | 1 823,00 | 2 205,83 | a | ks | 8009902917166 |
| N5Y009 | N5 | 2"1/2 | Zpětná klapka - gumové těsnění | PN16 | 2 735,00 | 3 309,35 | a | ks | 8009902234270 |
| N5Y010 | N5 | 3" | Zpětná klapka - gumové těsnění | PN16 | 4 034,00 | 4 881,14 | a | ks | 8009902344290 |
| N5Y011 | N5 | 4" | Zpětná klapka - gumové těsnění | PN10 | 6 972,00 | 8 436,12 | a | ks | 8009902344306 |
| N6Y003 | N6 | 1/2" | Zpětná klapka - mosazné sedlo | PN16 | 381,00 | 461,01 | a | ks | 8009902344313 |
| N6Y004 | N6 | 3/4" | Zpětná klapka - mosazné sedlo | PN16 | 492,00 | 595,32 | a | ks | 8009902344290 |
| N6Y005 | N6 | 1" | Zpětná klapka - mosazné sedlo | PN16 | 716,00 | 866,36 | a | ks | 8009902344085 |
| N6Y006 | N6 | 1 1/4" | Zpětná klapka - mosazné sedlo | PN16 | 1 031,00 | 1 247,51 | a | ks | 8009902344108 |
| N6Y007 | N6 | 1 1/2" | Zpětná klapka - mosazné sedlo | PN16 | 1 305,00 | 1 579,05 | a | ks | 8009902344092 |
| N6Y008 | N6 | 2" | Zpětná klapka - mosazné sedlo | PN16 | 1 823,00 | 2 205,83 | a | ks | 8009902344115 |
| N6Y009 | N6 | 2"1/2 | Zpětná klapka - mosazné sedlo | PN16 | 2 736,00 | 3 310,56 | a | ks | 8009902344146 |
| N6Y010 | N6 | 3" | Zpětná klapka - mosazné sedlo | PN16 | 4 032,00 | 4 878,72 | a | ks | 8009902344153 |
| P10SY001 | P10S | xR553S 1" | Náhradní vložka pro R553S | | 388,00 | 469,48 | a | ks | 8009902344122 |
| P10SY002 | P10S | xR553S 1 1/4" | Náhradní vložka pro R553S | | 405,00 | 490,05 | a | ks | 8009902344177 |
| P10SY003 | P10S | 1" x 3/4" E | Náhradní vložka pro R553S | | 352,00 | 425,92 | a | ks | 8009902344160 |
| P10SY004 | P10S | 1 1/4"x3/4"E | Náhradní vložka pro R553S | | 396,00 | 479,16 | a | ks | 8009902344139 |
| P10VY001 | P10V | xR553V 1" | Náhradní vložka pro R553V | | 717,00 | 867,57 | a | ks | 8009902344191 |
| P10VY002 | P10V | xR553V 1 1/4" | Náhradní vložka pro R553V | | 746,00 | 902,66 | a | ks | 8009902344184 |
| P10VY003 | P10V | 1" x 3/4" E | Náhradní vložka pro R553V | | 717,00 | 867,57 | a | ks | 8009902363697 |
| P10VY004 | P10V | 1 1/4"x3/4"E | Náhradní vložka pro R553V | | 728,00 | 880,88 | a | ks | 8009902360894 |
| P10VY011 | P10V | 1" | Náhradní vložka pro R553V - nový typ | | 717,00 | 867,57 | a | ks | 8009902363710 |
| P10VY012 | P10V | 1 1/4" | Náhradní vložka pro R553V - nový typ | | 727,00 | 879,67 | a | ks | 8009902363727 |
| P10VY013 | P10V | 1" x 3/4" E | Náhradní vložka pro R553V - nový typ | | 733,00 | 886,93 | a | ks | 8009902229962 |
| P10VY014 | P10V | 1 1/4"x3/4"E | Náhradní vložka pro R553V - nový typ | | 727,00 | 879,67 | a | ks | 8009902229979 |
| P12ADBX001 | P12ADB | 3/8" - 3/4" - 2,5l/h | Uzavírací vložka pro ventily řady DB a rozdělovač R553FKDB, clip-clap | | 585,00 | 707,85 | a | ks | 8009902241773 |
| P12ADBX002 | P12ADB | 3/8" - 3/4" - 5l/h | Uzavírací vložka pro ventily řady DB a rozdělovač R553FKDB, clip-clap | | 586,00 | 709,06 | a | ks | 8009902241766 |
| P12AX003 | P12A | 1" | Uzavírací vložka ventilu řady 80 | | 321,00 | 388,41 | a | ks | 8009902046569 |
| P12AX004 | P12A | 1/2" | Uzavírací vložka čtyřcestných ventilů R356, R357, R358, R304T, R437, R437N, R440N | | 149,00 | 180,29 | a | ks | 8009902046576 |
| P12AX006 | P12A | 3/8" až 3/4" | Uzavírací vložka ventilu řady PTG - nové provedení | | 250,00 | 302,50 | a | ks | 8009902046583 |
| P12AX011 | P12A | 3/8" až 3/4" | Uzavírací vložka ventilu řady 80 | | 145,00 | 175,45 | a | ks | 8009902046590 |
| P12HDBX001 | P12HDB | 3/8" - 1/2" - 2,5l/h | a je to | | 602,00 | 728,42 | a | ks | 8009902046606 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozeř | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-------------|---------|-----------------------|--|-----------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| P12HDBX002 | P12HDB | 3/8" - 1/2" - 5l/h | Uzavírací vložka pro rozdělovače R553FPDB a R553FSDB, M30x1,5 | | 606,00 | 733,26 | a | ks | 8009902046613 |
| P145XC001 | P145XC | 3/8" x 63mm | Náhradní magnet pro R145XC - 3/4" | | 333,00 | 402,93 | a | ks | 8009902153571 |
| P145XC002 | P145XC | 0 | Náhradní sítko pro R145XC - 800µ | | 91,00 | 110,11 | a | ks | 8009902153595 |
| P145XC03CZ | P145XC | 0 | Náhradní O-kroužek pro baňku na R145XC | | 31,00 | 37,51 | a | ks | 8009902153618 |
| P146CX001CZ | P146C | 0 | Klíč pro odkalovač R146C - nerez ocel | | 196,00 | 237,16 | a | ks | 8009902046620 |
| P146CY002 | P146C-3 | 3/8" - 63 mm | Náhradní magnet pro R146C - 3/4" nová verze | červený | 384,00 | 464,64 | a | ks | 8009902046637 |
| P146CY003 | P146C-3 | 3/8" - 62 mm | Náhradní jímka včetně magnetu pro R146C - 3/4" | | 491,00 | 594,11 | a | ks | 8009902046644 |
| P146CY004 | P146C-1 | 3/4" | Náhradní sada těsnění pro R146C | | 193,00 | 233,53 | a | ks | 8009902046651 |
| P146CY005 | P146C-1 | 1" | Náhradní sada těsnění pro R146C | | 238,00 | 287,98 | a | ks | 8009902153748 |
| P146CY012 | P146C-3 | 3/8" - 81 mm | Náhradní magnet pro R146C - 1" - červený | | 551,00 | 666,71 | a | ks | 8009902046668 |
| P146CY054 | P146C | 3/4" | Náhradní sítko pro R146C - 300µ | | 111,00 | 134,31 | a | ks | 8009902153793 |
| P146CY554CZ | P146C | 3/4" | Náhradní sítko pro R146C - 500µ | | 82,00 | 99,22 | a | ks | 8009902153816 |
| P146CY555CZ | P146C | 1" | Náhradní sítko pro R146C - 500µ | | 124,00 | 150,04 | a | ks | 8009902156497 |
| P146MY002 | P146M | 1/2" - 90 mm | Jímka s držákem a magnetem pro R146IM | pro 1" a 1 1/4" | 1 061,00 | 1 283,81 | a | ks | 8009902156527 |
| P146MY003 | P146M | 1/2" - 110 mm | Jímka s držákem a magnetem pro R146IM a všechny závitové R146D | pro 1 1/2" a 2" | 1 062,00 | 1 285,02 | a | ks | 8009902168674 |
| P146MY103 | P146M | 1/2" - 245 mm | Jímka s držákem a magnetem pro přírubové R146M(D) | DN 50 ÷ 80 | 2 518,00 | 3 046,78 | a | ks | 8009902241698 |
| P146MY104 | P146M | 1/2" - 375 mm | Jímka s držákem a magnetem pro přírubové R146M(D) | DN 100 a 125 | 2 546,00 | 3 080,66 | a | ks | 8009902156909 |
| P146MY105 | P146M | 1/2" - 395 | Jímka s držákem a magnetem pro přírubové R146M(D) | DN 150 | 3 350,00 | 4 053,50 | a | ks | 8009902156930 |
| P15EY004 | P15E | 3/4" | Nátrubek excentrický pro R292 | | 247,00 | 298,87 | a | ks | 8009902214357 |
| P15EY005 | P15E | 1" | Nátrubek excentrický pro R292 | | 259,00 | 313,39 | a | ks | 8009902214388 |
| P15FY013 | P15F | 1/2"F x 1/2"F | Přípojovací šroubení pro R274N | sada 2ks | 334,00 | 404,14 | a | ks | 8009902223540 |
| P15FY004 | P15F | 1"F x 3/4"F | Přípojovací šroubení pro R274N | sada 2ks | 392,00 | 474,32 | a | ks | 8009902233396 |
| P15FY005 | P15F | 1"F x 1"F | Přípojovací šroubení pro R274N | sada 2ks | 498,00 | 602,58 | a | ks | 8009902214418 |
| P15FY023 | P15UNS | 1-1/2"UNS-F x G 1/2"F | Přípojovací šroubení pro R280KC - přívod | sada 2ks | 281,00 | 340,01 | a | ks | 8009902250225 |
| P15FY024 | P15UNS | 1-1/2"UNS-F x G 3/4"F | Přípojovací šroubení pro R280KC - přívod | sada 2ks | 302,00 | 365,42 | a | ks | 8009902359386 |
| P15FY025 | P15UNS | 1-1/2"UNS-F x G 1"F | Přípojovací šroubení pro R280KC - přívod | sada 2ks | 468,00 | 566,28 | a | ks | 8009902359409 |
| P15TGX002 | P15TG | 3/8" | Nátrubek s kulovou těsnící plochou, TG, včetně matice | | 183,00 | 221,43 | a | ks | 8009902119690 |
| P15TGX003 | P15TG | 1/2" x 3/8" | Nátrubek s kulovou těsnící plochou, TG, včetně matice | | 204,00 | 246,84 | a | ks | 8009902182151 |
| P15TGX004 | P15TG | 1/2" | Nátrubek s kulovou těsnící plochou, TG, včetně matice | | 213,00 | 257,73 | a | ks | 8009902317591 |
| P15TGX043 | P15TG-5 | 1/2" | Nátrubek gumovým těsněním a s převlečnou maticí pro R440, R437 | | 193,00 | 233,53 | a | ks | 8009902118198 |
| P15TGX044 | P15TG-6 | 1/2" | Nátrubek pro R356B(M), R357B(M), R358B(M), provedení TG, včetně matice | | 193,00 | 233,53 | a | ks | 8009902359362 |
| P15TGX045 | P15TG | 1/2" | Nátrubek pro R356B(M), R357B(M), R358B(M), provedení TG, včetně matice, závit pro injektor | | 221,00 | 267,41 | a | ks | 8009902359348 |
| P15X002 | P15-2 | 3/8" | Nátrubek s kulovou těsnící plochou | | 77,00 | 93,17 | a | ks | 8009902254704 |
| P15X003 | P15-2 | 1/2" | Nátrubek s kulovou těsnící plochou | | 76,00 | 91,96 | a | ks | 8009902373283 |
| P15X004 | P15-2 | 3/4" | Nátrubek s kulovou těsnící plochou | | 124,00 | 150,04 | a | ks | 8009902373306 |
| P15X005 | P15-2 | 1" | Nátrubek s kulovou těsnící plochou | | 209,00 | 252,89 | a | ks | 8594185791270 |
| P15X006 | P15-2 | 1 1/4" | Nátrubek s kulovou těsnící plochou | | 304,00 | 367,84 | a | ks | 8009902918118 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|----------|-------|-----------------|------------------------------------|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| P15X033 | P15-7 | 1/2" | Nátrubek pro R304N, R324N | | 149,00 | 180,29 | a | ks | 8009902350819 |
| P15X034 | P15-7 | 3/4" | Nátrubek pro R304N, R324N | | 157,00 | 189,97 | a | ks | 8009902350871 |
| P15X035 | P15-7 | 1" DX | Nátrubek pro R304N, R324N | | 219,00 | 264,99 | a | ks | 8009902379049 |
| P15X036 | P15-7 | 1" SX | Nátrubek pro R304N, R324N | | 238,00 | 287,98 | a | ks | 8009902335298 |
| P15Y002 | P15 | 3/8" | Nátrubek s kulovou těsnicí plochou | | 76,00 | 91,96 | a | ks | 8009902918538 |
| P15Y003 | P15 | 1/2" | Nátrubek s kulovou těsnicí plochou | | 72,00 | 87,12 | a | ks | 8009902918545 |
| P15Y004 | P15 | 3/4" | Nátrubek s kulovou těsnicí plochou | | 115,00 | 139,15 | a | ks | 8009902319618 |
| P15Y005 | P15 | 1" | Nátrubek s kulovou těsnicí plochou | | 198,00 | 239,58 | a | ks | 8009902278274 |
| P15Y006 | P15 | 1 1/4" | Nátrubek s kulovou těsnicí plochou | | 290,00 | 350,90 | a | ks | 8009902319670 |
| P15Y015 | P15M | 1"F x 1/2"M | Přípojovací šroubení pro R274N | sada 2ks | 385,00 | 465,85 | a | ks | 8009902319694 |
| P15Y016 | P15M | 1"F x 3/4"M | Přípojovací šroubení pro R274N | sada 2ks | 334,00 | 404,14 | a | ks | 8009902319717 |
| P15Y017 | P15M | 1"F x 1"M | Přípojovací šroubení pro R274N | sada 2ks | 558,00 | 675,18 | a | ks | 8009902193218 |
| P15Y018 | P15M | 1/2"F x 1/2"M | Přípojovací šroubení pro R274N | sada 2ks | 339,00 | 410,19 | a | ks | 8009902198312 |
| P16Y001 | P16-1 | x R356/1 | Separátor toku pro R356M/1 | | 37,00 | 44,77 | a | ks | 8009902312794 |
| P16Y003 | P16-3 | x R437 | Separátor toku pro R437 | | 37,00 | 44,77 | a | ks | 8009902346652 |
| P16Y005 | P16-5 | 1/2"-3/4"-1" | Separátor toku pro R304 | | 37,00 | 44,77 | a | ks | 8009902333829 |
| P18LX002 | P18L | 5/8" x 3/8" | Převlečná matice k nátrubku P15 | chrom | 58,00 | 70,18 | a | ks | 8009902387716 |
| P18LX003 | P18L | 3/4" x 1/2" | Převlečná matice k nátrubku P15 | chrom | 65,00 | 78,65 | a | ks | 8009902387822 |
| P18LX004 | P18L | 1" x 3/4" | Převlečná matice k nátrubku P15 | chrom | 124,00 | 150,04 | a | ks | 8009902387853 |
| P18LX005 | P18L | 1 1/4 x 1" | Převlečná matice k nátrubku P15 | chrom | 145,00 | 175,45 | a | ks | 8009902187897 |
| P18LX006 | P18L | 1 1/2" x 1 1/4" | Převlečná matice k nátrubku P15 | chrom | 209,00 | 252,89 | a | ks | 8009902188481 |
| P18LX013 | P18L | matice k R437 | Převlečná matice k nátrubku P15 | chrom | 89,00 | 107,69 | a | ks | 8009902184780 |
| P18LX023 | P18L | matice k R356 | Převlečná matice k nátrubku P15 | chrom | 76,00 | 91,96 | a | ks | 8009902206505 |
| P18LX033 | P18L | xR37 1/2" | Převlečná matice ke šroubení R37 | chrom | 115,00 | 139,15 | a | ks | 8009902215620 |
| P18LX034 | P18L | xR37 3/4" | Převlečná matice ke šroubení R37 | chrom | 166,00 | 200,86 | a | ks | 8009902273620 |
| P18LY002 | P18L | 5/8" x 3/8" | Převlečná matice k nátrubku P15 | | 58,00 | 70,18 | a | ks | 8009902116828 |
| P18LY003 | P18L | 3/4" x 1/2" | Převlečná matice k nátrubku P15 | | 66,00 | 79,86 | a | ks | 8009902088583 |
| P18LY004 | P18L | 1" x 3/4" | Převlečná matice k nátrubku P15 | | 115,00 | 139,15 | a | ks | 8009902198442 |
| P18LY005 | P18L | 1 1/4 x 1" | Převlečná matice k nátrubku P15 | | 140,00 | 169,40 | a | ks | 8009902218416 |
| P18LY006 | P18L | 1 1/2" x 1 1/4" | Převlečná matice k nátrubku P15 | | 212,00 | 256,52 | a | ks | 8009902334529 |
| P18LY007 | P18S | k R252, R285 1" | Převlečná matice | | 140,00 | 169,40 | a | ks | 8009902210243 |
| P18LY008 | P18S | k R287 1" | Převlečná matice | | 182,00 | 220,22 | a | ks | 8009902210274 |
| P18LY009 | P18LS | 2" pro R252 | Převlečná matice k R252 | | 205,00 | 248,05 | a | ks | 8009902219406 |
| P18LY033 | P18L | 3/4"R37 1/2" | Převlečná matice ke šroubení R37 | | 98,00 | 118,58 | a | ks | 8009902210182 |
| P18LY034 | P18L | 1" R37 3/4" | Převlečná matice ke šroubení R37 | | 145,00 | 175,45 | a | ks | 8009902226510 |
| P18RX001 | P18R | D.8 | Převlečná matka k adaptéru R178 | | 40,00 | 48,40 | a | ks | 8009902089252 |
| P18RX002 | P18R | D.10 | Převlečná matka k adaptéru R178 | | 41,00 | 49,61 | a | ks | 8009902173982 |
| P18RX003 | P18R | D.12 | Převlečná matka k adaptéru R178 | | 50,50 | 61,11 | a | ks | 8009902093860 |
| P18RX004 | P18R | D.14 | Převlečná matka k adaptéru R178 | | 53,00 | 64,13 | a | ks | 8009902224820 |
| P18RX005 | P18R | D.15 | Převlečná matka k adaptéru R178 | | 55,00 | 66,55 | a | ks | 8009902301781 |
| P18RX006 | P18R | D.16 | Převlečná matka k adaptéru R178 | | 56,00 | 67,76 | a | ks | 8009902301811 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|----------|--------|--------------------|---|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| P18RX007 | P18R | D.18 | Převlečná matka k adaptéru R178 | | 59,00 | 71,39 | a | ks | 8009902312435 |
| P18RX008 | P18R | D.22 | Převlečná matka k adaptéru R178 | | 94,00 | 113,74 | a | ks | 8009902312824 |
| P18RY001 | P18R | D.8 | Převlečná matka k adaptéru R178 | | 41,00 | 49,61 | a | ks | 8009902207472 |
| P18RY002 | P18R | D.10 | Převlečná matka k adaptéru R178 | | 41,00 | 49,61 | a | ks | 8009902098070 |
| P18RY003 | P18R | D.12 | Převlečná matka k adaptéru R178 | | 50,50 | 61,11 | a | ks | 8009902209926 |
| P18RY004 | P18R | D.14 | Převlečná matka k adaptéru R178 | | 50,50 | 61,11 | a | ks | 8009902089405 |
| P18RY005 | P18R | D.15 | Převlečná matka k adaptéru R178 | | 50,50 | 61,11 | a | ks | 8009902089436 |
| P18RY006 | P18R | D.16 | Převlečná matka k adaptéru R178 | | 53,00 | 64,13 | a | ks | 8009902179205 |
| P18RY007 | P18R | D.18 | Převlečná matka k adaptéru R178 | | 54,00 | 65,34 | a | ks | 8009902216894 |
| P18RY008 | P18R | D.22 | Převlečná matka k adaptéru R178 | | 93,00 | 112,53 | a | ks | 8009902226527 |
| P19Y001 | P19 | M28 na M30 | redukce pro montáž motorů se závitem M30x1,5 na R298 s M28x1,5 | | 280,00 | 338,80 | a | ks | 8009902198114 |
| P206Y001 | P206-1 | sada 2ks | měřící vsuvky | | 322,00 | 389,62 | a | ks | 8009902198084 |
| P206Y002 | P206 | 1/2" | připojovací šroubení pro R206C | | 325,00 | 393,25 | a | ks | 8009902213602 |
| P206Y003 | P206 | 3/4" | připojovací šroubení pro R206C | | 450,00 | 544,50 | a | ks | 8009902213572 |
| P206Y004 | P206 | 1 1/2" | připojovací šroubení pro R206C | | 1 395,00 | 1 687,95 | a | ks | 8009902095048 |
| P206Y005 | P206 | 2" | připojovací šroubení pro R206C | | 1 646,00 | 1 991,66 | a | ks | 8009902089283 |
| P206Y006 | P206 | 1" | připojovací šroubení pro R206C | | 490,00 | 592,90 | a | ks | 8009902171933 |
| P206Y007 | P206 | 1 1/4" | připojovací šroubení pro R206C | | 725,00 | 877,25 | a | ks | 8009902094515 |
| P21SY001 | P21S | Kv 0,25 (Ø 2,7 mm) | kalibrovaná clona do šroubení 6cestného ventilu R274N 1/2" | | 132,00 | 159,72 | a | ks | 8009902091613 |
| P21SY002 | P21S | Kv 0,40 (Ø 3,5 mm) | kalibrovaná clona do šroubení 6cestného ventilu R274N 1/2" | | 132,00 | 159,72 | a | ks | 8009902119638 |
| P21SY003 | P21S | Kv 0,65 (Ø 4,5 mm) | kalibrovaná clona do šroubení 6cestného ventilu R274N 1/2" | | 132,00 | 159,72 | a | ks | 8009902179540 |
| P21SY004 | P21S | Kv 1,00 (Ø 6,0 mm) | kalibrovaná clona do šroubení 6cestného ventilu R274N 1/2" | | 132,00 | 159,72 | a | ks | 8009902097912 |
| P21SY005 | P21S | Kv 1,30 (Ø 7,0 mm) | kalibrovaná clona do šroubení 6cestného ventilu R274N 1/2" | | 132,00 | 159,72 | a | ks | 8009902193980 |
| P21SY006 | P21S | Kv 1,60 (Ø 8,0 mm) | kalibrovaná clona do šroubení 6cestného ventilu R274N 1/2" | | 132,00 | 159,72 | a | ks | 8009902348441 |
| P21SY011 | P21S | Kv 0,25 (Ø 3,0 mm) | kalibrovaná clona do šroubení 6cestného ventilu R274 a R274N 1" | | 132,00 | 159,72 | a | ks | 8009902348564 |
| P21SY012 | P21S | Kv 0,40 (Ø 4,0 mm) | kalibrovaná clona do šroubení 6cestného ventilu R274 a R274N 1" | | 132,00 | 159,72 | a | ks | 8009902334550 |
| P21SY013 | P21S | Kv 0,65 (Ø 4,5 mm) | kalibrovaná clona do šroubení 6cestného ventilu R274 a R274N 1" | | 132,00 | 159,72 | a | ks | 8009902243135 |
| P21SY014 | P21S | Kv 1,00 (Ø 5,8 mm) | kalibrovaná clona do šroubení 6cestného ventilu R274 a R274N 1" | | 132,00 | 159,72 | a | ks | 8009902348595 |
| P21SY015 | P21S | Kv 1,30 (Ø 6,7 mm) | kalibrovaná clona do šroubení 6cestného ventilu R274 a R274N 1" | | 132,00 | 159,72 | a | ks | 8009902225292 |
| P21SY016 | P21S | Kv 1,60 (Ø 7,5 mm) | kalibrovaná clona do šroubení 6cestného ventilu R274 a R274N 1" | | 132,00 | 159,72 | a | ks | 8009902226305 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozeř | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|----------|--------|---------------------|--|-----------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| P21SY017 | P21S | Kv 2,50 (Ø 9,0 mm) | kalibovaná clona do šroubení 6cestného ventilu R274 a R274N 1" | | 132,00 | 159,72 | a | ks | 8009902348625 |
| P21SY018 | P21S | Kv 3,45 (Ø 12,7 mm) | kalibovaná clona do šroubení 6cestného ventilu R274 a R274N 1" | | 132,00 | 159,72 | a | ks | 8009902348656 |
| P21Y001 | P21 | Kv - 0,25 | kalibovaná clona do šroubení 6cestného ventilu R274 1/2"÷ 1" | staré provedení | 132,00 | 159,72 | a | ks | 8009902348687 |
| P21Y002 | P21 | Kv - 0,4 | kalibovaná clona do šroubení 6cestného ventilu R274 1/2"÷ 1" | staré provedení | 132,00 | 159,72 | a | ks | 8009902253066 |
| P21Y003 | P21 | Kv - 0,65 | kalibovaná clona do šroubení 6cestného ventilu R274 1/2"÷ 1" | staré provedení | 132,00 | 159,72 | a | ks | 8009902182519 |
| P21Y004 | P21 | Kv - 1 | kalibovaná clona do šroubení 6cestného ventilu R274 1/2"÷ 1" | staré provedení | 132,00 | 159,72 | a | ks | 8009902227753 |
| P21Y005 | P21 | Kv - 1,3 | kalibovaná clona do šroubení 6cestného ventilu R274 1/2"÷ 1" | staré provedení | 132,00 | 159,72 | a | ks | |
| P21Y006 | P21 | Kv - 1,6 | kalibovaná clona do šroubení 6cestného ventilu R274 1/2"÷ 1" | staré provedení | 132,00 | 159,72 | a | ks | 8009902196592 |
| P21Y007 | P21 | Kv - 2,5 | kalibovaná clona do šroubení 6cestného ventilu R274 1/2"÷ 1" | staré provedení | 132,00 | 159,72 | a | ks | 8009902205041 |
| P21Y008 | P21 | Kv - 3,45 | kalibovaná clona do šroubení 6cestného ventilu R274 1/2"÷ 1" | staré provedení | 132,00 | 159,72 | a | ks | 8009902233488 |
| P22BY007 | P22B-1 | 3/8"-1/2" | Ruční hlavice k R5,R6,R25,R27, nové provedení | | 50,50 | 61,11 | a | ks | 8009902274801 |
| P22BY008 | P22B-1 | 3/4"-1" | Ruční hlavice k R5,R6,R25,R27, nové provedení | | 77,00 | 93,17 | a | ks | 8009902301743 |
| P22BY009 | P22B-1 | 1 1/4" | Ruční hlavice k R5,R6,R25,R27, nové provedení | | 87,00 | 105,27 | a | ks | 8009902261641 |
| P22BY013 | P22BE | 3/8" -1/2" | Ruční hlavice k R707 | | 38,00 | 45,98 | a | ks | 8009902265793 |
| P22CY001 | P22C | R55 3/8-1/2 | Kolečko k R55 | | 41,00 | 49,61 | a | ks | 8009902265816 |
| P22CY002 | P22C | R55 3/4-1" | Kolečko k R55 | | 53,00 | 64,13 | a | ks | 8009902265830 |
| P22CY003 | P22C | R55 1 1/4" | Kolečko k R55 | | 68,00 | 82,28 | a | ks | 8009902265854 |
| P22CY004 | P22C | R55 1 1/2" | Kolečko k R55 | | 101,00 | 122,21 | a | ks | 8009902265878 |
| P22CY005 | P22C | R55 2" | Kolečko k R55 | | 124,00 | 150,04 | a | ks | 8009902265885 |
| P22CY008 | P22C | R55 2"1/2-3" | Kolečko k R55 | | 231,00 | 279,51 | a | ks | 8009902309978 |
| P22FY001 | P22F | 3/8" - 1/2" | Ovládací knoflík k R601 | | 50,50 | 61,11 | a | ks | 8009902310004 |
| P22FY003 | P22F | 3/4" | Ovládací knoflík k R601 | | 53,00 | 64,13 | a | ks | 8009902310035 |
| P22LY001 | P22L | 3/8" - 1/2" | Ovládací krátká páčka k R602, R610F | | 50,50 | 61,11 | a | ks | 8009902309886 |
| P22LY003 | P22L | 3/4" | Ovládací krátká páčka k R602, R610F | | 53,00 | 64,13 | a | ks | 8009902309916 |
| P23FY002 | P23F | 3/8" | Zátka s řetízem pro R608 | | 81,00 | 98,01 | a | ks | 8009902309947 |
| P23FY003 | P23F | 1/2" | Zátka s řetízem pro R608 | | 63,00 | 76,23 | a | ks | 8009902310066 |
| P23FY004 | P23F | 3/4" | Zátka s řetízem pro R608 | zelená | 66,00 | 79,86 | a | ks | 8009902310097 |
| P23MY003 | P23M | 1/2" | Zátka s řetízem pro R609 | | 174,00 | 210,54 | a | ks | 8009902310127 |
| P24AX001 | P24A | 3/16CHR | Šroub k P22B | | 17,90 | 21,66 | a | ks | 8009902310158 |
| P26AX004 | P26A | 3/4" | Zátka pro R14,R15,R29,R31 | | 70,00 | 84,70 | a | ks | 8009902310189 |
| P26AX005 | P26A | 1" | Zátka pro R14,R15,R29,R31 | | 140,00 | 169,40 | a | ks | 8009902310219 |
| P26AX006 | P26A | 1 1/4" | Zátka pro R14,R15,R29,R31 | | 173,00 | 209,33 | a | ks | 8009902310240 |
| P26AY004 | P26A | 3/4" | Zátka pro R14,R15,R29,R31 | | 74,00 | 89,54 | a | ks | 8009902310271 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|------------|-------|--------------|---|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| P26AY005 | P26A | 1" | Zátka pro R14,R15,R29,R31 | | 149,00 | 180,29 | a | ks | 8009902274207 |
| P26AY006 | P26A | 1 1/4" | Zátka pro R14,R15,R29,R31 | | 186,00 | 225,06 | a | ks | 8009902274221 |
| P26BX001 | P26B | xR714 CR | Zátka pro R714-R715 | | 67,00 | 81,07 | a | ks | 8009902274214 |
| P26PY012 | P26PD | 3/8" | Plastová čepička pro regulační šroubení | | 36,00 | 43,56 | a | ks | 8009902274238 |
| P26PY013 | P26PD | 1/2" | Plastová čepička pro regulační šroubení | | 36,00 | 43,56 | a | ks | 8009902275501 |
| P275Y001 | P275 | DN50 ÷ DN125 | sada pro připojení K275 na přírubové R297 | | 328,00 | 396,88 | a | ks | 8009902275747 |
| P275Y002 | P275 | 0 | adaptér pro montáž motor K275 na R274 | | 289,00 | 349,69 | a | ks | 8009902275778 |
| P275Y003 | P275 | 0 | sada pro připojení K275 na R296, R276 (7,8,9) | | 750,00 | 907,50 | a | ks | 8009902275303 |
| P275Y004 | P275 | 0 | sada pro připojení K275 na závitové R297 | | 750,00 | 907,50 | a | ks | 8009902172947 |
| P295Y001CZ | P295 | k R295 | adaptér pro montáž motoru K274 na R295 | | 81,00 | 98,01 | a | ks | 8009902198145 |
| P29MX004 | P29M | k R414M | Kolíčko k R414M | | 214,00 | 258,94 | a | ks | 8009902210212 |
| P31FAY002 | P31FA | 3/8"-1/2" | Vrtulka | modrá | 48,50 | 58,69 | a | ks | 8009902227494 |
| P31FAY003 | P31FA | 3/4"-5/4" | Vrtulka | modrá | 67,00 | 81,07 | a | ks | 8009902203429 |
| P31FGY001 | P31FG | 1/4" | Vrtulka | žlutá | 33,00 | 39,93 | a | ks | 8009902245115 |
| P31FGY002 | P31FG | 3/8"-1/2" | Vrtulka | žlutá | 48,50 | 58,69 | a | ks | 8009902194017 |
| P31FGY003 | P31FG | 3/4"-5/4" | Vrtulka | žlutá | 62,00 | 75,02 | a | ks | 8009902203726 |
| P31FRY001 | P31FR | 1/4" | Vrtulka | červená | 33,00 | 39,93 | a | ks | 8009902233235 |
| P31FRY002 | P31FR | 3/8"-1/2" | Vrtulka | červená | 48,50 | 58,69 | a | ks | 8009902237776 |
| P31FRY003 | P31FR | 3/4"-5/4" | Vrtulka | červená | 78,00 | 94,38 | a | ks | 8009902234324 |
| P31FVY002 | P31FV | 3/8"-1/2" | Vrtulka | zelená | 48,50 | 58,69 | a | ks | |
| P31FVY003 | P31FV | 3/4"-5/4" | Vrtulka | zelená | 67,00 | 81,07 | a | ks | 8009902231200 |
| P31LGY001 | P31LG | 1/4" | Páčka | žlutá | 47,50 | 57,48 | a | ks | 8009902231231 |
| P31LGY002 | P31LG | 3/8"-1/2" | Páčka | žlutá | 61,00 | 73,81 | a | ks | 8009902188214 |
| P31LGY003 | P31LG | 3/4"-5/4" | Páčka | žlutá | 83,00 | 100,43 | a | ks | 8009902170844 |
| P31LGY004 | P31LG | 1 1/2"-2" | Páčka | žlutá | 103,00 | 124,63 | a | ks | 8009902196547 |
| P31LGY005 | P31LG | 2 1/2"- 3" | Páčka | žlutá | 161,00 | 194,81 | a | ks | 8009902209292 |
| P31LGY006 | P31LG | 4" | Páčka | žlutá | 341,00 | 412,61 | a | ks | 8009902200046 |
| P31LGY102 | P31LG | 3/8" -1/2" | Páčka | žlutá | 73,00 | 88,33 | a | ks | 8009902233372 |
| P31LGY103 | P31LG | 3/4"-1'-11/4 | Páčka | žlutá | 94,00 | 113,74 | a | ks | 8009902250669 |
| P31LGY104 | P31LG | 1 1/2"-2" | Páčka | žlutá | 133,00 | 160,93 | a | ks | 8009902355104 |
| P31LRY001 | P31LR | 1/4" | Páčka | červená | 63,00 | 76,23 | a | ks | 8009902344269 |
| P31LRY002 | P31LR | 3/8"-1/2" | Páčka | červená | 63,00 | 76,23 | a | ks | 8009902334789 |
| P31LRY003 | P31LR | 3/4"-5/4" | Páčka | červená | 88,00 | 106,48 | a | ks | |
| P31LRY004 | P31LR | 1 1/2"-2" | Páčka | červená | 97,00 | 117,37 | a | ks | 8009902226541 |
| P31LRY005 | P31LR | 2"1/2-3" | Páčka | červená | 161,00 | 194,81 | a | ks | 8009902217648 |
| P31LRY006 | P31LR | 4" | Páčka | červená | 341,00 | 412,61 | a | ks | 8009902217679 |
| P31LRY102 | P31LR | 3/8" -1/2" | Páčka | červená | 74,00 | 89,54 | a | ks | 8009902355111 |
| P31LRY103 | P31LR | 3/4"-1'-11/4 | Páčka | červená | 94,00 | 113,74 | a | ks | |
| P31LRY104 | P31LR | 1 1/2"-2" | Páčka | červená | 133,00 | 160,93 | a | ks | |
| P31LVY102 | P31LV | 3/8" -1/2" | Páčka | zelená | 74,00 | 89,54 | a | ks | |
| P31LVY103 | P31LV | 3/4-1-11/4 | Páčka | zelená | 94,00 | 113,74 | a | ks | 8009902918309 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozeř | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|---------|----------------|---|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| P31LVY104 | P31LV | 11/2 - 2 | Páčka | zelená | 133,00 | 160,93 | a | ks | 8009902047283 |
| P36SY009 | P36S | 2"1/2 | náhradní sítko pro filtry R74A | | 142,00 | 171,82 | a | ks | 8009902227531 |
| P36SY010 | P36S | 3" | náhradní sítko pro filtry R74A | | 613,00 | 741,73 | a | ks | 8009902166540 |
| P36SY011 | P36S | 4" | náhradní sítko pro filtry R74A | | 1 005,00 | 1 216,05 | a | ks | 8009902226558 |
| P36SY103 | P36S | 1/2" | náhradní sítko pro filtry R74AY10x a R74M | | 27,30 | 33,03 | a | ks | 8009902164683 |
| P36SY104 | P36S | 3/4" | náhradní sítko pro filtry R74AY10x a R74M | | 33,00 | 39,93 | a | ks | 8009902164782 |
| P36SY105 | P36S | 1" | náhradní sítko pro filtry R74AY10x a R74M | | 38,00 | 45,98 | a | ks | 8009902089313 |
| P36SY106 | P36S | 1 1/4" | náhradní sítko pro filtry R74AY10x a R74M | | 47,50 | 57,48 | a | ks | 8009902088613 |
| P36SY107 | P36S | 1 1/2" | náhradní sítko pro filtry R74AY10x a R74M | | 68,00 | 82,28 | a | ks | 8009902124656 |
| P36SY108 | P36S | 2" | náhradní sítko pro filtry R74AY10x a R74M | | 97,00 | 117,37 | a | ks | 8009902225803 |
| P36Y013 | P36-F | 1/2" | náhradní sítko pro filtry kulový kohout R701F | nerez | 114,00 | 137,94 | a | ks | 8009902232436 |
| P36Y014 | P36-F | 3/4" | náhradní sítko pro filtry kulový kohout R701F | nerez | 117,00 | 141,57 | a | ks | 8009902254278 |
| P36Y015 | P36-F | 1" | náhradní sítko pro filtry kulový kohout R701F | nerez | 130,00 | 157,30 | a | ks | 8009902167783 |
| P51KVY002 | P51KW | Ø 15 | Sada O-kroužků pro lisovací kulové kohouty do solárních instalací | | 133,00 | 160,93 | b | ks | 8009902165192 |
| P51RNY000 | P51RN | D.6 | O-kroužek pro adaptéry R178 | | 15,80 | 19,12 | a | ks | 8009902167813 |
| P51RNY001 | P51RN | D.8 | O-kroužek pro adaptéry R178 | | 15,80 | 19,12 | a | ks | 8009902167882 |
| P51RNY002 | P51RN | D.10 | O-kroužek pro adaptéry R178 | | 18,90 | 22,87 | a | ks | 8009902169411 |
| P51RNY003 | P51RN | D.12 | O-kroužek pro adaptéry R178 | | 18,90 | 22,87 | a | ks | 8009902204853 |
| P51RNY004 | P51RN | D.14 | O-kroužek pro adaptéry R178 | | 23,10 | 27,95 | a | ks | 8009902204822 |
| P51RNY005 | P51RN | D.15 | O-kroužek pro adaptéry R178 | | 31,50 | 38,12 | a | ks | 8009902221003 |
| P51RNY006 | P51RN | D.16 | O-kroužek pro adaptéry R178 | | 31,50 | 38,12 | a | ks | 8009902226565 |
| P51RNY007 | P51RN | D.18 | O-kroužek pro adaptéry R178 | | 31,50 | 38,12 | a | ks | 8009902118167 |
| P51RNY008 | P51RN | D.20 | O-kroužek pro adaptéry R178 | | 31,50 | 38,12 | a | ks | 8009902094959 |
| P51RNY009 | P51RN | D.22 | O-kroužek pro adaptéry R178 | | 36,00 | 43,56 | a | ks | 8009902093488 |
| P51RNY010 | P51RN | D.28 | O-kroužek pro adaptéry R178 | | 54,00 | 65,34 | a | ks | 8009902169473 |
| P51RNY011 | P51RN | D.35 | O-kroužek pro adaptéry R178 | | 97,00 | 117,37 | a | ks | 8009902169381 |
| P56TY001 | P56T | - | Klíč k výměně ventilové vložky | | 1 048,00 | 1 268,08 | n | ks | 8009902203566 |
| P57BY003 | P57B | 1/2" | Těsnění nátrubku | | 13,70 | 16,58 | a | ks | 8009902202736 |
| P57BY004 | P57B | 3/4" | Těsnění nátrubku | | 15,80 | 19,12 | a | ks | 8009902206673 |
| P57BY005 | P57B | 1" | Těsnění nátrubku | | 22,10 | 26,74 | a | ks | 8009902227654 |
| P57BY006 | P57B | 1 1/4" | Těsnění nátrubku | | 30,50 | 36,91 | a | ks | 8009902237592 |
| P57GY000 | P57G-1 | R383-R384 | ploché pryžové těsnění pro R383, R384, R485 | | 40,00 | 48,40 | a | ks | 8009902247171 |
| P57GY007 | P57G | 1 1/2" | Těsnění pro R252 (1") a R285 | | 29,40 | 35,57 | a | ks | 8009902355296 |
| P57GY008 | P57G | 2" pro R252 | Ploché gumové těsnění | | 36,00 | 43,56 | a | ks | 8009902355302 |
| P583Y004 | P553FP | 0 | Převlečná matice a těsnění pro vstupní díl rozdělovače R553FP | | 115,00 | 139,15 | a | ks | 8009902355319 |
| P583Y007 | P553FP | 0,5 ÷ 5 l/min. | Náhradní průtokoměr pro rozdělovač R553FP | | 305,00 | 369,05 | a | ks | 8009902341404 |
| P586SY001 | R586S-1 | 3/4" | Průtokoměr pro R586S, 2 ÷ 12 l/min, mechanický | | 765,00 | 925,65 | b | ks | 8009902341435 |
| P586SY002 | R586S-0 | 3/4" | Průtokoměr pro R586S, elektronický + čidlo | | 6 737,00 | 8 151,77 | b | ks | 8009902341466 |
| P586SY003 | R586S-1 | 1/2" (3/4") | Sestava pro napouštění pro R586S | | 1 308,00 | 1 582,68 | b | ks | 8009902341497 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozeř | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-------------|---------|-----------------------------|---|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| P586SY004 | R586S-1 | 3/4" | seřava pro zpátečku s ventilem pro R586S | | 1 846,00 | 2 233,66 | b | ks | 8009902341527 |
| P586SY005 | R586S-1 | 3/4" | seřava pro přívod s ventilem pro R586S | | 1 659,00 | 2 007,39 | b | ks | 8009902341541 |
| P586SY006 | R586S-1 | 1/2" x 3/4" | Pojišťovací seřava pro R586S | | 1 431,00 | 1 731,51 | b | ks | 8009902363239 |
| P586SY007 | R586S-1 | 1 1/2" x 1/2" | Seřava pro odvzdušnění pro R586S | | 854,00 | 1 033,34 | b | ks | 8009902363260 |
| P586SY008 | R586S-1 | 1 1/2" x 22 | Kulový kohout R252 pro solární rozvody | | 411,00 | 497,31 | b | ks | 8009902363291 |
| P61RY001 | P61R | D.8 | Svěrný kroužek pro adaptéry R178 | | 12,60 | 15,25 | a | ks | 8594185790914 |
| P61RY002 | P61R | D.10 | Svěrný kroužek pro adaptéry R178 | | 12,60 | 15,25 | a | ks | 8594185790921 |
| P61RY003 | P61R | D.12 | Svěrný kroužek pro adaptéry R178 | | 14,70 | 17,79 | a | ks | 8594185790938 |
| P61RY004 | P61R | D.14 | Svěrný kroužek pro adaptéry R178 | | 15,80 | 19,12 | a | ks | 8594185790945 |
| P61RY005 | P61R | D.15 | Svěrný kroužek pro adaptéry R178 | | 17,90 | 21,66 | a | ks | 8594185790952 |
| P61RY006 | P61R | D.16 | Svěrný kroužek pro adaptéry R178 | | 17,90 | 21,66 | a | ks | 8594185790969 |
| P61RY007 | P61R | D.18 | Svěrný kroužek pro adaptéry R178 | | 17,90 | 21,66 | a | ks | 8594185790976 |
| P61RY008 | P61R | D.22 | Svěrný kroužek pro adaptéry R178 | | 25,20 | 30,49 | a | ks | 8594185790983 |
| P61RY009 | P61R | ø 20 | Svěrný kroužek pro adaptéry R178 | | 36,00 | 43,56 | a | ks | 8594185790990 |
| P61RY010 | P61R | ø 28 | Svěrný kroužek pro adaptéry R178 | | 34,00 | 41,14 | a | ks | 8594185791003 |
| P61RY011 | P61R | ø 35 | Svěrný kroužek pro adaptéry R178 | | 63,00 | 76,23 | a | ks | 8594185791010 |
| P74MY011 | P74M-1 | 1/2" a 3/4" | Nerezový magnet pro filtry R74M a R74AY10x a R701F | | 305,00 | 369,05 | a | ks | 8594185791027 |
| P74MY012 | P74M-1 | 1" a 1 1/4" | Nerezový magnet pro filtry R74M a R74AY10x a R701F | | 308,00 | 372,68 | a | ks | 8009902242572 |
| P74MY013 | P74M-1 | 1 1/2" a 2" | Nerezový magnet pro filtry R74M a R74AY10x a R701F | | 537,00 | 649,77 | a | ks | 8009902242565 |
| P76WIY015 | WILO | PARA 15-130/7-50/ SC-12 | elektronické oběhové čerpadlo | | 7 786,00 | 9 421,06 | a | ks | 8009902242589 |
| P76WIY016 | WILO | PARA 25-130/7-50/ SC-12 | elektronické oběhové čerpadlo pro R557 | | 7 785,00 | 9 419,85 | a | ks | 8009902242602 |
| P76WIY017 | WILO | PARA 25-180/7-50/ SC-12 | elektronické oběhové čerpadlo pro R586R | | 7 786,00 | 9 421,06 | a | ks | 8009902225902 |
| P76WIY019 | WILO | PARA 25-180/9-50/ SC-12 | elektronické oběhové čerpadlo pro R586R | | 10 801,00 | 13 069,21 | a | ks | 8009902225933 |
| P76WIY020 | WILO | PARA 30-180/7-50/ SC-12 | elektronické oběhové čerpadlo pro R586R | | 7 785,00 | 9 419,85 | a | ks | 8009902219512 |
| P76WIY021 | WILO | MAXO 30-180/10-50/ SC-12 | elektronické oběhové čerpadlo pro R586R | | 31 621,00 | 38 261,41 | a | ks | 8009902224769 |
| P76WHPIY001 | WILO | PARA 25/7-130 | seř pro R586HPI - elektronické čerpadlo, kulový kohout, zpětný ventil | | 5 894,00 | 7 131,74 | b | ks | 8009902205010 |
| P76WHPIY002 | WILO | PARA 25/7-180 | seř pro R586HPI - elektronické čerpadlo, kulový kohout, zpětný ventil | | 5 894,00 | 7 131,74 | b | ks | 8009902225537 |
| P76DAY001 | DAB | G 1 1/2" 180/7 | elektronické oběhové čerpadlo pro R586R | | 7 786,00 | 9 421,06 | a | ks | 8009902202583 |
| P556Y041 | P556 | Molex - pro MAXO 30-180 | připojovací kabel Molex pro čerpadlo WILO MAXO 30-180/10 | | 283,00 | 342,43 | a | ks | 8009902204006 |
| P78MY001 | P78M | 0,5 ÷ 5 l/min | Náhradní průtokoměr pro R53MM, R553M, R553F, R557F | | 95,00 | 114,95 | a | ks | 8009902234737 |
| P78MY002 | P78M | 0,4 ÷ 2,6 l/min | Náhradní průtokoměr pro R53MM, R553M, R553F, R557F | | 95,00 | 114,95 | a | ks | 8009902210106 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-------------|---------|-----------------------|---|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| P78MSX001 | P78MS | 0 ÷ 2,5 l/min | Náhradní průtokoměr pro rozdělovače R553FS, R553FSDB. | | 410,00 | 496,10 | a | ks | 8009902254421 |
| P78MSX002 | P78MS | 0 ÷ 5 l/min | Náhradní průtokoměr pro rozdělovače R553FS, R553FSDB. | | 375,00 | 453,75 | a | ks | 8009902202644 |
| PKG03Y003 | PKG03 | 70mm | Vrut do sádrokartonu 70mm | 500 ks | 1 548,00 | 1 873,08 | c | ks | 8009902225865 |
| PM100Y011 | PM100F | 230V | Připojovací modul pro termostaty (max 8ks) s termoelektrickými hlavami, ovládání čerpadla, možnost připojit spínací hodiny a havarijní čidlo. | | 2 986,00 | 3 613,06 | a | ks | 8009902226626 |
| PM100Y501CZ | PM100CZ | 150x110x70 | Instalační krabice s propojovacími svorkami pro max. 8 termostatů | | 1 697,00 | 2 053,37 | a | ks | 8009902226633 |
| R125AX003 | R125 | 1/2" | Koleno s maticí pro R436/1 | | 300,00 | 363,00 | a | ks | |
| R125X003 | R125 | 1/2" | Koleno s maticí pro R327/0-R326/0 | | 300,00 | 363,00 | a | ks | 8009902250164 |
| R131Y001 | R131 | 24 | Klíč na adaptéry průměr 12 | | 402,00 | 486,42 | n | ks | 8009902225360 |
| R131Y003 | R131 | 27/29 | Klíč na adaptéry průměr 16/18 | | 628,00 | 759,88 | n | ks | 8009902208363 |
| R131Y004 | R131 | 29/30 | Klíč | | 628,00 | 759,88 | n | ks | 8009902204709 |
| R136Y001 | R136 | | Klíč ke skříni R500-R501 | | 115,00 | 139,15 | a | ks | 8009902360269 |
| R140CY006 | R140C | 1/2"x3/4" 4 bar | Pojistný ventil pro solární systémy do 160°C | | 727,00 | 879,67 | b | ks | 8009902359324 |
| R140CY009 | R140C | 1/2"x3/4" 6 bar | Pojistný ventil pro solární systémy do 160°C | | 727,00 | 879,67 | b | ks | 8009902244620 |
| R140CY010 | R140C-1 | 1/2" x 3/4" - 7 bar | Pojistný ventil pro sanitární systémy do 110°C | | 461,00 | 557,81 | b | ks | 8009902239442 |
| R140CY011 | R140C-1 | 1/2" x 3/4" - 8 bar | Pojistný ventil pro sanitární systémy do 110°C | | 461,00 | 557,81 | b | ks | 8009902247782 |
| R140MY003 | R140M | 1/2" x 3 | Pojistný ventil | | 636,00 | 769,56 | a | ks | 8009902255251 |
| R140PY021 | R140PT | 1/2"x15/ 4bar - 90°C | teplotní a tlakový pojišťovací ventil | | 1 290,00 | 1 560,90 | a | ks | 8009902248567 |
| R140PY026 | R140PT | 1/2"x15/ 7bar - 90°C | teplotní a tlakový pojišťovací ventil | | 1 290,00 | 1 560,90 | a | ks | 8009902255077 |
| R140PY031 | R140PT | 3/4"x22/ 4 bar - 90°C | teplotní a tlakový pojišťovací ventil | | 1 612,00 | 1 950,52 | a | ks | 8009902249939 |
| R140PY036 | R140PT | 3/4"x22/ 7 bar - 90°C | teplotní a tlakový pojišťovací ventil | | 1 548,00 | 1 873,08 | a | ks | 8009902244651 |
| R140Y001 | R140 | 1/2" x 1,5 | Pojistný ventil | | 586,00 | 709,06 | a | ks | 8009902225612 |
| R140Y002 | R140 | 1/2" x 2,5 | Pojistný ventil | | 586,00 | 709,06 | a | ks | 8009902236878 |
| R140Y003 | R140 | 1/2" x 3 | Pojistný ventil | | 586,00 | 709,06 | a | ks | 8009902182489 |
| R140Y005 | R140 | 1/2" x 3,5 | Pojistný ventil | | 586,00 | 709,06 | a | ks | 8009902198473 |
| R140Y006 | R140 | 1/2" x 4 | Pojistný ventil | | 586,00 | 709,06 | a | ks | 8009902181383 |
| R140Y007 | R140 | 1/2" x 4,5 | Pojistný ventil | | 586,00 | 709,06 | a | ks | 8009902201203 |
| R140Y008 | R140 | 1/2" x 5 | Pojistný ventil | | 586,00 | 709,06 | a | ks | 8009902196622 |
| R140Y009 | R140 | 1/2" x 6 | Pojistný ventil | | 586,00 | 709,06 | a | ks | 8009902225322 |
| R140Y010 | R140 | 1/2" x 7 bar | Pojistný ventil | | 586,00 | 709,06 | a | ks | 8009902225643 |
| R140Y011 | R140 | 1/2" x 8 bar | Pojistný ventil | | 586,00 | 709,06 | a | ks | 8009902252052 |
| R140Y013 | R140 | 1/2" x 10 bar | Pojistný ventil | | 586,00 | 709,06 | a | ks | 8009902224905 |
| R140Y020 | R140 | 3/4" x 2 | Pojistný ventil | | 775,00 | 937,75 | a | ks | 8009902328788 |
| R140Y021 | R140 | 3/4" x 1,5 bar | Pojistný ventil | | 758,00 | 917,18 | a | ks | 8009902339821 |
| R140Y022 | R140 | 3/4" x 2,5 | Pojistný ventil | | 758,00 | 917,18 | a | ks | 8009902343446 |
| R140Y023 | R140 | 3/4" x 3 | Pojistný ventil | | 758,00 | 917,18 | a | ks | 8009902401436 |
| R140Y025 | R140 | 3/4" x 3,5 | Pojistný ventil | | 758,00 | 917,18 | a | ks | 8009902401467 |
| R140Y026 | R140 | 3/4" x 4 | Pojistný ventil | | 758,00 | 917,18 | a | ks | 8009902401498 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|------------|---------|---------------|---|----------|--------------|-----------------|----|----|----------------|
| R140Y028 | R140 | 3/4" x 5 bar | Pojistný ventil | | 758,00 | 917,18 | a | ks | 8009902918125 |
| R140Y029 | R140 | 3/4" x 6 | Pojistný ventil | | 758,00 | 917,18 | a | ks | 8009902345211 |
| R140Y031 | R140 | 3/4" x 8 bar | Pojistný ventil | | 758,00 | 917,18 | a | ks | 8009902345228 |
| R140Y032 | R140 | 3/4" x 10 bar | Pojistný ventil | | 758,00 | 917,18 | a | ks | 8009902345235 |
| R140Y040 | R140 | 1" x 2 | Pojistný ventil | | 1 350,00 | 1 633,50 | a | ks | 8009902373276 |
| R140Y042 | R140 | 1" x 2,5 | Pojistný ventil | | 1 320,00 | 1 597,20 | a | ks | |
| R140Y043 | R140 | 1" x 3 | Pojistný ventil | | 1 320,00 | 1 597,20 | a | ks | |
| R140Y045 | R140 | 1" x 3,5 | Pojistný ventil | | 1 320,00 | 1 597,20 | a | ks | 8009902384722 |
| R140Y046 | R140 | 1" x 4 | Pojistný ventil | | 1 320,00 | 1 597,20 | a | ks | 8009902384739 |
| R140Y047 | R140 | 1" x 4,5 | Pojistný ventil | | 1 321,00 | 1 598,41 | a | ks | |
| R140Y049 | R140 | 1" x 6 | Pojistný ventil | | 1 320,00 | 1 597,20 | a | ks | 8009902213022 |
| R140Y062 | R140 | 1 1/4" x 2,5 | Pojistný ventil | | 1 658,00 | 2 006,18 | a | ks | 8009902214203 |
| R140Y063 | R140 | 1 1/4" x 3 | Pojistný ventil | | 1 658,00 | 2 006,18 | a | ks | 8009902205072 |
| R140Y065 | R140 | 1 1/4" x 3,5 | Pojistný ventil | | 1 658,00 | 2 006,18 | a | ks | 80099021366865 |
| R140Y066 | R140 | 1 1/4" x 4 | Pojistný ventil | | 1 658,00 | 2 006,18 | a | ks | 8009902918552 |
| R140Y069 | R140 | 1 1/4" x 6 | Pojistný ventil | | 1 658,00 | 2 006,18 | a | ks | 8009902047399 |
| R141CY004 | R141C | 3/4"x3/4" | Odváděcí trychtýř vody pro pojišťovací ventily včetně kolena | | 1 041,00 | 1 259,61 | a | ks | 8009902045180 |
| R141CY005 | R141C | 1"x1" | Odváděcí trychtýř vody pro pojišťovací ventily včetně kolena | | 1 258,00 | 1 522,18 | a | ks | 8009902041151 |
| R141CY006 | R141C | 1 1/4"x1 1/4" | Odváděcí trychtýř vody pro pojišťovací ventily včetně kolena | | 2 035,00 | 2 462,35 | a | ks | 8009902041175 |
| R141Y003 | R141 | 1/2" | Odváděcí trychtýř vody pro pojišťovací ventily | | 461,00 | 557,81 | a | ks | 8009902046491 |
| R141Y014 | R141 | 3/4"x3/4" | Odváděcí trychtýř vody pro pojišťovací ventily | | 666,00 | 805,86 | a | ks | 8009902226640 |
| R141Y015 | R141 | 1"x1" | Odváděcí trychtýř vody pro pojišťovací ventily | | 646,00 | 781,66 | a | ks | 8594185790853 |
| R141Y016 | R141 | 1 1/4"x1 1/4" | Odváděcí trychtýř vody pro pojišťovací ventily | | 1 061,00 | 1 283,81 | a | ks | 8009902216566 |
| R144SY001 | R144ST | 3/4" | Dochlazovací termostatický ventil, jednocestný, s kapilárou | | 4 829,00 | 5 843,09 | a | ks | 8009902232900 |
| R145XC004 | R145XC | 3/4" | Kompaktní magnetický filtr s integrovaným kulovým kohoutem a zpětným ventilem, nerezové sítko. Volitelné připojení. | | 2 602,00 | 3 148,42 | a | ks | 8009902257446 |
| R146CKX004 | R146C-S | 3/4" | Odstředivý odkalovač s magnetickou vložkou, s kulovým kohoutem R254P a teleskopickým šroubením R176P | | 3 940,00 | 4 767,40 | a | ks | 8009902257460 |
| R146CX004 | R146C | 3/4" | Odstředivý odkalovač s magnetickou vložkou | | 3 409,00 | 4 124,89 | a | ks | 8009902022778 |
| R146CX005 | R146C | 1" | Odstředivý odkalovač s magnetickou vložkou | | 6 316,00 | 7 642,36 | a | ks | 8009902291228 |
| R146CKX006 | R146CK | 1 1/4" | Odstředivý odkalovač s magnetickou vložkou | | 6 010,00 | 7 272,10 | a | ks | 8009902291235 |
| R146CKX007 | R146CK | 1 1/2" | Odstředivý odkalovač s magnetickou vložkou | | 6 223,00 | 7 529,83 | a | ks | 8009902291242 |
| R146CKX016 | R146CK | 1 1/4" | Odstředivý odkalovač s magnetickou vložkou, včetně kulových kohoutů | | 7 974,00 | 9 648,54 | a | ks | 8009902291259 |
| R146CKX017 | R146CK | 1 1/2" | Odstředivý odkalovač s magnetickou vložkou, včetně kulových kohoutů | | 9 343,00 | 11 305,03 | a | ks | 8009902025861 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-------------|----------|----------|--|-----------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R146CX114CZ | R146C-S1 | 3/4" set | Odstředivý odkalovač s magnetickou vložkou, s 2 ks kulových kohoutů R254P | | 3 895,00 | 4 712,95 | a | ks | 8009902022273 |
| R146CX115CZ | R146C-S1 | 1" set | Odstředivý odkalovač s magnetickou vložkou, s 2 ks kulových kohoutů R251P | | 7 378,00 | 8 927,38 | a | ks | 8009902022297 |
| R146CX134CZ | R146C-S | 3/4" set | Odstředivý odkalovač s magnetickou vložkou, s kulovým kohoutem R251P a teleskopickým šroubením R176P | | 3 816,00 | 4 617,36 | a | ks | 8009902022310 |
| R146CX144CZ | R146C-S1 | 3/4" set | Odstředivý odkalovač s magnetickou vložkou, s 2 ks kulových kohoutů R251P | | 3 959,00 | 4 790,39 | a | ks | 8009902022334 |
| R146DY004 | R146D | 3/4" | Separátor vzduchu s odkalovačem | včetně šroubení | 3 515,00 | 4 253,15 | a | ks | 8009902025847 |
| R146DY005 | R146D | 1" | Separátor vzduchu s odkalovačem | včetně šroubení | 3 654,00 | 4 421,34 | a | ks | 8009902025946 |
| R146DY014 | R146D | 3/4" | Odkalovač a separátor vzduchu - závitový | bez šroubení | 2 838,00 | 3 433,98 | a | ks | 8009902022372 |
| R146DY015 | R146D | 1" | Odkalovač a separátor vzduchu - závitový | bez šroubení | 2 774,00 | 3 356,54 | a | ks | 8009902156251 |
| R146DY016 | R146D | 1 1/4" | Odkalovač a separátor vzduchu - závitový | bez šroubení | 3 327,00 | 4 025,67 | a | ks | 8009902022396 |
| R146DY017 | R146D | 1 1/2" | Odkalovač a separátor vzduchu - závitový | bez šroubení | 3 211,00 | 3 885,31 | a | ks | 8009902022419 |
| R146DY018 | R146D | 2" | Odkalovač a separátor vzduchu - závitový | bez šroubení | 3 395,00 | 4 107,95 | a | ks | 8009902022433 |
| R146DY105 | R146DFL | DN50 | Odkalovač a separátor vzduchu - přírubový | PN16 | 31 985,00 | 38 701,85 | a | ks | 8009902022457 |
| R146DY106 | R146DFL | DN65 | Odkalovač a separátor vzduchu - přírubový | PN16 | 33 589,00 | 40 642,69 | a | ks | |
| R146DY108 | R146DFL | DN80 | Odkalovač a separátor vzduchu - přírubový | PN16 | 40 724,00 | 49 276,04 | a | ks | 8009902022495 |
| R146DY110 | R146DFL | DN100 | Odkalovač a separátor vzduchu - přírubový | PN16 | 48 120,00 | 58 225,20 | a | ks | 8009902156268 |
| R146DY112 | R146DFL | DN125 | Odkalovač a separátor vzduchu - přírubový | PN16 | 91 537,00 | 110 759,77 | a | ks | 8009902022518 |
| R146DY115 | R146DFL | DN150 | Odkalovač a separátor vzduchu - přírubový | PN16 | 91 699,00 | 110 955,79 | a | ks | 8009902022532 |
| R146IM005 | R146IM | 1" | Termohydraulický rozdělovač, magnetický, včetně izolace, šroubení - 4x, R99I 1/2", R608 1/2" | | 9 732,00 | 11 775,72 | a | ks | 8009902022556 |
| R146IM006 | R146IM | 1 1/4" | Termohydraulický rozdělovač, magnetický, včetně izolace, šroubení - 4x, R99I 1/2", R608 1/2" | | 11 410,00 | 13 806,10 | a | ks | 8009902022570 |
| R146IM007 | R146IM | 1 1/2" | Termohydraulický rozdělovač, magnetický, včetně izolace, šroubení - 4x, R99I 1/2", R608 1/2" | | 14 539,00 | 17 592,19 | a | ks | |
| R146IM008 | R146IM | 2" | Termohydraulický rozdělovač, magnetický, včetně izolace, šroubení - 4x, R99I 1/2", R608 1/2" | | 18 452,00 | 22 326,92 | a | ks | 8009902022617 |
| R146IM105 | R146IMFL | DN50 | Termohydraulický rozdělovač přírubový, , magnetický, včetně izolace, R99S 1/2", R254D 1" | | 51 077,00 | 61 803,17 | a | ks | 8009902022655 |
| R146IM106 | R146IMFL | DN65 | Termohydraulický rozdělovač přírubový, , magnetický, včetně izolace, R99S 1/2", R254D 1" | | 51 626,00 | 62 467,46 | a | ks | 8009902022679 |
| R146IM108 | R146IMFL | DN80 | Termohydraulický rozdělovač přírubový, , magnetický, včetně izolace, R99S 1/2", R254D 1" | | 63 193,00 | 76 463,53 | a | ks | 8009902022693 |
| R146IM110 | R146IMFL | DN100 | Termohydraulický rozdělovač přírubový, , magnetický, včetně izolace, R99S 1/2", R254D 1" | | 68 101,00 | 82 402,21 | a | ks | 8009902022716 |
| R146IM112 | R146IMFL | DN125 | Termohydraulický rozdělovač přírubový, , magnetický, včetně izolace, R99S 1/2", R254D 1" | | 107 653,00 | 130 260,13 | a | ks | 8009902022754 |
| R146IM115 | R146IMFL | DN150 | Termohydraulický rozdělovač přírubový, , magnetický, včetně izolace, R99S 1/2", R254D 1" | | 119 832,00 | 144 996,72 | a | ks | 8009902319427 |
| R146IY005 | R146I | 1" | Termohydraulický rozdělovač, včetně izolace, šroubení - 4x, R99I 1/2", R608 1/2" | | 9 006,00 | 10 897,26 | a | ks | 8009902319458 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|------------|----------|-----------------|---|-------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R146IY006 | R146I | 1 1/4" | Termohydraulický rozdělovač, včetně izolace, šroubení - 4x, R99I 1/2", R608 1/2" | | 10 570,00 | 12 789,70 | a | ks | 8009902319489 |
| R146IY007 | R146I | 1 1/2" | Termohydraulický rozdělovač, včetně izolace, šroubení - 4x, R99I 1/2", R608 1/2" | | 14 166,00 | 17 140,86 | a | ks | 8009902026585 |
| R146IY008 | R146I | 2" | Termohydraulický rozdělovač, včetně izolace, šroubení - 4x, R99I 1/2", R608 1/2" | | 18 004,00 | 21 784,84 | a | ks | 8009902255879 |
| R146IY027 | R146IR | 1 1/2" | Termohydraulický rozdělovač, včetně izolace, horizontální, pro čerpadlové sestavy R586R | | 10 988,00 | 13 295,48 | a | ks | 8009902262969 |
| R146IY105 | R146IFL | DN50 | Termohydraulický rozdělovač, včetně izolace, přírubový, R99S 1/2", R254 1" | PN16 | 40 403,00 | 48 887,63 | a | ks | 8009902255909 |
| R146IY106 | R146IFL | DN65 | Termohydraulický rozdělovač, včetně izolace, přírubový, R99S 1/2", R254 1" | PN16 | 41 354,00 | 50 038,34 | a | ks | 8009902291211 |
| R146IY108 | R146IFL | DN80 | Termohydraulický rozdělovač, včetně izolace, přírubový, R99S 1/2", R254 1" | PN16 | 52 838,00 | 63 933,98 | a | ks | 8009902366872 |
| R146IY110 | R146IFL | DN100 | Termohydraulický rozdělovač, včetně izolace, přírubový, R99S 1/2", R254 1" | PN16 | 61 406,00 | 74 301,26 | a | ks | 8009902337742 |
| R146IY112 | R146IFL | DN125 | Termohydraulický rozdělovač, včetně izolace, přírubový, R99S 1/2", R254 1" | PN16 | 101 454,00 | 122 759,34 | a | ks | 8009902321680 |
| R146IY115 | R146IFL | DN150 | Termohydraulický rozdělovač, včetně izolace, přírubový, R99S 1/2", R254 1" | PN16 | 115 595,00 | 139 869,95 | a | ks | 8009902329525 |
| R146MY014 | R146M | 3/4" | Odkalovač s magnetickou vložkou - závitový | | 3 897,00 | 4 715,37 | a | ks | 8009902391447 |
| R146MY015 | R146M | 1" | Odkalovač s magnetickou vložkou - závitový | | 4 013,00 | 4 855,73 | a | ks | 8009902392208 |
| R146MY016 | R146M | 1 1/4" | Odkalovač s magnetickou vložkou - závitový | | 4 384,00 | 5 304,64 | a | ks | 8009902389642 |
| R146MY017 | R146M | 1 1/2" | Odkalovač s magnetickou vložkou - závitový | | 4 282,00 | 5 181,22 | a | ks | 8009902389659 |
| R146MY018 | R146M | 2" | Odkalovač s magnetickou vložkou - závitový | | 4 451,00 | 5 385,71 | a | ks | 8009902918101 |
| R146MY105 | R146MFL | DN50 | Odkalovač s magnetickou vložkou - přírubový | PN16 | 35 842,00 | 43 368,82 | a | ks | 8009902918132 |
| R146MY106 | R146MFL | DN65 | Odkalovač s magnetickou vložkou - přírubový | PN16 | 37 680,00 | 45 592,80 | a | ks | 8009902918286 |
| R146MY108 | R146MFL | DN80 | Odkalovač s magnetickou vložkou - přírubový | PN16 | 46 195,00 | 55 895,95 | a | ks | 8009902918293 |
| R146MY110 | R146MFL | DN100 | Odkalovač s magnetickou vložkou - přírubový | PN16 | 57 672,00 | 69 783,12 | a | ks | 8009902243258 |
| R146MY112 | R146MFL | DN125 | Odkalovač s magnetickou vložkou - přírubový | PN16 | 93 188,00 | 112 757,48 | a | ks | 8009902243265 |
| R146MY115 | R146MFL | DN150 | Odkalovač s magnetickou vložkou - přírubový | PN16 | 108 230,00 | 130 958,30 | a | ks | 8009902253134 |
| R146WY001 | R146W | 3/4" ÷ 1" | Tvarovaná izolace pro R146M a R146D | | 1 168,00 | 1 413,28 | a | ks | 8009902253158 |
| R146WY002 | R146W | 1 1/4" ÷ 1 1/2" | Tvarovaná izolace pro R146M a R146D | | 1 195,00 | 1 445,95 | a | ks | 8009902253172 |
| R146WY003 | R146W | 2" | Tvarovaná izolace pro R146M a R146D | | 1 238,00 | 1 497,98 | a | ks | 8009902253196 |
| R147NY004 | R147N | 3/4" x 3/4" | Diferenční ventil pro topné systémy | 10 ÷ 70 kPa | 795,00 | 961,95 | a | ks | 8009902253219 |
| R148HPY015 | R148HP-1 | 1" - 90°C | Nezámrzný ventil pro ochranu systémů a tepelných čerpadel. | | 2 150,00 | 2 601,50 | b | ks | 8009902251840 |
| R148HPY016 | R148HP-1 | 1 1/4" - 90°C | Nezámrzný ventil pro ochranu systémů a tepelných čerpadel. | | 2 179,00 | 2 636,59 | b | ks | 8009902251857 |
| R148HPY017 | R148HP-1 | 1 1/2" - 90°C | Nezámrzný ventil pro ochranu systémů a tepelných čerpadel. | | 2 221,00 | 2 687,41 | b | ks | 8009902251864 |
| P148HPY010 | P148HP | G 1/2"M | Vypouštěcí ventil s termostatickým čidlem pro R148HP-1. | | 1 668,00 | 2 018,28 | b | ks | 8009902251871 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozeř | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|------------|---------|---------------|--|--------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R14X032 | R14TG | 3/8" | Regulační rad. šroubení, rohové, chrom, gumové těsnění | chrom | 286,00 | 346,06 | a | ks | 8009902251888 |
| R14X033 | R14TG | 1/2" | Regulační rad. šroubení, rohové, chrom, gumové těsnění | chrom | 341,00 | 412,61 | a | ks | 8009902251895 |
| R14X034 | R14TG | 3/4" | Regulační rad. šroubení, rohové, chrom | chrom | 544,00 | 658,24 | a | ks | 8009902319359 |
| R14X035 | R14TG | 1" | Regulační rad. šroubení, rohové, chrom | chrom | 814,00 | 984,94 | a | ks | 8009902319502 |
| R14X036 | R14TG | 1 1/4" | Regulační rad. šroubení, rohové, chrom | chrom | 1 392,00 | 1 684,32 | a | ks | 8009902319595 |
| R150MY003 | R150M | 1/2"M x 1/2"F | Automatické dopouštění topné vody- redukční ventil + manometr | 30 ÷ 400 kPa | 2 602,00 | 3 148,42 | a | ks | 8009902319601 |
| R150MY013 | R150M | 1/2"M x 1/2"F | Automatické dopouštění topné vody- redukční ventil bez manometru | 30 ÷ 400 kPa | 2 345,00 | 2 837,45 | a | ks | 8009902338220 |
| R153CX003 | R153C | 1/2" PN 16 | Regulátor tlaku vody nebo vzduchu - pístový | | 638,00 | 771,98 | a | ks | 8009902338237 |
| R153CX004 | R153C | 3/4" PN 16 | Regulátor tlaku vody nebo vzduchu - pístový | | 781,00 | 945,01 | a | ks | 8009902338244 |
| R153MY003 | R153M | 1/2" PN 25 | Regulátor tlaku vody nebo vzduchu - membránový | | 2 313,00 | 2 798,73 | a | ks | 8009902338251 |
| R153MY004 | R153M | 3/4" PN 25 | Regulátor tlaku vody nebo vzduchu - membránový | | 2 948,00 | 3 567,08 | a | ks | 8009902338268 |
| R153MY005 | R153M | 1" PN 25 | Regulátor tlaku vody nebo vzduchu - membránový | | 4 851,00 | 5 869,71 | a | ks | 8009902338275 |
| R153MY006 | R153M | 1 1/4" PN 25 | Regulátor tlaku vody nebo vzduchu - membránový | | 7 040,00 | 8 518,40 | a | ks | 8009902202347 |
| R153MY007 | R153M | 1 1/2" PN 25 | Regulátor tlaku vody nebo vzduchu - membránový | | 11 144,00 | 13 484,24 | a | ks | 8009902202354 |
| R153MY008 | R153M | 2" PN 25 | Regulátor tlaku vody nebo vzduchu - membránový | | 16 956,00 | 20 516,76 | a | ks | 8009902202361 |
| R153MY103 | R153AM | 1/2" PN 25 | Regulátor tlaku vody nebo vzduchu - membránový, šroubení s vnějšími závity, manometr | | 3 309,00 | 4 003,89 | a | ks | 8009902202378 |
| R153MY104 | R153AM | 3/4" PN 25 | Regulátor tlaku vody nebo vzduchu - membránový, šroubení s vnějšími závity, manometr | | 3 918,00 | 4 740,78 | a | ks | 8009902233877 |
| R153MY105 | R153AM | 1" PN 25 | Regulátor tlaku vody nebo vzduchu - membránový, šroubení s vnějšími závity, manometr | | 6 116,00 | 7 400,36 | a | ks | 8009902251901 |
| R153PX003 | R153P | 1/2" PN 25 | Regulátor tlaku vody nebo vzduchu - pístový | | 1 123,00 | 1 358,83 | a | ks | 8009902251918 |
| R153PX004 | R153P | 3/4" PN 25 | Regulátor tlaku vody nebo vzduchu - pístový | | 1 186,00 | 1 435,06 | a | ks | 8009902251925 |
| R153PX005 | R153P | 1" PN 25 | Regulátor tlaku vody nebo vzduchu - pístový | | 1 822,00 | 2 204,62 | a | ks | 8009902251932 |
| R153PX006 | R153P | 1 1/4" PN 25 | Regulátor tlaku vody nebo vzduchu - pístový | | 2 454,00 | 2 969,34 | a | ks | 8009902251949 |
| R153PX007 | R153P | 1 1/2" PN 25 | Regulátor tlaku vody nebo vzduchu - pístový | | 3 544,00 | 4 288,24 | a | ks | 8009902251956 |
| R153PX008 | R153P | 2" PN 25 | Regulátor tlaku vody nebo vzduchu - pístový | | 3 789,00 | 4 584,69 | a | ks | 8009902277956 |
| R153SAY003 | R153-S | 1/2" | Sada 2 ks šroubení pro R153 | | 271,00 | 327,91 | a | ks | 8009902278014 |
| R153SAY004 | R153-S | 3/4" | Sada 2 ks šroubení pro R153 | | 436,00 | 527,56 | a | ks | 8009902278090 |
| R153SAY005 | R153-S | 1" | Sada 2 ks šroubení pro R153 | | 636,00 | 769,56 | a | ks | 8009902278113 |
| R153SAY006 | R153-S | 1 1/4" | Sada 2 ks šroubení pro R153 | | 959,00 | 1 160,39 | a | ks | 8009902278199 |
| R153SAY007 | R153-S | 1 1/2" | Sada 2 ks šroubení pro R153 | | 1 844,00 | 2 231,24 | a | ks | 8009902318550 |
| R153SAY008 | R153-S | 2" | Sada 2 ks šroubení pro R153 | | 2 674,00 | 3 235,54 | a | ks | 8009902318567 |
| R153SAY103 | R153-S1 | 1/2" | Sada 2 ks šroubení a manometru 0 až 6 bar, pro R153 | | 632,00 | 764,72 | a | ks | 8009902318574 |
| R153SAY104 | R153-S1 | 3/4" | Sada 2 ks šroubení a manometru 0 až 6 bar, pro R153 | | 797,00 | 964,37 | a | ks | 8009902318581 |
| R153SAY105 | R153-S1 | 1" | Sada 2 ks šroubení a manometru 0 až 6 bar, pro R153 | | 998,00 | 1 207,58 | a | ks | 8009902318598 |
| R153SAY106 | R153-S1 | 1 1/4" | Sada 2 ks šroubení a manometru 0 až 6 bar, pro R153 | | 1 260,00 | 1 524,60 | a | ks | 8009902318604 |
| R153SAY107 | R153-S1 | 1 1/2" | Sada 2 ks šroubení a manometru 0 až 6 bar, pro R153 | | 2 204,00 | 2 666,84 | a | ks | 8009902317256 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|------------|---------|---------------|---|-------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R153SAY108 | R153-S1 | 2" | Sada 2 ks šroubení a manometru 0 až 6 bar, pro R153 | | 3 038,00 | 3 675,98 | a | ks | 8009902317270 |
| R156Y223 | R156-2 | 1/2" | Směšovací termostatický ventil pro rozvody sanity s havarijní funkcí při výpadku dodávky studené vody | 30°C ÷ 65°C | 3 241,00 | 3 921,61 | a | ks | 8009902317294 |
| R156Y224 | R156-2 | 3/4" | Směšovací termostatický ventil pro rozvody sanity s havarijní funkcí při výpadku dodávky studené vody | 30°C ÷ 65°C | 3 734,00 | 4 518,14 | a | ks | 8009902165284 |
| R156Y225 | R156-2 | 1" | Směšovací termostatický ventil pro rozvody sanity s havarijní funkcí při výpadku dodávky studené vody | 30°C ÷ 65°C | 12 483,00 | 15 104,43 | a | ks | 8009902401351 |
| R156Y226 | R156-2 | 1 1/4" | Směšovací termostatický ventil pro rozvody sanity s havarijní funkcí při výpadku dodávky studené vody | 30°C ÷ 65°C | 14 108,00 | 17 070,68 | a | ks | 8009902401375 |
| R156Y227 | R156-2 | 1 1/2" | Směšovací termostatický ventil pro rozvody sanity s havarijní funkcí při výpadku dodávky studené vody | 30°C ÷ 65°C | 40 604,00 | 49 130,84 | a | ks | 8009902401399 |
| R156Y228 | R156-2 | 2" | Směšovací termostatický ventil pro rozvody sanity s havarijní funkcí při výpadku dodávky studené vody | 30°C ÷ 65°C | 42 402,00 | 51 306,42 | a | ks | 8009902401405 |
| R157AY051 | R157A | 1" - 45°C | termostatický směšovací ventil pro ochranu kotlů před nízkoteplotní kondenzací | | 2 900,00 | 3 509,00 | a | ks | 8009902167684 |
| R157AY052 | R157A | 1" - 55°C | termostatický směšovací ventil pro ochranu kotlů před nízkoteplotní kondenzací | | 2 900,00 | 3 509,00 | a | ks | 8009902171537 |
| R157AY053 | R157A | 1" - 60°C | termostatický směšovací ventil pro ochranu kotlů před nízkoteplotní kondenzací | | 2 900,00 | 3 509,00 | a | ks | 8009902171483 |
| R157AY054 | R157A | 1" - 70°C | termostatický směšovací ventil pro ochranu kotlů před nízkoteplotní kondenzací | | 2 900,00 | 3 509,00 | a | ks | 8009902191399 |
| R157AY061 | R157A | 1 1/4" - 45°C | termostatický směšovací ventil pro ochranu kotlů před nízkoteplotní kondenzací | | 3 863,00 | 4 674,23 | a | ks | 8009902312206 |
| R157AY062 | R157A | 1 1/4" - 55°C | termostatický směšovací ventil pro ochranu kotlů před nízkoteplotní kondenzací | | 3 863,00 | 4 674,23 | a | ks | 8009902312220 |
| R157AY063 | R157A | 1 1/4" - 60°C | termostatický směšovací ventil pro ochranu kotlů před nízkoteplotní kondenzací | | 3 863,00 | 4 674,23 | a | ks | 8009902277918 |
| R157AY064 | R157A | 1 1/4" - 70°C | termostatický směšovací ventil pro ochranu kotlů před nízkoteplotní kondenzací | | 3 863,00 | 4 674,23 | a | ks | 8009902277932 |
| R158Y001 | R158 | 3/4" | ovládání dvířek kotle, 30 - 100°C | | 1 098,00 | 1 328,58 | a | ks | 8009902278250 |
| R15X032 | R15TG | 3/8" | Regulační rad. šroubení, přímé, chrom, gumové těsnění | chrom | 321,00 | 388,41 | a | ks | 8009902278212 |
| R15X033 | R15TG | 1/2" | Regulační rad. šroubení, přímé, chrom, gumové těsnění | chrom | 377,00 | 456,17 | a | ks | 8009902278236 |
| R15X034 | R15TG | 3/4" | Regulační rad. šroubení, přímé, chrom | chrom | 554,00 | 670,34 | a | ks | 8009902287382 |
| R15X035 | R15TG | 1" | Regulační rad. šroubení, přímé, chrom | chrom | 901,00 | 1 090,21 | a | ks | 8009902287405 |
| R15X036 | R15TG | 1 1/4" | Regulační rad. šroubení, přímé, chrom | chrom | 1 539,00 | 1 862,19 | a | ks | 8009902287429 |
| R160Y001 | R160 | 1/4"x3/8" | Zpětný ventil k R88 1/4" | | 88,00 | 106,48 | a | ks | 8009902296575 |
| R160Y002 | R160 | 1/4"x1/2" | Zpětný ventil k R88 1/4" | | 124,00 | 150,04 | a | ks | 8009902296599 |
| R16CX003 | R16C2 | 1/2 x 15 | Regulační rad. šroubení, rohové, pro pájení Cu trubky, chromované | chrom | 250,00 | 302,50 | a | ks | 8009902296612 |
| R16CY002 | R16C | 3/8" x 12 | Regulační rad. šroubení, rohové, pro pájení Cu trubky | | 193,00 | 233,53 | a | ks | 8009902278038 |
| R16CY003 | R16C | 1/2" x 15 | Regulační rad. šroubení, rohové, pro pájení Cu trubky | | 234,00 | 283,14 | a | ks | 8009902278052 |
| R16CY004 | R16C | 1/2" x 18 | Regulační rad. šroubení, rohové, pro pájení Cu trubky | | 283,00 | 342,43 | a | ks | 8009902278076 |
| R16X032 | R16TG | 3/8" | Regulační rad. šroubení, rohové, chrom, gumové těsnění | chrom | 223,00 | 269,83 | a | ks | 8009902278137 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozeř | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|---------|--------------|--|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R16X033 | R16TG | 1/2" | Regulační rad. řroubení, rohové, chrom, gumové těsnění | | 276,00 | 333,96 | a | ks | 8009902278151 |
| R16Y002 | R16 | 3/8" | Regulační rad. řroubení, rohové, mosaz | | 212,00 | 256,52 | a | ks | 8009902278175 |
| R16Y003 | R16 | 1/2" | Regulační rad. řroubení, rohové, mosaz | | 254,00 | 307,34 | a | ks | 8009902916541 |
| R171CY001 | R171C | D.11 L.450mm | Injektor Cu k jednobodovým armaturám | | 248,00 | 300,08 | a | ks | 8009902916558 |
| R171CY002 | R171C | D.12 L.450mm | Injektor Cu k jednobodovým armaturám | | 278,00 | 336,38 | a | ks | 8009902916565 |
| R171CY003 | R171C | D.14 L.450mm | Injektor Cu k jednobodovým armaturám | | 294,00 | 355,74 | a | ks | 8009902916572 |
| R171FY002 | R171F | M.12 L450 CZ | Injektor Cu se závitem k jednovtokovým armaturám | | 237,00 | 286,77 | a | ks | 8009902916589 |
| R171FY012 | R171F | M.12 L200 CZ | Injektor Cu se závitem k jednovtokovým armaturám | | 157,00 | 189,97 | a | ks | 8009902916596 |
| R171PY001 | R171P | D.11 L.450mm | Injektor plastový k jednobodovým armaturám | | 48,50 | 58,69 | a | ks | 8009902916602 |
| R171PY002 | R171P | D.12 L.450mm | Injektor plastový k jednobodovým armaturám | | 65,00 | 78,65 | a | ks | 8009902916619 |
| R171PY003 | R171P | D.14 L.450mm | Injektor plastový k jednobodovým armaturám | | 73,00 | 88,33 | a | ks | 8009902916626 |
| R173PX003 | R173P | 1/2" chrom | Nastavitelné prodloužení s rovnou těsnící plochou chromované | chrom | 197,00 | 238,37 | a | ks | 8009902916633 |
| R173PX004 | R173P | 3/4" chrom | Nastavitelné prodloužení s rovnou těsnící plochou chromované | chrom | 294,00 | 355,74 | a | ks | 8009902916640 |
| R173X002 | R173 | 3/8" | Nastavitelné prodloužení | | 185,00 | 223,85 | a | ks | 8009902916657 |
| R173X003 | R173 | 1/2" | Nastavitelné prodloužení | | 188,00 | 227,48 | a | ks | 8009902257736 |
| R173X004 | R173 | 3/4" | Nastavitelné prodloužení | chrom | 291,00 | 352,11 | a | ks | 8009902257750 |
| R173X005 | R173 | 1" | Nastavitelné prodloužení | chrom | 408,00 | 493,68 | a | ks | 8009902257774 |
| R173X006 | R173 | 1 1/4" | Nastavitelné prodloužení | chrom | 567,00 | 686,07 | a | ks | 8009902257798 |
| R173X032 | R173TG | 3/8" | Nastavitelné prodloužení, gumové těsnění, včetně matice | chrom | 280,00 | 338,80 | a | ks | 8009902257811 |
| R173X033 | R173TG | 1/2" | Nastavitelné prodloužení, gumové těsnění, včetně matice | chrom | 289,00 | 349,69 | a | ks | 8009902257835 |
| R173X037 | R173TG | 1/2"x3/8" | Nastavitelné prodloužení, gumové těsnění, včetně matice | chrom | 289,00 | 349,69 | a | ks | 8009902291044 |
| R175AY001 | R175A | D. 12 - 18 | Kryt univerz. pro trubky | | 47,50 | 57,48 | a | ks | 8009902291068 |
| R175BY001 | R175B | D. 10 - 16 | Kryt univerz. pro trubky rozteč 35mm | | 63,00 | 76,23 | a | ks | 8009902291082 |
| R175CY001 | R175C | D. 12 - 18 | Kryt univerz. pro trubky rozteč 50mm | | 63,00 | 76,23 | a | ks | 8009902291105 |
| R176PX003 | R176P | 16x16 | Prodloužení pro adaptérový vývod 16 | | 157,00 | 189,97 | a | ks | 8009902291129 |
| R176PX004 | R176P | 18x18 | Prodloužení pro adaptérový vývod 18 | | 164,00 | 198,44 | a | ks | 8009902291143 |
| R176PX007 | R176P | 3/4E x 3/4E | Prodloužení pro adaptérový vývod 3/4E | | 188,00 | 227,48 | a | ks | 8009902291167 |
| R176PY008 | R176P | 3/4" x 3/4" | Šroubení pro R146C | | 198,00 | 239,58 | a | ks | 8009902291181 |
| R176PY018 | R176P | 3/4" x 3/4" | Teleskopické řroubení pro R146C | | 305,00 | 369,05 | a | ks | 8009902291204 |
| R177X010 | R177 | 1/2" F.x16 | Adaptér pro přechod z FE na rozeř 16 GIACOMINI-chrom | | 254,00 | 307,34 | a | ks | 8009902168582 |
| R178CX012 | R178C | 16X10 | Adaptér pro Cu trubky - provedení s kleřtinou | | 108,00 | 130,68 | a | ks | 8009902168612 |
| R178CX013 | R178C | 16X12 | Adaptér pro Cu trubky - provedení s kleřtinou | | 108,00 | 130,68 | a | ks | 8009902171308 |
| R178CX015 | R178C | 16X14 | Adaptér pro Cu trubky - provedení s kleřtinou | | 108,00 | 130,68 | a | ks | 8009902174286 |
| R178CX018 | R178C | 16X16 | Adaptér pro Cu trubky - provedení s kleřtinou | | 108,00 | 130,68 | a | ks | 8009902189587 |
| R178EX104 | R178EUR | 3/4"E x 15 | Adaptér pro Cu trubky - připojení na Euroconus | chrom | 118,00 | 142,78 | a | ks | 8009902022150 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|---------|---------------|---|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R178EX115 | R178EUR | 3/4"E x 16 | Adaptér pro Cu trubky - připojení na Euroconus | chrom | 139,00 | 168,19 | a | ks | 8009902102524 |
| R178RX011 | R178R | 16x18 | Redukce pro adaptérové vývody | chrom | 178,00 | 215,38 | a | ks | 8009902052713 |
| R178RY012 | R178R | 18x22 | Redukce pro adaptérové vývody | | 252,00 | 304,92 | a | ks | 8009902031138 |
| R178RY013 | R178R | 18x3/4" | Redukce pro adaptérové vývody | | 244,00 | 295,24 | a | ks | 8009902031169 |
| R178X012 | R178 | 16x10 | Adaptér pro Cu trubky | chrom | 128,00 | 154,88 | a | ks | 8009902031190 |
| R178X013 | R178 | 16x12 | Adaptér pro Cu trubky | chrom | 128,00 | 154,88 | a | ks | 8009902182281 |
| R178X014 | R178 | 16x12,7 | Adaptér pro Cu trubky | chrom | 128,00 | 154,88 | a | ks | 8009902179489 |
| R178X015 | R178 | 16x14 | Adaptér pro Cu trubky | chrom | 128,00 | 154,88 | a | ks | 8009902030537 |
| R178X016 | R178 | 16x15 | Adaptér pro Cu trubky | chrom | 128,00 | 154,88 | a | ks | 8009902030568 |
| R178X018 | R178 | 16x16 | Adaptér pro Cu trubky | chrom | 128,00 | 154,88 | a | ks | 8009902137977 |
| R178X032 | R178 | 18x12 | Adaptér pro Cu trubky | chrom | 138,00 | 166,98 | a | ks | 8009902118365 |
| R178X033 | R178 | 18x14 | Adaptér pro Cu trubky | chrom | 138,00 | 166,98 | a | ks | 8009902137984 |
| R178X034 | R178 | 18x15 | Adaptér pro Cu trubky | chrom | 110,00 | 133,10 | a | ks | 8009902256609 |
| R178X035 | R178 | 18x16 | Adaptér pro Cu trubky | chrom | 124,00 | 150,04 | a | ks | 8009902258498 |
| R178X036 | R178 | 18x18 | Adaptér pro Cu trubky | chrom | 124,00 | 150,04 | a | ks | 8009902137991 |
| R178X042 | R178 | 22x18 | Adaptér pro Cu trubky | chrom | 186,00 | 225,06 | a | ks | 8009902138004 |
| R178X043 | R178 | 22x22 | Adaptér pro Cu trubky | chrom | 175,00 | 211,75 | a | ks | 8009902138011 |
| R179EX024 | R179EM | 3/4Ex(16x2) | Adaptér pro trubky PEX - AL - PEX, připojení na Euroconus | chrom | 141,00 | 170,61 | a | ks | 8009902054717 |
| R179EX025 | R179EM | 3/4"x(17x2) | Adaptér pro trubky PEX - AL - PEX, připojení na Euroconus | chrom | 141,00 | 170,61 | a | ks | 8009902054748 |
| R179EX026 | R179EM | 3/4Ex(18x2) | Adaptér pro trubky PEX - AL - PEX, připojení na Euroconus | chrom | 141,00 | 170,61 | a | ks | 8009902016005 |
| R179EX027 | R179EM | 3/4Ex(20x2) | Adaptér pro trubky PEX - AL - PEX, připojení na Euroconus | chrom | 151,00 | 182,71 | a | ks | 8009902016036 |
| R179EY055 | R179EM | 1/2Ex(16x2) | Adaptér pro trubky PEX - AL - PEX, připojení na R580C a R585C | | 93,00 | 112,53 | a | ks | 8009902016067 |
| R179EY056 | R179EM | 1/2Ex(16x2,2) | Adaptér pro trubky PEX - AL - PEX, připojení na R580C a R585C | | 167,00 | 202,07 | a | ks | 8009902016098 |
| R179MX012 | R179AM | 16x(14x2) | Adaptér pro trubky PEX - AL - PEX a UH | chrom | 126,00 | 152,46 | a | ks | 8009902016128 |
| R179MX013 | R179AM | 16x(16x2,2) | Adaptér pro trubky PEX - AL - PEX a UH | chrom | 126,00 | 152,46 | a | ks | 8009902194048 |
| R179MX014 | R179AM | 16x(16x2) | Adaptér pro trubky PEX - AL - PEX a UH | chrom | 126,00 | 152,46 | a | ks | 8009902194079 |
| R179MX015 | R179AM | 16x(18x2) | Adaptér pro trubky PEX - AL - PEX a UH | chrom | 126,00 | 152,46 | a | ks | 8009902194208 |
| R179MX016 | R179AM | 16x(16,2x2,6) | Adaptér pro trubky PEX - AL - PEX a UH | | 126,00 | 152,46 | a | ks | 8009902036560 |
| R179MX019 | R179AM | 16x(17x2) | Adaptér pro trubky PEX - AL - PEX a UH | | 138,00 | 166,98 | a | ks | 8009902037017 |
| R179MX020 | R179AM | 16x(20x2) | Adaptér pro trubky PEX - AL - PEX a UH | chrom | 126,00 | 152,46 | a | ks | 8009902046507 |
| R179MX021 | R179AM | 16x(20x2,5) | Adaptér pro trubky PEX - AL - PEX a UH | | 126,00 | 152,46 | a | ks | 8009902191429 |
| R179MX022 | R179AM | 18x(14x2) | Adaptér pro trubky PEX - AL - PEX a UH | chrom | 157,00 | 189,97 | a | ks | 8009902259396 |
| R179MX023 | R179AM | 18x(16x2,2) | Adaptér pro trubky PEX - AL - PEX a UH | chrom | 157,00 | 189,97 | a | ks | 8009902259426 |
| R179MX024 | R179AM | 18x(16x2) | Adaptér pro trubky PEX - AL - PEX a UH | chrom | 110,00 | 133,10 | a | ks | 8009902321703 |
| R179MX025 | R179AM | 18x(18x2) | Adaptér pro trubky PEX - AL - PEX a UH | chrom | 132,00 | 159,72 | a | ks | 8009902335793 |
| R179MX026 | R179AM | 18x(20x2) | Adaptér pro trubky PEX - AL - PEX a UH | chrom | 132,00 | 159,72 | a | ks | 8009902140601 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozeř | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|--------|--------------|---|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R179MX034 | R179AM | 18x(17x2) | Adaptér pro trubky PEX - AL - PEX a UH | | 132,00 | 159,72 | a | ks | 8009902207243 |
| R179MX035 | R179AM | 18x(20x2,25) | Adaptér pro trubky PEX - AL - PEX a UH | | 157,00 | 189,97 | a | ks | 8009902207274 |
| R179MX036 | R179AM | 16x(20x2,25) | Adaptér pro trubky PEX - AL - PEX a UH | | 126,00 | 152,46 | a | ks | 8009902207304 |
| R179MX040 | R179AM | 22x(26x3) | Adaptér pro trubky PEX - AL - PEX a UH | chrom | 254,00 | 307,34 | a | ks | 8009902207335 |
| R179MX041 | R179AM | 22x(20x2) | Adaptér pro trubky PEX - AL - PEX a UH | chrom | 254,00 | 307,34 | a | ks | 8009902193881 |
| R179MX045 | R179AM | 28x(32x3) | Adaptér pro trubky PEX - AL - PEX a UH | chrom | 345,00 | 417,45 | a | ks | 8009902206857 |
| R179X005 | R179 | 12x(12x1) | Adaptér pro trubky z UH | chrom | 124,00 | 150,04 | a | ks | 8009902206352 |
| R179X019 | R179 | 12x(16x1,5) | Adaptér pro trubky z UH | chrom | 132,00 | 159,72 | a | ks | 8009902207083 |
| R179X025 | R179 | 16x(12x2) | Adaptér pro trubky z UH | chrom | 126,00 | 152,46 | a | ks | 8009902209780 |
| R179X027 | R179 | 16x(12x1,1) | Adaptér pro trubky z UH | chrom | 126,00 | 152,46 | a | ks | 8009902073039 |
| R179X033 | R179 | 16x(15x2,5) | Adaptér pro trubky z UH | chrom | 156,00 | 188,76 | a | ks | 8009902073060 |
| R179X040 | R179 | 16x(16x1,8) | Adaptér pro trubky z UH | chrom | 126,00 | 152,46 | a | ks | 8009902039943 |
| R179X041 | R179 | 16x(16x1,5) | Adaptér pro trubky z UH | chrom | 126,00 | 152,46 | a | ks | 8009902073138 |
| R179X046 | R179 | 16x(18x2,5) | Adaptér pro trubky z UH | chrom | 155,00 | 187,55 | a | ks | 8009902132606 |
| R179X051 | R179 | 16x(20x1,9) | Adaptér pro trubky z UH | chrom | 139,00 | 168,19 | a | ks | 8009902038625 |
| R179X063 | R179 | 18x(12x1,1) | Adaptér pro trubky z UH | chrom | 139,00 | 168,19 | a | ks | 8009902038632 |
| R179X076 | R179 | 18x(16x1,8) | Adaptér pro trubky z UH | chrom | 138,00 | 166,98 | a | ks | 8009902044695 |
| R179X077 | R179 | 18x(16x1,5) | Adaptér pro trubky z UH | chrom | 139,00 | 168,19 | a | ks | 8009902038649 |
| R179X082 | R179 | 18x(18x2,5) | Adaptér pro trubky z UH | chrom | 157,00 | 189,97 | a | ks | 8009902042202 |
| R179X086 | R179 | 18x(20x3,4) | Adaptér pro trubky z UH | chrom | 139,00 | 168,19 | a | ks | 8009902038656 |
| R179X087 | R179 | 18x(20x2,8) | Adaptér pro trubky z UH | chrom | 139,00 | 168,19 | a | ks | 8009902038663 |
| R179X091 | R179 | 18x(20x1,9) | Adaptér pro trubky z UH | chrom | 139,00 | 168,19 | a | ks | 8009902038670 |
| R179X103 | R179 | 22x(25x3,5) | Adaptér pro trubky z UH | chrom | 213,00 | 257,73 | a | ks | 8009902038687 |
| R179X104 | R179 | 22x(25x2,5) | Adaptér pro trubky z UH | chrom | 213,00 | 257,73 | a | ks | 8009902042318 |
| R179X105 | R179 | 22x(25x2,3) | Adaptér pro trubky z UH | chrom | 213,00 | 257,73 | a | ks | 8009902038694 |
| R17CX003 | R17C2 | 1/2 x 15 | Regulační rad. šroubení, přímé, chrom, pro Cu tr. | chrom | 263,00 | 318,23 | a | ks | 8009902038700 |
| R17CY003 | R17C | 1/2" x 15 | Regulační rad. šroubení, přímé, mosaz, pro Cu tr. | | 247,00 | 298,87 | a | ks | 8009902038724 |
| R17CY004 | R17C | 1/2" x 18 | Regulační rad. šroubení, přímé, mosaz, pro Cu tr. | | 302,00 | 365,42 | a | ks | 8009902038731 |
| R17X032 | R17TG | 3/8" | Regulační rad. šroubení, přímé, chrom, gumové těsnění | chrom | 238,00 | 287,98 | a | ks | 8009902080006 |
| R17X033 | R17TG | 1/2" | Regulační rad. šroubení, přímé, chrom, gumové těsnění | chrom | 292,00 | 353,32 | a | ks | 8009902211073 |
| R17Y003 | R17 | 1/2" | Regulační rad. šroubení, přímé, mosaz | | 277,00 | 335,17 | a | ks | 8009902080037 |
| R180FY102 | R180F | 3/8" x8 | Přechod z FE - vnitřní závit, na Cu | | 115,00 | 139,15 | a | ks | 8009902194482 |
| R180FY103 | R180F | 3/8" x10 | Přechod z FE - vnitřní závit, na Cu | | 115,00 | 139,15 | a | ks | 8009902231262 |
| R180FY104 | R180F | 3/8" x12 | Přechod z FE - vnitřní závit, na Cu | | 129,00 | 156,09 | a | ks | 8009902292225 |
| R180FY105 | R180F | 3/8" x14 | Přechod z FE - vnitřní závit, na Cu | | 130,00 | 157,30 | a | ks | 8009902292256 |
| R180FY111 | R180F | 1/2" x10 | Přechod z FE - vnitřní závit, na Cu | | 193,00 | 233,53 | a | ks | 8009902292287 |
| R180FY112 | R180F | 1/2" x12 | Přechod z FE - vnitřní závit, na Cu | | 193,00 | 233,53 | a | ks | 8009902071172 |
| R180FY113 | R180F | 1/2" x14 | Přechod z FE - vnitřní závit, na Cu | | 193,00 | 233,53 | a | ks | 8009902071202 |
| R180FY114 | R180F | 1/2" x15 | Přechod z FE - vnitřní závit, na Cu | | 193,00 | 233,53 | a | ks | 8009902067496 |
| R180FY115 | R180F | 1/2" x16 | Přechod z FE - vnitřní závit, na Cu | | 193,00 | 233,53 | a | ks | 8009902098612 |
| R180FY116 | R180F | 1/2" x18 | Přechod z FE - vnitřní závit, na Cu | | 194,00 | 234,74 | a | ks | 8009902142469 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|--------|---------------|--|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R180FY120 | R180F | 3/4" x16 | Přechod z FE - vnitřní závit, na Cu | | 193,00 | 233,53 | a | ks | 8009902211370 |
| R180FY121 | R180F | 3/4" x18 | Přechod z FE - vnitřní závit, na Cu | | 193,00 | 233,53 | a | ks | 8009902086657 |
| R180FY123 | R180F | 3/4" x22 | Přechod z FE - vnitřní závit, na Cu | | 204,00 | 246,84 | a | ks | 8009902189488 |
| R180FY128 | R180F | 1" x28 | Přechod z FE - vnitřní závit, na Cu | | 371,00 | 448,91 | a | ks | 8009902067021 |
| R180FY135 | R180F | 1 1/4" x35 | Přechod z FE - vnitřní závit, na Cu | | 486,00 | 588,06 | a | ks | 8009902071233 |
| R180MY101 | R180M | 3/8" x6 | Přechod z FE - vnější závit, na Cu | | 202,00 | 244,42 | a | ks | 8009902071264 |
| R180MY102 | R180M | 3/8" x8 | Přechod z FE - vnější závit, na Cu | | 95,00 | 114,95 | a | ks | 8009902067052 |
| R180MY103 | R180M | 3/8" x10 | Přechod z FE - vnější závit, na Cu | | 95,00 | 114,95 | a | ks | 8009902075941 |
| R180MY104 | R180M | 3/8" x12 | Přechod z FE - vnější závit, na Cu | | 111,00 | 134,31 | a | ks | 8009902138769 |
| R180MY105 | R180M | 3/8" x14 | Přechod z FE - vnější závit, na Cu | | 130,00 | 157,30 | a | ks | 8009902142490 |
| R180MY106 | R180M | 3/8" x15 | Přechod z FE - vnější závit, na Cu | | 131,00 | 158,51 | a | ks | 8009902210304 |
| R180MY107 | R180M | 3/8" x16 | Přechod z FE - vnější závit, na Cu | | 133,00 | 160,93 | a | ks | 8009902216443 |
| R180MY110 | R180M | 1/2" x8 | Přechod z FE - vnější závit, na Cu | | 193,00 | 233,53 | a | ks | 8009902218348 |
| R180MY111 | R180M | 1/2" x10 | Přechod z FE - vnější závit, na Cu | | 193,00 | 233,53 | a | ks | 8009902218218 |
| R180MY112 | R180M | 1/2" x12 | Přechod z FE - vnější závit, na Cu | | 193,00 | 233,53 | a | ks | 8009902216115 |
| R180MY113 | R180M | 1/2" x14 | Přechod z FE - vnější závit, na Cu | | 193,00 | 233,53 | a | ks | 8009902244026 |
| R180MY114 | R180M | 1/2" x 15 | Přechod z FE - vnější závit, na Cu | | 193,00 | 233,53 | a | ks | 8009902224622 |
| R180MY115 | R180M | 1/2" x16 | Přechod z FE - vnější závit, na Cu | | 193,00 | 233,53 | a | ks | 8009902056636 |
| R180MY116 | R180M | 1/2" x 18 | Přechod z FE - vnější závit, na Cu | | 220,00 | 266,20 | a | ks | 8009902056667 |
| R180MY120 | R180M | 3/4" x16 | Přechod z FE - vnější závit, na Cu | | 193,00 | 233,53 | a | ks | 8009902066772 |
| R180MY121 | R180M | 3/4" x18 | Přechod z FE - vnější závit, na Cu | | 275,00 | 332,75 | a | ks | 8009902045265 |
| R180MY122 | R180M | 3/4" x20 | Přechod z FE - vnější závit, na Cu | | 275,00 | 332,75 | a | ks | 8009902055837 |
| R180MY123 | R180M | 3/4" x22 | Přechod z FE - vnější závit, na Cu | | 275,00 | 332,75 | a | ks | 8009902056698 |
| R180MY128 | R180M | 1" x28 | Přechod z FE - vnější závit, na Cu | | 382,00 | 462,22 | a | ks | 8009902066802 |
| R180RX015 | R180R | 1/2" x16 | Přechod z FE - vnější závit, na adaptér R178, R179, chromované | chrom | 81,00 | 98,01 | a | ks | 8009902041847 |
| R180RX016 | R180R | 1/2" x18 | Přechod z FE - vnější závit, na adaptér R178, R179, chromované | chrom | 91,00 | 110,11 | a | ks | 8009902055943 |
| R180RX021 | R180R | 3/4" x18 | Přechod z FE - vnější závit, na adaptér R178, R179, chromované | chrom | 95,00 | 114,95 | a | ks | 8009902045456 |
| R180RX023 | R180R | 3/4" x22 | Přechod z FE - vnější závit, na adaptér R178, R179, chromované | chrom | 125,00 | 151,25 | a | ks | 8009902059736 |
| R180RX055 | R180FR | 1/2" x16 | Přechod z FE - vnitřní závit, na adaptér R178, R179, chromované | chrom | 95,00 | 114,95 | a | ks | 8009902056728 |
| R180RX056 | R180FR | 1/2" x18 | Přechod z FE - vnitřní závit, na adaptér R178, R179, chromované | chrom | 103,00 | 124,63 | a | ks | 8009902045371 |
| R180RY007 | R180R | 3/8"x16 | Přechod z FE - vnější závit, na adaptér R178, R179 | | 90,00 | 108,90 | a | ks | 8009902056759 |
| R180RY008 | R180R | 3/8" x18R551S | Přechod z FE - vnější závit, na adaptér R178, R179 | | 70,00 | 84,70 | a | ks | 8009902059705 |
| R180RY015 | R180R | 1/2" x16 | Přechod z FE - vnější závit, na adaptér R178, R179 | | 78,00 | 94,38 | a | ks | 8009902056223 |
| R180RY016 | R180R | 1/2" x18 | Přechod z FE - vnější závit, na adaptér R178, R179 | | 82,00 | 99,22 | a | ks | 8009902056544 |
| R180RY017 | R180R | 1/2"x3/4" EUR | Přechod z FE - vnější závit, na Euroconus | | 81,00 | 98,01 | a | ks | 8009902045463 |
| R180RY020 | R180R | 3/4"x16 | Přechod z FE - vnější závit, na adaptér R178, R179 | | 83,00 | 100,43 | a | ks | 8009902056254 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|--------|----------------|---|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R180RY021 | r | 3/4" x18 | Přechod z FE - vnější závit, na adaptér R178, R179 | | 137,00 | 165,77 | a | ks | 8009902056933 |
| R180RY023 | R180R | 3/4" x22 | Přechod z FE - vnější závit, na adaptér R178, R179 | | 173,00 | 209,33 | a | ks | 8009902045340 |
| R180RY027 | R180R | 1" x22 | Přechod z FE - vnější závit, na adaptér R178, R179 | | 192,00 | 232,32 | a | ks | 8009902056421 |
| R180RY028 | R180R | 1" x28 | Přechod z FE - vnější závit, na adaptér R178, R179 | | 224,00 | 271,04 | a | ks | 8009902038823 |
| R180RY034 | R180R | 1 1/4"x28 | Přechod z FE - vnější závit, na adaptér R178, R179 | | 285,00 | 344,85 | a | ks | 8009902045357 |
| R180RY055 | R180FR | 1/2" x16 | Přechod z FE - vnitřní závit, na adaptér R178, R179 | | 94,00 | 113,74 | a | ks | 8009902056513 |
| R180RY056 | R180FR | 1/2" x18 | Přechod z FE - vnitřní závit, na adaptér R178, R179 | | 103,00 | 124,63 | a | ks | 8009902096335 |
| R180RY060 | R180FR | 3/4" x16 | Přechod z FE - vnitřní závit, na adaptér R178, R179 | | 125,00 | 151,25 | a | ks | 8009902122959 |
| R180RY061 | R180FR | 3/4" x18 | Přechod z FE - vnitřní závit, na adaptér R178, R179 | | 145,00 | 175,45 | a | ks | 8009902056810 |
| R180RY063 | R180FR | 3/4" x22 | Přechod z FE - vnitřní závit, na adaptér R178, R179 | | 170,00 | 205,70 | a | ks | 8009902056575 |
| R180RY068 | R180FR | 1" x28 | Přechod z FE - vnitřní závit, na adaptér R178, R179 | | 225,00 | 272,25 | a | ks | 8009902045401 |
| R182MY002 | R182AM | 5/4"x1"x5/4" | Sada pro kotlovou sestavu (R182A + R19D) | | 2 256,00 | 2 729,76 | a | ks | 8009902056841 |
| R182Y006 | R182 | 3/4"x3/4"x3/4" | T-kus pro instalaci R99S 2 na solární panel | | 292,00 | 353,32 | b | ks | 8009902052690 |
| R187FX048 | R187F | 1/2x(16x2,0) | Přechod z FE - vnitřní závit, s adaptérem pro trubku z UH | chrom | 186,00 | 225,06 | a | ks | 8009902031251 |
| R187FX052 | R187F | 1/2x(18x2,0) | Přechod z FE - vnitřní závit, s adaptérem pro trubku z UH | chrom | 193,00 | 233,53 | a | ks | 8009902031282 |
| R187FX062 | R187F | 1/2x(20x2,0) | Přechod z FE - vnitřní závit, s adaptérem pro trubku z UH | chrom | 194,00 | 234,74 | a | ks | 8009902189280 |
| R187FX082 | R187F | 3/4x(16x2) | Přechod z FE - vnitřní závit, s adaptérem pro trubku z UH | chrom | 214,00 | 258,94 | a | ks | 8009902180720 |
| R187FX092 | R187F | 3/4x(18x2) | Přechod z FE - vnitřní závit, s adaptérem pro trubku z UH | chrom | 222,00 | 268,62 | a | ks | 8009902030865 |
| R187FX096 | R187F | 3/4x(20x2) | Přechod z FE - vnitřní závit, s adaptérem pro trubku z UH | chrom | 223,00 | 269,83 | a | ks | 8009902185596 |
| R187FX105 | R187F | 3/4x(26x3) | Přechod z FE - vnitřní závit, s adaptérem pro trubku z UH | chrom | 317,00 | 383,57 | a | ks | 8009902185626 |
| R187FX115 | R187F | 1x(26x3) | Přechod z FE - vnitřní závit, s adaptérem pro trubku z UH | chrom | 401,00 | 485,21 | a | ks | 8009902185657 |
| R187FX126 | R187F | 1x(32x3) | Přechod z FE - vnitřní závit, s adaptérem pro trubku z UH | chrom | 490,00 | 592,90 | a | ks | 8009902185688 |
| R187MX048 | R187M | 1/2x(16x2,0) | Přechod z FE - vnější závit, s adaptérem pro trubku z UH | chrom | 186,00 | 225,06 | a | ks | 8009902185718 |
| R187MX057 | R187M | 1/2x(18x2,0) | Přechod z FE - vnější závit, s adaptérem pro trubku z UH | chrom | 206,00 | 249,26 | a | ks | 8009902185749 |
| R187MX062 | R187M | 1/2x(20x2,0) | Přechod z FE - vnější závit, s adaptérem pro trubku z UH | chrom | 194,00 | 234,74 | a | ks | 8009902185770 |
| R187MX082 | R187M | 3/4x(16x2) | Přechod z FE - vnější závit, s adaptérem pro trubku z UH | chrom | 214,00 | 258,94 | a | ks | 8009902185800 |
| R187MX089 | R187M | 3/4x(18x2) | Přechod z FE - vnější závit, s adaptérem pro trubku z UH | chrom | 236,00 | 285,56 | a | ks | 8009902185831 |
| R187MX096 | R187M | 3/4x(20x2) | Přechod z FE - vnější závit, s adaptérem pro trubku z UH | chrom | 223,00 | 269,83 | a | ks | 8009902185862 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-------------|-------|----------------|--|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R187MX105 | R187M | 3/4x(26x3) | Přechod z FE - vnější závit, s adaptérem pro trubku z UH | chrom | 317,00 | 383,57 | a | ks | 8009902185893 |
| R187MX115 | R187M | 1x(26x3) | Přechod z FE - vnější závit, s adaptérem pro trubku z UH | chrom | 401,00 | 485,21 | a | ks | 8009902185923 |
| R187MX126 | R187M | 1x(32x3) | Přechod z FE - vnější závit, s adaptérem pro trubku z UH | chrom | 490,00 | 592,90 | a | ks | 8009902185954 |
| R187MX130 | R187M | 1 1/4"x(32x3) | Přechod z FE - vnější závit, s adaptérem pro trubku z UH | chrom | 699,00 | 845,79 | a | ks | 8009902185985 |
| R189DY003 | R189D | 1/2" | Dvojsuvka, mosaz, včetně těsnění | | 107,00 | 129,47 | a | ks | 8009902186012 |
| R189DY004 | R189D | 3/4" | Dvojsuvka, mosaz, včetně těsnění | | 134,00 | 162,14 | a | ks | 8009902186333 |
| R189DY005 | R189D | 1" | Dvojsuvka, mosaz, včetně těsnění | | 165,00 | 199,65 | a | ks | 8009902186364 |
| R189DY006 | R189D | 1 1/4" | Dvojsuvka, mosaz, včetně těsnění | | 249,00 | 301,29 | a | ks | 8009902186395 |
| R189VY004 | R189V | 3/4" | Dvojsuvka se zpětným ventilem | | 241,00 | 291,61 | a | ks | 8009902186425 |
| R189Y002 | R189 | 3/8" | Dvojsuvka, mosaz | | 54,00 | 65,34 | a | ks | 8009902186456 |
| R189Y003 | R189 | 1/2" | Dvojsuvka, mosaz | | 65,00 | 78,65 | a | ks | 8009902186487 |
| R189Y004 | R189 | 3/4" | Dvojsuvka, mosaz | | 90,00 | 108,90 | a | ks | 8009902186517 |
| R189Y005 | R189 | 1" | Dvojsuvka, mosaz | | 128,00 | 154,88 | a | ks | 8009902186548 |
| R189Y006 | R189 | 1 1/4" | Dvojsuvka, mosaz | | 193,00 | 233,53 | a | ks | 8009902186579 |
| R189Y007 | R189 | 1 1/2" | Dvojsuvka, mosaz | | 260,00 | 314,60 | a | ks | 8009902186609 |
| R18HPY004CZ | R18HP | 3/4"x1" | Půlšroubení s rovnou dosedací plochou - sada 2 ks | sada | 359,00 | 434,39 | a | ks | 8009902186630 |
| R18HPY005CZ | R18HP | 1"x1 1/4" | Půlšroubení s rovnou dosedací plochou - sada 2 ks | sada | 473,00 | 572,33 | a | ks | 8009902186661 |
| R18SPY005 | R18SP | 1" | Rad. šroubení přímé, mosaz, ploché těsnění | | 388,00 | 469,48 | a | ks | 8009902186692 |
| R18SPY006 | R18SP | 1 1/4" | Rad. šroubení přímé, mosaz, ploché těsnění | | 671,00 | 811,91 | a | ks | 8009902186722 |
| R18SPY007 | R18SP | 1 1/2" ISO-7 | Rad. šroubení přímé, mosaz, ploché těsnění | | 1 487,00 | 1 799,27 | a | ks | 8009902186753 |
| R18SPY008 | R18SP | 2" ISO-7 | Rad. šroubení přímé, mosaz, ploché těsnění | | 2 079,00 | 2 515,59 | a | ks | 8009902186784 |
| R18X002 | R18 | 3/8" | Rad. šroubení přímé, chrom | chrom | 135,00 | 163,35 | a | ks | 8009902186814 |
| R18X003 | R18 | 1/2" | Rad. šroubení přímé, chrom | chrom | 166,00 | 200,86 | a | ks | 8009902186845 |
| R18X004 | R18 | 3/4" | Rad. šroubení přímé, chrom | chrom | 258,00 | 312,18 | a | ks | 8009902186876 |
| R18X005 | R18 | 1" | Rad. šroubení přímé, chrom | chrom | 388,00 | 469,48 | a | ks | 8009902101589 |
| R18X006 | R18 | 1 1/4" | Rad. šroubení přímé, chrom | chrom | 659,00 | 797,39 | a | ks | 8009902045470 |
| R18X007 | R18 | 1 1/2" - ISO 7 | Rad. šroubení přímé, chrom | chrom | 1 462,00 | 1 769,02 | a | ks | 8009902045708 |
| R18X008 | R18 | 2" - ISO 7 | Rad. šroubení přímé, chrom | chrom | 2 041,00 | 2 469,61 | a | ks | 8009902045715 |
| R18X017 | R18 | 1 1/2" | Rad. šroubení přímé, chrom | chrom | 987,00 | 1 194,27 | a | ks | 8009902101374 |
| R18X018 | R18 | 2" | Rad. šroubení přímé, chrom | chrom | 1 444,00 | 1 747,24 | a | ks | 8009902101404 |
| R18Y002 | R18 | 3/8" | Rad. šroubení přímé, mosaz | | 135,00 | 163,35 | a | ks | 8009902095598 |
| R18Y003 | R18 | 1/2" | Rad. šroubení přímé, mosaz | | 150,00 | 181,50 | a | ks | 8009902088859 |
| R18Y004 | R18 | 3/4" | Rad. šroubení přímé, mosaz | | 225,00 | 272,25 | a | ks | 8009902041779 |
| R18Y005 | R18 | 1" | Rad. šroubení přímé, mosaz | | 346,00 | 418,66 | a | ks | 8009902042844 |
| R18Y006 | R18 | 1 1/4" | Rad. šroubení přímé, mosaz | | 588,00 | 711,48 | a | ks | 8009902071295 |
| R18Y007 | R18 | 1 1/2" - ISO 7 | Rad. šroubení přímé, mosaz | | 1 311,00 | 1 586,31 | a | ks | 8009902042875 |
| R18Y008 | R18 | 2" - ISO 7 | Rad. šroubení přímé, mosaz | | 1 825,00 | 2 208,25 | a | ks | 8009902042905 |
| R18Y017 | R18 | 1 1/2" | Rad. šroubení přímé, mosaz | | 947,00 | 1 145,87 | a | ks | 8009902042936 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-------------|--------|-----------------|---|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R18Y018 | R18 | 2" | Rad. šroubení přímé, mosaz | | 1 374,00 | 1 662,54 | a | ks | 8009902092351 |
| R191X006 | R191 | 1 1/4" | Závitový adaptér s rovnou dosadací plochou pro R146CX | | 189,00 | 228,69 | a | ks | 8009902042967 |
| R191X007 | R191 | 1 1/2" | Závitový adaptér s rovnou dosadací plochou pro R146CX | | 234,00 | 283,14 | a | ks | 8009902092320 |
| R193Y011 | R193K | ø18 | Propojovací trubka pro zónové ventily R278 a R292 | sada | 756,00 | 914,76 | a | ks | 8009902041892 |
| R194X002 | R194 | 600 mm D.16 | Chromovaná trubka pro R436, R438 | CU+chrom | 793,00 | 959,53 | a | ks | 8009902042684 |
| R194X003 | R194 | 900 mm D.16 | Chromovaná trubka pro R436, R438 | CU+chrom | 849,00 | 1 027,29 | a | ks | 8009902042714 |
| R194X004 | R194 | 1000 mm D.16 | Chromovaná trubka pro R436, R438 | CU+chrom | 917,00 | 1 109,57 | a | ks | 8009902042745 |
| R194X006 | R194 | 1200 mm D.16 | Chromovaná trubka pro R436, R438 | CU+chrom | 1 036,00 | 1 253,56 | a | ks | 8009902042776 |
| R197HPIY001 | R197HP | 1" - 130 mm | set pro R586HPI - mezikus, kulový kohout, zpětný ventil | | 1 505,00 | 1 821,05 | b | ks | 8009902042806 |
| R197HPIY002 | R197HP | 1" - 180 mm | set pro R586HPI - mezikus, kulový kohout, zpětný ventil | | 1 505,00 | 1 821,05 | b | ks | 8009902118914 |
| R197MY001 | R197M | 1"x1 1/2" L130 | Distanční díl a 2x R252 k R586 | | 2 439,00 | 2 951,19 | a | ks | 8009902240042 |
| R197MY002 | R197M | 1"x1 1/2" L180 | Distanční díl a 2x R252 k R586 | | 2 802,00 | 3 390,42 | a | ks | 8009902218478 |
| R197PY001 | R197P | 1 1/4"x1 1/2" | Redukce k R586 pro R295(6) | | 304,00 | 367,84 | a | ks | 8009902245900 |
| R197Y001 | R197 | 1 1/2" L.130 | Distanční díl k R586 | | 1 083,00 | 1 310,43 | a | ks | 8009902218539 |
| R197Y002 | R197 | 1 1/2" mm L.180 | Distanční díl k R586 | | 1 248,00 | 1 510,08 | a | ks | 8009902218447 |
| R19DY016 | R19DL | 1 1/4" | Rad. šroubení rohové, mosaz dlouhé | | 917,00 | 1 109,57 | a | ks | 8009902245757 |
| R19X002 | R19 | 3/8" | Rad. šroubení rohové, chrom | chrom | 173,00 | 209,33 | a | ks | 8009902214623 |
| R19X003 | R19 | 1/2" | Rad. šroubení rohové, chrom | chrom | 206,00 | 249,26 | a | ks | 8009902218591 |
| R19X004 | R19 | 3/4" | Rad. šroubení rohové, chrom | chrom | 335,00 | 405,35 | a | ks | 8009902220327 |
| R19X005 | R19 | 1" | Rad. šroubení rohové, chrom | chrom | 486,00 | 588,06 | a | ks | 8009902218560 |
| R19X006 | R19 | 1 1/4" | Rad. šroubení rohové, chrom | chrom | 833,00 | 1 007,93 | a | ks | 8009902218867 |
| R19X007 | R19 | 1 1/2" - ISO 7 | Rad. šroubení rohové, chrom | chrom | 1 844,00 | 2 231,24 | a | ks | 8009902243593 |
| R19X008 | R19 | 2" - ISO 7 | Rad. šroubení rohové, chrom | chrom | 2 601,00 | 3 147,21 | a | ks | 8009902218836 |
| R19X017 | R19 | 1 1/2" | Rad. šroubení rohové, chrom | chrom | 1 343,00 | 1 625,03 | a | ks | 8009902218508 |
| R19X018 | R19 | 2" | Rad. šroubení rohové, chrom | chrom | 2 036,00 | 2 463,56 | a | ks | 8009902243623 |
| R19Y002 | R19 | 3/8" | Rad. šroubení rohové, mosaz | | 161,00 | 194,81 | a | ks | 8009902218751 |
| R19Y003 | R19 | 1/2" | Rad. šroubení rohové, mosaz | | 195,00 | 235,95 | a | ks | 8009902218621 |
| R19Y004 | R19 | 3/4" | Rad. šroubení rohové, mosaz | | 314,00 | 379,94 | a | ks | 8009902218898 |
| R19Y005 | R19 | 1" | Rad. šroubení rohové, mosaz | | 460,00 | 556,60 | a | ks | 8009902218805 |
| R19Y006 | R19 | 1 1/4" | Rad. šroubení rohové, mosaz | | 773,00 | 935,33 | a | ks | 8009902240776 |
| R19Y007 | R19 | 1 1/2" - ISO 7 | Rad. šroubení rohové, mosaz | | 1 738,00 | 2 102,98 | a | ks | 8009902040468 |
| R19Y008 | R19 | 2" - ISO 7 | Rad. šroubení rohové, mosaz | | 2 456,00 | 2 971,76 | a | ks | 8009902040406 |
| R19Y017 | R19 | 1 1/2" | Rad. šroubení rohové, mosaz | | 1 253,00 | 1 516,13 | a | ks | 8009902040499 |
| R19Y018 | R19 | 2" | Rad. šroubení rohové, mosaz | | 1 931,00 | 2 336,51 | a | ks | 8009902037321 |
| R200X001 | R200 | 1" pravý | Radiátorová samoodvzdušňovací růžice | chrom | 276,00 | 333,96 | a | ks | 8009902243487 |
| R200X002 | R200 | 1" levý | Radiátorová samoodvzdušňovací růžice | chrom | 276,00 | 333,96 | a | ks | 8009902043520 |
| R200X003 | R200 | 1 1/4" pravý | Radiátorová samoodvzdušňovací růžice | chrom | 365,00 | 441,65 | a | ks | 8009902043551 |
| R200X004 | R200 | 1 1/4" levý | Radiátorová samoodvzdušňovací růžice | chrom | 365,00 | 441,65 | a | ks | 8009902043582 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|---------|--------|--|----------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R206AY056 | R206AM | 1 1/4" | Tlakově nezávislý regulátor průtoku (PICV), závit M30x1,5 pro montáž uzavíracího motoru, bez měřících vsuvek | | 7 516,00 | 9 094,36 | a | ks | 8009902043612 |
| R206AY057 | R206AM | 1 1/2" | Tlakově nezávislý regulátor průtoku (PICV), závit M30x1,5 pro montáž uzavíracího motoru, bez měřících vsuvek | | 19 670,00 | 23 800,70 | a | ks | 8009902043643 |
| R206AY058 | R206AM | 2" | Tlakově nezávislý regulátor průtoku (PICV), závit M30x1,5 pro montáž uzavíracího motoru, bez měřících vsuvek | | 20 345,00 | 24 617,45 | a | ks | 8009902095529 |
| R206AY103 | R206A-1 | 1/2" | Tlakově nezávislý regulátor průtoku (PICV) DP 25 ÷ 800 kPa, závit M30x1,5 pro montáž ovládacího motoru (hlavy), bez měřících vsuvek, | 180 ÷ 630 l/h | 2 715,00 | 3 285,15 | a | ks | 8594185791645 |
| R206AY104 | R206A-1 | 3/4" | Tlakově nezávislý regulátor průtoku (PICV) DP 25 ÷ 800 kPa, závit M30x1,5 pro montáž ovládacího motoru (hlavy), bez měřících vsuvek, | 320 ÷ 1175 l/h | 3 260,00 | 3 944,60 | a | ks | 8594185791652 |
| R206AY105 | R206A-1 | 1" | Tlakově nezávislý regulátor průtoku (PICV) DP 25 ÷ 800 kPa, závit M30x1,5 pro montáž ovládacího motoru (hlavy), bez měřících vsuvek, | 290 ÷ 1500 l/h | 4 020,00 | 4 864,20 | a | ks | 8009902209346 |
| R206AY106 | R206A-1 | 1 1/4" | Tlakově nezávislý regulátor průtoku (PICV) DP 25 ÷ 400 kPa, závit M30x1,5 pro montáž ovládacího motoru, bez měřících vsuvek, | 400 ÷ 4700 l/h | 6 759,00 | 8 178,39 | a | ks | 8009902209377 |
| R206AY107 | R206A-1 | 1 1/2" | 0 | | 14 529,00 | 17 580,09 | a | ks | 8009902215590 |
| R206AY108 | R206A-1 | 2" | 0 | | 15 315,00 | 18 531,15 | a | ks | 8009902215569 |
| R206AY113 | R206A-1 | 1/2" | Tlakově nezávislý regulátor průtoku (PICV) DP 25 ÷ 800 kPa, závit M30x1,5 pro montáž ovládacího motoru (hlavy), bez měřících vsuvek, | 35 ÷ 520 l/h | 2 715,00 | 3 285,15 | a | ks | 8009902091637 |
| R206AY125 | R206A-1 | 1" | Tlakově nezávislý regulátor průtoku (PICV) DP 25 ÷ 400 kPa, závit M30x1,5 pro montáž ovládacího motoru (hlavy), bez měřících vsuvek, | 400 ÷ 3800 l/h | 5 413,00 | 6 549,73 | a | ks | 8009902091668 |
| R206BY003 | R206B | 1/2" | Vyvažovací ventil s měřícími vsuvkami a s vypouštěním | | 1 687,00 | 2 041,27 | a | ks | 8009902091699 |
| R206BY004 | R206B | 3/4" | Vyvažovací ventil s měřícími vsuvkami a s vypouštěním | | 1 726,00 | 2 088,46 | a | ks | 8009902194802 |
| R206BY005 | R206B | 1" | Vyvažovací ventil s měřícími vsuvkami a s vypouštěním | | 1 861,00 | 2 251,81 | a | ks | 8009902197988 |
| R206BY006 | R206B | 1 1/4" | Vyvažovací ventil s měřícími vsuvkami a s vypouštěním | | 2 259,00 | 2 733,39 | a | ks | 8009902200015 |
| R206BY007 | R206B | 1 1/2" | Vyvažovací ventil s měřícími vsuvkami a s vypouštěním | | 3 454,00 | 4 179,34 | a | ks | 8009902199784 |
| R206BY008 | R206B | 2" | Vyvažovací ventil s měřícími vsuvkami a s vypouštěním | | 4 176,00 | 5 052,96 | a | ks | 8009902353827 |
| R206BY013 | R206B | 1/2" | Vyvažovací ventil s vypouštěním | | 1 440,00 | 1 742,40 | a | ks | 8009902358716 |
| R206BY014 | R206B | 3/4" | Vyvažovací ventil s vypouštěním | | 1 454,00 | 1 759,34 | a | ks | 8009902041212 |
| R206BY015 | R206B | 1" | Vyvažovací ventil s vypouštěním | | 1 596,00 | 1 931,16 | a | ks | 8009902041199 |
| R206BY016 | R206B | 1 1/4" | Vyvažovací ventil s vypouštěním | | 2 022,00 | 2 446,62 | a | ks | 8009902041205 |
| R206BY017 | R206B | 1 1/2" | Vyvažovací ventil s vypouštěním | | 3 290,00 | 3 980,90 | a | ks | 8009902041229 |
| R206BY018 | R206B | 2" | Vyvažovací ventil s vypouštěním | | 4 060,00 | 4 912,60 | a | ks | 8009902041236 |
| R206BY113 | R206B-1 | 1/2" | Vyvažovací ventil s vypouštěním, bez možnosti instalace měřících vsuvek | | 991,00 | 1 199,11 | a | ks | 8009902141394 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|---------|------------------|---|-----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R206BY114 | R206B-1 | 3/4" | Vyvažovací ventil s vypouštěním, bez možnosti instalace měřících vsuvek | | 1 102,00 | 1 333,42 | a | ks | 8009902141424 |
| R206BY115 | R206B-1 | 1" | Vyvažovací ventil s vypouštěním, bez možnosti instalace měřících vsuvek | | 1 209,00 | 1 462,89 | a | ks | 8009902353773 |
| R206CY103 | R206C | DN 15 10-60kPa | Automatický regulátor diferenčního tlaku | | 4 743,00 | 5 739,03 | a | ks | 8009902353872 |
| R206CY104 | R206C | DN 20 10-60kPa | Automatický regulátor diferenčního tlaku | | 4 853,00 | 5 872,13 | a | ks | 8009902391416 |
| R206CY105 | R206C | DN 25 10-60kPa | Automatický regulátor diferenčního tlaku | | 5 469,00 | 6 617,49 | a | ks | 8009902391973 |
| R206CY106 | R206C | DN 32 10-60kPa | Automatický regulátor diferenčního tlaku | | 6 136,00 | 7 424,56 | a | ks | 8009902391980 |
| R206CY107 | R206C | DN 40 10-60kPa | Automatický regulátor diferenčního tlaku | | 8 985,00 | 10 871,85 | a | ks | 8009902391997 |
| R206CY108 | R206C | DN 50 10-60kPa | Automatický regulátor diferenčního tlaku | | 9 774,00 | 11 826,54 | a | ks | 8009902066581 |
| R206CY223 | R206C-1 | DN 15 5-30kPa | Automatický regulátor diferenčního tlaku, s otvory pro měřící vsuvky | Kv - 1,55 | 2 911,00 | 3 522,31 | a | ks | 8009902066604 |
| R206CY224 | R206C-1 | DN 20 5-30kPa | Automatický regulátor diferenčního tlaku, s otvory pro měřící vsuvky | Kv - 2,4 | 3 135,00 | 3 793,35 | a | ks | 8009902045487 |
| R206CY225 | R206C-1 | DN 25 5-30kPa | Automatický regulátor diferenčního tlaku, s otvory pro měřící vsuvky | Kv - 4,15 | 3 918,00 | 4 740,78 | a | ks | 8009902384746 |
| R206CY233 | R206C-1 | DN 15 25-60kPa | Automatický regulátor diferenčního tlaku, s otvory pro měřící vsuvky | Kv - 1,55 | 2 998,00 | 3 627,58 | a | ks | 8009902384753 |
| R206CY234 | R206C-1 | DN 20 25-60kPa | Automatický regulátor diferenčního tlaku, s otvory pro měřící vsuvky | Kv - 2,4 | 3 229,00 | 3 907,09 | a | ks | 8009902036980 |
| R206CY235 | R206C-1 | DN 25 25-60kPa | Automatický regulátor diferenčního tlaku, s otvory pro měřící vsuvky | Kv - 4,15 | 4 035,00 | 4 882,35 | a | ks | 8009902035068 |
| R20DY016 | R20DL | 1 1/4" dlouhé | Šroubení propojovací pro R586 prodloužené s těsněním | | 903,00 | 1 092,63 | a | ks | 8009902058852 |
| R20SCY004 | R20SC | 3/4" | Šroubení přímé | | 338,00 | 408,98 | a | ks | 8009902036874 |
| R20SPY007 | R20SP | 1 1/2" | šroubení přímé, ploché těsnění, vnější závit. Pro R586SEP | | 811,00 | 981,31 | a | ks | 8009902035037 |
| R20Y004 | R20 | 3/4" | Radiátorové šroubení přímé, oba závity vnější | | 251,00 | 303,71 | a | ks | 8009902118488 |
| R225Y004 | R225I | 1/4" 0-6 bar | tlakoměr - zadní připojení, Ø 52 mm | | 339,00 | 410,19 | a | ks | 8009902090821 |
| R225Y005 | R225I | 1/4" 0-6 bar | tlakoměr - spodní připojení, Ø 52 mm | | 355,00 | 429,55 | a | ks | 8009902090852 |
| R225Y006 | R225I | 1/4" 0-10 bar | tlakoměr - spodní připojení, Ø 52 mm | | 332,00 | 401,72 | a | ks | 8009902090883 |
| R225Y007 | R225I | 1/4" 0-10 bar | tlakoměr - zadní připojení, Ø 52 mm | | 437,00 | 528,77 | a | ks | 8009902199487 |
| R225Y009 | R225I | 3/8" 0-4 bar | tlakoměr - spodní připojení, Ø 52 mm | | 333,00 | 402,93 | a | ks | 8009902198015 |
| R225Y010 | R225I | 3/8" 0-6 bar | tlakoměr - spodní připojení, Ø 52 mm | | 333,00 | 402,93 | a | ks | 8009902200305 |
| R225Y011 | R225I | 3/8" 0-10 bar | tlakoměr - spodní připojení, Ø 52 mm | | 333,00 | 402,93 | a | ks | 8009902198503 |
| R225Y001 | R225 | 1/4" 0 až 6 Bar | Manometr | | 319,00 | 385,99 | a | ks | 8009902358822 |
| R225Y002 | R225 | 1/4" 0 až 10 Bar | Manometr | | 319,00 | 385,99 | a | ks | 8009902358747 |
| R226Y001 | R226 | 1/2" 0 až 4 Bar | Termomanometr 20-120 C, 0 až 0.4 MPA | | 786,00 | 951,06 | a | ks | 8009902041243 |
| R226Y002 | R226 | 1/2" 0 až 6 Bar | Termomanometr 20-120 C, 0 až 0.6 MPA | | 786,00 | 951,06 | a | ks | 8009902041250 |
| R227Y001 | R227 | 1/2" | Jímka | | 168,00 | 203,28 | a | ks | 8009902041267 |
| R227Y002 | R227-2 | 1/2" dlouhá | Jímka pro sondu hlavy R462L | | 217,00 | 262,57 | a | ks | 8009902041274 |
| R227Y003 | R227-1 | 1/2" x 6 | Jímka pro R554D | | 276,00 | 333,96 | a | ks | 8009902041281 |
| R228AY001 | R228A | 1/4" | Kondenzační smyčka pro manometr | | 460,00 | 556,60 | a | ks | 8009902141509 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|--------|---------------|---|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R228AY002 | R228A | 3/8" | Kondenzační smyčka pro manometr | | 498,00 | 602,58 | a | ks | 8009902141592 |
| R228AY003 | R228A | 1/2" | Kondenzační smyčka pro manometr | | 514,00 | 621,94 | a | ks | 8009902353933 |
| R228IY001 | R228I | 1/4" | Tlakoměrový kohout s přírubou pro zkušební manometr | | 634,00 | 767,14 | a | ks | 8009902358778 |
| R228IY002 | R228I | 3/8" | Tlakoměrový kohout s přírubou pro zkušební manometr | | 650,00 | 786,50 | a | ks | 8009902019587 |
| R228IY003 | R228I | 1/2" | Tlakoměrový kohout s přírubou pro zkušební manometr | | 717,00 | 867,57 | a | ks | 8009902019617 |
| R248Y023 | R248 | 1/2" x3/4" | Kul.koh. napouštěcí/vypouštěcí, PN 35, se zátkou 3/4", vnější/vnější záv., půl vrtulka | | 417,00 | 504,57 | a | ks | 8009902019556 |
| R248Y024 | R248 | 1/2" x3/4" | Kul.koh. napouštěcí/vypouštěcí, PN 35, se zátkou 3/4", vnitřní/vnější záv., půl vrtulka | | 458,00 | 554,18 | a | ks | 8009902026752 |
| R250SX003 | R250DS | 1/2" | Kulový kohout s vypouštěním PN 42, T 185 C, chromovaný | | 434,00 | 525,14 | a | ks | 8009902349431 |
| R250SX004 | R250DS | 3/4" | Kulový kohout s vypouštěním PN 42, T 185 C, chromovaný | | 567,00 | 686,07 | a | ks | 8009902343156 |
| R250SX005 | R250DS | 1" | Kulový kohout s vypouštěním PN 35, T 185 C, chromovaný | | 795,00 | 961,95 | a | ks | 8009902349448 |
| R250SX006 | R250DS | 1 1/4" | Kulový kohout s vypouštěním PN 35, T 185 C, chromovaný | | 1 115,00 | 1 349,15 | a | ks | 8009902360009 |
| R250SX007 | R250DS | 1 1/2" | Kulový kohout s vypouštěním PN 35, T 185 C, chromovaný | | 1 616,00 | 1 955,36 | a | ks | 8009902360023 |
| R250SX008 | R250DS | 2" | Kulový kohout s vypouštěním PN 35, T 185 C, chromovaný | | 2 317,00 | 2 803,57 | a | ks | 8009902360047 |
| R250SX143 | R250WS | 1/2" | Kulový kohout s vypouštěním PN 42, T 185 C, dle DVGW, chromovaný | | 455,00 | 550,55 | a | ks | 8009902370121 |
| R250SX144 | R250WS | 3/4" | Kulový kohout s vypouštěním PN 42, T 185 C, dle DVGW, chromovaný | | 594,00 | 718,74 | a | ks | 8009902385798 |
| R250SX145 | R250WS | 1" | Kulový kohout s vypouštěním PN 35, T 185 C, dle DVGW, chromovaný | | 833,00 | 1 007,93 | a | ks | 8009902385804 |
| R250SX146 | R250WS | 1 1/4" | Kulový kohout s vypouštěním PN 35, T 185 C, dle DVGW, chromovaný | | 1 169,00 | 1 414,49 | a | ks | 8009902366483 |
| R250SX147 | R250WS | 1 1/2" | Kulový kohout s vypouštěním PN 35, T 185 C, dle DVGW, chromovaný | | 1 694,00 | 2 049,74 | a | ks | 8009902370084 |
| R250SX148 | R250WS | 2" | Kulový kohout s vypouštěním PN 35, T 185 C, dle DVGW, chromovaný | | 2 434,00 | 2 945,14 | a | ks | 8009902256791 |
| R250WX022 | R250W | 3/8" zelený | Kulový kohout, PN 42, T 185 C, dle DVGW, páčka, niklovaný | | 240,00 | 290,40 | a | ks | 8009902256814 |
| R250WX023 | R250W | 1/2" zelený | Kulový kohout, PN 42, T 185 C, dle DVGW, páčka, niklovaný | | 278,00 | 336,38 | a | ks | 8009902256838 |
| R250WX024 | R250W | 3/4" zelený | Kulový kohout, PN 42, T 185 C, dle DVGW, páčka, niklovaný | | 423,00 | 511,83 | a | ks | 8009902256852 |
| R250WX025 | R250W | 1" zelený | Kulový kohout, PN 35, T 185 C, dle DVGW, páčka, niklovaný | | 625,00 | 756,25 | a | ks | 8009902256876 |
| R250WX026 | R250W | 1 1/4" zelený | Kulový kohout, PN 35, T 185 C, dle DVGW, páčka, niklovaný | | 889,00 | 1 075,69 | a | ks | 8009902256920 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|---------|----------------|---|-----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R250WX027 | R250W | 1 1/2" zelený | Kulový kohout, PN 35, T 185 C, dle DVGW, páčka, niklovaný | | 1 333,00 | 1 612,93 | a | ks | 8009902257019 |
| R250WX028 | R250W | 2" zelený | Kulový kohout, PN 35, T 185 C, dle DVGW, páčka, niklovaný | | 2 029,00 | 2 455,09 | a | ks | 8009902257033 |
| R250X001 | R250D | 1/4" červený | Kulový kohout, PN 42, T 185 C, chromovaný | | 197,00 | 238,37 | a | ks | 8009902257057 |
| R250X002 | R250D | 3/8" červený | Kulový kohout, PN 42, T 185 C, chromovaný | | 225,00 | 272,25 | a | ks | 8009902257071 |
| R250X003 | R250D | 1/2" červený | Kulový kohout, PN 42, T 185 C, chromovaný | | 254,00 | 307,34 | a | ks | 8009902257118 |
| R250X004 | R250D | 3/4" červený | Kulový kohout, PN 42, T 185 C, chromovaný | | 393,00 | 475,53 | a | ks | 8009902257194 |
| R250X005 | R250D | 1" červený | Kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný | | 614,00 | 742,94 | a | ks | 8009902315627 |
| R250X006 | R250D | 1 1/4" červený | Kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný | | 873,00 | 1 056,33 | a | ks | 8009902315641 |
| R250X007 | R250D | 1 1/2" červený | Kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný | | 1 290,00 | 1 560,90 | a | ks | 8009902315665 |
| R250X008 | R250D | 2" červený | Kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný | | 1 969,00 | 2 382,49 | a | ks | |
| R250X009 | R250D | 2 1/2" červený | Kulový kohout, PN 28, T 185 C, chromovaný | | 4 037,00 | 4 884,77 | a | ks | |
| R250X010 | R250D | 3" červený | Kulový kohout, PN 28, T 185 C, chromovaný | | 5 687,00 | 6 881,27 | a | ks | 8009902318864 |
| R250X011 | R250D | 4" červený | Kulový kohout, PN 28, T 185 C, chromovaný | | 12 257,00 | 14 830,97 | a | ks | 8009902318888 |
| R251PX002 | R251P | 1/2" x 1/2" | Kulový kohout s převlečnou maticí (pro vodoměry) | chrom | 431,00 | 521,51 | a | ks | 8009902318901 |
| R251PX003 | R251P | 1/2" x 3/4" | Kulový kohout s převlečnou maticí (pro vodoměry) | chrom | 483,00 | 584,43 | a | ks | 8009902318925 |
| R251PX004 | R251P | 3/4" x 3/4" | Kulový kohout s převlečnou maticí (pro vodoměry) | chrom | 490,00 | 592,90 | a | ks | 8009902318949 |
| R251PX005 | R251P | 3/4" x 1" | Kulový kohout s převlečnou maticí (pro vodoměry) | chrom | 627,00 | 758,67 | a | ks | 8009902318963 |
| R251PX006 | R251P | 1" x 1" | Kulový kohout s převlečnou maticí (pro vodoměry) | chrom | 807,00 | 976,47 | a | ks | 8009902370015 |
| R251PX012 | R251P-1 | 1/2"F x 1/2"F | Kulový kohout s převlečnou maticí (pod kotel nebo k vodoměrům), PN16, max. 120°C, půl vrtulka | niklováno | 418,00 | 505,78 | a | ks | 8009902370176 |
| R251PX014 | R251P-1 | 3/4"F x 3/4"F | Kulový kohout s převlečnou maticí (pod kotel nebo k vodoměrům), PN16, max. 120°C, půl vrtulka | niklováno | 506,00 | 612,26 | a | ks | 8009902370275 |
| R251PY003 | R251P | 1/2" x 3/4" | Kulový kohout s převlečnou maticí (pro vodoměry) | | 460,00 | 556,60 | a | ks | 8009902370039 |
| R251PY004 | R251P | 3/4" x 3/4" | Kulový kohout s převlečnou maticí (pro vodoměry) | | 466,00 | 563,86 | a | ks | 8009902370190 |
| R251PY005 | R251P | 3/4" x 1" | Kulový kohout s převlečnou maticí (pro vodoměry) | | 598,00 | 723,58 | a | ks | 8009902370251 |
| R251PY006 | R251P | 1" x 1" | Kulový kohout s převlečnou maticí (pro vodoměry) | | 765,00 | 925,65 | a | ks | 8009902055127 |
| R251SX003 | R251S | 1/2" | Kulový kohout, PN 42, T 185 C, s vypouštěním, vrtulka | | 467,00 | 565,07 | a | ks | 8009902235154 |
| R251SX004 | R251S | 3/4" | Kulový kohout, PN 42, T 185 C, s vypouštěním, vrtulka | | 636,00 | 769,56 | a | ks | 8009902387495 |
| R251SX005 | R251S | 1" | Kulový kohout, PN 35, T 185 C, s vypouštěním, vrtulka | | 821,00 | 993,41 | a | ks | 8009902043490 |
| R251WX022 | R251W | 3/8" zelený | Kulový kohout, PN 42, T 185 C, vrtulka, dle DVGW, niklovaný | | 241,00 | 291,61 | a | ks | 8009902252489 |
| R251WX023 | R251W | 1/2" zelený | Kulový kohout, PN 42, T 185 C, vrtulka, dle DVGW, niklovaný | | 282,00 | 341,22 | a | ks | 8009902252502 |
| R251WX024 | R251W | 3/4" zelený | Kulový kohout, PN 42, T 185 C, vrtulka, dle DVGW, niklovaný | | 441,00 | 533,61 | a | ks | 8009902252526 |
| R251WX025 | R251W | 1" zelený | Kulový kohout, PN 35, T 185 C, vrtulka, dle DVGW, niklovaný | | 643,00 | 778,03 | a | ks | 8009902252540 |
| R251WX026 | R251W | 1 1/4" zelený | Kulový kohout, PN 35, T 185 C, vrtulka, dle DVGW, niklovaný | | 895,00 | 1 082,95 | a | ks | 8009902917203 |
| R251X001 | R251D | 1/4" červený | Kulový kohout, PN 42, T 185 C, vrtulka | | 204,00 | 246,84 | a | ks | 8009902332068 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|--------|----------------|---|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R251X002 | R251D | 3/8" červený | Kulový kohout, PN 42, T 185 C, vrtulka | | 226,00 | 273,46 | a | ks | 8009902332075 |
| R251X003 | R251D | 1/2" červený | Kulový kohout, PN 42, T 185 C, vrtulka | | 261,00 | 315,81 | a | ks | 8009902024017 |
| R251X004 | R251D | 3/4" červený | Kulový kohout, PN 42, T 185 C, vrtulka | | 402,00 | 486,42 | a | ks | 8009902155520 |
| R251X005 | R251D | 1" červený | Kulový kohout, PN 35, T 185 C, vrtulka | | 625,00 | 756,25 | a | ks | 8009902024178 |
| R251X006 | R251D | 1 1/4" červený | Kulový kohout, PN 35, T 185 C, vrtulka | | 893,00 | 1 080,53 | a | ks | 8009902024192 |
| R251X052 | R251TH | 3/8" | Kulový kohout, PN 42, T 185 C, vrtulka s prodlouženým dříkem | | 364,00 | 440,44 | a | ks | 8009902024253 |
| R251X053 | R251TH | 1/2" | Kulový kohout, PN 42, T 185 C, vrtulka s prodlouženým dříkem | | 432,00 | 522,72 | a | ks | 8009902117139 |
| R251X054 | R251TH | 3/4" | Kulový kohout, PN 42, T 185 C, vrtulka s prodlouženým dříkem | | 559,00 | 676,39 | a | ks | 8009902059521 |
| R251X055 | R251TH | 1" | Kulový kohout, PN 35, T 185 C, vrtulka s prodlouženým dříkem | | 758,00 | 917,18 | a | ks | 8009902303754 |
| R251X056 | R251TH | 1 1/4" | Kulový kohout, PN 35, T 185 C, vrtulka s prodlouženým dříkem | | 1 047,00 | 1 266,87 | a | ks | 8009902302979 |
| R251X057 | R251TH | 1 1/2" | Kulový kohout, PN 35, T 185 C, vrtulka s prodlouženým dříkem | | 1 755,00 | 2 123,55 | a | ks | 8009902275402 |
| R251X058 | R251TH | 2" | Kulový kohout, PN 35, T 185 C, vrtulka s prodlouženým dříkem | | 2 582,00 | 3 124,22 | a | ks | 8009902252250 |
| R252Y001 | R252 | 1 1/2" x 1" | Šroubení k čerpadlu s vestavěným kulovým kohoutem | | 489,00 | 591,69 | a | ks | 8009902252274 |
| R252Y002 | R252 | 2" x 1 1/4" | Šroubení k čerpadlu s vestavěným kulovým kohoutem | | 809,00 | 978,89 | a | ks | 8009902252298 |
| R252Y003 | R252 | 1 1/2" x D. 22 | Šroubení k čerpadlu s vestavěným kul. koh. pro Cu trubky | | 498,00 | 602,58 | a | ks | 8009902318741 |
| R252Y004 | R252 | 1 1/2" x D. 28 | Šroubení k čerpadlu s vestavěným kul. koh. pro Cu trubky | | 552,00 | 667,92 | a | ks | 8009902318833 |
| R252Y023 | R252-1 | 1/2"M x 1"F | Šroubení k ventilu R274N s vestavěným kul. koh. | | 515,00 | 623,15 | a | ks | 8009902000653 |
| R252Y025 | R252-1 | 18 x 1"F | Šroubení k ventilu R274N s vestavěným kul. koh. - s adaptérovým závitem | | 570,00 | 689,70 | a | ks | 8009902000684 |
| R253LX002 | R253DL | 3/8" červený | Kulový kohout, 2x vnější závit, páčka, PN 42, T 185°C | | 276,00 | 333,96 | a | ks | 8009902000714 |
| R253LX003 | R253DL | 1/2" červený | Kulový kohout, 2x vnější závit, páčka, PN 42, T 185°C | | 286,00 | 346,06 | a | ks | 8009902000745 |
| R253LX004 | R253DL | 3/4" červený | Kulový kohout, 2x vnější závit, páčka, PN 42, T 185°C | | 422,00 | 510,62 | a | ks | 8009902000776 |
| R253LX005 | R253DL | 1" červený | Kulový kohout, 2x vnější závit, páčka, PN 35, T 185°C | | 636,00 | 769,56 | a | ks | 8009902000806 |
| R253LX006 | R253DL | 1 1/4" červený | Kulový kohout, 2x vnější závit, páčka, PN 35, T 185°C | | 981,00 | 1 187,01 | a | ks | 8009902236762 |
| R253WX002 | R253W | 3/8" zelený | Kulový kohout, 2x vnější závit, vrtulka, PN 42, T 185°C, dle DVGW | | 383,00 | 463,43 | a | ks | 8009902236366 |
| R253WX003 | R253W | 1/2" zelený | Kulový kohout, 2x vnější závit, vrtulka, PN 42, T 185°C, dle DVGW | | 396,00 | 479,16 | a | ks | 8009902237110 |
| R253WX004 | R253W | 3/4" zelený | Kulový kohout, 2x vnější závit, vrtulka, PN 42, T 185°C, dle DVGW | | 549,00 | 664,29 | a | ks | 8009902240745 |
| R253WX005 | R253W | 1" zelený | Kulový kohout, 2x vnější závit, vrtulka, PN 35, T 185°C, dle DVGW | | 785,00 | 949,85 | a | ks | 8009902239077 |
| R253WX006 | R253W | 1 1/4" zelený | Kulový kohout, 2x vnější závit, vrtulka, PN 35, T 185°C, dle DVGW | | 1 160,00 | 1 403,60 | a | ks | 8009902237424 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|---------|-----------------------|---|-----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R253WX032 | R253WL | 3/8" zelený | Kulový kohout, 2x vnější závit, páčka, PN 42, T 185°C, dle DVGW | | 367,00 | 444,07 | a | ks | 8009902237066 |
| R253WX033 | R253WL | 1/2" zelený | Kulový kohout, 2x vnější závit, páčka, PN 42, T 185°C, dle DVGW | | 381,00 | 461,01 | a | ks | 8009902235772 |
| R253WX034 | R253WL | 3/4" zelený | Kulový kohout, 2x vnější závit, páčka, PN 42, T 185°C, dle DVGW | | 527,00 | 637,67 | a | ks | 8009902234706 |
| R253WX035 | R253WL | 1" zelený | Kulový kohout, 2x vnější závit, páčka, PN 35, T 185°C, dle DVGW | | 771,00 | 932,91 | a | ks | 8009902236922 |
| R253WX036 | R253WL | 1 1/4" zelený | Kulový kohout, 2x vnější závit, páčka, PN 35, T 185°C, dle DVGW | | 1 131,00 | 1 368,51 | a | ks | 8009902236151 |
| R253X002 | R253D | 3/8" červený | Kulový kohout, 2x vnější závit, vrtulka, PN 42, T 185°C | | 276,00 | 333,96 | a | ks | 8009902237745 |
| R253X003 | R253D | 1/2" červený | Kulový kohout, 2x vnější závit, vrtulka, PN 42, T 185°C | | 286,00 | 346,06 | a | ks | 8009902237141 |
| R253X004 | R253D | 3/4" červený | Kulový kohout, 2x vnější závit, vrtulka, PN 42, T 185°C | | 422,00 | 510,62 | a | ks | 8009902000011 |
| R253X005 | R253D | 1" červený | Kulový kohout, 2x vnější závit, vrtulka, PN 35, T 185°C | | 636,00 | 769,56 | a | ks | 8009902000042 |
| R253X006 | R253D | 1 1/4" červený | Kulový kohout, 2x vnější závit, vrtulka, PN 35, T 185°C | | 981,00 | 1 187,01 | a | ks | 8009902000073 |
| R254LX001 | R254DL | 1/4" červený | Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, páčka, PN 42, T185°C | | 231,00 | 279,51 | a | ks | 8009902000103 |
| R254LX002 | R254DL | 3/8" červený | Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, páčka, PN 42, T185°C | | 261,00 | 315,81 | a | ks | 8009902000134 |
| R254LX003 | R254DL | 1/2" červený | Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, páčka, PN 42, T185°C | | 314,00 | 379,94 | a | ks | 8009902000165 |
| R254LX004 | R254DL | 3/4" červený | Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, páčka, PN 42, T185°C | | 443,00 | 536,03 | a | ks | 8009902000196 |
| R254LX005 | R254DL | 1" červený | Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, páčka, PN 35, T185°C | | 649,00 | 785,29 | a | ks | 8009902000226 |
| R254LX006 | R254DL | 1 1/4" červený | Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, páčka, PN 35, T185°C | | 982,00 | 1 188,22 | a | ks | 8009902000257 |
| R254LX007 | R254DL | 1 1/2" červený | Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, páčka, PN 35, T185°C | | 1 490,00 | 1 802,90 | a | ks | 8009902000288 |
| R254LX008 | R254DL | 2" červený | Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, páčka, PN 35, T185°C | | 2 142,00 | 2 591,82 | a | ks | 8009902000318 |
| R254PX002 | R254P | 1/2"M x 1/2"F | Kulový kohout s převlečnou maticí (pro vodoměry), vrtulka | chrom | 371,00 | 448,91 | a | ks | 8009902305321 |
| R254PX004 | R254P | 3/4"M x 3/4"F | Kulový kohout s převlečnou maticí (pro vodoměry), vrtulka | chrom | 498,00 | 602,58 | a | ks | 8009902080099 |
| R254PX012 | R254P-1 | 1/2"M x 1/2"F | Kulový kohout s převlečnou maticí (pod kotel nebo k vodoměrům), PN16, max. 120°C, půl vrtulka | niklováno | 418,00 | 505,78 | a | ks | 8009902073978 |
| R254PX014 | R254P-1 | 3/4"M x 3/4"F | Kulový kohout s převlečnou maticí (pod kotel nebo k vodoměrům), PN16, max. 120°C, půl vrtulka | niklováno | 493,00 | 596,53 | a | ks | 8009902074005 |
| R254PY003 | R254P | 1/2"M x 3/4"F | Kulový kohout s převlečnou maticí (pro vodoměry) | | 466,00 | 563,86 | a | ks | 8009902080068 |
| R254PY004 | R254P | 3/4"M x 3/4"F | Kulový kohout s převlečnou maticí (pro vodoměry) | | 480,00 | 580,80 | a | ks | 8009902033935 |
| R254PY034 | R254P | 3/4"M x 3/4"F | Kulový kohout s převlečnou maticí pro R146C | | 436,00 | 527,56 | a | ks | 8009902033034 |
| R254PY102 | R254P | 1/2"Mx1/2"F - červený | Kulový kohout s převlečnou maticí, půl vrtulka | | 344,00 | 416,24 | a | ks | 8009902039639 |
| R254PY112 | R254P | 1/2"Mx1/2"F - modrý | Kulový kohout s převlečnou maticí, půl vrtulka | | 356,00 | 430,76 | a | ks | 8009902055035 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|--------|----------------|---|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R254WX022 | R254W | 3/8" zelený | Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, vrtulka, PN 42, T185°C, dle DVGW | | 275,00 | 332,75 | a | ks | 8009902036010 |
| R254WX023 | R254W | 1/2" zelený | Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, vrtulka, PN 42, T185°C, dle DVGW | | 294,00 | 355,74 | a | ks | 8009902073251 |
| R254WX024 | R254W | 3/4" zelený | Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, vrtulka, PN 42, T185°C, dle DVGW | | 447,00 | 540,87 | a | ks | 8009902001285 |
| R254WX025 | R254W | 1" zelený | Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, vrtulka, PN 35, T185°C, dle DVGW | | 663,00 | 802,23 | a | ks | 8009902001315 |
| R254WX026 | R254W | 1 1/4" zelený | Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, vrtulka, PN 35, T185°C, dle DVGW | | 1 005,00 | 1 216,05 | a | ks | 8009902001346 |
| R254WX052 | R254WL | 3/8" zelený | Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, páčka, PN 42, T185°C, dle DVGW | | 275,00 | 332,75 | a | ks | 8009902237455 |
| R254WX053 | R254WL | 1/2" zelený | Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, páčka, PN 42, T185°C, dle DVGW | | 321,00 | 388,41 | a | ks | 8009902235970 |
| R254WX054 | R254WL | 3/4" zelený | Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, páčka, PN 42, T185°C, dle DVGW | | 447,00 | 540,87 | a | ks | 8009902234744 |
| R254WX055 | R254WL | 1" zelený | Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, páčka, PN 35, T185°C, dle DVGW | | 663,00 | 802,23 | a | ks | 8009902236892 |
| R254WX056 | R254WL | 1 1/4" zelený | Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, páčka, PN 35, T185°C, dle DVGW | | 1 005,00 | 1 216,05 | a | ks | 8009902236076 |
| R254X001 | R254D | 1/4" červený | Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, vrtulka, PN 42, T185°C | | 259,00 | 313,39 | a | ks | 8009902001087 |
| R254X002 | R254D | 3/8" červený | Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, vrtulka, PN 42, T185°C | | 261,00 | 315,81 | a | ks | 8009902001117 |
| R254X003 | R254D | 1/2" červený | Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, vrtulka, PN 42, T185°C | | 289,00 | 349,69 | a | ks | 8009902001148 |
| R254X004 | R254D | 3/4" červený | Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, vrtulka, PN 42, T185°C | | 443,00 | 536,03 | a | ks | 8009902001179 |
| R254X005 | R254D | 1" červený | Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, vrtulka, PN 35, T185°C | | 649,00 | 785,29 | a | ks | 8009902001209 |
| R254X006 | R254D | 1 1/4" červený | Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, vrtulka, PN 35, T185°C | | 982,00 | 1 188,22 | a | ks | 8009902001230 |
| R258CX002 | R258CC | 15 x 15 | Kulový kohout pro trubky CU, svěrné spojení | chrom | 433,00 | 523,93 | a | ks | 8009902224349 |
| R258CX005 | R258CC | 22 x 22 | Kulový kohout pro trubky CU, svěrné spojení | chrom | 664,00 | 803,44 | a | ks | 8009902202484 |
| R258CX006 | R258CC | 28 x 28 | Kulový kohout pro trubky CU, svěrné spojení | chrom | 848,00 | 1 026,08 | a | ks | 8009902203290 |
| R258Y002 | R258D | D.15 | Kulový kohout pro pájení, milimetrová řada, páčka | | 314,00 | 379,94 | a | ks | 8009902202286 |
| R258Y004 | R258D | D.18 | Kulový kohout pro pájení, milimetrová řada, páčka | | 413,00 | 499,73 | a | ks | 8009902204167 |
| R258Y005 | R258D | D.22 | Kulový kohout pro pájení, milimetrová řada, páčka | | 383,00 | 463,43 | a | ks | 8009902206581 |
| R258Y006 | R258D | D.28 | Kulový kohout pro pájení, milimetrová řada, páčka | | 591,00 | 715,11 | a | ks | 8009902246563 |
| R258Y007 | R258D | D.35 | Kulový kohout pro pájení, milimetrová řada, páčka | | 867,00 | 1 049,07 | a | ks | 8009902012397 |
| R258Y012 | R258D | D.15 | Kulový kohout pro pájení, milimetrová řada, vrtulka | | 364,00 | 440,44 | a | ks | 8009902012366 |
| R258Y014 | R258D | D.18 | Kulový kohout pro pájení, milimetrová řada, vrtulka | | 481,00 | 582,01 | a | ks | 8009902012427 |
| R258Y015 | R258D | D.22 | Kulový kohout pro pájení, milimetrová řada, vrtulka | | 543,00 | 657,03 | a | ks | 8009902012458 |
| R258Y016 | R258D | D.28 | Kulový kohout pro pájení, milimetrová řada, vrtulka | | 771,00 | 932,91 | a | ks | 8009902319304 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|---------|----------------------|---|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R258Y017 | R258D | D.35 | Kulový kohout pro pájení, milimetrová řada, vrtulka | | 1 006,00 | 1 217,26 | a | ks | 8009902312053 |
| R259KX006 | R259DK | 3/4" x 1" | Set kulových kohoutů se šroubením k rozdělovačům R553FS(FSDB) | | 1 236,00 | 1 495,56 | a | ks | 8009902001544 |
| R259KX007 | R259DK | 1" x 1" | Set kulových kohoutů se šroubením k rozdělovačům R553FS(FEDB) | | 1 619,00 | 1 958,99 | a | ks | 8009902001575 |
| R259SX003 | R259DS | 1/2" x 1/2" | Kulový kohout se šroubením, vnitřní x vnější, s vypouštěním, vrtulka | chrom | 570,00 | 689,70 | a | ks | 8009902001605 |
| R259SX004 | R259DS | 1/2" x 3/4" | Kulový kohout se šroubením, vnitřní x vnější, s vypouštěním, vrtulka | chrom | 739,00 | 894,19 | a | ks | 8009902001636 |
| R259SX005 | R259DS | 3/4" x 3/4" | Kulový kohout se šroubením, vnitřní x vnější, s vypouštěním, vrtulka | chrom | 811,00 | 981,31 | a | ks | 8009902001667 |
| R259SX006 | R259DS | 3/4" x 1" | Kulový kohout se šroubením, vnitřní x vnější, s vypouštěním, vrtulka | chrom | 1 071,00 | 1 295,91 | a | ks | 8009902161699 |
| R259SX007 | R259DS | 1" x 1" | Kulový kohout se šroubením, vnitřní x vnější, s vypouštěním, vrtulka | chrom | 1 169,00 | 1 414,49 | a | ks | 8009902161729 |
| R259SX008 | R259DS | 1" x 1 1/4" | Kulový kohout se šroubením, vnitřní x vnější, s vypouštěním, vrtulka | chrom | 1 273,00 | 1 540,33 | a | ks | 8009902161750 |
| R259SX009 | R259DS | 1 1/4" x 1 1/4" | Kulový kohout se šroubením, vnitřní x vnější, s vypouštěním, vrtulka | chrom | 1 585,00 | 1 917,85 | a | ks | 8009902161781 |
| R259SX077 | R259DST | 1" x 1" | Set 2 kulových kohoutů se šroubením k R553, vnitřní x vnější, s teploměrem, vrtulka | chrom | 2 482,00 | 3 003,22 | a | ks | 8009902165819 |
| R259WX023 | R259W | 1/2" x1/2" zelený | Kulový kohout se šroubením, vnitřní x vnější, s vypouštěním, vrtulka, dle DVGW | | 431,00 | 521,51 | a | ks | 8009902161811 |
| R259WX024 | R259W | 1/2" x3/4" zelený | Kulový kohout se šroubením, vnitřní x vnější, s vypouštěním, vrtulka, dle DVGW | | 524,00 | 634,04 | a | ks | 8009902161842 |
| R259WX025 | R259W | 3/4" x3/4" zelený | Kulový kohout se šroubením, vnitřní x vnější, s vypouštěním, vrtulka, dle DVGW | | 611,00 | 739,31 | a | ks | 8009902161873 |
| R259WX026 | R259W | 3/4" x1" zelený | Kulový kohout se šroubením, vnitřní x vnější, s vypouštěním, vrtulka, dle DVGW | | 678,00 | 820,38 | a | ks | 8009902162238 |
| R259WX027 | R259W | 1" x1" zelený | Kulový kohout se šroubením, vnitřní x vnější, s vypouštěním, vrtulka, dle DVGW | | 891,00 | 1 078,11 | a | ks | 8009902165581 |
| R259WX028 | R259W | 1" x1 1/4" zelený | Kulový kohout se šroubením, vnitřní x vnější, s vypouštěním, vrtulka, dle DVGW | | 1 244,00 | 1 505,24 | a | ks | 8009902001377 |
| R259WX029 | R259W | 1 1/4"x1 1/4" zelený | Kulový kohout se šroubením, vnitřní x vnější, s vypouštěním, vrtulka, dle DVGW | | 1 238,00 | 1 497,98 | a | ks | 8009902001407 |
| R259X003 | R259D | 1/2" x 1/2" | Kulový kohout se šroubením, vnitřní x vnější, vrtulka | chrom | 413,00 | 499,73 | a | ks | 8009902001438 |
| R259X004 | R259D | 1/2" x 3/4" | Kulový kohout se šroubením, vnitřní x vnější, vrtulka | chrom | 514,00 | 621,94 | a | ks | 8009902001469 |
| R259X005 | R259D | 3/4" x 3/4" | Kulový kohout se šroubením, vnitřní x vnější, vrtulka | chrom | 594,00 | 718,74 | a | ks | 8009902001490 |
| R259X006 | R259D | 3/4" x 1" | Kulový kohout se šroubením, vnitřní x vnější, vrtulka | chrom | 666,00 | 805,86 | a | ks | 8009902002756 |
| R259X007 | R259D | 1" x 1" | Kulový kohout se šroubením, vnitřní x vnější, vrtulka | chrom | 867,00 | 1 049,07 | a | ks | 8009902002398 |
| R259X008 | R259D | 1" x 1 1/4" | Kulový kohout se šroubením, vnitřní x vnější, vrtulka | chrom | 978,00 | 1 183,38 | a | ks | 8009902002428 |
| R259X009 | R259D | 1 1/4" x 1 1/4" | Kulový kohout se šroubením, vnitřní x vnější, vrtulka | chrom | 1 207,00 | 1 460,47 | a | ks | 8009902002459 |
| R259Y003 | R259D | 1/2" x 1/2" | Kulový kohout se šroubením, vnitřní x vnější, vrtulka | | 394,00 | 476,74 | a | ks | 8009902002480 |
| R259Y005 | R259D | 3/4" x 3/4" | Kulový kohout se šroubením, vnitřní x vnější, vrtulka | | 566,00 | 684,86 | a | ks | 8009902002510 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|-------|-----------------|--|--------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R259Y006 | R259D | 3/4 x 1" | Kulový kohout se šroubením, vnitřní x vnější, vrtulka | | 628,00 | 759,88 | a | ks | 8009902002541 |
| R259Y007 | R259D | 1" x 1" | Kulový kohout se šroubením, vnitřní x vnější, vrtulka | | 823,00 | 995,83 | a | ks | 8009902002572 |
| R259Y008 | R259D | 1" x 1 1/4" | Kulový kohout se šroubením, vnitřní x vnější, vrtulka | | 931,00 | 1 126,51 | a | ks | 8009902325589 |
| R259Y009 | R259D | 1 1/4" x 1 1/4" | Kulový kohout se šroubením, vnitřní x vnější, vrtulka | | 1 195,00 | 1 445,95 | a | ks | 8009902156107 |
| R259Y025 | R259D | 3/4"x3/4" | Kulový kohout se šroubením, vnitřní x vnější, vrtulka | | 571,00 | 690,91 | a | ks | 8009902333966 |
| R259Y027 | R259D | 1"x1" | Kulový kohout se šroubením, vnitřní x vnější, vrtulka | | 869,00 | 1 051,49 | a | ks | 8009902332990 |
| R259Y029 | R259D | 1 1/4"x1 1/4" | Kulový kohout se šroubením, vnitřní x vnější, vrtulka | | 1 199,00 | 1 450,79 | a | ks | 8009902039592 |
| R25X032 | R25TG | 3/8" x 16 | Radiátorový ventil rohový, pro adaptér R179, R178, gumové těsnění | | 334,00 | 404,14 | a | ks | 8009902039608 |
| R25X033 | R25TG | 1/2"x16 | Radiátorový ventil rohový, pro adaptér R179, R178, gumové těsnění | | 334,00 | 404,14 | a | ks | 8009902321734 |
| R25X034 | R25TG | 1/2"x18 | Radiátorový ventil rohový, pro adaptér R179, R178, gumové těsnění | | 399,00 | 482,79 | a | ks | 8009902236977 |
| R269TY035 | R269T | 1"x1" | sada kulových kohoutů pro přívod a zpátečku s vypoštěním, automatickým odvodušněním, teploměrem a otvorem pro čidlo | pár | 4 277,00 | 5 175,17 | a | ks | 8009902237301 |
| R269TY036 | R269T | 1 1/4" x 1 1/4" | sada kulových kohoutů pro přívod a zpátečku s vypoštěním, automatickým odvodušněním, teploměrem a otvorem pro čidlo | pár | 5 280,00 | 6 388,80 | a | ks | 8009902234577 |
| R274CY003 | R274C | 1/2" | Šesticestný zónový ventil pro čtyřtrubkové topné systémy, nebo přepínání zdrojů topení/chlazení. S ochranou proti přetlaku. | bez šroubení | 3 804,00 | 4 602,84 | a | ks | 8009902236724 |
| R274WY001 | R274W | 0 | tvarovaná izolace pro ventil R274 a R274N - 1" | | 493,00 | 596,53 | a | ks | 8009902236267 |
| R274WY002 | R274W | 0 | tvarovaná izolace pro ventil R274N - 1/2" | | 493,00 | 596,53 | a | ks | 8009902237004 |
| R274Y033 | R274N | 1/2" | Šesticestný zónový ventil pro čtyřtrubkové topné systémy, nebo přepínání zdrojů topení/chlazení. S ochranou proti přetlaku. | bez šroubení | 4 963,00 | 6 005,23 | a | ks | 8009902237332 |
| R274Y045 | R274N | 1" | Šesticestný zónový ventil pro čtyřtrubkové topné systémy, nebo přepínání zdrojů topení/chlazení. S ochranou proti přetlaku. | bez šroubení | 6 802,00 | 8 230,42 | a | ks | 8009902234546 |
| R274Y133 | R274N | 1/2" | Šesticestný zónový ventil pro čtyřtrubkové topné systémy, nebo přepínání zdrojů topení/chlazení. S ochranou proti přetlaku. Provedení z mosazi DZR | bez šroubení | 5 101,00 | 6 172,21 | a | ks | 8009902237806 |
| R274Y145 | R274N | 1" | Šesticestný zónový ventil pro čtyřtrubkové topné systémy, nebo přepínání zdrojů topení/chlazení. S ochranou proti přetlaku. Provedení z mosazi DZR | bez šroubení | 7 167,00 | 8 672,07 | a | ks | 8009902236236 |
| R276BX006 | R276B | 1 1/4" - 230 V | Kulový kohout s motorem K272, včetně izolace | | 8 755,00 | 10 593,55 | a | ks | 8009902002190 |
| R276BX007 | R276B | 1 1/2" - 230 V | Kulový kohout s motorem K272, včetně izolace | | 9 914,00 | 11 995,94 | a | ks | 8009902002220 |
| R276BX008 | R276B | 2" - 230 V | Kulový kohout s motorem K272, včetně izolace | | 11 853,00 | 14 342,13 | a | ks | 8009902002251 |
| R276BX026 | R276B | 1 1/4" - 24 V | Kulový kohout s motorem K272, včetně izolace | | 8 986,00 | 10 873,06 | a | ks | 8009902002282 |
| R276BX027 | R276B | 1 1/2" - 24 V | Kulový kohout s motorem K272, včetně izolace | | 10 150,00 | 12 281,50 | a | ks | 8009902002312 |
| R276BX028 | R276B | 2" - 24 V | Kulový kohout s motorem K272, včetně izolace | | 12 087,00 | 14 625,27 | a | ks | 8009902002343 |
| R276Y004 | R276 | 3/4" | Kulový kohout pro elektrický pohon K270, K272, vnitřní závit, PN 20 | | 739,00 | 894,19 | a | ks | 8009902058500 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|------------|--------|-------------------|--|---------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R276Y005 | R276 | 1" | Kulový kohout pro elektrický pohon K270, K272, vnitřní závity PN20 | | 1 036,00 | 1 253,56 | a | ks | 8009902058531 |
| R277Y004 | R277 | 3/4" | Kulový kohout pro elektrický pohon K270, K272, se šroubeními, PN20 | | 982,00 | 1 188,22 | a | ks | 8009902058562 |
| R277Y025 | R277 | 1" | Kulový kohout pro elektrický pohon K270, K272, se šroubeními, PN20 | | 1 358,00 | 1 643,18 | a | ks | 8009902057213 |
| R278Y004 | R278 | 3/4" | Třícestný zónový ventil s regulací obtoku, pro motory K270, K272, PN10 | | 2 201,00 | 2 663,21 | a | ks | 8009902008420 |
| R278Y005 | R278 | 1" | Třícestný zónový ventil s regulací obtoku, pro motory K270, K272, PN10 | | 3 033,00 | 3 669,93 | a | ks | 8009902008451 |
| R279DY024 | R279D | 3/4" | Třícestný kulový kohout pro ovládání motorem K270 nebo K272, PN10 | | 993,00 | 1 201,53 | a | ks | 8009902008482 |
| R279DY025 | R279D | 1" | Třícestný kulový kohout pro ovládání motorem K270 nebo K272, PN10 | | 1 290,00 | 1 560,90 | a | ks | 8009902058180 |
| R279Y004 | R279 | 3/4" | Třícestný zónový ventil s regulací obtoku, pro motory K270, K272, PN10 | | 1 528,00 | 1 848,88 | a | ks | 8009902066833 |
| R279Y005 | R279 | 1" | Třícestný zónový ventil s regulací obtoku, pro motory K270, K272, PN10 | | 2 011,00 | 2 433,31 | a | ks | 8009902064747 |
| R279PY004 | R279P | 3/4" | Třícestný zónový ventil, pro motory K270, K272, K275, bez regulačního šroubení | | 954,00 | 1 154,34 | a | ks | 8009902064778 |
| R279BY005 | R279B | 1" | Třícestný zónový ventil, včetně motoru, doba přenastavení 8s, včetně izolace | | 4 714,00 | 5 703,94 | a | ks | 8009902064983 |
| P10Y025 | R279P | 1" | Třícestný zónový ventil, pro motory K270, K272, K275, bez regulačního šroubení | | 1 238,00 | 1 497,98 | a | ks | 8009902073626 |
| R27X032 | R27TG | 3/8" x 16 | Radiátorový ventil přímý pro adaptér R178, R179, gumové těsnění | chrom | 375,00 | 453,75 | a | ks | 8009902339135 |
| R27X033 | R27TG | 1/2"x16 | Radiátorový ventil přímý pro adaptér R178, R179, gumové těsnění | chrom | 388,00 | 469,48 | a | ks | 8009902339111 |
| R27X034 | R27TG | 1/2"x18 | Radiátorový ventil přímý pro adaptér R178, R179, gumové těsnění | chrom | 443,00 | 536,03 | a | ks | 8009902003364 |
| R280KCY000 | R280KC | 1 1/2"UNS-MxG 1"M | Připojovací sada PICV pro fancoilové jednotky | 35 ÷520 l/h | 6 783,00 | 8 207,43 | a | ks | 8009902003395 |
| R280KCY001 | R280KC | 1 1/2"UNS-MxG 1"M | Připojovací sada PICV pro fancoilové jednotky | 150 ÷630 l/h | 6 783,00 | 8 207,43 | a | ks | 8009902003425 |
| R280KCY002 | R280KC | 1 1/2"UNS-MxG 1"M | Připojovací sada PICV pro fancoilové jednotky | 290 ÷1500 l/h | 6 783,00 | 8 207,43 | a | ks | 8009902003456 |
| R280KCY003 | R280KC | G 1 1/2"M x G 1"M | Připojovací sada PICV pro fancoilové jednotky | 600 ÷3500 l/h | 10 808,00 | 13 077,68 | a | ks | 8009902003487 |
| R284MY001 | R284M | 1" x 1 1/2" | Sestava - diferenční ventil, kul. kohouty k čerpadlu, teploměry | | 4 183,00 | 5 061,43 | a | ks | 8009902003517 |
| R284Y001 | R284 | D.18 | Diferenční ventil s vývody k R287 | | 1 486,00 | 1 798,06 | a | ks | 8009902003548 |
| R284Y021 | R284-1 | pro R586R | By-pass s diferenčním ventilem pevně nastaveným na 50kPa, pro R586R | | 343,00 | 415,03 | b | ks | 8009902369514 |
| R285LY001 | R285L | 1" x 1 1/2" | Kulový kohout k čerpadlu bez převlečné matice, páčka | | 802,00 | 970,42 | a | ks | 8009902235758 |
| R285LY003 | R285L | 1 1/4" x 2" | Kulový kohout k čerpadlu bez převlečné matice, páčka | | 1 032,00 | 1 248,72 | a | ks | 8009902234980 |
| R285Y001 | R285 | 1" x 1 1/2" | Kulový kohout k čerpadlu bez převlečné matice, vrtulka | | 785,00 | 949,85 | a | ks | 8009902234799 |
| R285Y002 | R285 | 1 1/4"x1 1/2" | Kulový kohout k čerpadlu bez převlečné matice, vrtulka | | 1 308,00 | 1 582,68 | a | ks | 8009902235666 |
| R285Y003 | R285 | 1 1/4"x2" | Kulový kohout k čerpadlu bez převlečné matice, vrtulka | | 1 055,00 | 1 276,55 | a | ks | 8009902237097 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|------------|--------|----------------------|---|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R287MY005 | R287M | 1" x 1 1/2" | Souprava R287-2x + příslušenství | | 3 345,00 | 4 047,45 | a | ks | 8009902241469 |
| R287Y005 | R287 | 1" x 1 1/2" | Kulový kohout s vývody pro R540 a R284 | | 979,00 | 1 184,59 | a | ks | 8009902236311 |
| R288Y005 | R288 | 1" | Zpětný ventil k R285, R287, R295 | | 94,00 | 113,74 | a | ks | 8009902002947 |
| R288Y006 | R288 | 1 1/4" | Zpětný ventil k R285, R287, R295 | | 118,00 | 142,78 | a | ks | 8009902002978 |
| R291Y004 | R291 | 3/4" | Dvoucestný zónový ventil se šroubeními | | 1 083,00 | 1 310,43 | a | ks | 8009902003005 |
| R291Y005 | R291 | 1" | Dvoucestný zónový ventil se šroubeními | | 1 453,00 | 1 758,13 | a | ks | 8009902003036 |
| R292EY004 | R292E | 3/4" | Třícestný zónový ventil s regulací na obtoku s excentrickými šroubeními | | 2 341,00 | 2 832,61 | a | ks | 8009902003067 |
| R292EY005 | R292E | 1" | Třícestný zónový ventil s regulací na obtoku s excentrickými šroubeními | | 3 230,00 | 3 908,30 | a | ks | 8009902003098 |
| R292Y004 | R292 | 3/4" | Třícestný zónový ventil s regulací na obtoku, se šroubeními | | 2 321,00 | 2 808,41 | a | ks | 8009902003128 |
| R292Y005 | R292 | 1" | Třícestný zónový ventil s regulací na obtoku, se šroubeními | | 3 066,00 | 3 709,86 | a | ks | 8009902011901 |
| R294Y004CZ | R294 | 3/4" (6/4") - Kv 3,5 | Čtyřcestný směšovač, termostatický 30 , 60°C, připojení na čerpadlo DN25. | | 3 748,00 | 4 535,08 | a | ks | 8009902011932 |
| R295Y001 | R295 | 1 1/2" | Čtyřcestný směšovač | | 6 856,00 | 8 295,76 | a | ks | 8009902011963 |
| R296Y001 | R296 | 1 1/2" | Třícestný směšovač | | 5 653,00 | 6 840,13 | a | ks | 8009902011994 |
| R297Y004 | R297 | 3/4" - Kv 7 | Třícestný směšovač | | 1 734,00 | 2 098,14 | a | ks | 8009902012021 |
| R297Y005 | R297 | 1" - Kv 11 | Třícestný směšovač | | 2 008,00 | 2 429,68 | a | ks | 8009902012052 |
| R297Y006 | R297 | 1 1/4" - Kv 15 | Třícestný směšovač | | 2 393,00 | 2 895,53 | a | ks | 8009902223502 |
| R297Y007 | R297 | 1 1/2" - Kv 25 | Třícestný směšovač | | 4 354,00 | 5 268,34 | a | ks | 8009902226121 |
| R297Y008 | R297 | 2" - Kv 40 | Třícestný směšovač | | 5 141,00 | 6 220,61 | a | ks | 8009902231859 |
| R297Y105 | R297FL | DN50 - Kv 60 | Třícestný směšovač | | 13 134,00 | 15 892,14 | a | ks | 8009902171568 |
| R297Y106 | R297FL | DN65 - Kv 90 | Třícestný směšovač | | 15 118,00 | 18 292,78 | a | ks | 8009902171117 |
| R297Y108 | R297FL | DN80 - Kv 150 | Třícestný směšovač | | 20 919,00 | 25 311,99 | a | ks | 8009902172206 |
| R297Y110 | R297FL | DN100 - Kv 225 | Třícestný směšovač | | 26 262,00 | 31 777,02 | a | ks | 8009902259907 |
| R297Y112 | R297FL | DN125 - Kv 280 | Třícestný směšovač | | 34 811,00 | 42 121,31 | a | ks | 8009902260170 |
| R298Y024 | R298N | 3/4" - Kv 2,3 | Třícestný směšovací ventil s vnitřními závit | M30x1,5 | 2 481,00 | 3 002,01 | a | ks | 8009902359898 |
| R298Y027 | R298 | 1 1/2" | Třícestný směšovač | M30x1,5 | 5 322,00 | 6 439,62 | a | ks | 8009902289324 |
| R29X032 | R29TG | 3/8" x 16 | Rad. šroubení regulační, rohové, pro adaptér, gumové těsnění | chrom | 329,00 | 398,09 | a | ks | 8009902311995 |
| R29X033 | R29TG | 1/2"x16 | Rad. šroubení regulační, rohové, pro adaptér, gumové těsnění | chrom | 329,00 | 398,09 | a | ks | 8009902307608 |
| R29X034 | R29TG | 1/2"x18 | Rad. šroubení regulační, rohové, pro adaptér, gumové těsnění | chrom | 345,00 | 417,45 | a | ks | 8009902315757 |
| R31X032 | R31TG | 3/8"x16 | Rad. šroubení regulační, přímé, pro adaptér, gumové těsnění | chrom | 341,00 | 412,61 | a | ks | 8009902307073 |
| R31X033 | R31TG | 1/2"x16 | Rad. šroubení regulační, přímé, pro adaptér, gumové těsnění | chrom | 350,00 | 423,50 | a | ks | 8009902316976 |
| R31X034 | R31TG | 1/2"x18 | Rad. šroubení regulační, přímé, pro adaptér, gumové těsnění | chrom | 362,00 | 438,02 | a | ks | 8009902300715 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|------------|--------|----------------|--|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R356BIX062 | R356BI | 1/2" x18 | Dvoucest.term.ven. s nátrubkem, bez adaptérů, jednobodové spodní přípoj., včetně injektoru, přímý | | 1 083,00 | 1 310,43 | a | ks | 8009902300722 |
| R356MIX061 | R356MI | 1/2"x16 | Čtyřcest.term.ven., s nátrubkem, bez adaptérů., jednobodové spodní přípoj. včetně injektoru, přímý | | 1 139,00 | 1 378,19 | a | ks | 8009902300548 |
| R356MIX062 | R356MI | 1/2"x18 | Čtyřcest.term.ven., s nátrubkem, bez adaptérů., jednobodové spodní přípoj. včetně injektoru, přímý | | 1 083,00 | 1 310,43 | a | ks | 8009902303105 |
| R357BIX062 | R357BI | 1/2" x18 | Dvoucest.term.ven. s nátrubkem, bez adaptérů, jednobodové spodní přípoj., včetně injektoru, rohový, pravý | | 1 380,00 | 1 669,80 | a | ks | 8009902303099 |
| R357MIX062 | R357MI | 1/2" x18 pravý | Čtyřcest.term.ven., s nátr., bez adaptérů, jednobodové spodní příp., včetně injektoru, rohový | | 1 380,00 | 1 669,80 | a | ks | 8009902300555 |
| R358BIX062 | R358BI | 1/2" x18 | Dvoucestný term. vent, s nátrubkem, bez adaptérů, jednobodové spodní přípoj., včetně injektoru, rohový, levý | | 1 380,00 | 1 669,80 | a | ks | 8009902053550 |
| R358MIX062 | R358MI | 1/2" x18 levý | Čtyřcest.term.ven., s nátrubkem, bez adaptérů, jednobodové spodní příp., včetně injektoru, rohový | | 1 380,00 | 1 669,80 | a | ks | 8009902053574 |
| R37X003 | R37 | 1/2"x3/4" | Šroubení k vodoměru | chrom | 141,00 | 170,61 | a | ks | 8009902036928 |
| R37X004 | R37 | 3/4"x1" | Šroubení k vodoměru | chrom | 218,00 | 263,78 | a | ks | 8009902136079 |
| R37Y003 | R37 | 1/2"x3/4" | Šroubení k vodoměru | | 135,00 | 163,35 | a | ks | 8009902036942 |
| R37Y004 | R37 | 3/4"x1" | Šroubení k vodoměru | | 209,00 | 252,89 | a | ks | 8009902036966 |
| R37KY003 | R37K | 1" x 1/2" | Šroubení s vnitřními závitů - set 2ks | | 346,00 | 418,66 | a | ks | 8009902246112 |
| R37KY004 | R37K | 1 1/4" x 3/4" | Šroubení s vnitřními závitů - set 2ks | | 375,00 | 453,75 | a | ks | 8009902246235 |
| R37KY005 | R37K | 1 1/2" x 1" | Šroubení s vnitřními závitů - set 2ks | | 384,00 | 464,64 | a | ks | 8009902128425 |
| R37KY006 | R37K | 2" x 1 1/4" | Šroubení s vnitřními závitů - set 2ks | | 684,00 | 827,64 | a | ks | 8009902128449 |
| R383X001 | R383 | 3/4" x 18 | Přip.arm. rad. VK pro jedno/dvoutr. soustavu, přímá, s vypouštěním | nikl | 782,00 | 946,22 | a | ks | 8009902385637 |
| R383X002 | R383 | 3/4" x 3/4E | Přip.arm. rad. VK pro jedno/dvoutr. soustavu, přímá, s vypouštěním | nikl | 791,00 | 957,11 | a | ks | |
| R383X011 | R383 | 1/2" x 18 | Přip.arm. rad. VK pro jedno/dvoutr. soustavu, přímá, s vypouštěním | nikl | 860,00 | 1 040,60 | a | ks | 8009902170707 |
| R383X012 | R383 | 1/2" x 3/4E | Přip.arm. rad. VK pro jedno/dvoutr. soustavu, přímá, s vypouštěním | nikl | 982,00 | 1 188,22 | a | ks | 8009902170738 |
| R384X001 | R384 | 3/4" x 18 | Přip.arm. rad. VK pro jedno/dvoutr. soustavu, rohová, s vypouštěním | nikl | 747,00 | 903,87 | a | ks | 8009902171964 |
| R384X002 | R384 | 3/4" x 3/4E | Přip.arm. rad. VK pro jedno/dvoutr. soustavu, rohová, s vypouštěním | nikl | 748,00 | 905,08 | a | ks | 8009902389413 |
| R384X011 | R384 | 1/2" x 18 | Přip.arm. rad. VK pro jedno/dvoutr. soustavu, rohová, s vypouštěním | nikl | 812,00 | 982,52 | a | ks | 8009902387976 |
| R384X012 | R384 | 1/2" x 3/4E | Přip.arm. rad. VK pro jedno/dvoutr. soustavu, rohová, s vypouštěním | nikl | 915,00 | 1 107,15 | a | ks | 8009902387983 |
| R385TX013 | R385T | 1/2" x 3/4"E | Přip.arm. radiátoru MM pro dvoutrubkovou soustavu, přímá | chrom | 1 289,00 | 1 559,69 | a | ks | |
| R386TX013 | R386T | 1/2" x 3/4"E | Přip.arm. radiátoru MM pro dvoutrubkovou soustavu, rohová - pravá | chrom | 1 257,00 | 1 520,97 | a | ks | 8009902155452 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|----------|--------------|--|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R387SX001 | R387S | 1/2"x 12 | Sada pro tělesa VK s 1/2" vnitř. záv., připojení mědí průměr 12 mm | přímý | 638,00 | 771,98 | a | ks | 8009902034771 |
| R387SX002 | R387S | 1/2"x 15 | Sada pro tělesa VK s 1/2" vnitř. záv., připojení mědí průměr 15 mm | přímý | 638,00 | 771,98 | a | ks | 8009902325411 |
| R387SX003 | R387S | 1/2"x 16 | Sada pro tělesa VK s 1/2" vnitř. záv., připojení mědí průměr 16 mm | přímý | 638,00 | 771,98 | a | ks | 8009902008772 |
| R387SX004 | R387S | 1/2"x 18 | Sada pro tělesa VK s 1/2" vnitř. záv., připojení mědí průměr 18 mm | přímý | 638,00 | 771,98 | a | ks | 8009902045722 |
| R387SX011 | R387S | 3/4"x 12 | Sada pro tělesa VK s 3/4" vněj. záv., připojení mědí průměr 12 mm | přímý | 543,00 | 657,03 | a | ks | 8009902047696 |
| R387SX012 | R387S | 3/4"x 15 | Sada pro tělesa VK s 3/4" vněj. záv., připojení mědí průměr 15 mm | přímý | 543,00 | 657,03 | a | ks | 8009902163594 |
| R387SX013 | R387S | 3/4"x 16 | Sada pro tělesa VK s 3/4" vněj. záv., připojení mědí průměr 16 mm | přímý | 543,00 | 657,03 | a | ks | 8009902080310 |
| R387SX014 | R387S | 3/4"x 18 | Sada pro tělesa VK s 3/4" vněj. záv., připojení mědí průměr 18 mm | přímý | 543,00 | 657,03 | a | ks | 8009902035112 |
| R387SX041 | R387S | 1/2"x (16x2) | Sada pro tělesa VK s 1/2" vnitř. záv., příp. Plast. nebo PEX-AL-PEX trubkou 16x2 | přímý | 638,00 | 771,98 | a | ks | 8009902034740 |
| R387SX042 | R387S | 1/2"x (18x2) | Sada pro tělesa VK s 1/2" vnitř. záv., příp. Plast. nebo PEX-AL-PEX trubkou 18x2 | přímý | 638,00 | 771,98 | a | ks | 8009902039783 |
| R387SX043 | R387S | 1/2"x (20x2) | Sada pro tělesa VK s 1/2" vnitř. záv., příp. Plast. nebo PEX-AL-PEX trubkou 20x2 | přímý | 638,00 | 771,98 | a | ks | 8009902039790 |
| R387SX051 | R387S | 3/4"x (16x2) | Sada pro tělesa VK s 3/4" vněj. záv., příp. Plast. nebo PEX-AL-PEX trubkou 16x2 | přímý | 543,00 | 657,03 | a | ks | 8009902152451 |
| R387SX052 | R387S | 3/4"x (18x2) | Sada pro tělesa VK s 3/4" vněj. záv., příp. Plast. nebo PEX-AL-PEX trubkou 18x2 | přímý | 543,00 | 657,03 | a | ks | 8009902152475 |
| R387SX053 | R387S | 3/4"x (20x2) | Sada pro tělesa VK s 3/4" vněj. záv., příp. Plast. nebo PEX-AL-PEX trubkou 20x2 | přímý | 543,00 | 657,03 | a | ks | 8009902155131 |
| R387SX101 | R387SH-6 | 1/2"x 12 | Sada pro tělesa VK s 1/2" vnitř. záv., připojení mědí průměr 12 mm + hlava R460H | přímý | 970,00 | 1 173,70 | a | ks | 8009902155155 |
| R387SX102 | R387SH-6 | 1/2"x 15 | Sada pro tělesa VK s 1/2" vnitř. záv., připojení mědí průměr 15 mm + hlava R460H | přímý | 970,00 | 1 173,70 | a | ks | 8009902152499 |
| R387SX103 | R387SH-6 | 1/2"x 16 | Sada pro tělesa VK s 1/2" vnitř. záv., připojení mědí průměr 16 mm + hlava R460H | přímý | 970,00 | 1 173,70 | a | ks | 8009902152512 |
| R387SX104 | R387SH-6 | 1/2"x 18 | Sada pro tělesa VK s 1/2" vnitř. záv., připojení mědí průměr 18 mm + hlava R460H | přímý | 970,00 | 1 173,70 | a | ks | 8594185791256 |
| R387SX111 | R387SH-6 | 3/4"x 12 | Sada pro tělesa VK s 3/4" vněj. záv., připojení mědí průměr 12 mm + hlava R460H | přímý | 871,00 | 1 053,91 | a | ks | 8009902039585 |
| R387SX112 | R387SH-6 | 3/4"x 15 | Sada pro tělesa VK s 3/4" vněj. záv., připojení mědí průměr 15 mm + hlava R460H | přímý | 871,00 | 1 053,91 | a | ks | 8009902054649 |
| R387SX113 | R387SH-6 | 3/4"x 16 | Sada pro tělesa VK s 3/4" vněj. záv., připojení mědí průměr 16 mm + hlava R460H | přímý | 871,00 | 1 053,91 | a | ks | 8009902322175 |
| R387SX114 | R387SH-6 | 3/4"x 18 | Sada pro tělesa VK s 3/4" vněj. záv., připojení mědí průměr 18 mm + hlava R460H | přímý | 871,00 | 1 053,91 | a | ks | 8009902322182 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|----------|--------------|--|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R387SX141 | R387SH-6 | 1/2"x (16x2) | Sada pro tělesa VK s 1/2" vnitř. záv., příp. Plast. nebo PEX-AL-PEX trubkou 16x2 + hlava R460H | přímý | 970,00 | 1 173,70 | a | ks | 8009902322199 |
| R387SX142 | R387SH-6 | 1/2"x (18x2) | Sada pro tělesa VK s 1/2" vnitř. záv., příp. Plast. nebo PEX-AL-PEX trubkou 18x2 + hlava R460H | přímý | 970,00 | 1 173,70 | a | ks | 8009902322205 |
| R387SX143 | R387SH-6 | 1/2"x (20x2) | Sada pro tělesa VK s 1/2" vnitř. záv., příp. Plast. nebo PEX-AL-PEX trubkou 20x2 + hlava R460H | přímý | 970,00 | 1 173,70 | a | ks | 8009902322212 |
| R387SX151 | R387SH-6 | 3/4"x (16x2) | Sada pro tělesa VK s 3/4" vněj. záv., příp. Plast. nebo PEX-AL-PEX trubkou 16x2 + hlava R460H | přímý | 871,00 | 1 053,91 | a | ks | 8009902321499 |
| R387SX152 | R387SH-6 | 3/4"x (18x2) | Sada pro tělesa VK s 3/4" vněj. záv., příp. Plast. nebo PEX-AL-PEX trubkou 18x2 + hlava R460H | přímý | 871,00 | 1 053,91 | a | ks | 8009902321505 |
| R387SX153 | R387SH-6 | 3/4"x (20x2) | Sada pro tělesa VK s 3/4" vněj. záv., příp. Plast. nebo PEX-AL-PEX trubkou 20x2 + hlava R460H | přímý | 871,00 | 1 053,91 | a | ks | 8009902321512 |
| R387SX201 | R387SH-7 | 1/2"x 12 | Sada pro tělesa VK s 1/2" vnitř. záv., připojení mědí průměr 12 mm + hlava R470H | přímý | 879,00 | 1 063,59 | a | ks | 8009902321529 |
| R387SX202 | R387SH-7 | 1/2"x 15 | Sada pro tělesa VK s 1/2" vnitř. záv., připojení mědí průměr 15 mm + hlava R470H | přímý | 879,00 | 1 063,59 | a | ks | 8009902321536 |
| R387SX203 | R387SH-7 | 1/2"x 16 | Sada pro tělesa VK s 1/2" vnitř. záv., připojení mědí průměr 16 mm + hlava R470H | přímý | 879,00 | 1 063,59 | a | ks | 8009902304331 |
| R387SX204 | R387SH-7 | 1/2"x 18 | Sada pro tělesa VK s 1/2" vnitř. záv., připojení mědí průměr 18 mm + hlava R470H | přímý | 879,00 | 1 063,59 | a | ks | 8009902304324 |
| R387SX211 | R387SH-7 | 3/4"x 12 | Sada pro tělesa VK s 3/4" vněj. záv., připojení mědí průměr 12 mm + hlava R470H | přímý | 788,00 | 953,48 | a | ks | 8009902167073 |
| R387SX212 | R387SH-7 | 3/4"x 15 | Sada pro tělesa VK s 3/4" vněj. záv., připojení mědí průměr 15 mm + hlava R470H | přímý | 788,00 | 953,48 | a | ks | 8009902167042 |
| R387SX213 | R387SH-7 | 3/4"x 16 | Sada pro tělesa VK s 3/4" vněj. záv., připojení mědí průměr 16 mm + hlava R470H | přímý | 788,00 | 953,48 | a | ks | 8009902171360 |
| R387SX214 | R387SH-7 | 3/4"x 18 | Sada pro tělesa VK s 3/4" vněj. záv., připojení mědí průměr 18 mm + hlava R470H | přímý | 788,00 | 953,48 | a | ks | 8009902168483 |
| R387SX241 | R387SH-7 | 1/2"x (16x2) | Sada pro tělesa VK s 1/2" vnitř. záv., příp. Plast. nebo PEX-AL-PEX trubkou 16x2 + hlava R470H | přímý | 879,00 | 1 063,59 | a | ks | 8009902168513 |
| R387SX242 | R387SH-7 | 1/2"x (18x2) | Sada pro tělesa VK s 1/2" vnitř. záv., příp. Plast. nebo PEX-AL-PEX trubkou 18x2 + hlava R470H | přímý | 879,00 | 1 063,59 | a | ks | 8009902172084 |
| R387SX243 | R387SH-7 | 1/2"x (20x2) | Sada pro tělesa VK s 1/2" vnitř. záv., příp. Plast. nebo PEX-AL-PEX trubkou 20x2 + hlava R470H | přímý | 879,00 | 1 063,59 | a | ks | 8009902916374 |
| R387SX251 | R387SH-7 | 3/4"x (16x2) | Sada pro tělesa VK s 3/4" vněj. záv., příp. Plast. nebo PEX-AL-PEX trubkou 16x2 + hlava R470H | přímý | 788,00 | 953,48 | a | ks | 8009902916381 |
| R387SX252 | R387SH-7 | 3/4"x (18x2) | Sada pro tělesa VK s 3/4" vněj. záv., příp. Plast. nebo PEX-AL-PEX trubkou 18x2 + hlava R470H | přímý | 788,00 | 953,48 | a | ks | 8009902916398 |
| R387SX253 | R387SH-7 | 3/4"x (20x2) | Sada pro tělesa VK s 3/4" vněj. záv., příp. Plast. nebo PEX-AL-PEX trubkou 20x2 + hlava R470H | přímý | 788,00 | 953,48 | a | ks | 8009902916404 |
| R387X001 | R387 | 3/4" x 18 | Přip.arm. radiátoru VK pro dvoutrubkovou soustavu, přímá | nikl | 393,00 | 475,53 | a | ks | 8009902916411 |
| R387X002 | R387 | 3/4" x 3/4E | Přip.arm. radiátoru VK pro dvoutrubkovou soustavu, přímá | nikl | 524,00 | 634,04 | a | ks | 8009902916428 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|----------|--------------|---|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R387X003 | R387 | 1/2" x 18 | Přip.arm. radiátoru VK 1/2" pro dvoutř. soustavu, přímá | nikl | 492,00 | 595,32 | a | ks | 8009902916435 |
| R388SX001 | R388S | 1/2"x 12 | Sada pro tělesa VK s 1/2" vnitř. záv., připojení mědí průměr 12 mm | rohový | 581,00 | 703,01 | a | ks | 8009902039547 |
| R388SX002 | R388S | 1/2"x 15 | Sada pro tělesa VK s 1/2" vnitř. záv., připojení mědí průměr 15 mm | rohový | 581,00 | 703,01 | a | ks | 8009902039554 |
| R388SX003 | R388S | 1/2"x 16 | Sada pro tělesa VK s 1/2" vnitř. záv., připojení mědí průměr 16 mm | rohový | 581,00 | 703,01 | a | ks | 8009902039561 |
| R388SX004 | R388S | 1/2"x 18 | Sada pro tělesa VK s 1/2" vnitř. záv., připojení mědí průměr 18 mm | rohový | 581,00 | 703,01 | a | ks | 8009902039578 |
| R388SX011 | R388S | 3/4"x 12 | Sada pro tělesa VK s 3/4" vněj. záv., připojení mědí průměr 12 mm | rohový | 485,00 | 586,85 | a | ks | 8009902272999 |
| R388SX012 | R388S | 3/4"x 15 | Sada pro tělesa VK s 3/4" vněj. záv., připojení mědí průměr 15 mm | rohový | 485,00 | 586,85 | a | ks | 8009902293802 |
| R388SX013 | R388S | 3/4"x 16 | Sada pro tělesa VK s 3/4" vněj. záv., připojení mědí průměr 16 mm | rohový | 485,00 | 586,85 | a | ks | 8009902273026 |
| R388SX014 | R388S | 3/4"x 18 | Sada pro tělesa VK s 3/4" vněj. záv., připojení mědí průměr 18 mm | rohový | 485,00 | 586,85 | a | ks | 8009902270759 |
| R388SX041 | R388S | 1/2"x (16x2) | Sada pro tělesa VK s 1/2" vnitř. záv., přip. Plast. nebo PEX-AL-PEX trubkou 16x2 | rohový | 581,00 | 703,01 | a | ks | 8009902125745 |
| R388SX042 | R388S | 1/2"x (18x2) | Sada pro tělesa VK s 1/2" vnitř. záv., přip. Plast. nebo PEX-AL-PEX trubkou 18x2 | rohový | 581,00 | 703,01 | a | ks | 8009902125776 |
| R388SX043 | R388S | 1/2"x (20x2) | Sada pro tělesa VK s 1/2" vnitř. záv., přip. Plast. nebo PEX-AL-PEX trubkou 20x2 | rohový | 581,00 | 703,01 | a | ks | 8009902125806 |
| R388SX051 | R388S | 3/4"x (16x2) | Sada pro tělesa VK s 3/4" vněj. záv., přip. Plast. nebo PEX-AL-PEX trubkou 16x2 | rohový | 485,00 | 586,85 | a | ks | 8009902125837 |
| R388SX052 | R388S | 3/4"x (18x2) | Sada pro tělesa VK s 3/4" vněj. záv., přip. Plast. nebo PEX-AL-PEX trubkou 18x2 | rohový | 485,00 | 586,85 | a | ks | 8009902125868 |
| R388SX053 | R388S | 3/4"x (20x2) | Sada pro tělesa VK s 3/4" vněj. záv., přip. Plast. nebo PEX-AL-PEX trubkou 20x2 | rohový | 485,00 | 586,85 | a | ks | 8009902125899 |
| R388SX101 | R388SH-6 | 1/2"x 12 | Sada pro tělesa VK s 1/2" vnitř. záv., připojení mědí průměr 12 mm + hlava R460H | rohový | 902,00 | 1 091,42 | a | ks | 8009902125929 |
| R388SX102 | R388SH-6 | 1/2"x 15 | Sada pro tělesa VK s 1/2" vnitř. záv., připojení mědí průměr 15 mm + hlava R460H | rohový | 902,00 | 1 091,42 | a | ks | 8009902125950 |
| R388SX103 | R388SH-6 | 1/2"x 16 | Sada pro tělesa VK s 1/2" vnitř. záv., připojení mědí průměr 16 mm + hlava R460H | rohový | 902,00 | 1 091,42 | a | ks | 8009902253929 |
| R388SX104 | R388SH-6 | 1/2"x 18 | Sada pro tělesa VK s 1/2" vnitř. záv., připojení mědí průměr 18 mm + hlava R460H | rohový | 902,00 | 1 091,42 | a | ks | 8009902253943 |
| R388SX111 | R388SH-6 | 3/4"x 12 | Sada pro tělesa VK s 3/4" vněj. záv., připojení mědí průměr 12 mm + hlava R460H | rohový | 802,00 | 970,42 | a | ks | 8009902915001 |
| R388SX112 | R388SH-6 | 3/4"x 15 | Sada pro tělesa VK s 3/4" vněj. záv., připojení mědí průměr 15 mm + hlava R460H | rohový | 802,00 | 970,42 | a | ks | 8009902915018 |
| R388SX113 | R388SH-6 | 3/4"x 16 | Sada pro tělesa VK s 3/4" vněj. záv., připojení mědí průměr 16 mm + hlava R460H | rohový | 802,00 | 970,42 | a | ks | 8009902915025 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozeř | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|----------|--------------|--|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R388SX114 | R388SH-6 | 3/4"x 18 | Sada pro tělesa VK s 3/4" vněj. záv., připojení mědí průměr 18 mm + hlava R460H | rohový | 802,00 | 970,42 | a | ks | 8009902915032 |
| R388SX141 | R388SH-6 | 1/2"x (16x2) | Sada pro tělesa VK s 1/2" vnitř. záv., příp. Plast. nebo PEX-AL-PEX trubkou 16x2 + hlava R460H | rohový | 902,00 | 1 091,42 | a | ks | 8009902915049 |
| R388SX142 | R388SH-6 | 1/2"x (18x2) | Sada pro tělesa VK s 1/2" vnitř. záv., příp. Plast. nebo PEX-AL-PEX trubkou 18x2 + hlava R460H | rohový | 902,00 | 1 091,42 | a | ks | 8009902915056 |
| R388SX143 | R388SH-6 | 1/2"x (20x2) | Sada pro tělesa VK s 1/2" vnitř. záv., příp. Plast. nebo PEX-AL-PEX trubkou 20x2 + hlava R460H | rohový | 902,00 | 1 091,42 | a | ks | 8009902915063 |
| R388SX151 | R388SH-6 | 3/4"x (16x2) | Sada pro tělesa VK s 3/4" vněj. záv., příp. Plast. nebo PEX-AL-PEX trubkou 16x2 + hlava R460H | rohový | 802,00 | 970,42 | a | ks | 8009902915070 |
| R388SX152 | R388SH-6 | 3/4"x (18x2) | Sada pro tělesa VK s 3/4" vněj. záv., příp. Plast. nebo PEX-AL-PEX trubkou 18x2 + hlava R460H | rohový | 802,00 | 970,42 | a | ks | 8009902915087 |
| R388SX153 | R388SH-6 | 3/4"x (20x2) | Sada pro tělesa VK s 3/4" vněj. záv., příp. Plast. nebo PEX-AL-PEX trubkou 20x2 + hlava R460H | rohový | 802,00 | 970,42 | a | ks | 8009902915094 |
| R388SX201 | R388SH-7 | 1/2"x 12 | Sada pro tělesa VK s 3/4" vněj. záv., připojení mědí průměr 12 mm + hlava R470H | rohový | 823,00 | 995,83 | a | ks | 8009902915100 |
| R388SX202 | R388SH-7 | 1/2"x 15 | Sada pro tělesa VK s 1/2" vnitř. záv., připojení mědí průměr 15 mm + hlava R470H | rohový | 823,00 | 995,83 | a | ks | 8009902915117 |
| R388SX203 | R388SH-7 | 1/2"x 16 | Sada pro tělesa VK s 1/2" vnitř. záv., připojení mědí průměr 16 mm + hlava R470H | rohový | 823,00 | 995,83 | a | ks | 8009902915124 |
| R388SX204 | R388SH-7 | 1/2"x 18 | Sada pro tělesa VK s 1/2" vnitř. záv., připojení mědí průměr 18 mm + hlava R470H | rohový | 823,00 | 995,83 | a | ks | 8009902915131 |
| R388SX211 | R388SH-7 | 3/4"x 12 | Sada pro tělesa VK s 3/4" vněj. záv., připojení mědí průměr 12 mm + hlava R470H | rohový | 724,00 | 876,04 | a | ks | 8009902915148 |
| R388SX212 | R388SH-7 | 3/4"x 15 | Sada pro tělesa VK s 3/4" vněj. záv., připojení mědí průměr 15 mm + hlava R470H | rohový | 724,00 | 876,04 | a | ks | 8009902915155 |
| R388SX213 | R388SH-7 | 3/4"x 16 | Sada pro tělesa VK s 3/4" vněj. záv., připojení mědí průměr 16 mm + hlava R470H | rohový | 724,00 | 876,04 | a | ks | 8009902915162 |
| R388SX214 | R388SH-7 | 3/4"x 18 | Sada pro tělesa VK s 3/4" vněj. záv., připojení mědí průměr 18 mm + hlava R470H | rohový | 724,00 | 876,04 | a | ks | 8009902915179 |
| R388SX241 | R388SH-7 | 1/2"x (16x2) | Sada pro tělesa VK s 1/2" vnitř. záv., příp. Plast. nebo PEX-AL-PEX trubkou 16x2 + hlava R470H | rohový | 823,00 | 995,83 | a | ks | 8009902915186 |
| R388SX242 | R388SH-7 | 1/2"x (18x2) | Sada pro tělesa VK s 1/2" vnitř. záv., příp. Plast. nebo PEX-AL-PEX trubkou 18x2 + hlava R470H | rohový | 823,00 | 995,83 | a | ks | 8009902915193 |
| R388SX243 | R388SH-7 | 1/2"x (20x2) | Sada pro tělesa VK s 1/2" vnitř. záv., příp. Plast. nebo PEX-AL-PEX trubkou 20x2 + hlava R470H | rohový | 823,00 | 995,83 | a | ks | 8009902915209 |
| R388SX251 | R388SH-7 | 3/4"x (16x2) | Sada pro tělesa VK s 3/4" vněj. záv., příp. Plast. nebo PEX-AL-PEX trubkou 16x2 + hlava R470H | rohový | 724,00 | 876,04 | a | ks | 8009902915216 |
| R388SX252 | R388SH-7 | 3/4"x (18x2) | Sada pro tělesa VK s 3/4" vněj. záv., příp. Plast. nebo PEX-AL-PEX trubkou 18x2 + hlava R470H | rohový | 724,00 | 876,04 | a | ks | 8009902915223 |
| R388SX253 | R388SH-7 | 3/4"x (20x2) | Sada pro tělesa VK s 3/4" vněj. záv., příp. Plast. nebo PEX-AL-PEX trubkou 20x2 + hlava R470H | rohový | 724,00 | 876,04 | a | ks | 8009902915230 |
| R388X001 | R388 | 3/4" x 18 | Přip.arm. radiátoru VK pro dvoutrubkovou soustavu, rohová | nikl | 338,00 | 408,98 | a | ks | 8009902915247 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|------------|---------|---------------|--|------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R388X002 | R388 | 3/4" x 3/4E | Přip.arm. radiátoru VK pro dvoutrubkovou soustavu, rohová | nikl | 454,00 | 549,34 | a | ks | 8009902915254 |
| R388X003 | R388 | 1/2" x 18 | Přip.arm. radiátoru VK 1/2" pro dvoutr. soustavu, rohová | nikl | 422,00 | 510,62 | a | ks | 8009902915261 |
| R39Y001 | R39 | 1" x 1 1/2" | Šroubení k čerpadlu se zpětným ventilem | | 490,00 | 592,90 | a | ks | 8009902915278 |
| R400DBX001 | R400 | pro vložky DB | Speciální nářadí pro výměnu vložek term.vent. řady DB za provozu | | 2 495,00 | 3 018,95 | n | ks | 8009902915285 |
| R400Y001 | R400 | 0 | Speciální nářadí pro výměnu vložek term.vent. za provozu | | 1 207,00 | 1 460,47 | n | ks | 8009902915292 |
| R401DBX032 | R401DB | 3/8" | Termostatický ventil, automatická regulace průtoku, rohový s víčkem, gumové těsnění | | 939,00 | 1 136,19 | a | ks | 8009902915308 |
| R401DBX033 | R401DB | 1/2" | Termostatický ventil, automatická regulace průtoku, rohový s víčkem, gumové těsnění | | 1 048,00 | 1 268,08 | a | ks | 8009902915315 |
| R401DBX004 | R401DB | 3/4" | Termostatický ventil, automatická regulace průtoku, rohový s víčkem | | 1 146,00 | 1 386,66 | a | ks | 8009902915322 |
| R401HX003 | R401H | 1/2" | Term.ventil rohový pro term. hlavy s přípojovacím závitem M30x1,5 | | 413,00 | 499,73 | a | ks | 8009902915339 |
| R401HX004 | R401H | 3/4" | Term.ventil rohový pro term. hlavy s přípojovacím závitem M30x1,5 | | 698,00 | 844,58 | a | ks | 8009902915346 |
| R401PX232 | R401PTG | 3/8" | Termostatický ventil, dvouregulační, rohový, s víčkem, gumové těsnění | nová verze | 493,00 | 596,53 | a | ks | 8009902915353 |
| R401PX233 | R401PTG | 1/2" | Termostatický ventil, dvouregulační, rohový, s víčkem, gumové těsnění | nová verze | 513,00 | 620,73 | a | ks | 8009902915360 |
| R401PX234 | R401PTG | 3/4" | Termostatický ventil, dvouregulační, rohový, s víčkem, gumové těsnění | nová verze | 726,00 | 878,46 | a | ks | 8009902915377 |
| R401X132 | R401TG | 3/8" | Termostatický ventil, rohový s víčkem, gumové těsnění | | 331,00 | 400,51 | a | ks | 8009902915384 |
| R401X133 | R401TG | 1/2" | Termostatický ventil, rohový s víčkem, gumové těsnění | | 341,00 | 412,61 | a | ks | 8009902915391 |
| R401X034 | R401TG | 3/4" | Termostatický ventil, rohový s víčkem | | 507,00 | 613,47 | a | ks | 8009902915407 |
| R401X035 | R401TG | 1" | Termostatický ventil, rohový s víčkem | | 831,00 | 1 005,51 | a | ks | 8009902915414 |
| R402DBX032 | R402DB | 3/8" | Termostatický ventil, automatická regulace průtoku, přímý s víčkem, gumové těsnění | | 992,00 | 1 200,32 | a | ks | 8009902120986 |
| R402DBX033 | R402DB | 1/2" | Termostatický ventil, automatická regulace průtoku, přímý s víčkem, gumové těsnění | | 1 068,00 | 1 292,28 | a | ks | 8009902121013 |
| R402DBX004 | R402DB | 3/4" | Termostatický ventil, automatická regulace průtoku, přímý s víčkem | | 1 173,00 | 1 419,33 | a | ks | 8009902915841 |
| R402HX003 | R402H | 1/2" | Term.ventil přímý pro term. hlavy s přípojovacím závitem M30x1,5 | | 434,00 | 525,14 | a | ks | 8009902915421 |
| R402HX004 | R402H | 3/4" | Term.ventil přímý pro term. hlavy s přípojovacím závitem M30x1,5 | | 726,00 | 878,46 | a | ks | 8009902915438 |
| R402PX232 | R402PTG | 3/8" | Termostatický ventil, dvouregulační, přímý, s víčkem, gumové těsnění, gumové těsnění | nová verze | 531,00 | 642,51 | a | ks | 8009902915445 |
| R402PX233 | R402PTG | 1/2" | Termostatický ventil, dvouregulační, přímý, s víčkem, gumové těsnění, gumové těsnění | nová verze | 571,00 | 690,91 | a | ks | 8009902915452 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|------------|---------|-----------------|---|------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R402PX234 | R402PTG | 3/4" | Termostatický ventil, dvouregulační, přímý, s víčkem, gumové těsnění, gumové těsnění | nová verze | 752,00 | 909,92 | a | ks | 8009902915469 |
| R402X132 | R402TG | 3/8" | Termostatický ventil, přímý s víčkem, gumové těsnění | | 341,00 | 412,61 | a | ks | 8009902915476 |
| R402X133 | R402TG | 1/2" | Termostatický ventil, přímý s víčkem, gumové těsnění | | 356,00 | 430,76 | a | ks | 8009902915483 |
| R402X034 | R402TG | 3/4" | Termostatický ventil, přímý s víčkem | | 521,00 | 630,41 | a | ks | 8009902915490 |
| R402X035 | R402TG | 1" | Termostatický ventil, přímý s víčkem | | 861,00 | 1 041,81 | a | ks | 8009902915506 |
| R403PX224 | R403PTG | 1/2"x18 - levý | Termostatický ventil, dvouregulační, úhlový, s víčkem, gumové těsnění | nová verze | 755,00 | 913,55 | a | ks | 8009902915513 |
| R403PX234 | R403PTG | 1/2"x18 - pravý | Termostatický ventil, dvouregulační, úhlový, s víčkem, gumové těsnění | nová verze | 755,00 | 913,55 | a | ks | 8009902915520 |
| R403PX252 | R403PTG | 3/8" - levý | Termostatický ventil, dvouregulační, úhlový, s víčkem, gumové těsnění | nová verze | 775,00 | 937,75 | a | ks | 8009902915537 |
| R403PX254 | R403PTG | 1/2" - levý | Termostatický ventil, dvouregulační, úhlový, s víčkem, gumové těsnění | nová verze | 797,00 | 964,37 | a | ks | 8009902915544 |
| R403PX262 | R403PTG | 3/8" - pravý | Termostatický ventil, dvouregulační, úhlový, s víčkem, gumové těsnění | nová verze | 775,00 | 937,75 | a | ks | 8009902915551 |
| R403PX264 | R403PTG | 1/2" - pravý | Termostatický ventil, dvouregulační, úhlový, s víčkem, gumové těsnění | nová verze | 797,00 | 964,37 | a | ks | 8009902915568 |
| R403X024 | R403TG | 1/2"x18 - levý | Termostatický ventil, úhlový s víčkem, gumové těsnění | | 614,00 | 742,94 | a | ks | 8009902915575 |
| R403X034 | R403TG | 1/2"x18 - pravý | Termostatický ventil, úhlový s víčkem, gumové těsnění | | 614,00 | 742,94 | a | ks | 8009902915582 |
| R403X054 | R403TG | 1/2" - levý | Termostatický ventil, úhlový s víčkem, gumové těsnění | | 637,00 | 770,77 | a | ks | 8009902915599 |
| R403X064 | R403TG | 1/2" - pravý | Termostatický ventil, úhlový s víčkem, gumové těsnění | | 637,00 | 770,77 | a | ks | 8009902915605 |
| R411DBX033 | R411DB | 1/2"x16 | Termostatický ventil, automatická regulace průtoku, rohový s víčkem, pro adaptér na měď nebo UH, gumové těsnění | | 939,00 | 1 136,19 | a | ks | 8009902915612 |
| R411PX232 | R411PTG | 3/8"x16 | Termostatický ventil, dvouregulační, rohový, s víčkem, pro adaptér na měď nebo UH, gumové těsnění | | 489,00 | 591,69 | a | ks | 8009902915629 |
| R411PX233 | R411PTG | 1/2"x16 | Termostatický ventil, dvouregulační, rohový, s víčkem, pro adaptér na měď nebo UH, gumové těsnění | | 516,00 | 624,36 | a | ks | 8009902915636 |
| R411X032 | R411TG | 3/8"x16 | Termostatický ventil, rohový s víčkem, pro adaptér na měď nebo UH, gumové těsnění | | 375,00 | 453,75 | a | ks | 8009902915643 |
| R411X033 | R411TG | 1/2"x16 | Termostatický ventil, rohový s víčkem, pro adaptér na měď nebo UH, gumové těsnění | | 385,00 | 465,85 | a | ks | 8009902915650 |
| R411X034 | R411TG | 1/2"x18 | Termostatický ventil, rohový s víčkem, pro adaptér na měď nebo UH, gumové těsnění | | 408,00 | 493,68 | a | ks | 8009902915667 |
| R412DBX033 | R412DB | 1/2"x16 | Termostatický ventil, automatická regulace průtoku, přímý s víčkem, pro adaptér na měď nebo UH, gumové těsnění | | 980,00 | 1 185,80 | a | ks | 8009902915674 |
| R412PX232 | R412PTG | 3/8"x16 | Termostatický ventil, dvouregulační, přímý, s víčkem, pro adaptér na měď nebo UH, gumové těsnění | | 546,00 | 660,66 | a | ks | 8009902915681 |
| R412PX233 | R412PTG | 1/2"x16 | Termostatický ventil, dvouregulační, přímý, s víčkem, pro adaptér na měď nebo UH, gumové těsnění | | 570,00 | 689,70 | a | ks | 8009902915698 |
| R412X032 | R412TG | 3/8"x16 | Termostatický ventil, přímý s víčkem, pro adaptér na měď nebo UH, gumové těsnění | | 385,00 | 465,85 | a | ks | 8009902915704 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|------------|------------|----------|---|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R412X033 | R412TG | 1/2"x16 | Termostatický ventil, přímý s víčkem, pro adaptér na měď nebo UH, gumové těsnění | | 385,00 | 465,85 | a | ks | 8009902915711 |
| R412X034 | R412TG | 1/2"x18 | Termostatický ventil, přímý s víčkem, pro adaptér na měď nebo UH, gumové těsnění | | 423,00 | 511,83 | a | ks | 8009902915728 |
| R414DX003 | R414D | 18 x 18 | Term.vent. dvouregulační pro skříňku R508M (podlahové vytápění) | | 970,00 | 1 173,70 | a | ks | 8009902915735 |
| R414MX003 | R414M | 18 x 18 | Term.vent. pro skříňku R508M (podlahové vytápění) | | 838,00 | 1 013,98 | a | ks | 8009902915742 |
| R414SX001 | R414 - set | 18 x 18 | Sada pro připojení jednoho okruhu podl.vytápění (do 35m trubky) na vysokoteplotní spád | | 3 553,00 | 4 299,13 | a | ks | 8009902915759 |
| R415DBX033 | R415DB | 1/2" | Termostatický ventil, automatická regulace průtoku, rohový, osa hlavy přímá, s víčkem, gumové těsnění | | 1 073,00 | 1 298,33 | a | ks | 8009902915766 |
| R415DBX042 | R415DB | 1/2"x16 | Termostatický ventil, automatická regulace průtoku, rohový, osa hlavy přímá, s víčkem, pro adaptér na měď nebo UH, gumové těsnění | | 1 073,00 | 1 298,33 | a | ks | 8009902915773 |
| R415PX242 | R415PTG | 1/2"x16 | Term. vent. dvouregulační, rohový, osa hlavy přímá, s víčkem, gumové těsnění | | 728,00 | 880,88 | a | ks | 8009902915780 |
| R415X033 | R415TG | 1/2" | Term. vent. rohový, osa hlavy přímá, s víčkem, gumové těsnění | | 544,00 | 658,24 | a | ks | 8009902915797 |
| R415X042 | R415TG | 1/2" x16 | Term. vent. rohový, osa hlavy přímá, pro adaptér na měď nebo UH, gumové těsnění | | 500,00 | 605,00 | a | ks | 8009902915803 |
| R415X043 | R415TG | 1/2" x18 | Term. vent. rohový, osa hlavy přímá, pro adaptér na měď nebo UH, gumové těsnění | | 519,00 | 627,99 | a | ks | 8009902915810 |
| R421X132 | R421TG | 3/8" | Termostatický ventil, rohový s ruční hlavou, gumové těsnění | | 377,00 | 456,17 | a | ks | 8009902915827 |
| R421X133 | R421TG | 1/2" | Termostatický ventil, rohový s ruční hlavou, gumové těsnění | | 408,00 | 493,68 | a | ks | 8009902915834 |
| R421X034 | R421TG | 3/4" | Termostatický ventil, rohový s ruční hlavou | | 586,00 | 709,06 | a | ks | 8009902121044 |
| R421X035 | R421TG | 1" | Termostatický ventil, rohový s ruční hlavou | | 948,00 | 1 147,08 | a | ks | 8009902121075 |
| R422X132 | R422TG | 3/8" | Termostatický ventil, přímý s ruční hlavou, gumové těsnění | | 399,00 | 482,79 | a | ks | 8009902915858 |
| R422X133 | R422TG | 1/2" | Termostatický ventil, přímý s ruční hlavou, gumové těsnění | | 431,00 | 521,51 | a | ks | 8009902040048 |
| R422X034 | R422TG | 3/4" | Termostatický ventil, přímý s ruční hlavou | | 588,00 | 711,48 | a | ks | 8009902363338 |
| R422X035 | R422TG | 1" | Termostatický ventil, přímý s ruční hlavou | | 992,00 | 1 200,32 | a | ks | 8009902041113 |
| R431X032 | R431TG | 3/8" x16 | Termostatický ventil, rohový s ruční hlavou, pro adaptér na měď nebo UH, gumové těsnění | | 394,00 | 476,74 | a | ks | 8009902340377 |
| R431X033 | R431TG | 1/2" x16 | Termostatický ventil, rohový s ruční hlavou, pro adaptér na měď nebo UH, gumové těsnění | | 393,00 | 475,53 | a | ks | 8009902340353 |
| R431X034 | R431TG | 1/2" x18 | Termostatický ventil, rohový s ruční hlavou, pro adaptér na měď nebo UH, gumové těsnění | | 431,00 | 521,51 | a | ks | 8009902347680 |
| R432AX013 | R432A | 18x18 | Term. vent. přímý, 2x adaptér. připojení, bez adaptérů | | 515,00 | 623,15 | a | ks | 8009902201784 |
| R432X032 | R432TG | 3/8"x16 | Termostatický ventil, přímý s ruční hlavou, pro adaptér na měď nebo UH, gumové těsnění | | 397,00 | 480,37 | a | ks | 8009902202217 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|------------|---------|------------|--|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R432X033 | R432TG | 1/2"x16 | Termostatický ventil, přímý s ruční hlavou, pro adaptér na měď nebo UH, gumové těsnění | | 413,00 | 499,73 | a | ks | 8009902317355 |
| R432X034 | R432TG | 1/2"x18 | Termostatický ventil, přímý s ruční hlavou, pro adaptér na měď nebo UH, gumové těsnění | | 447,00 | 540,87 | a | ks | 8009902317379 |
| R435X043 | R435TG | 1/2"x18 | Term. vent. rohový, osa hlavy přímá, s ruční hlavou, gumové těsnění | | 576,00 | 696,96 | a | ks | 8009902317393 |
| R435X053 | R435TG | 1/2" | Term. vent. rohový, osa hlavy přímá, s ruční hlavou, gumové těsnění | | 546,00 | 660,66 | a | ks | 8009902197186 |
| R435X062 | R435TG | 1/2"x16 | Term. vent. rohový, osa hlavy přímá, s ruční hlavou, gumové těsnění | | 515,00 | 623,15 | a | ks | 8009902196783 |
| R436IX044 | R436-1 | 1/2" x18 | Rad. souprava čtyřcestná, ruční hlava otočná, bez R194, pro adaptéry, gumové těsnění | | 1 364,00 | 1 650,44 | a | ks | 8009902177881 |
| R436MX033 | R436MTG | 1/2" x18 | Rad. souprava čtyřcestná, rohová, ruční hlava otočná, bez R194, pro adaptéry, gumové těsnění | | 1 559,00 | 1 886,39 | a | ks | 8009902178413 |
| R436X062 | R436TG | 1/2" x16 | Rad. souprava čtyřcestná, ruční hlava, bez R194, pro adaptéry, gumové těsnění | | 1 202,00 | 1 454,42 | a | ks | 8009902340039 |
| R436X063 | R436TG | 1/2" x18 | Rad. souprava čtyřcestná, ruční hlava, bez R194, pro adaptéry, gumové těsnění | | 1 410,00 | 1 706,10 | a | ks | 8009902340285 |
| R437NX031 | R437 | 1/2"x16 | Term. vent., čtyřcestný, ruč. hlava, s injektorem, bez adaptérů, gumové těsnění | | 945,00 | 1 143,45 | a | ks | 8009902347703 |
| R437X032 | R437 | 1/2"x18 | Term. vent., čtyřcestný, ruč. hlava, s injektorem, bez adaptérů | | 917,00 | 1 109,57 | a | ks | 8009902201814 |
| R438IX044 | R438-1 | 1/2"x18 | Rad. souprava dvoucestná, ruční hlava otočná, bez R194, pro adaptéry, gumové těsnění | | 1 364,00 | 1 650,44 | a | ks | 8009902202279 |
| R438MX033 | R438MTG | 1/2" x18 | Rad. souprava dvoucestná, rohová, ruční hlava, bez R194, pro adaptéry, gumové těsnění | | 1 502,00 | 1 817,42 | a | ks | 8009902317416 |
| R438X063 | R438TG | 1/2" x18 | Rad. souprava dvoucestná, ruční hlava, bez R194, pro adaptéry, gumové těsnění | | 1 365,00 | 1 651,65 | a | ks | 8009902317430 |
| R440NX032 | R440N | 1/2" x 16 | Term. vent., dvoucestný, ruč. hlava, s injektorem, bez adaptérů, gumové těsnění | | 948,00 | 1 147,08 | a | ks | 8009902317454 |
| R450X001 | R450 | | Ruční hlava | | 54,00 | 65,34 | a | ks | 8009902197667 |
| R450X012 | R450TG | 0 | Ruční hlava, provedení TG | | 79,00 | 95,59 | a | ks | 8009902199913 |
| R450X016 | R450TG | 0 | Ruční hlava, provedení TG, pro R440, R438 | | 70,00 | 84,70 | a | ks | 8009902178116 |
| R453FY002 | R453F | M30x1,5 | Adaptér pro montáž termoelektrických hlav R473(8) na připojení M30x1,5 | | 34,00 | 41,14 | a | ks | 8009902178147 |
| R453HY013 | R453H | M30x1,5 | Adaptér z Clip-Clap na M30x1,5 | | 73,00 | 88,33 | a | ks | 8009902317805 |
| R453EX001 | R453 | 0 | Adaptér pro montáž hlav R473E na Clip-Clap | | 68,00 | 82,28 | a | ks | 8009902317829 |
| R453HEX001 | R453H | M30x1,5 | Adaptér pro montáž hlav R473HE na M30x1,5 | | 68,00 | 82,28 | a | ks | 8009902317768 |
| R453Y001 | R453 | M30x1,5 | Náhradní závitový kroužek pro nářadí R400 | | 25,20 | 30,49 | a | ks | 8009902317683 |
| R453Y002 | R453A | x R473-8-9 | Montážní objímka hlav R473, R478 | | 31,50 | 38,12 | a | ks | 8009902317782 |
| R454DY001 | R454D | M4x12 | Šroub pro objímky R455C | | 40,00 | 48,40 | a | ks | 8009902317645 |
| R454Y001 | R454 | P80 | Objímka pro term. hlavu R462, R462L, R463 | | 39,00 | 47,19 | a | ks | 8009902258900 |
| R455AY001 | 0 | 0 | Objímka proti zcizení pro term. hlavu R462, R462L, R463 | | 110,00 | 133,10 | a | ks | 8009902258924 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|---------|--------------------|---|--------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R455BY001 | R455B | pro R452 | Pojišťovací objímka proti zcizení a manipulaci hlavy R452 | | 124,00 | 150,04 | a | ks | 8009902269173 |
| R455CY001 | R455C | pro R470 | Pojišťovací objímka proti zcizení a manipulaci hlavy R470 | | 115,00 | 139,15 | a | ks | 8009902269197 |
| R455CY101 | R455C-1 | pro R470H | Pojišťovací objímka proti zcizení a manipulaci hlavy R470H | | 115,00 | 139,15 | a | ks | 8009902347567 |
| R455DY001 | R455D | pro R460 | Pojišťovací objímka proti zcizení a manipulaci hlavy R460 | | 115,00 | 139,15 | a | ks | 8009902317478 |
| R455DY101 | R455D-1 | pro R460H | Pojišťovací objímka proti zcizení a manipulaci hlavy R460H | | 115,00 | 139,15 | a | ks | 8009902317492 |
| R460HX011 | R460H | M30x1,5 | Termostatická hlava kapalinová pro rad. tělesa s integrovaným ventilem | M30x1,5 | 349,00 | 422,29 | a | ks | 8009902174576 |
| R460X001 | R460 | 0 | Termostatická hlava kapalinová | Clip-Clap | 348,00 | 421,08 | a | ks | 8009902174545 |
| R462LX001 | R462L | 20-70°C | Termostatická hlava s kapilárou pro rozdělovače R557, 20°-70°C | 2m | 1 995,00 | 2 413,95 | a | ks | 8009902171278 |
| R462LX011 | R462L1 | 20-70°C | Termostatická hlava s kapilárou, s ucpávkou 1/2", 20°-70°C | 2m | 2 103,00 | 2 544,63 | a | ks | 8009902347628 |
| R462LX021 | R462L2 | 20-70°C | Term. hlava s kapilárou a jímkou pro rozdělovače R557, 20°-70°C | 2m | 2 103,00 | 2 544,63 | a | ks | 8009902317515 |
| R462X002 | R462 | M.2 | Termostatická hlava kapalinová, s odděleným čidlem | | 1 373,00 | 1 661,33 | a | ks | 8009902317553 |
| R462X005 | R462 | M.5 | Termostatická hlava kapalinová, s odděleným čidlem | | 1 823,00 | 2 205,83 | a | ks | 8009902176808 |
| R463X002 | R463 | M.2 | Termostatická hlava kapalinová, s odděleným ovládním ventilu | | 2 880,00 | 3 484,80 | a | ks | 8009902176839 |
| R463X005 | R463 | M.5 | Termostatická hlava kapalinová, s odděleným ovládním ventilu | | 3 183,00 | 3 851,43 | a | ks | 8009902173128 |
| R465Y001 | R465 | 0 | Držák příložného čidla pro hlavu R462L | | 371,00 | 448,91 | a | ks | 8009902025632 |
| R468HX001 | R468H | M30x1,5 | Termostatická hlava kapalinová pro rad. tělesa s integrovaným ventilem | | 365,00 | 441,65 | a | ks | 8009902025601 |
| R468X001 | R468 | Clip-Clap | Termostatická hlava kapalinová | Clip-Clap | 374,00 | 452,54 | a | ks | 8009902916442 |
| R470AX002 | R470A | 3/8" x 16 - rohový | Sada pro připojení klasických radiátorů na rozvody z měděných nebo plastových trubek- R470 + R411TG + R29TG | bez adaptérů | 823,00 | 995,83 | a | ks | 8009902340414 |
| R470AX003 | R470A | 1/2" x 16 - rohový | Sada pro připojení klasických radiátorů na rozvody z měděných nebo plastových trubek- R470 + R411TG + R29TG | bez adaptérů | 823,00 | 995,83 | a | ks | 8009902347666 |
| R470AX012 | R470A | 3/8" x 16 - přímý | Sada pro připojení klasických radiátorů na rozvody z měděných nebo plastových trubek- R470 + R412TG + R31TG | bez adaptérů | 875,00 | 1 058,75 | a | ks | 8009902317621 |
| R470AX013 | R470A | 1/2" x 16 - přímý | Sada pro připojení klasických radiátorů na rozvody z měděných nebo plastových trubek- R470 + R412TG + R31TG | bez adaptérů | 875,00 | 1 058,75 | a | ks | 8009902177508 |
| R470AX023 | R470A | 1/2" x 16 - rohový | Sada pro připojení klasických radiátorů na rozvody z měděných nebo plastových trubek- R470 + R415TG + R29TG | bez adaptérů | 1 123,00 | 1 358,83 | a | ks | 8009902179038 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|------------|--------|---------------|--|-----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R470FX002 | R470F | 3/8" - rohový | Sada pro připojení klasických radiátorů na rozvody z ocelových trubek- R470 + R401TG + R14TG | | 823,00 | 995,83 | a | ks | 8009902182083 |
| R470FX003 | R470F | 1/2" - rohový | Sada pro připojení klasických radiátorů na rozvody z ocelových trubek- R470 + R401TG + R14TG | | 823,00 | 995,83 | a | ks | 8009902197216 |
| R470FX012 | R470F | 3/8" - přímý | Sada pro připojení klasických radiátorů na rozvody z ocelových trubek- R470 + R402TG + R15TG | | 875,00 | 1 058,75 | a | ks | 8009902196745 |
| R470FX013 | R470F | 1/2" - přímý | Sada pro připojení klasických radiátorů na rozvody z ocelových trubek- R470 + R402TG + R15TG | | 875,00 | 1 058,75 | a | ks | 8009902172671 |
| R470FX023 | R470F | 1/2" - rohový | Sada pro připojení klasických radiátorů na rozvody z ocelových trubek- R470 + R415TG + R14TG | | 1 117,00 | 1 351,57 | a | ks | 8009902173401 |
| R470HX001 | R470H | M30x1,5 | Termostatická hlava kapalinová pro rad. tělesa s integrovaným ventilem | M30x1,5 | 288,00 | 348,48 | a | ks | 8009902199982 |
| R470X001 | R470 | 0 | Termostatická hlava kapalinová | Clip-Clap | 288,00 | 348,48 | a | ks | 8009902199944 |
| R473MX221 | R473M | 230V | Elektrická hlava pro term. vent. a rozdělovače, bez proudu zavřeno, 1 mikrospínač | | 1 207,00 | 1 460,47 | a | ks | 8009902172916 |
| R473MX222 | R473M | 24V | Elektrická hlava pro term. vent. a rozdělovače, bez proudu zavřeno, 1 mikrospínač | | 1 207,00 | 1 460,47 | a | ks | 8009902170981 |
| R473X221 | R473 | 230V | Elektrická hlava pro term. vent. a rozdělovače, bez proudu zavřeno | | 970,00 | 1 173,70 | a | ks | 8009902166984 |
| R473X222 | R473 | 24V | Elektrická hlava pro term. vent. a rozdělovače, bez proudu zavřeno | | 970,00 | 1 173,70 | a | ks | 8009902167011 |
| R473EX001 | R473H | 230V | Elektrická hlava pro term. vent. a rozdělovače, bez proudu zavřeno | Clip-Clap | 970,00 | 1 173,70 | a | ks | 8009902171247 |
| R473HEX001 | R473HE | 230V | Elektrická hlava pro term. vent. a rozdělovače, bez proudu zavřeno | M30x1,5 | 970,00 | 1 173,70 | a | ks | 8009902104207 |
| R478MX221 | R478M | 230V | Elektrická hlava pro term. vent. a rozdělovače, bez proudu otevřeno, 1 mikrospínač | | 1 207,00 | 1 460,47 | a | ks | 8009902166489 |
| R478MX222 | R478M | 24V | Elektrická hlava pro term. vent. a rozdělovače, bez proudu otevřeno, 1 mikrospínač | | 1 207,00 | 1 460,47 | a | ks | 8009902166519 |
| R478VX221 | R478V | 230V | Elektrická hlava pro term. vent. a rozdělovače, bez proudu otevřeno, 1 mikrospínač | | 1 010,00 | 1 222,10 | a | ks | 8009902173159 |
| R478VX231 | R478MV | 230V | Elektrická hlava pro term. vent. a rozdělovače, bez proudu otevřeno, 1 mikrospínač | | 1 248,00 | 1 510,08 | a | ks | 8009902181918 |
| R478X221 | R478 | 230V | Elektrická hlava pro term. vent. a rozdělovače, bez proudu otevřeno | | 970,00 | 1 173,70 | a | ks | 8009902275112 |
| R478X222 | R478 | 24V | Elektrická hlava pro term. vent. a rozdělovače, bez proudu otevřeno | | 970,00 | 1 173,70 | a | ks | 8009902275136 |
| R483Y001 | R483 | D.18 x 3/4"M | Adaptér pro R387(8) k napojení radiátoru se spodními vývody 3/4" | | 34,00 | 41,14 | a | ks | 8009902181086 |
| R483Y011 | R483 | D.18 x 3/4"M | Adaptér pro R387L(8L) k napojení radiátoru se spodními vývody 3/4" | | 24,20 | 29,28 | a | ks | 8009902182137 |
| R483Y023 | R483B | 1/2" x 3/4E | Adaptér pro R387(8) k napojení radiátoru se spodními vývody 1/2" | | 50,50 | 61,11 | a | ks | 8009902275150 |
| R500Y201CZ | R500 | A | Skříň rozdělovače, do zdi, 400x680-760x110=160 | | 2 875,00 | 3 478,75 | a | ks | 8009902275174 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R500Y202CZ | R500 | B | Skříň rozdělovače, do zdi, 600x680-760x110÷160 | | 2 918,00 | 3 530,78 | a | ks | 8009902217617 |
| R500Y203CZ | R500 | C | Skříň rozdělovače, do zdi, 800x680-760x110÷160 | | 3 355,00 | 4 059,55 | a | ks | 8009902180935 |
| R500Y204CZ | R500 | D | Skříň rozdělovače, do zdi, 1000x680-760x110÷160 | | 4 415,00 | 5 342,15 | a | ks | 8009902181987 |
| R500Y205CZ | R500 | E | Skříň rozdělovače, do zdi, 1200x680-760x110÷160 | | 6 363,00 | 7 699,23 | a | ks | 8009902180980 |
| R501Y201CZ | R501 | A | Skříň rozdělovače, na zeď, 400x700x120 | | 2 836,00 | 3 431,56 | a | ks | 8009902275211 |
| R501Y202CZ | R501 | B | Skříň rozdělovače, na zeď, 600x700x120 | | 2 934,00 | 3 550,14 | a | ks | 8009902220976 |
| R501Y203CZ | R501 | C | Skříň rozdělovače, na zeď, 800x700x120 | | 3 440,00 | 4 162,40 | a | ks | 8009902016173 |
| R501Y204CZ | R501 | D | Skříň rozdělovače, na zeď, 1000x700x120 | | 3 814,00 | 4 614,94 | a | ks | 8009902178246 |
| R501Y205CZ | R501 | E | Skříň rozdělovače, na zeď, 1200x700x120 | | 6 262,00 | 7 577,02 | a | ks | 8009902178185 |
| R501HY202CZ | R501H | B | Skříň rozdělovače, na zeď, 600x700x160 | | 2 630,00 | 3 182,30 | a | ks | 8009902201890 |
| R501HY203CZ | R501H | C | Skříň rozdělovače, na zeď, 800x700x160 | | 3 072,00 | 3 717,12 | a | ks | 8009902387150 |
| R501HY204CZ | R501H | D | Skříň rozdělovače, na zeď, 1000x700x160 | | 3 365,00 | 4 071,65 | a | ks | 8009902381707 |
| R501HY205CZ | R501H | E | Skříň rozdělovače, na zeď, 1200x700x160 | | 4 160,00 | 5 033,60 | a | ks | 8009902381691 |
| R508MY001 | R508M | bílá | Inst. krabice pro term.ven. R414 s hlavou R456 | | 585,00 | 707,85 | a | ks | 8009902134662 |
| R522Y001 | R522 | | Samolepící etikety pro rozdělovače | | 78,00 | 94,38 | a | ks | 8009902151874 |
| R531Y003 | R531 | 18x18 | Připojovací T-kus pro teploměr R540 na R553D(R551S) | | 151,00 | 182,71 | a | ks | 8009902231040 |
| R532Y001 | R532 | D. 18 | Průtokoměr k rozdělovačům, max. průtok 4 l/min | 4 l/min | 761,00 | 920,81 | a | ks | 8009902046514 |
| R53CZY001 | R53CZ | 1"x18/2 | Sada - kompletní sestava rozdělovačů R53 s průtokoměry, s kulovými kohouty, odvodušněním a držáky | | 8 574,00 | 10 374,54 | a | ks | 8009902016487 |
| R53CZY002 | R53CZ | 1"x18/2 | Sada - kompletní sestava rozdělovačů R53 s kulovými kohouty, odvodušněním a držáky | | 8 280,00 | 10 018,80 | a | ks | 8009902016463 |
| R53CZY003 | R53CZ | 1"x18/2 | Sada - kompletní sestava rozdělovačů R53 s průtokoměry, s kulovými kohouty R269T, a držáky | | 7 814,00 | 9 454,94 | a | ks | 8009902152925 |
| R53CZY004 | R53CZ | 1"x18/2 | Sada - kompletní sestava rozdělovačů R53 s kulovými kohouty R269T, a držáky | | 7 506,00 | 9 082,26 | a | ks | 8009902260361 |
| R53CZY005 | R53CZ | 1"x18/2 | Sada - kompletní sestava rozdělovačů R53 s průtokoměry, s kulovými kohouty R259DST, R554B a držáky | | 7 323,00 | 8 860,83 | a | ks | 8009902260347 |
| R53CZY006 | R53CZ | 1"x18/2 | Sada - kompletní sestava rozdělovačů R53 s kulovými kohouty R259DST, R554B a držáky | | 7 014,00 | 8 486,94 | a | ks | 8009902260323 |
| R53MMY006 | R53MM | DN 32 x 18 | Modul rozdělovače s regulačním šroubením a průtokoměrem - pro přívod | | 748,00 | 905,08 | a | ks | 8009902254261 |
| R53MMY106 | R53MME | DN 32 x 3/4"E | Modul rozdělovače s regulačním šroubením a průtokoměrem - pro přívod | | 794,00 | 960,74 | a | ks | 8009902250942 |
| R53MTY006 | R53MT | 1"x18xDN32 | Sada - vstupní a výstupní díl k R53MM, s reg. šroubením a průtokoměrem | sada | 1 411,00 | 1 707,31 | a | ks | 8009902016401 |
| R53MTY007 | R53MT | 1 1/4"x18xDN32 | Sada - vstupní a výstupní díl k R53MM, s reg. šroubením a průtokoměrem | sada | 1 672,00 | 2 023,12 | a | ks | 8009902016425 |
| R53MTY106 | R53MTE | 1"x3/4"ExDN32 | Sada - vstupní a výstupní díl k R53MM, s reg. šroubením a průtokoměrem | sada | 1 526,00 | 1 846,46 | a | ks | 8009902016449 |
| R53MTY107 | R53MTE | 1 1/4"x3/4"ExDN32 | Sada - vstupní a výstupní díl k R53MM, s reg. šroubením a průtokoměrem | sada | 1 820,00 | 2 202,20 | a | ks | 8009902016241 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozeř | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|--------|-------------------|---|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R53SMY006 | R53SM | DN 32 x 18 | Modul rozdělovače s regulačním šroubením | | 587,00 | 710,27 | a | ks | 8009902018948 |
| R53SMY106 | R53SME | DN 32 x 3/4"E | Modul rozdělovače s regulačním šroubením | | 637,00 | 770,77 | a | ks | 8009902016265 |
| R53STY006 | R53ST | 1"x18xDN32 | Sada - vstupní a výstupní díl k R53SM, s regulačním šroubením | sada | 1 109,00 | 1 341,89 | a | ks | 8009902016289 |
| R53STY007 | R53ST | 1 1/4"x18xDN32 | Sada - vstupní a výstupní díl k R53SM, s regulačním šroubením | sada | 1 313,00 | 1 588,73 | a | ks | 8009902055066 |
| R53STY106 | R53STE | 1"x3/4"ExDN32 | Sada - vstupní a výstupní díl k R53SM, s regulačním šroubením | sada | 1 222,00 | 1 478,62 | a | ks | 8009902271817 |
| R53STY107 | R53STE | 1 1/4"x3/4"ExDN32 | Sada - vstupní a výstupní díl k R53SM, s regulačním šroubením | sada | 1 428,00 | 1 727,88 | a | ks | 8009902293512 |
| R53VMY006 | R53VM | DN 32 x 18 | Modul rozdělovače s uzavíracím ventilem - pro zpátečku | | 684,00 | 827,64 | a | ks | 8009902229788 |
| R53VMY106 | R53VME | DN 32 x 3/4"E | Modul rozdělovače s uzavíracím ventilem - pro zpátečku | | 696,00 | 842,16 | a | ks | 8009902229801 |
| R53VTY006 | R53VT | 1"x18xDN32 | Sada - vstupní a výstupní díl k R53VM, s uzavíracím ventilem | sada | 1 290,00 | 1 560,90 | a | ks | 8009902229825 |
| R53VTY007 | R53VT | 1 1/4"x18xDN32 | Sada - vstupní a výstupní díl k R53VM, s uzavíracím ventilem | sada | 1 531,00 | 1 852,51 | a | ks | 8009902229849 |
| R53VTY106 | R53VTE | 1"x3/4"ExDN32 | Sada - vstupní a výstupní díl k R53VM, s uzavíracím ventilem | sada | 1 359,00 | 1 644,39 | a | ks | 8009902276034 |
| R53VTY107 | R53VTE | 1 1/4"x3/4"ExDN32 | Sada - vstupní a výstupní díl k R53VM, s uzavíracím ventilem | sada | 1 594,00 | 1 928,74 | a | ks | 8009902229696 |
| R540IY001 | R540I | 1/2" 0°-120°C | Teploměr s jímkou, zadní připojení, délka jímky 50mm | Ø 80mm | 402,00 | 486,42 | a | ks | 8009902229719 |
| R540IY002 | R540I | 1/2" 0°-120°C | Teploměr s jímkou, zadní připojení, délka jímky 100mm | Ø 80mm | 583,00 | 705,43 | a | ks | 8009902229733 |
| R540SY010 | R540S | 0°-120 °C | Teploměr do kulového kohotu R269T | | 528,00 | 638,88 | a | ks | 8009902229757 |
| R540Y002 | R540 | 3/8" 0°-80°C | Teploměr s jímkou 3/8" | | 509,00 | 615,89 | a | ks | 8009902276058 |
| R540Y003 | R540 | 1/2" 0°-120°C | Teploměr s jímkou 1/2" | | 509,00 | 615,89 | a | ks | 8009902132712 |
| R551SY002 | R551S | 3/4" x18/2 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 649,00 | 785,29 | a | ks | 8009902095581 |
| R551SY003 | R551S | 3/4" x18/3 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 971,00 | 1 174,91 | a | ks | 8009902312121 |
| R551SY004 | R551S | 3/4" x18/4 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 1 289,00 | 1 559,69 | a | ks | 8009902312145 |
| R551SY005 | R551S | 3/4" x18/5 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 1 615,00 | 1 954,15 | a | ks | 8009902312169 |
| R551SY006 | R551S | 3/4" x18/6 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 1 934,00 | 2 340,14 | a | ks | 8009902312183 |
| R551SY007 | R551S | 3/4" x18/7 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 2 302,00 | 2 785,42 | a | ks | 8009902381677 |
| R551SY008 | R551S | 3/4" x18/8 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 2 632,00 | 3 184,72 | a | ks | 8009902381684 |
| R551SY009 | R551S | 3/4" x18/9 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 2 958,00 | 3 579,18 | a | ks | 8009902341336 |
| R551SY010 | R551S | 3/4" x18/10 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 3 318,00 | 4 014,78 | a | ks | 8009902341350 |
| R551SY011 | R551S | 3/4" x18/11 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 3 650,00 | 4 416,50 | a | ks | 8009902341602 |
| R551SY022 | R551S | 1"x18/2 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 785,00 | 949,85 | a | ks | 8009902341589 |
| R551SY023 | R551S | 1"x18/3 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 1 175,00 | 1 421,75 | a | ks | 8009902341374 |
| R551SY024 | R551S | 1"x18/4 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 1 567,00 | 1 896,07 | a | ks | 8009902341565 |
| R551SY025 | R551S | 1"x18/5 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 1 959,00 | 2 370,39 | a | ks | 8009902036102 |
| R551SY026 | R551S | 1"x18/6 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 2 347,00 | 2 839,87 | a | ks | 8009902036478 |
| R551SY027 | R551S | 1"x18/7 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 2 793,00 | 3 379,53 | a | ks | 8009902312763 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|-------|---------------|---|---------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R551SY028 | R551S | 1"x18/8 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 3 192,00 | 3 862,32 | a | ks | 8009902360771 |
| R551SY029 | R551S | 1"x18/9 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 3 589,00 | 4 342,69 | a | ks | 8594185791676 |
| R551SY030 | R551S | 1"x18/10 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 4 027,00 | 4 872,67 | a | ks | 8594185791683 |
| R551SY031 | R551S | 1"x18/11 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 4 431,00 | 5 361,51 | a | ks | 8594185791690 |
| R551SY032 | R551S | 1"x18/12 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 4 830,00 | 5 844,30 | a | ks | 8594185791706 |
| R551SY042 | R551S | 1 1/4"x18/2 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 898,00 | 1 086,58 | a | ks | 8594185791713 |
| R551SY043 | R551S | 1 1/4"x18/3 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 1 352,00 | 1 635,92 | a | ks | 8594185791720 |
| R551SY044 | R551S | 1 1/4"x18/4 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 1 800,00 | 2 178,00 | a | ks | 8594185791737 |
| R551SY045 | R551S | 1 1/4"x18/5 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 2 242,00 | 2 712,82 | a | ks | 8594185791744 |
| R551SY046 | R551S | 1 1/4"x18/6 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 2 692,00 | 3 257,32 | a | ks | 8594185791751 |
| R551SY047 | R551S | 1 1/4"x18/7 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 3 203,00 | 3 875,63 | a | ks | 8594185791768 |
| R551SY048 | R551S | 1 1/4"x18/8 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 3 660,00 | 4 428,60 | a | ks | 8594185791775 |
| R551SY049 | R551S | 1 1/4"x18/9 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 4 118,00 | 4 982,78 | a | ks | 8594185791782 |
| R551SY050 | R551S | 1 1/4"x18/10 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 4 620,00 | 5 590,20 | a | ks | 8594185791799 |
| R551SY051 | R551S | 1 1/4"x18/11 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 5 081,00 | 6 148,01 | a | ks | 8594185791805 |
| R551SY052 | R551S | 1 1/4"x18/12 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 5 541,00 | 6 704,61 | a | ks | 8594185790822 |
| R551SY062 | R551S | 1"x3/4"E/2 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 840,00 | 1 016,40 | a | ks | 8594185790839 |
| R551SY063 | R551S | 1"x3/4"E/3 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 1 237,00 | 1 496,77 | a | ks | 8594185790846 |
| R551SY064 | R551S | 1"x3/4"E/4 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 1 674,00 | 2 025,54 | a | ks | 8009902375195 |
| R551SY065 | R551S | 1"x3/4"E/5 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 2 095,00 | 2 534,95 | a | ks | 8009902375201 |
| R551SY066 | R551S | 1"x3/4"E/6 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 2 463,00 | 2 980,23 | a | ks | 8009902375218 |
| R551SY067 | R551S | 1"x3/4"E/7 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 2 987,00 | 3 614,27 | a | ks | 8009902375225 |
| R551SY068 | R551S | 1"x3/4"E/8 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 3 413,00 | 4 129,73 | a | ks | 8594185790778 |
| R551SY069 | R551S | 1"x3/4"E/9 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 3 839,00 | 4 645,19 | a | ks | 8594185790785 |
| R551SY070 | R551S | 1"x3/4"E/10 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 4 307,00 | 5 211,47 | a | ks | 8594185790792 |
| R551SY071 | R551S | 1"x3/4"E/11 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 4 754,00 | 5 752,34 | a | ks | 8009902025564 |
| R551SY082 | R551S | 3/4" x3/4"E/2 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 688,00 | 832,48 | a | ks | 8594185790860 |
| R551SY083 | R551S | 3/4" x3/4"E/3 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 1 027,00 | 1 242,67 | a | ks | 8594185790877 |
| R551SY084 | R551S | 3/4" x3/4"E/4 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 1 356,00 | 1 640,76 | a | ks | 8594185790884 |
| R551SY085 | R551S | 3/4" x3/4"E/5 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 1 728,00 | 2 090,88 | a | ks | 8594185790891 |
| R551SY086 | R551S | 3/4" x3/4"E/6 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 2 028,00 | 2 453,88 | a | ks | 8594185790907 |
| R551SY087 | R551S | 3/4" x3/4"E/7 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 2 462,00 | 2 979,02 | a | ks | 8009902020736 |
| R551SY088 | R551S | 3/4" x3/4"E/8 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 2 813,00 | 3 403,73 | a | ks | 8009902065065 |
| R551SY089 | R551S | 3/4" x3/4"E/9 | Rozdělovač, s vývody pro adaptéry, bez regul. armatur | | 3 166,00 | 3 830,86 | a | ks | 8009902916664 |
| R551WY005 | R551W | 3/4" | Tvarovaná izolace na rozdělovače R551, rozteč 50mm | pro 12 vývodů | 978,00 | 1 183,38 | a | ks | 8594185790624 |
| R551WY006 | R551W | 1 1/4" | Tvarovaná izolace na rozdělovače R551, rozteč 70mm | pro 12 vývodů | 1 049,00 | 1 269,29 | a | ks | 8594185790631 |
| R551WY007 | R551W | 1 1/2" | Tvarovaná izolace na rozdělovače R551, rozteč 100mm | pro 6 vývodů | 515,00 | 623,15 | a | ks | 8594185790648 |
| R551WY008 | R551W | 2" | Tvarovaná izolace na rozdělovače R551, rozteč 100mm | pro 6 vývodů | 525,00 | 635,25 | a | ks | 8594185790655 |
| R551WY009 | R551W | 1" | Tvarovaná izolace na rozdělovače R551, rozteč 50mm | pro 6 vývodů | 576,00 | 696,96 | a | ks | 8594185790662 |
| R551Y002 | R551 | 3/4"x3/8"/2 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 287,00 | 347,27 | a | ks | 8009902142346 |
| R551Y003 | R551 | 3/4"x3/8"/3 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 422,00 | 510,62 | a | ks | 8009902148447 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|----------|------|--------------|---|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R551Y004 | R551 | 3/4"x3/8"/4 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 565,00 | 683,65 | a | ks | 8009902142551 |
| R551Y005 | R551 | 3/4"x3/8"/5 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 704,00 | 851,84 | a | ks | 8009902142360 |
| R551Y006 | R551 | 3/4"x3/8"/6 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 831,00 | 1 005,51 | a | ks | 8009902148423 |
| R551Y007 | R551 | 3/4"x3/8"/7 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 1 000,00 | 1 210,00 | a | ks | 8009902149277 |
| R551Y008 | R551 | 3/4"x3/8"/8 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 1 140,00 | 1 379,40 | a | ks | 8009902142322 |
| R551Y009 | R551 | 3/4"x3/8"/9 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 1 285,00 | 1 554,85 | a | ks | 8009902149475 |
| R551Y010 | R551 | 3/4"x3/8"/10 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 1 442,00 | 1 744,82 | a | ks | 8009902142636 |
| R551Y011 | R551 | 3/4"x3/8"/11 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 1 586,00 | 1 919,06 | a | ks | 8009902142612 |
| R551Y012 | R551 | 3/4"x3/8"/12 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 1 729,00 | 2 092,09 | a | ks | 8009902151232 |
| R551Y022 | R551 | 3/4"x1/2"/2 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 459,00 | 555,39 | a | ks | 8009902151256 |
| R551Y023 | R551 | 3/4"x1/2"/3 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 686,00 | 830,06 | a | ks | 8009902142575 |
| R551Y024 | R551 | 3/4"x1/2"/4 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 913,00 | 1 104,73 | a | ks | 8009902148508 |
| R551Y025 | R551 | 3/4"x1/2"/5 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 1 164,00 | 1 408,44 | a | ks | 8009902142599 |
| R551Y026 | R551 | 3/4"x1/2 /6 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 1 390,00 | 1 681,90 | a | ks | 8009902142384 |
| R551Y027 | R551 | 3/4"x1/2 /7 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 1 650,00 | 1 996,50 | a | ks | 8009902148461 |
| R551Y028 | R551 | 3/4"x1/2 /8 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 1 855,00 | 2 244,55 | a | ks | 8009902148812 |
| R551Y029 | R551 | 3/4"x1/2" /9 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 2 119,00 | 2 563,99 | a | ks | 8009902242367 |
| R551Y030 | R551 | 3/4"x1/2"/10 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 2 380,00 | 2 879,80 | a | ks | 8009902242374 |
| R551Y031 | R551 | 3/4"x1/2"/11 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 2 614,00 | 3 162,94 | a | ks | 8009902252427 |
| R551Y032 | R551 | 3/4"x1/2"/12 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 2 806,00 | 3 395,26 | a | ks | 8009902252441 |
| R551Y042 | R551 | 1" x3/8"/2 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 373,00 | 451,33 | a | ks | 8009902252465 |
| R551Y043 | R551 | 1" x3/8"/3 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 556,00 | 672,76 | a | ks | 8009902249236 |
| R551Y044 | R551 | 1" x3/8"/4 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 739,00 | 894,19 | a | ks | 8009902020767 |
| R551Y045 | R551 | 1" x3/8"/5 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 906,00 | 1 096,26 | a | ks | 8009902046521 |
| R551Y046 | R551 | 1" x3/8"/6 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 1 112,00 | 1 345,52 | a | ks | 8009902045869 |
| R551Y047 | R551 | 1" x3/8"/7 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 1 315,00 | 1 591,15 | a | ks | 8009902037024 |
| R551Y048 | R551 | 1" x3/8"/8 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 1 481,00 | 1 792,01 | a | ks | 8009902037031 |
| R551Y049 | R551 | 1" x3/8"/9 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 1 693,00 | 2 048,53 | a | ks | 8009902037048 |
| R551Y050 | R551 | 1" x3/8"/10 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 1 899,00 | 2 297,79 | a | ks | 8009902037055 |
| R551Y051 | R551 | 1" x3/8"/11 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 2 087,00 | 2 525,27 | a | ks | 8009902037062 |
| R551Y052 | R551 | 1" x3/8"/12 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 2 278,00 | 2 756,38 | a | ks | 8009902037079 |
| R551Y062 | R551 | 1" x1/2"/2 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 494,00 | 597,74 | a | ks | 8009902045876 |
| R551Y063 | R551 | 1" x1/2"/3 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 738,00 | 892,98 | a | ks | 8009902045883 |
| R551Y064 | R551 | 1" x1/2"/4 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 981,00 | 1 187,01 | a | ks | 8009902068561 |
| R551Y065 | R551 | 1" x1/2"/5 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 1 225,00 | 1 482,25 | a | ks | 8009902052911 |
| R551Y066 | R551 | 1" x1/2"/6 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 1 472,00 | 1 781,12 | a | ks | 8009902037086 |
| R551Y067 | R551 | 1" x1/2"/7 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 1 748,00 | 2 115,08 | a | ks | 8009902037093 |
| R551Y068 | R551 | 1" x1/2"/8 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 1 997,00 | 2 416,37 | a | ks | 8009902037109 |
| R551Y069 | R551 | 1" x1/2"/9 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 2 242,00 | 2 712,82 | a | ks | 8009902037116 |
| R551Y070 | R551 | 1" x1/2"/10 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 2 517,00 | 3 045,57 | a | ks | 8009902037123 |
| R551Y071 | R551 | 1" x1/2"/11 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 2 766,00 | 3 346,86 | a | ks | 8009902037130 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|----------|------|----------------|---|-------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R551Y072 | R551 | 1" x1/2"/12 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 3 020,00 | 3 654,20 | a | ks | 8009902068677 |
| R551Y082 | R551 | 1 1/4"x1/2"/2 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 601,00 | 727,21 | a | ks | 8009902068691 |
| R551Y083 | R551 | 1 1/4"x1/2"/3 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 898,00 | 1 086,58 | a | ks | 8009902068714 |
| R551Y084 | R551 | 1 1/4"x1/2"/4 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 1 180,00 | 1 427,80 | a | ks | 8009902068738 |
| R551Y085 | R551 | 1 1/4"x1/2"/5 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 1 495,00 | 1 808,95 | a | ks | 8009902052928 |
| R551Y086 | R551 | 1 1/4"x1/2"/6 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 1 764,00 | 2 134,44 | a | ks | 8009902037147 |
| R551Y087 | R551 | 1 1/4"x1/2"/7 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 2 098,00 | 2 538,58 | a | ks | 8009902037154 |
| R551Y088 | R551 | 1 1/4"x1/2"/8 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 2 397,00 | 2 900,37 | a | ks | 8009902037161 |
| R551Y089 | R551 | 1 1/4"x1/2"/9 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 2 701,00 | 3 268,21 | a | ks | 8009902037178 |
| R551Y090 | R551 | 1 1/4"x1/2"/10 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 3 027,00 | 3 662,67 | a | ks | 8009902037185 |
| R551Y091 | R551 | 1 1/4"x1/2"/11 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 3 327,00 | 4 025,67 | a | ks | 8009902037192 |
| R551Y092 | R551 | 1 1/4"x1/2"/12 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | | 4 043,00 | 4 892,03 | a | ks | 8009902068820 |
| R551Y102 | R551 | 1 1/4"x3/4"/2 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | rozteč 70mm | 878,00 | 1 062,38 | a | ks | 8009902068844 |
| R551Y103 | R551 | 1 1/4"x3/4"/3 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | rozteč 70mm | 1 315,00 | 1 591,15 | a | ks | 8009902068868 |
| R551Y104 | R551 | 1 1/4"x3/4"/4 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | rozteč 70mm | 1 754,00 | 2 122,34 | a | ks | 8009902045890 |
| R551Y105 | R551 | 1 1/4"x3/4"/5 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | rozteč 70mm | 2 190,00 | 2 649,90 | a | ks | 8009902091729 |
| R551Y106 | R551 | 1 1/4"x3/4"/6 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G" | rozteč 70mm | 2 627,00 | 3 178,67 | a | ks | 8009902091743 |
| R551Y123 | R551 | 3/4" x3/8"/3 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G", rozteč 50mm | | 576,00 | 696,96 | a | ks | 8009902091767 |
| R551Y124 | R551 | 3/4" x3/8"/4 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G", rozteč 50mm | | 785,00 | 949,85 | a | ks | 8009902091781 |
| R551Y125 | R551 | 3/4" x3/8"/5 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G", rozteč 50mm | | 985,00 | 1 191,85 | a | ks | 8009902091804 |
| R551Y126 | R551 | 3/4" x3/8"/6 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G", rozteč 50mm | | 1 160,00 | 1 403,60 | a | ks | 8009902091828 |
| R551Y127 | R551 | 3/4" x3/8"/7 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G", rozteč 50mm | | 1 401,00 | 1 695,21 | a | ks | 8009902091842 |
| R551Y128 | R551 | 3/4" x3/8"/8 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G", rozteč 50mm | | 1 571,00 | 1 900,91 | a | ks | 8009902091866 |
| R551Y129 | R551 | 3/4" x3/8"/9 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G", rozteč 50mm | | 1 798,00 | 2 175,58 | a | ks | 8009902091880 |
| R551Y130 | R551 | 3/4" x3/8"/10 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G", rozteč 50mm | | 2 020,00 | 2 444,20 | a | ks | 8009902209742 |
| R551Y182 | R551 | 11/2x1" / 2 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G", rozteč 100mm | | 2 334,00 | 2 824,14 | a | ks | 8009902095659 |
| R551Y183 | R551 | 11/2x1" /3 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G", rozteč 100mm | | 3 494,00 | 4 227,74 | a | ks | 8009902095673 |
| R551Y184 | R551 | 11/2x1" / 4 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G", rozteč 100mm | | 4 650,00 | 5 626,50 | a | ks | 8009902095697 |
| R551Y185 | R551 | 11/2x1" /5 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G", rozteč 100mm | | 5 825,00 | 7 048,25 | a | ks | 8009902095710 |
| R551Y186 | R551 | 11/2x1" /6 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G", rozteč 100mm | | 6 990,00 | 8 457,90 | a | ks | 8009902095734 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozeř | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|--------|---------------|---|--------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R551Y187 | R551 | 1 1/2"x1" /7 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G", rozteč 100mm | | 8 307,00 | 10 051,47 | a | ks | 8009902095758 |
| R551Y188 | R551 | 1 1/2"x1" /8 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G", rozteč 100mm | | 9 494,00 | 11 487,74 | a | ks | 8009902095772 |
| R551Y189 | R551 | 1 1/2"x1" /9 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G", rozteč 100mm | | 10 843,00 | 13 120,03 | a | ks | 8009902104016 |
| R551Y190 | R551 | 1 1/2"x1" /10 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G", rozteč 100mm | | 12 197,00 | 14 758,37 | a | ks | 8009902317331 |
| R551Y191 | R551 | 1 1/2"x1" /11 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G", rozteč 100mm | | 13 180,00 | 15 947,80 | a | ks | 8009902262679 |
| R551Y192 | R551 | 1 1/2"x1" /12 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G", rozteč 100mm | | 14 616,00 | 17 685,36 | a | ks | 8009902210359 |
| R551Y162 | R551 | 2" x1" /2 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G", rozteč 100mm | | 2 679,00 | 3 241,59 | a | ks | 8009902210366 |
| R551Y163 | R551 | 2" x1" /3 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G", rozteč 100mm | | 3 935,00 | 4 761,35 | a | ks | 8009902285968 |
| R551Y164 | R551 | 2" x1" /4 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G", rozteč 100mm | | 5 280,00 | 6 388,80 | a | ks | 8009902041977 |
| R551Y165 | R551 | 2" x1" /5 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G", rozteč 100mm | | 6 570,00 | 7 949,70 | a | ks | 8009902041106 |
| R551Y166 | R551 | 2" x1" /6 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity "G", rozteč 100mm | | 7 924,00 | 9 588,04 | a | ks | 8009902039295 |
| R553AY002 | R553A | 1" x18/2 | Set rozdělovače a držáků pro montáž k rozdělovači R557R (pro vysokoteplotní část) | skup B | 4 256,00 | 5 149,76 | b | ks | 8009902039301 |
| R553AY003 | R553A | 1" x18/3 | Set rozdělovače a držáků pro montáž k rozdělovači R557R (pro vysokoteplotní část) | skup B | 4 904,00 | 5 933,84 | b | ks | 8009902039318 |
| R553DK102 | R553DK | 1" x18/2 | Kompletní rozdělovač R553D, s kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, nízký držák | bez adaptérů | 5 758,00 | 6 967,18 | a | ks | 8009902039325 |
| R553DK103 | R553DK | 1" x18/3 | Kompletní rozdělovač R553D, s kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, nízký držák | bez adaptérů | 6 757,00 | 8 175,97 | a | ks | 8009902039332 |
| R553DK104 | R553DK | 1" x18/4 | Kompletní rozdělovač R553D, s kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, nízký držák | bez adaptérů | 7 629,00 | 9 231,09 | a | ks | 8009902047757 |
| R553DK105 | R553DK | 1" x18/5 | Kompletní rozdělovač R553D, s kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, nízký držák | bez adaptérů | 8 587,00 | 10 390,27 | a | ks | 8009902047788 |
| R553DK106 | R553DK | 1" x18/6 | Kompletní rozdělovač R553D, s kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, nízký držák | bez adaptérů | 9 459,00 | 11 445,39 | a | ks | 8009902047801 |
| R553DK107 | R553DK | 1" x18/7 | Kompletní rozdělovač R553D, s kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, nízký držák | bez adaptérů | 10 571,00 | 12 790,91 | a | ks | 8009902047849 |
| R553DK108 | R553DK | 1" x18/8 | Kompletní rozdělovač R553D, s kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, nízký držák | bez adaptérů | 11 681,00 | 14 134,01 | a | ks | 8009902103200 |
| R553DK109 | R553DK | 1" x18/9 | Kompletní rozdělovač R553D, s kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, nízký držák | bez adaptérů | 12 641,00 | 15 295,61 | a | ks | 8009902047719 |
| R553DK110 | R553DK | 1" x18/10 | Kompletní rozdělovač R553D, s kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, nízký držák | bez adaptérů | 13 807,00 | 16 706,47 | a | ks | 8009902047726 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|---------------|---------|-------------|---|---------------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R553DK111 | R553DK | 1" x18/11 | Kompletní rozdělovač R553D, s kulovými kohouty, vypouštěním a odvodušněním, nízký držák | bez adaptérů | 14 876,00 | 17 999,96 | a | ks | 8009902103224 |
| R553DK112 | R553DK | 1" x18/12 | Kompletní rozdělovač R553D, s kulovými kohouty, vypouštěním a odvodušněním, nízký držák | bez adaptérů | 15 820,00 | 19 142,20 | a | ks | 8009902103248 |
| R553DKA22CZ | R553DKA | 1" x18/2 | Kompletní rozdělovač R553D, s kulovými kohouty s teploměry, vypouštění, odvodušnění, skříň pro zazdění R500 | | 8 801,00 | 10 649,21 | a | ks | 8009902103262 |
| R553DKA23CZ | R553DKA | 1" x18/3 | 0 | | 9 785,00 | 11 839,85 | a | ks | 8009902103286 |
| R553DKA24CZ | R553DKA | 1" x18/4 | 0 | | 10 691,00 | 12 936,11 | a | ks | 8009902103309 |
| R553DKA25CZ | R553DKA | 1" x18/5 | 0 | | 11 636,00 | 14 079,56 | a | ks | 8009902339654 |
| R553DKA26CZ | R553DKA | 1" x18/6 | 0 | | 12 494,00 | 15 117,74 | a | ks | 8009902347642 |
| R553DKA27CZ | R553DKA | 1" x18/7 | 0 | | 14 065,00 | 17 018,65 | a | ks | 8009902229504 |
| R553DKA28CZ | R553DKA | 1" x18/8 | 0 | | 15 160,00 | 18 343,60 | a | ks | 8009902047702 |
| R553DKA29CZ | R553DKA | 1" x18/9 | 0 | | 16 106,00 | 19 488,26 | a | ks | 8009902069896 |
| R553DKA30CZ | R553DKA | 1" x18/10 | 0 | | 18 407,00 | 22 272,47 | a | ks | 8009902039349 |
| R553DKA31CZ | R553DKA | 1" x18/11 | 0 | | 19 461,00 | 23 547,81 | a | ks | 8009902039356 |
| R553DKA32CZ | R553DKA | 1" x18/12 | 0 | | 20 391,00 | 24 673,11 | a | ks | 8009902039363 |
| R553DKB22CZ | R553DKB | 1" x18/2 | Kompletní rozdělovač R553D, s kulovými kohouty s teploměry, vypouštění, odvodušnění, skříň na zeď R501 | | 8 759,00 | 10 598,39 | a | ks | 8009902039370 |
| R553DKB23CZ | R553DKB | 1" x18/3 | 0 | | 9 742,00 | 11 787,82 | a | ks | 8009902039387 |
| R553DKB24CZ | R553DKB | 1" x18/4 | 0 | | 10 707,00 | 12 955,47 | a | ks | 8009902047764 |
| R553DKB25CZ | R553DKB | 1" x18/5 | 0 | | 11 653,00 | 14 100,13 | a | ks | 8009902069964 |
| R553DKB26CZ | R553DKB | 1" x18/6 | 0 | | 12 511,00 | 15 138,31 | a | ks | 8009902047818 |
| R553DKB27CZ | R553DKB | 1" x18/7 | 0 | | 14 158,00 | 17 131,18 | a | ks | 8009902069988 |
| R553DKB28CZ | R553DKB | 1" x18/8 | 0 | | 15 253,00 | 18 456,13 | a | ks | 8009902041984 |
| R553DKB29CZ | R553DKB | 1" x18/9 | 0 | | 16 199,00 | 19 600,79 | a | ks | 8009902041090 |
| R553DKB30CZ | R553DKB | 1" x18/10 | 0 | | 17 754,00 | 21 482,34 | a | ks | 8009902039394 |
| R553DKB31CZ | R553DKB | 1" x18/11 | 0 | | 18 808,00 | 22 757,68 | a | ks | 8009902039400 |
| R553DKB32CZ | R553DKB | 1" x18/12 | 0 | | 19 738,00 | 23 882,98 | a | ks | 8009902039417 |
| R553FGEY002CZ | R553FGE | 1"x18/2-110 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, průtokoměry 0,5÷5 l/min, mezikus pro měřič tepla | připojení z podlahy | 9 023,00 | 10 917,83 | a | ks | 8009902039424 |
| R553FGEY003CZ | R553FGE | 1"x18/3-110 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, průtokoměry 0,5÷5 l/min, mezikus pro měřič tepla | připojení z podlahy | 10 283,00 | 12 442,43 | a | ks | 8009902039431 |
| R553FGEY004CZ | R553FGE | 1"x18/4-110 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, průtokoměry 0,5÷5 l/min, mezikus pro měřič tepla | připojení z podlahy | 11 543,00 | 13 967,03 | a | ks | 8009902047771 |
| R553FGEY005CZ | R553FGE | 1"x18/5-110 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, průtokoměry 0,5÷5 l/min, mezikus pro měřič tepla | připojení z podlahy | 12 674,00 | 15 335,54 | a | ks | 8009902047795 |
| R553FGEY006CZ | R553FGE | 1"x18/6-110 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, průtokoměry 0,5÷5 l/min, mezikus pro měřič tepla | připojení z podlahy | 13 909,00 | 16 829,89 | a | ks | 8009902047825 |
| R553FGEY007CZ | R553FGE | 1"x18/7-110 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, průtokoměry 0,5÷5 l/min, mezikus pro měřič tepla | připojení z podlahy | 15 752,00 | 19 059,92 | a | ks | 8009902054830 |
| R553FGEY008CZ | R553FGE | 1"x18/8-110 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, průtokoměry 0,5÷5 l/min, mezikus pro měřič tepla | připojení z podlahy | 17 072,00 | 20 657,12 | a | ks | 8009902041793 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|---------------|-----------|--------------|--|---------------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R553FGEY009CZ | R553FGE | 1"x18/9-110 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, průtokoměry 0,5÷5 l/min, mezikus pro měřič tepla | připojení z podlahy | 18 338,00 | 22 188,98 | a | ks | 8009902041809 |
| R553FGEY010CZ | R553FGE | 1"x18/10-110 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, průtokoměry 0,5÷5 l/min, mezikus pro měřič tepla | připojení z podlahy | 19 789,00 | 23 944,69 | a | ks | 8009902039448 |
| R553FGEY011CZ | R553FGE | 1"x18/11-110 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, průtokoměry 0,5÷5 l/min, mezikus pro měřič tepla | připojení z podlahy | 22 336,00 | 27 026,56 | a | ks | 8009902039455 |
| R553FGEY012CZ | R553FGE | 1"x18/12-110 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, průtokoměry 0,5÷5 l/min, mezikus pro měřič tepla | připojení z podlahy | 23 820,00 | 28 822,20 | a | ks | 8009902039462 |
| R553FGEY052CZ | R553FGE-1 | 1"x18/2-110 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, průtokoměry 0,5÷5 l/min, mezikus pro měřič tepla | připojení z boku | 8 364,00 | 10 120,44 | a | ks | 8009902039479 |
| R553FGEY053CZ | R553FGE-1 | 1"x18/3-110 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, průtokoměry 0,5÷5 l/min, mezikus pro měřič tepla | připojení z boku | 9 657,00 | 11 684,97 | a | ks | 8009902039486 |
| R553FGEY054CZ | R553FGE-1 | 1"x18/4-110 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, průtokoměry 0,5÷5 l/min, mezikus pro měřič tepla | připojení z boku | 10 950,00 | 13 249,50 | a | ks | 8009902041816 |
| R553FGEY055CZ | R553FGE-1 | 1"x18/5-110 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, průtokoměry 0,5÷5 l/min, mezikus pro měřič tepla | připojení z boku | 12 112,00 | 14 655,52 | a | ks | 8009902041823 |
| R553FGEY056CZ | R553FGE-1 | 1"x18/6-110 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, průtokoměry 0,5÷5 l/min, mezikus pro měřič tepla | připojení z boku | 13 382,00 | 16 192,22 | a | ks | 8009902047832 |
| R553FGEY057CZ | R553FGE-1 | 1"x18/7-110 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, průtokoměry 0,5÷5 l/min, mezikus pro měřič tepla | připojení z boku | 15 274,00 | 18 481,54 | a | ks | 8009902047856 |
| R553FGEY058CZ | R553FGE-1 | 1"x18/8-110 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, průtokoměry 0,5÷5 l/min, mezikus pro měřič tepla | připojení z boku | 16 631,00 | 20 123,51 | a | ks | 8009902081188 |
| R553FGEY059CZ | R553FGE-1 | 1"x18/9-110 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, průtokoměry 0,5÷5 l/min, mezikus pro měřič tepla | připojení z boku | 17 929,00 | 21 694,09 | a | ks | 8009902081201 |
| R553FGEY060CZ | R553FGE-1 | 1"x18/10-110 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, průtokoměry 0,5÷5 l/min, mezikus pro měřič tepla | připojení z boku | 19 420,00 | 23 498,20 | a | ks | 8009902047733 |
| R553FGEY061CZ | R553FGE-1 | 1"x18/11-110 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, průtokoměry 0,5÷5 l/min, mezikus pro měřič tepla | připojení z boku | 22 039,00 | 26 667,19 | a | ks | 8009902081225 |
| R553FGEY062CZ | R553FGE-1 | 1"x18/12-110 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, průtokoměry 0,5÷5 l/min, mezikus pro měřič tepla | připojení z boku | 23 565,00 | 28 513,65 | a | ks | 8009902047740 |
| R553FK102 | R553FK | 1" x18/2 | Kompletní rozdělovač R553F, s kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním, nízký držák | bez adaptérů | 6 776,00 | 8 198,96 | a | ks | 8009902067588 |
| R553FK103 | R553FK | 1" x18/3 | Kompletní rozdělovač R553F, s kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním, nízký držák | bez adaptérů | 8 035,00 | 9 722,35 | a | ks | 8009902067601 |
| R553FK104 | R553FK | 1" x18/4 | Kompletní rozdělovač R553F, s kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním, nízký držák | bez adaptérů | 9 202,00 | 11 134,42 | a | ks | 8009902067625 |
| R553FK105 | R553FK | 1" x18/5 | Kompletní rozdělovač R553F, s kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním, nízký držák | bez adaptérů | 10 309,00 | 12 473,89 | a | ks | 8009902067649 |
| R553FK106 | R553FK | 1" x18/6 | Kompletní rozdělovač R553F, s kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním, nízký držák | bez adaptérů | 11 484,00 | 13 895,64 | a | ks | 8009902067663 |
| R553FK107 | R553FK | 1" x18/7 | Kompletní rozdělovač R553F, s kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním, nízký držák | bez adaptérů | 12 696,00 | 15 362,16 | a | ks | 8009902067687 |
| R553FK108 | R553FK | 1" x18/8 | Kompletní rozdělovač R553F, s kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním, nízký držák | bez adaptérů | 13 900,00 | 16 819,00 | a | ks | 8009902067700 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-------------|---------|-----------|--|--------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R553FK109 | R553FK | 1" x18/9 | Kompletní rozdělovač R553F, s kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním, nízký držák | bez adaptérů | 15 008,00 | 18 159,68 | a | ks | 8009902067724 |
| R553FK110 | R553FK | 1" x18/10 | Kompletní rozdělovač R553F, s kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním, nízký držák | bez adaptérů | 16 269,00 | 19 685,49 | a | ks | 8009902179700 |
| R553FK111 | R553FK | 1" x18/11 | Kompletní rozdělovač R553F, s kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním, nízký držák | bez adaptérů | 17 488,00 | 21 160,48 | a | ks | 8009902179717 |
| R553FK112 | R553FK | 1" x18/12 | Kompletní rozdělovač R553F, s kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním, nízký držák | bez adaptérů | 18 729,00 | 22 662,09 | a | ks | 8009902179724 |
| R553FKA22CZ | R553FKA | 1" x18/2 | Kompletní rozdělovač R553F, s kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním, skříň pro zazdění R500 -A | bez adaptérů | 9 803,00 | 11 861,63 | a | ks | 8009902179731 |
| R553FKA23CZ | R553FKA | 1" x18/3 | Kompletní rozdělovač R553F, s kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním, skříň pro zazdění R500 -A | bez adaptérů | 11 044,00 | 13 363,24 | a | ks | 8009902179748 |
| R553FKA24CZ | R553FKA | 1" x18/4 | Kompletní rozdělovač R553F, s kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním, skříň pro zazdění R500 - B | bez adaptérů | 12 241,00 | 14 811,61 | a | ks | 8009902093693 |
| R553FKA25CZ | R553FKA | 1" x18/5 | Kompletní rozdělovač R553F, s kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním, skříň pro zazdění R500 - B | bez adaptérů | 13 333,00 | 16 132,93 | a | ks | 8009902093716 |
| R553FKA26CZ | R553FKA | 1" x18/6 | Kompletní rozdělovač R553F, s kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním, skříň pro zazdění R500 - B | bez adaptérů | 14 492,00 | 17 535,32 | a | ks | 8009902093730 |
| R553FKA27CZ | R553FKA | 1" x18/7 | Kompletní rozdělovač R553F, s kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním, skříň pro zazdění R500 - C | bez adaptérů | 16 161,00 | 19 554,81 | a | ks | 8009902093754 |
| R553FKA28CZ | R553FKA | 1" x18/8 | Kompletní rozdělovač R553F, s kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním, skříň pro zazdění R500 - C | bez adaptérů | 17 348,00 | 20 991,08 | a | ks | 8009902093778 |
| R553FKA29CZ | R553FKA | 1" x18/9 | Kompletní rozdělovač R553F, s kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním, skříň pro zazdění R500 - C | bez adaptérů | 18 440,00 | 22 312,40 | a | ks | 8009902246594 |
| R553FKA30CZ | R553FKA | 1" x18/10 | Kompletní rozdělovač R553F, s kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním, skříň pro zazdění R500 - D | bez adaptérů | 20 835,00 | 25 210,35 | a | ks | 8009902216276 |
| R553FKA31CZ | R553FKA | 1" x18/11 | Kompletní rozdělovač R553F, s kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním, skříň pro zazdění R500 - D | bez adaptérů | 22 036,00 | 26 663,56 | a | ks | 8009902246600 |
| R553FKA32CZ | R553FKA | 1" x18/12 | Kompletní rozdělovač R553F, s kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním, skříň pro zazdění R500 - D | bez adaptérů | 23 260,00 | 28 144,60 | a | ks | 8009902246716 |
| R553FKB22CZ | R553FKB | 1" x18/2 | Kompletní rozdělovač R553F, s kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním, skříň na zeď R501 - A | bez adaptérů | 9 761,00 | 11 810,81 | a | ks | 8009902246723 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-------------|---------|-------------|---|--------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R553FKB23CZ | R553FKB | 1" x18/3 | Kompletní rozdělovač R553F, s kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním, skříň na zeď R501 - A | bez adaptérů | 11 002,00 | 13 312,42 | a | ks | 8009902246730 |
| R553FKB24CZ | R553FKB | 1" x18/4 | Kompletní rozdělovač R553F, s kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním, skříň na zeď R501 - B | bez adaptérů | 12 258,00 | 14 832,18 | a | ks | 8009902255053 |
| R553FKB25CZ | R553FKB | 1" x18/5 | Kompletní rozdělovač R553F, s kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním, skříň na zeď R501 - B | bez adaptérů | 13 350,00 | 16 153,50 | a | ks | 8009902255060 |
| R553FKB26CZ | R553FKB | 1" x18/6 | Kompletní rozdělovač R553F, s kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním, skříň na zeď R501 - B | bez adaptérů | 14 509,00 | 17 555,89 | a | ks | 8009902270025 |
| R553FKB27CZ | R553FKB | 1" x18/7 | Kompletní rozdělovač R553F, s kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním, skříň na zeď R501 - C | bez adaptérů | 16 253,00 | 19 666,13 | a | ks | 8009902270049 |
| R553FKB28CZ | R553FKB | 1" x18/8 | Kompletní rozdělovač R553F, s kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním, skříň na zeď R501 - C | bez adaptérů | 17 440,00 | 21 102,40 | a | ks | 8009902270056 |
| R553FKB29CZ | R553FKB | 1" x18/9 | Kompletní rozdělovač R553F, s kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním, skříň na zeď R501 - C | bez adaptérů | 18 532,00 | 22 423,72 | a | ks | 8009902270063 |
| R553FKB30CZ | R553FKB | 1" x18/10 | Kompletní rozdělovač R553F, s kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním, skříň na zeď R501 - D | bez adaptérů | 20 181,00 | 24 419,01 | a | ks | 8009902270070 |
| R553FKB31CZ | R553FKB | 1" x18/11 | Kompletní rozdělovač R553F, s kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním, skříň na zeď R501 - D | bez adaptérů | 21 383,00 | 25 873,43 | a | ks | 8009902270087 |
| R553FKB32CZ | R553FKB | 1" x18/12 | Kompletní rozdělovač R553F, s kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a odvzdušněním, skříň na zeď R501 - D | bez adaptérů | 22 607,00 | 27 354,47 | a | ks | 8009902270094 |
| R553FDB142 | R553FDB | 1"X3/4"E /2 | Rozdělovač s průtokoměry a automatickou regulací průtoku, 0,4 ÷ 2,6 l/min, nízký držák, mosazný. | 20 ÷ 60 kPa | 3 902,00 | 4 721,42 | a | ks | 8009902270131 |
| R553FDB143 | R553FDB | 1"X3/4"E /3 | Rozdělovač s průtokoměry a automatickou regulací průtoku, 0,4 ÷ 2,6 l/min, nízký držák, mosazný. | 20 ÷ 60 kPa | 5 516,00 | 6 674,36 | a | ks | 8009902270148 |
| R553FDB144 | R553FDB | 1"X3/4"E /4 | Rozdělovač s průtokoměry a automatickou regulací průtoku, 0,4 ÷ 2,6 l/min, nízký držák, mosazný. | 20 ÷ 60 kPa | 7 092,00 | 8 581,32 | a | ks | 8009902270155 |
| R553FDB145 | R553FDB | 1"X3/4"E /5 | Rozdělovač s průtokoměry a automatickou regulací průtoku, 0,4 ÷ 2,6 l/min, nízký držák, mosazný. | 20 ÷ 60 kPa | 8 576,00 | 10 376,96 | a | ks | 8009902270162 |
| R553FDB146 | R553FDB | 1"X3/4"E /6 | Rozdělovač s průtokoměry a automatickou regulací průtoku, 0,4 ÷ 2,6 l/min, nízký držák, mosazný. | 20 ÷ 60 kPa | 10 058,00 | 12 170,18 | a | ks | 8594185791812 |
| R553FDB147 | R553FDB | 1"X3/4"E /7 | Rozdělovač s průtokoměry a automatickou regulací průtoku, 0,4 ÷ 2,6 l/min, nízký držák, mosazný. | 20 ÷ 60 kPa | 11 615,00 | 14 054,15 | a | ks | 8594185791829 |
| R553FDB148 | R553FDB | 1"X3/4"E /8 | Rozdělovač s průtokoměry a automatickou regulací průtoku, 0,4 ÷ 2,6 l/min, nízký držák, mosazný. | 20 ÷ 60 kPa | 13 629,00 | 16 491,09 | a | ks | 8594185791836 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-------------|----------|--------------|---|--------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R553FDB149 | R553FDB | 1"X3/4"E /9 | Rozdělovač s průtokoměry a automatickou regulací průtoku, 0,4 ÷ 2,6 l/min, nízký držák, mosazný. | 20 ÷ 60 kPa | 14 713,00 | 17 802,73 | a | ks | 8594185791843 |
| R553FDB150 | R553FDB | 1"X3/4"E /10 | Rozdělovač s průtokoměry a automatickou regulací průtoku, 0,4 ÷ 2,6 l/min, nízký držák, mosazný. | 20 ÷ 60 kPa | 16 245,00 | 19 656,45 | a | ks | 8594185791850 |
| R553FDB151 | R553FDB | 1"X3/4"E /11 | Rozdělovač s průtokoměry a automatickou regulací průtoku, 0,4 ÷ 2,6 l/min, nízký držák, mosazný. | 20 ÷ 60 kPa | 18 063,00 | 21 856,23 | a | ks | 8594185791867 |
| R553FDB152 | R553FDB | 1"X3/4"E /12 | Rozdělovač s průtokoměry a automatickou regulací průtoku, 0,4 ÷ 2,6 l/min, nízký držák, mosazný. | 20 ÷ 60 kPa | 19 449,00 | 23 533,29 | a | ks | 8594185791874 |
| R553FKDB102 | R553FKDB | 1" x18/2 | Kompletní rozdělovač s automatickou regulací průtoku, 0,4 ÷ 2,6 l/min, kulové kohouty na vstupu, odvzdušnění, vypouštění, nízký držák, mosazný. | 20 ÷ 60 kPa | 7 721,00 | 9 342,41 | a | ks | 8594185791881 |
| R553FKDB103 | R553FKDB | 1" x18/3 | Kompletní rozdělovač s automatickou regulací průtoku, 0,4 ÷ 2,6 l/min, kulové kohouty na vstupu, odvzdušnění, vypouštění, nízký držák, mosazný. | 20 ÷ 60 kPa | 9 265,00 | 11 210,65 | a | ks | 8594185791898 |
| R553FKDB104 | R553FKDB | 1" x18/4 | Kompletní rozdělovač s automatickou regulací průtoku, 0,4 ÷ 2,6 l/min, kulové kohouty na vstupu, odvzdušnění, vypouštění, nízký držák, mosazný. | 20 ÷ 60 kPa | 10 678,00 | 12 920,38 | a | ks | 8594185791904 |
| R553FKDB105 | R553FKDB | 1" x18/5 | Kompletní rozdělovač s automatickou regulací průtoku, 0,4 ÷ 2,6 l/min, kulové kohouty na vstupu, odvzdušnění, vypouštění, nízký držák, mosazný. | 20 ÷ 60 kPa | 12 042,00 | 14 570,82 | a | ks | 8594185791911 |
| R553FKDB106 | R553FKDB | 1" x18/6 | Kompletní rozdělovač s automatickou regulací průtoku, 0,4 ÷ 2,6 l/min, kulové kohouty na vstupu, odvzdušnění, vypouštění, nízký držák, mosazný. | 20 ÷ 60 kPa | 13 430,00 | 16 250,30 | a | ks | 8594185791928 |
| R553FKDB107 | R553FKDB | 1" x18/7 | Kompletní rozdělovač s automatickou regulací průtoku, 0,4 ÷ 2,6 l/min, kulové kohouty na vstupu, odvzdušnění, vypouštění, nízký držák, mosazný. | 20 ÷ 60 kPa | 14 862,00 | 17 983,02 | a | ks | 8594185791935 |
| R553FKDB108 | R553FKDB | 1" x18/8 | Kompletní rozdělovač s automatickou regulací průtoku, 0,4 ÷ 2,6 l/min, kulové kohouty na vstupu, odvzdušnění, vypouštění, nízký držák, mosazný. | 20 ÷ 60 kPa | 16 714,00 | 20 223,94 | a | ks | 8594185791942 |
| R553FKDB109 | R553FKDB | 1" x18/9 | Kompletní rozdělovač s automatickou regulací průtoku, 0,4 ÷ 2,6 l/min, kulové kohouty na vstupu, odvzdušnění, vypouštění, nízký držák, mosazný. | 20 ÷ 60 kPa | 17 676,00 | 21 387,96 | a | ks | 8594185791959 |
| R553FKDB110 | R553FKDB | 1" x18/10 | Kompletní rozdělovač s automatickou regulací průtoku, 0,4 ÷ 2,6 l/min, kulové kohouty na vstupu, odvzdušnění, vypouštění, nízký držák, mosazný. | 20 ÷ 60 kPa | 19 214,00 | 23 248,94 | a | ks | 8594185791966 |
| R553FKDB111 | R553FKDB | 1" x18/11 | Kompletní rozdělovač s automatickou regulací průtoku, 0,4 ÷ 2,6 l/min, kulové kohouty na vstupu, odvzdušnění, vypouštění, nízký držák, mosazný. | 20 ÷ 60 kPa | 20 952,00 | 25 351,92 | a | ks | 8594185791973 |
| R553FKDB112 | R553FKDB | 1" x18/12 | Kompletní rozdělovač s automatickou regulací průtoku, 0,4 ÷ 2,6 l/min, kulové kohouty na vstupu, odvzdušnění, vypouštění, nízký držák, mosazný. | 20 ÷ 60 kPa | 22 369,00 | 27 066,49 | a | ks | 8594185791980 |
| R553FKDB122 | R553FKDB | 1" x18/2 | Kompletní rozdělovač s automatickou regulací průtoku, 0,5 ÷ 5 l/min, kulové kohouty na vstupu, odvzdušnění, vypouštění, nízký držák, mosazný. | 40 ÷ 150 kPa | 8 336,00 | 10 086,56 | a | ks | 8594185791997 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-------------|----------|---------------|--|--------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R553FKDB123 | R553FKDB | 1" x18/3 | Kompletní rozdělovač s automatickou regulací průtoku, 0,5 ÷ 5 l/min, kulové kohouty na vstupu, odvzdušnění, vypouštění, nízký držák, mosazný. | 40 ÷ 150 kPa | 10 000,00 | 12 100,00 | a | ks | 8594185792000 |
| R553FKDB124 | R553FKDB | 1" x18/4 | Kompletní rozdělovač s automatickou regulací průtoku, 0,5 ÷ 5 l/min, kulové kohouty na vstupu, odvzdušnění, vypouštění, nízký držák, mosazný. | 40 ÷ 150 kPa | 11 526,00 | 13 946,46 | a | ks | 8594185792017 |
| R553FKDB125 | R553FKDB | 1" x18/5 | Kompletní rozdělovač s automatickou regulací průtoku, 0,5 ÷ 5 l/min, kulové kohouty na vstupu, odvzdušnění, vypouštění, nízký držák, mosazný. | 40 ÷ 150 kPa | 13 001,00 | 15 731,21 | a | ks | 8594185792024 |
| R553FKDB126 | R553FKDB | 1" x18/6 | Kompletní rozdělovač s automatickou regulací průtoku, 0,5 ÷ 5 l/min, kulové kohouty na vstupu, odvzdušnění, vypouštění, nízký držák, mosazný. | 40 ÷ 150 kPa | 14 499,00 | 17 543,79 | a | ks | 8009902917722 |
| R553FKDB127 | R553FKDB | 1" x18/7 | Kompletní rozdělovač s automatickou regulací průtoku, 0,5 ÷ 5 l/min, kulové kohouty na vstupu, odvzdušnění, vypouštění, nízký držák, mosazný. | 40 ÷ 150 kPa | 16 042,00 | 19 410,82 | a | ks | 8009902917739 |
| R553FKDB128 | R553FKDB | 1" x18/8 | Kompletní rozdělovač s automatickou regulací průtoku, 0,5 ÷ 5 l/min, kulové kohouty na vstupu, odvzdušnění, vypouštění, nízký držák, mosazný. | 40 ÷ 150 kPa | 18 046,00 | 21 835,66 | a | ks | 8009902917746 |
| R553FKDB129 | R553FKDB | 1" x18/9 | Kompletní rozdělovač s automatickou regulací průtoku, 0,5 ÷ 5 l/min, kulové kohouty na vstupu, odvzdušnění, vypouštění, nízký držák, mosazný. | 40 ÷ 150 kPa | 19 084,00 | 23 091,64 | a | ks | 8009902917753 |
| R553FKDB130 | R553FKDB | 1" x18/10 | Kompletní rozdělovač s automatickou regulací průtoku, 0,5 ÷ 5 l/min, kulové kohouty na vstupu, odvzdušnění, vypouštění, nízký držák, mosazný. | 40 ÷ 150 kPa | 20 743,00 | 25 099,03 | a | ks | 8009902917760 |
| R553FKDB131 | R553FKDB | 1" x18/11 | Kompletní rozdělovač s automatickou regulací průtoku, 0,5 ÷ 5 l/min, kulové kohouty na vstupu, odvzdušnění, vypouštění, nízký držák, mosazný. | 40 ÷ 150 kPa | 22 619,00 | 27 368,99 | a | ks | 8009902917777 |
| R553FKDB132 | R553FKDB | 1" x18/12 | Kompletní rozdělovač s automatickou regulací průtoku, 0,5 ÷ 5 l/min, kulové kohouty na vstupu, odvzdušnění, vypouštění, nízký držák, mosazný. | 40 ÷ 150 kPa | 24 146,00 | 29 216,66 | a | ks | 8009902917784 |
| R553FSDB142 | R553FSDB | 1" x 3/4"E /2 | Kompletní rozdělovač s automatickou regulací průtoku, 0,4 ÷ 2,6 l/min, odvzdušnění, vypouštění, nízký držák, nerez. Nutno doobjednat kulové kohouty. | 20 ÷ 60 kPa | 4 954,00 | 5 994,34 | a | ks | 8009902917791 |
| R553FSDB143 | R553FSDB | 1" x 3/4"E /3 | Kompletní rozdělovač s automatickou regulací průtoku, 0,4 ÷ 2,6 l/min, odvzdušnění, vypouštění, nízký držák, nerez. Nutno doobjednat kulové kohouty. | 20 ÷ 60 kPa | 6 737,00 | 8 151,77 | a | ks | 8009902917807 |
| R553FSDB144 | R553FSDB | 1" x 3/4"E /4 | Kompletní rozdělovač s automatickou regulací průtoku, 0,4 ÷ 2,6 l/min, odvzdušnění, vypouštění, nízký držák, nerez. Nutno doobjednat kulové kohouty. | 20 ÷ 60 kPa | 8 175,00 | 9 891,75 | a | ks | 8009902917814 |
| R553FSDB145 | R553FSDB | 1" x 3/4"E /5 | Kompletní rozdělovač s automatickou regulací průtoku, 0,4 ÷ 2,6 l/min, odvzdušnění, vypouštění, nízký držák, nerez. Nutno doobjednat kulové kohouty. | 20 ÷ 60 kPa | 9 773,00 | 11 825,33 | a | ks | 8009902917821 |
| R553FSDB146 | R553FSDB | 1" x 3/4"E /6 | Kompletní rozdělovač s automatickou regulací průtoku, 0,4 ÷ 2,6 l/min, odvzdušnění, vypouštění, nízký držák, nerez. Nutno doobjednat kulové kohouty. | 20 ÷ 60 kPa | 11 246,00 | 13 607,66 | a | ks | 8009902917838 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozeř | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-------------|----------|----------------|--|--------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R553FSDB147 | R553FSDB | 1" x 3/4"E /7 | Kompletní rozdeřovač s automatickou regulací průtoku, 0,4 ÷ 2,6 l/min, odvzdušnění, vypouštění, nízký držák, nerez. Nutno doobjednat kulové kohouty. | 20 ÷ 60 kPa | 12 569,00 | 15 208,49 | a | ks | 8009902917845 |
| R553FSDB148 | R553FSDB | 1" x 3/4"E /8 | Kompletní rozdeřovač s automatickou regulací průtoku, 0,4 ÷ 2,6 l/min, odvzdušnění, vypouštění, nízký držák, nerez. Nutno doobjednat kulové kohouty. | 20 ÷ 60 kPa | 14 187,00 | 17 166,27 | a | ks | 8009902917852 |
| R553FSDB149 | R553FSDB | 1" x 3/4"E /9 | Kompletní rozdeřovač s automatickou regulací průtoku, 0,4 ÷ 2,6 l/min, odvzdušnění, vypouštění, nízký držák, nerez. Nutno doobjednat kulové kohouty. | 20 ÷ 60 kPa | 15 241,00 | 18 441,61 | a | ks | 8009902917869 |
| R553FSDB150 | R553FSDB | 1" x 3/4"E /10 | Kompletní rozdeřovač s automatickou regulací průtoku, 0,4 ÷ 2,6 l/min, odvzdušnění, vypouštění, nízký držák, nerez. Nutno doobjednat kulové kohouty. | 20 ÷ 60 kPa | 16 383,00 | 19 823,43 | a | ks | 8009902917876 |
| R553FSDB151 | R553FSDB | 1" x 3/4"E /11 | Kompletní rozdeřovač s automatickou regulací průtoku, 0,4 ÷ 2,6 l/min, odvzdušnění, vypouštění, nízký držák, nerez. Nutno doobjednat kulové kohouty. | 20 ÷ 60 kPa | 19 688,00 | 23 822,48 | a | ks | 8009902917883 |
| R553FSDB152 | R553FSDB | 1" x 3/4"E /12 | Kompletní rozdeřovač s automatickou regulací průtoku, 0,4 ÷ 2,6 l/min, odvzdušnění, vypouštění, nízký držák, nerez. Nutno doobjednat kulové kohouty. | 20 ÷ 60 kPa | 19 356,00 | 23 420,76 | a | ks | 8009902917890 |
| R553FSDB242 | R553FSDB | 1"x3/4"E /2 | Kompletní rozdeřovač s automatickou regulací průtoku, 0,5 ÷ 5 l/min, odvzdušnění, vypouštění, nízký držák, nerez. Nutno doobjednat kulové kohouty. | 40 ÷ 150 kPa | 5 772,00 | 6 984,12 | a | ks | 8009902917906 |
| R553FSDB243 | R553FSDB | 1" x 3/4"E /3 | Kompletní rozdeřovač s automatickou regulací průtoku, 0,5 ÷ 5 l/min, odvzdušnění, vypouštění, nízký držák, nerez. Nutno doobjednat kulové kohouty. | 40 ÷ 150 kPa | 7 672,00 | 9 283,12 | a | ks | 8009902917913 |
| R553FSDB244 | R553FSDB | 1" x 3/4"E /4 | Kompletní rozdeřovač s automatickou regulací průtoku, 0,5 ÷ 5 l/min, odvzdušnění, vypouštění, nízký držák, nerez. Nutno doobjednat kulové kohouty. | 40 ÷ 150 kPa | 9 209,00 | 11 142,89 | a | ks | 8009902917920 |
| R553FSDB245 | R553FSDB | 1" x 3/4"E /5 | Kompletní rozdeřovač s automatickou regulací průtoku, 0,5 ÷ 5 l/min, odvzdušnění, vypouštění, nízký držák, nerez. Nutno doobjednat kulové kohouty. | 40 ÷ 150 kPa | 10 818,00 | 13 089,78 | a | ks | 8009902917937 |
| R553FSDB246 | R553FSDB | 1" x 3/4"E /6 | Kompletní rozdeřovač s automatickou regulací průtoku, 0,5 ÷ 5 l/min, odvzdušnění, vypouštění, nízký držák, nerez. Nutno doobjednat kulové kohouty. | 40 ÷ 150 kPa | 12 406,00 | 15 011,26 | a | ks | 8009902355715 |
| R553FSDB247 | R553FSDB | 1" x 3/4"E /7 | Kompletní rozdeřovač s automatickou regulací průtoku, 0,5 ÷ 5 l/min, odvzdušnění, vypouštění, nízký držák, nerez. Nutno doobjednat kulové kohouty. | 40 ÷ 150 kPa | 13 806,00 | 16 705,26 | a | ks | 8009902355722 |
| R553FSDB248 | R553FSDB | 1" x 3/4"E /8 | Kompletní rozdeřovač s automatickou regulací průtoku, 0,5 ÷ 5 l/min, odvzdušnění, vypouštění, nízký držák, nerez. Nutno doobjednat kulové kohouty. | 40 ÷ 150 kPa | 15 581,00 | 18 853,01 | a | ks | 8009902355739 |
| R553FSDB249 | R553FSDB | 1" x 3/4"E /9 | Kompletní rozdeřovač s automatickou regulací průtoku, 0,5 ÷ 5 l/min, odvzdušnění, vypouštění, nízký držák, nerez. Nutno doobjednat kulové kohouty. | 40 ÷ 150 kPa | 16 597,00 | 20 082,37 | a | ks | 8009902270179 |
| R553FSDB250 | R553FSDB | 1" x 3/4"E /10 | Kompletní rozdeřovač s automatickou regulací průtoku, 0,5 ÷ 5 l/min, odvzdušnění, vypouštění, nízký držák, nerez. Nutno doobjednat kulové kohouty. | 40 ÷ 150 kPa | 18 304,00 | 22 147,84 | a | ks | 8009902270186 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-------------|----------|----------------|--|--------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R553FSDB251 | R553FSDB | 1" x 3/4"E /11 | Kompletní rozdělovač s automatickou regulací průtoku, 0,5 ÷ 5 l/min, odvodušnění, vypouštění, nízký držák, nerez. Nutno doobjednat kulové kohouty. | 40 ÷ 150 kPa | 20 428,00 | 24 717,88 | a | ks | 8009902270193 |
| R553FSDB252 | R553FSDB | 1" x 3/4"E /12 | Kompletní rozdělovač s automatickou regulací průtoku, 0,5 ÷ 5 l/min, odvodušnění, vypouštění, nízký držák, nerez. Nutno doobjednat kulové kohouty. | 40 ÷ 150 kPa | 20 955,00 | 25 355,55 | a | ks | 8009902270209 |
| R553FSX242 | R553FS | 1" x 3/4"E /2 | Sestava nerezový rozdělovač s průtokoměry 0,5 ÷ 5 l/min + sběrač, včetně držáků, vypouštění a odvodušnění | PN6, 5÷70°C | 3 339,00 | 4 040,19 | a | ks | 8009902270216 |
| R553FSX243 | R553FS | 1" x 3/4"E /3 | Sestava nerezový rozdělovač s průtokoměry 0,5 ÷ 5 l/min + sběrač, včetně držáků, vypouštění a odvodušnění | PN6, 5÷70°C | 4 103,00 | 4 964,63 | a | ks | 8009902270223 |
| R553FSX244 | R553FS | 1" x 3/4"E /4 | Sestava nerezový rozdělovač s průtokoměry 0,5 ÷ 5 l/min + sběrač, včetně držáků, vypouštění a odvodušnění | PN6, 5÷70°C | 4 975,00 | 6 019,75 | a | ks | 8009902270230 |
| R553FSX245 | R553FS | 1" x 3/4"E /5 | Sestava nerezový rozdělovač s průtokoměry 0,5 ÷ 5 l/min + sběrač, včetně držáků, vypouštění a odvodušnění | PN6, 5÷70°C | 5 710,00 | 6 909,10 | a | ks | 8009902270247 |
| R553FSX246 | R553FS | 1" x 3/4"E /6 | Sestava nerezový rozdělovač s průtokoměry 0,5 ÷ 5 l/min + sběrač, včetně držáků, vypouštění a odvodušnění | PN6, 5÷70°C | 6 467,00 | 7 825,07 | a | ks | 8009902270254 |
| R553FSX247 | R553FS | 1" x 3/4"E /7 | Sestava nerezový rozdělovač s průtokoměry 0,5 ÷ 5 l/min + sběrač, včetně držáků, vypouštění a odvodušnění | PN6, 5÷70°C | 7 254,00 | 8 777,34 | a | ks | 8009902270261 |
| R553FSX248 | R553FS | 1" x 3/4"E /8 | Sestava nerezový rozdělovač s průtokoměry 0,5 ÷ 5 l/min + sběrač, včetně držáků, vypouštění a odvodušnění | PN6, 5÷70°C | 7 998,00 | 9 677,58 | a | ks | 8009902270278 |
| R553FSX249 | R553FS | 1" x 3/4"E /9 | Sestava nerezový rozdělovač s průtokoměry 0,5 ÷ 5 l/min + sběrač, včetně držáků, vypouštění a odvodušnění | PN6, 5÷70°C | 8 788,00 | 10 633,48 | a | ks | 8594185792031 |
| R553FSX250 | R553FS | 1" x 3/4"E /10 | Sestava nerezový rozdělovač s průtokoměry 0,5 ÷ 5 l/min + sběrač, včetně držáků, vypouštění a odvodušnění | PN6, 5÷70°C | 9 650,00 | 11 676,50 | a | ks | 8594185792048 |
| R553FSX251 | R553FS | 1" x 3/4"E /11 | Sestava nerezový rozdělovač s průtokoměry 0,5 ÷ 5 l/min + sběrač, včetně držáků, vypouštění a odvodušnění | PN6, 5÷70°C | 10 452,00 | 12 646,92 | a | ks | 8594185792055 |
| R553FSX252 | R553FS | 1" x 3/4"E /12 | Sestava nerezový rozdělovač s průtokoměry 0,5 ÷ 5 l/min + sběrač, včetně držáků, vypouštění a odvodušnění | PN6, 5÷70°C | 11 268,00 | 13 634,28 | a | ks | 8594185792062 |
| R553FZY002 | R553FZ | 1" x18/2 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, nízký držák, průtokoměry 0,5÷5 l/min, | bez adaptérů | 3 792,00 | 4 588,32 | a | ks | 8594185792079 |
| R553FZY003 | R553FZ | 1" x18/3 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, nízký držák, průtokoměry 0,5÷5 l/min, | bez adaptérů | 5 370,00 | 6 497,70 | a | ks | 8594185792086 |
| R553FZY004 | R553FZ | 1" x18/4 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, nízký držák, průtokoměry 0,5÷5 l/min, | bez adaptérů | 6 729,00 | 8 142,09 | a | ks | 8594185792093 |
| R553FZY005 | R553FZ | 1" x18/5 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, nízký držák, průtokoměry 0,5÷5 l/min, | bez adaptérů | 8 017,00 | 9 700,57 | a | ks | 8594185792109 |
| R553FZY006 | R553FZ | 1" x18/6 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, nízký držák, průtokoměry 0,5÷5 l/min, | bez adaptérů | 9 282,00 | 11 231,22 | a | ks | 8594185792116 |
| R553FZY007 | R553FZ | 1" x18/7 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, nízký držák, průtokoměry 0,5÷5 l/min, | bez adaptérů | 10 695,00 | 12 940,95 | a | ks | 8594185792123 |
| R553FZY008 | R553FZ | 1" x18/8 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, nízký držák, průtokoměry 0,5÷5 l/min, | bez adaptérů | 12 018,00 | 14 541,78 | a | ks | 8594185792130 |
| R553FZY009 | R553FZ | 1" x18/9 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, nízký držák, průtokoměry 0,5÷5 l/min, | bez adaptérů | 13 301,00 | 16 094,21 | a | ks | 8594185792147 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozeř | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|------------|--------|--------------|---|--------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R553FZY010 | R553FZ | 1" x18/10 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, nízký držák, průtokoměry 0,5÷5 l/min, | bez adaptérů | 14 675,00 | 17 756,75 | a | ks | 8594185792154 |
| R553FZY011 | R553FZ | 1" x18/11 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, nízký držák, průtokoměry 0,5÷5 l/min, | bez adaptérů | 16 125,00 | 19 511,25 | a | ks | 8594185792161 |
| R553FZY012 | R553FZ | 1" x18/12 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, nízký držák, průtokoměry 0,5÷5 l/min, | bez adaptérů | 17 665,00 | 21 374,65 | a | ks | 8594185792178 |
| R553FZY022 | R553FZ | 1 1/4"x18/2 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, nízký držák, průtokoměry 0,5÷5 l/min, | bez adaptérů | 4 468,00 | 5 406,28 | a | ks | 8594185792185 |
| R553FZY023 | R553FZ | 1 1/4"x18/3 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, nízký držák, průtokoměry 0,5÷5 l/min, | bez adaptérů | 6 617,00 | 8 006,57 | a | ks | 8594185792192 |
| R553FZY024 | R553FZ | 1 1/4"x18/4 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, nízký držák, průtokoměry 0,5÷5 l/min, | bez adaptérů | 7 831,00 | 9 475,51 | a | ks | 8594185792208 |
| R553FZY025 | R553FZ | 1 1/4"x18/5 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, nízký držák, průtokoměry 0,5÷5 l/min, | bez adaptérů | 9 310,00 | 11 265,10 | a | ks | 8594185792215 |
| R553FZY026 | R553FZ | 1 1/4"x18/6 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, nízký držák, průtokoměry 0,5÷5 l/min, | bez adaptérů | 10 934,00 | 13 230,14 | a | ks | 8594185792222 |
| R553FZY027 | R553FZ | 1 1/4"x18/7 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, nízký držák, průtokoměry 0,5÷5 l/min, | bez adaptérů | 13 301,00 | 16 094,21 | a | ks | 8594185792239 |
| R553FZY028 | R553FZ | 1 1/4"x18/8 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, nízký držák, průtokoměry 0,5÷5 l/min, | bez adaptérů | 14 326,00 | 17 334,46 | a | ks | 8594185792246 |
| R553FZY029 | R553FZ | 1 1/4"x18/9 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, nízký držák, průtokoměry 0,5÷5 l/min, | bez adaptérů | 15 901,00 | 19 240,21 | a | ks | 8009902366148 |
| R553FZY030 | R553FZ | 1 1/4"x18/10 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, nízký držák, průtokoměry 0,5÷5 l/min, | bez adaptérů | 17 716,00 | 21 436,36 | a | ks | 8009902366162 |
| R553FZY031 | R553FZ | 1 1/4"x18/11 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, nízký držák, průtokoměry 0,5÷5 l/min, | bez adaptérů | 19 567,00 | 23 676,07 | a | ks | 8009902366247 |
| R553FZY032 | R553FZ | 1 1/4"x18/12 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, nízký držák, průtokoměry 0,5÷5 l/min, | bez adaptérů | 21 503,00 | 26 018,63 | a | ks | 8009902366254 |
| R553FZY042 | R553FZ | 1" x3/4"E /2 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, nízký držák, průtokoměry 0,5÷5 l/min, | bez adaptérů | 3 793,00 | 4 589,53 | a | ks | 8009902366261 |
| R553FZY043 | R553FZ | 1" x3/4"E /3 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, nízký držák, průtokoměry 0,5÷5 l/min, | bez adaptérů | 5 370,00 | 6 497,70 | a | ks | 8009902366278 |
| R553FZY044 | R553FZ | 1" x3/4"E /4 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, nízký držák, průtokoměry 0,5÷5 l/min, | bez adaptérů | 6 730,00 | 8 143,30 | a | ks | 8009902366285 |
| R553FZY045 | R553FZ | 1" x3/4"E /5 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, nízký držák, průtokoměry 0,5÷5 l/min, | bez adaptérů | 8 017,00 | 9 700,57 | a | ks | 8009902366308 |
| R553FZY046 | R553FZ | 1" x3/4"E /6 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, nízký držák, průtokoměry 0,5÷5 l/min, | bez adaptérů | 9 282,00 | 11 231,22 | a | ks | 8009902366346 |
| R553FZY047 | R553FZ | 1" x3/4"E /7 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, nízký držák, průtokoměry 0,5÷5 l/min, | bez adaptérů | 10 694,00 | 12 939,74 | a | ks | 8009902366353 |
| R553FZY048 | R553FZ | 1" x3/4"E /8 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, nízký držák, průtokoměry 0,5÷5 l/min, | bez adaptérů | 12 017,00 | 14 540,57 | a | ks | 8009902366360 |
| R553FZY049 | R553FZ | 1" x3/4"E /9 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, nízký držák, průtokoměry 0,5÷5 l/min, | bez adaptérů | 13 301,00 | 16 094,21 | a | ks | 8009902357689 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|------------|--------|---------------|---|--------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R553FZY050 | R553FZ | 1" x3/4"E /10 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, nízký držák, průtokoměry 0,5÷5 l/min, | bez adaptérů | 14 675,00 | 17 756,75 | a | ks | 8009902357696 |
| R553FZY051 | R553FZ | 1" x3/4"E /11 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, nízký držák, průtokoměry 0,5÷5 l/min, | bez adaptérů | 16 125,00 | 19 511,25 | a | ks | 8009902357702 |
| R553FZY052 | R553FZ | 1" x3/4"E /12 | Sestava rozdělovač+sběrač, s reg. šroubeními a ventily, nízký držák, průtokoměry 0,5÷5 l/min, | bez adaptérů | 17 664,00 | 21 373,44 | a | ks | 8009902357719 |
| R553MY002 | R553M | 1"x18 /2 | Rozdělovač s vestavěnou regulací a průtokoměrem 0,5÷5 l/min pro každý vývod | bez adaptérů | 2 070,00 | 2 504,70 | a | ks | 8009902357726 |
| R553MY003 | R553M | 1"x18 /3 | Rozdělovač s vestavěnou regulací a průtokoměrem 0,5÷5 l/min pro každý vývod | bez adaptérů | 3 105,00 | 3 757,05 | a | ks | 8009902357733 |
| R553MY004 | R553M | 1"x18 /4 | Rozdělovač s vestavěnou regulací a průtokoměrem 0,5÷5 l/min pro každý vývod | bez adaptérů | 4 142,00 | 5 011,82 | a | ks | 8009902357740 |
| R553MY005 | R553M | 1"x18 /5 | Rozdělovač s vestavěnou regulací a průtokoměrem 0,5÷5 l/min pro každý vývod | bez adaptérů | 5 176,00 | 6 262,96 | a | ks | 8009902357757 |
| R553MY006 | R553M | 1"x18 /6 | Rozdělovač s vestavěnou regulací a průtokoměrem 0,5÷5 l/min pro každý vývod | bez adaptérů | 6 208,00 | 7 511,68 | a | ks | 8009902357764 |
| R553MY007 | R553M | 1"x18 /7 | Rozdělovač s vestavěnou regulací a průtokoměrem 0,5÷5 l/min pro každý vývod | bez adaptérů | 7 247,00 | 8 768,87 | a | ks | 8009902357771 |
| R553MY008 | R553M | 1"x18 /8 | Rozdělovač s vestavěnou regulací a průtokoměrem 0,5÷5 l/min pro každý vývod | bez adaptérů | 8 279,00 | 10 017,59 | a | ks | 8009902357788 |
| R553MY009 | R553M | 1"x18 /9 | Rozdělovač s vestavěnou regulací a průtokoměrem 0,5÷5 l/min pro každý vývod | bez adaptérů | 9 313,00 | 11 268,73 | a | ks | 8009902357795 |
| R553MY010 | R553M | 1"x18 /10 | Rozdělovač s vestavěnou regulací a průtokoměrem 0,5÷5 l/min pro každý vývod | bez adaptérů | 10 347,00 | 12 519,87 | a | ks | 8009902357924 |
| R553MY011 | R553M | 1"x18 /11 | Rozdělovač s vestavěnou regulací a průtokoměrem 0,5÷5 l/min pro každý vývod | bez adaptérů | 11 382,00 | 13 772,22 | a | ks | 8009902357801 |
| R553MY012 | R553M | 1"x18 /12 | Rozdělovač s vestavěnou regulací a průtokoměrem 0,5÷5 l/min pro každý vývod | bez adaptérů | 12 415,00 | 15 022,15 | a | ks | 8009902357818 |
| R553MY042 | R553M | 1" x3/4"E /2 | Rozdělovač s vestavěnou regulací a průtokoměrem 0,5÷5 l/min pro každý vývod | bez adaptérů | 2 785,00 | 3 369,85 | a | ks | 8009902357825 |
| R553MY043 | R553M | 1" x3/4"E /3 | Rozdělovač s vestavěnou regulací a průtokoměrem 0,5÷5 l/min pro každý vývod | bez adaptérů | 4 176,00 | 5 052,96 | a | ks | 8009902357832 |
| R553MY044 | R553M | 1" x3/4"E /4 | Rozdělovač s vestavěnou regulací a průtokoměrem 0,5÷5 l/min pro každý vývod | bez adaptérů | 5 568,00 | 6 737,28 | a | ks | 8009902357849 |
| R553MY045 | R553M | 1" x3/4"E /5 | Rozdělovač s vestavěnou regulací a průtokoměrem 0,5÷5 l/min pro každý vývod | bez adaptérů | 6 959,00 | 8 420,39 | a | ks | 8009902357856 |
| R553MY046 | R553M | 1" x3/4"E /6 | Rozdělovač s vestavěnou regulací a průtokoměrem 0,5÷5 l/min pro každý vývod | bez adaptérů | 8 347,00 | 10 099,87 | a | ks | 8009902357863 |
| R553MY047 | R553M | 1" x3/4"E /7 | Rozdělovač s vestavěnou regulací a průtokoměrem 0,5÷5 l/min pro každý vývod | bez adaptérů | 9 743,00 | 11 789,03 | a | ks | 8009902357870 |
| R553MY048 | R553M | 1" x3/4"E /8 | Rozdělovač s vestavěnou regulací a průtokoměrem 0,5÷5 l/min pro každý vývod | bez adaptérů | 11 130,00 | 13 467,30 | a | ks | 8009902357887 |
| R553MY049 | R553M | 1" x3/4"E /9 | Rozdělovač s vestavěnou regulací a průtokoměrem 0,5÷5 l/min pro každý vývod | bez adaptérů | 12 521,00 | 15 150,41 | a | ks | 8009902355975 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozeř | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|-------|---------------|---|--------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R553MY050 | R553M | 1" x3/4"E /10 | Rozdělovač s vestavěnou regulací a průtokoměrem 0,5÷5 l/min pro každý vývod | bez adaptérů | 13 912,00 | 16 833,52 | a | ks | 8009902356064 |
| R553MY051 | R553M | 1" x3/4"E /11 | Rozdělovač s vestavěnou regulací a průtokoměrem 0,5÷5 l/min pro každý vývod | bez adaptérů | 15 302,00 | 18 515,42 | a | ks | 8009902356071 |
| R553MY052 | R553M | 1" x3/4"E /12 | Rozdělovač s vestavěnou regulací a průtokoměrem 0,5÷5 l/min pro každý vývod | bez adaptérů | 16 693,00 | 20 198,53 | a | ks | 8009902356088 |
| R553SY002 | R553S | 1" x18/2 | Rozdělovač s vestavěnou regulací pro každý vývod, bez adaptérů | | 1 062,00 | 1 285,02 | a | ks | 8009902356095 |
| R553SY003 | R553S | 1" x18/3 | Rozdělovač s vestavěnou regulací pro každý vývod, bez adaptérů | | 1 578,00 | 1 909,38 | a | ks | 8009902356101 |
| R553SY004 | R553S | 1" x18/4 | Rozdělovač s vestavěnou regulací pro každý vývod, bez adaptérů | | 1 793,00 | 2 169,53 | a | ks | 8009902356118 |
| R553SY005 | R553S | 1" x18/5 | Rozdělovač s vestavěnou regulací pro každý vývod, bez adaptérů | | 2 200,00 | 2 662,00 | a | ks | 8009902356125 |
| R553SY006 | R553S | 1" x18/6 | Rozdělovač s vestavěnou regulací pro každý vývod, bez adaptérů | | 2 665,00 | 3 224,65 | a | ks | 8009902356132 |
| R553SY007 | R553S | 1" x18/7 | Rozdělovač s vestavěnou regulací pro každý vývod, bez adaptérů | | 3 162,00 | 3 826,02 | a | ks | 8009902356149 |
| R553SY008 | R553S | 1" x18/8 | Rozdělovač s vestavěnou regulací pro každý vývod, bez adaptérů | | 3 624,00 | 4 385,04 | a | ks | 8009902356156 |
| R553SY009 | R553S | 1" x18/9 | Rozdělovač s vestavěnou regulací pro každý vývod, bez adaptérů | | 4 067,00 | 4 921,07 | a | ks | 8009902357078 |
| R553SY010 | R553S | 1" x18/10 | Rozdělovač s vestavěnou regulací pro každý vývod, bez adaptérů | | 4 393,00 | 5 315,53 | a | ks | 8009902357122 |
| R553SY011 | R553S | 1" x18/11 | Rozdělovač s vestavěnou regulací pro každý vývod, bez adaptérů | | 5 142,00 | 6 221,82 | a | ks | 8009902357139 |
| R553SY012 | R553S | 1"x18 /12 | Rozdělovač s vestavěnou regulací pro každý vývod, bez adaptérů | | 5 640,00 | 6 824,40 | a | ks | 8009902367244 |
| R553SY022 | R553S | 1 1/4"x18/2 | Rozdělovač s vestavěnou regulací pro každý vývod, bez adaptérů | | 1 243,00 | 1 504,03 | a | ks | 8009902357146 |
| R553SY023 | R553S | 1 1/4"x18/3 | Rozdělovač s vestavěnou regulací pro každý vývod, bez adaptérů | | 1 897,00 | 2 295,37 | a | ks | 8009902367251 |
| R553SY024 | R553S | 1 1/4"x18/4 | Rozdělovač s vestavěnou regulací pro každý vývod, bez adaptérů | | 2 579,00 | 3 120,59 | a | ks | 8009902367268 |
| R553SY025 | R553S | 1 1/4"x18/5 | Rozdělovač s vestavěnou regulací pro každý vývod, bez adaptérů | | 3 243,00 | 3 924,03 | a | ks | 8009902367275 |
| R553SY026 | R553S | 1 1/4"x18/6 | Rozdělovač s vestavěnou regulací pro každý vývod, bez adaptérů | | 3 887,00 | 4 703,27 | a | ks | 8009902367282 |
| R553SY027 | R553S | 1 1/4"x18/7 | Rozdělovač s vestavěnou regulací pro každý vývod, bez adaptérů | | 4 628,00 | 5 599,88 | a | ks | 8009902336868 |
| R553SY028 | R553S | 1 1/4"x18/8 | Rozdělovač s vestavěnou regulací pro každý vývod, bez adaptérů | | 5 281,00 | 6 390,01 | a | ks | 8009902357160 |
| R553SY029 | R553S | 1 1/4"x18/9 | Rozdělovač s vestavěnou regulací pro každý vývod, bez adaptérů | | 5 934,00 | 7 180,14 | a | ks | 8009902374259 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|-------|---------------|--|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R553SY030 | R553S | 1 1/4"x18/10 | Rozdělovač s vestavěnou regulací pro každý vývod, bez adaptérů | | 6 665,00 | 8 064,65 | a | ks | 8009902374389 |
| R553SY031 | R553S | 1 1/4"x18/11 | Rozdělovač s vestavěnou regulací pro každý vývod, bez adaptérů | | 7 657,00 | 9 264,97 | a | ks | 8009902374396 |
| R553SY032 | R553S | 1"1/4x18 /12 | Rozdělovač s vestavěnou regulací pro každý vývod, bez adaptérů | | 8 610,00 | 10 418,10 | a | ks | 8009902374402 |
| R553SY042 | R553S | 1" x3/4"E /2 | Rozdělovač s vestavěnou regulací pro každý vývod, bez adaptérů | | 1 209,00 | 1 462,89 | a | ks | 8009902374419 |
| R553SY043 | R553S | 1" x3/4"E /3 | Rozdělovač s vestavěnou regulací pro každý vývod, bez adaptérů | | 1 771,00 | 2 142,91 | a | ks | 8009902374426 |
| R553SY044 | R553S | 1" x3/4"E /4 | Rozdělovač s vestavěnou regulací pro každý vývod, bez adaptérů | | 2 410,00 | 2 916,10 | a | ks | 8009902374433 |
| R553SY045 | R553S | 1" x3/4"E /5 | Rozdělovač s vestavěnou regulací pro každý vývod, bez adaptérů | | 2 959,00 | 3 580,39 | a | ks | 8009902374440 |
| R553SY046 | R553S | 1" x3/4"E /6 | Rozdělovač s vestavěnou regulací pro každý vývod, bez adaptérů | | 3 585,00 | 4 337,85 | a | ks | 8009902374457 |
| R553SY047 | R553S | 1" x3/4"E /7 | Rozdělovač s vestavěnou regulací pro každý vývod, bez adaptérů | | 4 251,00 | 5 143,71 | a | ks | 8009902374464 |
| R553SY048 | R553S | 1" x3/4"E /8 | Rozdělovač s vestavěnou regulací pro každý vývod, bez adaptérů | | 4 872,00 | 5 895,12 | a | ks | 8009902374471 |
| R553SY049 | R553S | 1" x3/4"E /9 | Rozdělovač s vestavěnou regulací pro každý vývod, bez adaptérů | | 5 468,00 | 6 616,28 | a | ks | 8009902269913 |
| R553SY050 | R553S | 1" x3/4"E /10 | Rozdělovač s vestavěnou regulací pro každý vývod, bez adaptérů | | 5 907,00 | 7 147,47 | a | ks | 8009902269920 |
| R553VY002 | R553V | 1" x18/2 | Rozdělovač s vestavěným ventilem pro každý vývod, bez adaptérů | | 1 363,00 | 1 649,23 | a | ks | 8009902269937 |
| R553VY003 | R553V | 1" x18/3 | Rozdělovač s vestavěným ventilem pro každý vývod, bez adaptérů | | 2 043,00 | 2 472,03 | a | ks | 8009902269944 |
| R553VY004 | R553V | 1" x18/4 | Rozdělovač s vestavěným ventilem pro každý vývod, bez adaptérů | | 2 724,00 | 3 296,04 | a | ks | 8009902269951 |
| R553VY005 | R553V | 1" x18/5 | Rozdělovač s vestavěným ventilem pro každý vývod, bez adaptérů | | 3 402,00 | 4 116,42 | a | ks | 8009902269968 |
| R553VY006 | R553V | 1" x18/6 | Rozdělovač s vestavěným ventilem pro každý vývod, bez adaptérů | | 4 086,00 | 4 944,06 | a | ks | 8009902269975 |
| R553VY007 | R553V | 1" x18/7 | Rozdělovač s vestavěným ventilem pro každý vývod, bez adaptérů | | 4 763,00 | 5 763,23 | a | ks | 8009902269982 |
| R553VY008 | R553V | 1" x18/8 | Rozdělovač s vestavěným ventilem pro každý vývod, bez adaptérů | | 5 442,00 | 6 584,82 | a | ks | 8009902269999 |
| R553VY009 | R553V | 1" x18/9 | Rozdělovač s vestavěným ventilem pro každý vývod, bez adaptérů | | 6 122,00 | 7 407,62 | a | ks | 8009902270001 |
| R553VY010 | R553V | 1" x18/10 | Rozdělovač s vestavěným ventilem pro každý vývod, bez adaptérů | | 6 799,00 | 8 226,79 | a | ks | 8009902270018 |
| R553VY011 | R553V | 1" x18/11 | Rozdělovač s vestavěným ventilem pro každý vývod, bez adaptérů | | 7 484,00 | 9 055,64 | a | ks | 8009902295257 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|---------|---------------|--|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R553VY012 | R553V | 1"x18 /12 | Rozdělovač s vestavěným ventilem pro každý vývod, bez adaptérů | | 8 160,00 | 9 873,60 | a | ks | 8009902295264 |
| R553VY022 | R553V | 1 1/4"x18/2 | Rozdělovač s vestavěným ventilem pro každý vývod, bez adaptérů | | 1 610,00 | 1 948,10 | a | ks | 8009902295110 |
| R553VY023 | R553V | 1 1/4"x18/3 | Rozdělovač s vestavěným ventilem pro každý vývod, bez adaptérů | | 2 407,00 | 2 912,47 | a | ks | 8009902295271 |
| R553VY024 | R553V | 1 1/4"x18/4 | Rozdělovač s vestavěným ventilem pro každý vývod, bez adaptérů | | 3 202,00 | 3 874,42 | a | ks | 8009902295288 |
| R553VY025 | R553V | 1 1/4"x18/5 | Rozdělovač s vestavěným ventilem pro každý vývod, bez adaptérů | | 4 009,00 | 4 850,89 | a | ks | 8009902295325 |
| R553VY026 | R553V | 1 1/4"x18/6 | Rozdělovač s vestavěným ventilem pro každý vývod, bez adaptérů | | 4 807,00 | 5 816,47 | a | ks | 8009902295332 |
| R553VY027 | R553V | 1 1/4"x18/7 | Rozdělovač s vestavěným ventilem pro každý vývod, bez adaptérů | | 5 718,00 | 6 918,78 | a | ks | 8009902295356 |
| R553VY028 | R553V | 1 1/4"x18/8 | Rozdělovač s vestavěným ventilem pro každý vývod, bez adaptérů | | 6 534,00 | 7 906,14 | a | ks | 8009902295363 |
| R553VY029 | R553V | 1 1/4"x18/9 | Rozdělovač s vestavěným ventilem pro každý vývod, bez adaptérů | | 7 350,00 | 8 893,50 | a | ks | 8009902295370 |
| R553VY030 | R553V | 1 1/4"x18/10 | Rozdělovač s vestavěným ventilem pro každý vývod, bez adaptérů | | 8 245,00 | 9 976,45 | a | ks | 8009902295394 |
| R553VY031 | R553V | 1 1/4"x18/11 | Rozdělovač s vestavěným ventilem pro každý vývod, bez adaptérů | | 9 070,00 | 10 974,70 | a | ks | 8009902295400 |
| R553VY032 | R553V | 1"1/4x18 /12 | Rozdělovač s vestavěným ventilem pro každý vývod, bez adaptérů | | 9 894,00 | 11 971,74 | a | ks | 8009902295417 |
| R553VY042 | R553V | 1" x3/4"E /2 | Rozdělovač s vestavěným ventilem pro každý vývod, bez adaptérů | | 1 531,00 | 1 852,51 | a | ks | 8009902295592 |
| R553VY043 | R553V | 1" x3/4"E /3 | Rozdělovač s vestavěným ventilem pro každý vývod, bez adaptérů | | 2 268,00 | 2 744,28 | a | ks | 8009902295608 |
| R553VY044 | R553V | 1" x3/4"E /4 | Rozdělovač s vestavěným ventilem pro každý vývod, bez adaptérů | | 3 026,00 | 3 661,46 | a | ks | 8009902295615 |
| R553VY045 | R553V | 1" x3/4"E /5 | Rozdělovač s vestavěným ventilem pro každý vývod, bez adaptérů | | 3 780,00 | 4 573,80 | a | ks | 8009902295622 |
| R553VY046 | R553V | 1" x3/4"E /6 | Rozdělovač s vestavěným ventilem pro každý vývod, bez adaptérů | | 4 540,00 | 5 493,40 | a | ks | 8009902295639 |
| R553VY047 | R553V | 1" x3/4"E /7 | Rozdělovač s vestavěným ventilem pro každý vývod, bez adaptérů | | 5 294,00 | 6 405,74 | a | ks | 8009902296384 |
| R553VY048 | R553V | 1" x3/4"E /8 | Rozdělovač s vestavěným ventilem pro každý vývod, bez adaptérů | | 6 045,00 | 7 314,45 | a | ks | 8009902296391 |
| R553VY049 | R553V | 1" x3/4"E /9 | Rozdělovač s vestavěným ventilem pro každý vývod, bez adaptérů | | 6 802,00 | 8 230,42 | a | ks | 8009902296407 |
| R553VY050 | R553V | 1" x3/4"E /10 | Rozdělovač s vestavěným ventilem pro každý vývod, bez adaptérů | | 7 554,00 | 9 140,34 | a | ks | 8009902296414 |
| R553WY001 | R553W-2 | 1" | Set izolace pro R553F 1" - 12 vývodů | | 1 997,00 | 2 416,37 | a | ks | 8009902198534 |
| R553WY002 | R553W | 1" | Set izolace pro R554D 1" na rozd R553F | | 1 667,00 | 2 017,07 | a | ks | 8009902200985 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|---------|-------------|---|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R553WY003 | R553W-2 | 1" | Set izolace pro R553D 1" - 12 vývodů | | 1 997,00 | 2 416,37 | a | ks | 8009902200824 |
| R553WY004 | R553W | 1" | Set izolace pro R554D 1" na rozd R553D | | 1 667,00 | 2 017,07 | a | ks | 8009902200831 |
| R553WY005 | R553W-2 | 1 1/4" | Set izolace pro R53xx 1 1/4" - 12 vývodů | | 1 998,00 | 2 417,58 | a | ks | 8009902200848 |
| R553WY006 | R553W | 1 1/4" | Set izolace pro R554D 1 1/4" na rozd R553F | | 1 787,00 | 2 162,27 | a | ks | 8009902200855 |
| R553WY007 | R553W-2 | 1 1/4" | Set izolace pro R553D 1 1/4" - 12 vývodů | | 1 998,00 | 2 417,58 | a | ks | 8009902198541 |
| R553WY008 | R553W | 1 1/4" | Set izolace pro R554D 1 1/4" na rozd R553D | | 1 787,00 | 2 162,27 | a | ks | 8009902198558 |
| R553WY012 | R553W | 1" | Set izolace pro R269T 1" na rozd R553F | | 1 616,00 | 1 955,36 | a | ks | 8009902198565 |
| R553WY014 | R553W | 1" | Set izolace pro R269T 1" na rozd R553D | | 1 694,00 | 2 049,74 | a | ks | 8009902202439 |
| R553WY016 | R553W | 1 1/4" | Set izolace pro R269T 1 1/4" na rozd R553F | | 1 694,00 | 2 049,74 | a | ks | 8009902202446 |
| R553WY018 | R553W | 1 1/4" | Set izolace pro R269T 1 1/4" na rozd R553D | | 1 694,00 | 2 049,74 | a | ks | 8009902214654 |
| R553ZY002 | R553DZ | 1" x18/2 | Sestava: rozdělovač-sběrač, s regulačními armaturami, nízký držák, bez adaptérů | | 2 514,00 | 3 041,94 | a | ks | 8009902214661 |
| R553ZY003 | R553DZ | 1" x18/3 | Sestava: rozdělovač-sběrač, s regulačními armaturami, nízký držák, bez adaptérů | | 3 709,00 | 4 487,89 | a | ks | 8009902214678 |
| R553ZY004 | R553DZ | 1" x18/4 | Sestava: rozdělovač-sběrač, s regulačními armaturami, nízký držák, bez adaptérů | | 4 675,00 | 5 656,75 | a | ks | 8009902214685 |
| R553ZY005 | R553DZ | 1" x18/5 | Sestava: rozdělovač-sběrač, s regulačními armaturami, nízký držák, bez adaptérů | | 5 693,00 | 6 888,53 | a | ks | 8009902214692 |
| R553ZY006 | R553DZ | 1" x18/6 | Sestava: rozdělovač-sběrač, s regulačními armaturami, nízký držák, bez adaptérů | | 6 634,00 | 8 027,14 | a | ks | 8009902214708 |
| R553ZY007 | R553DZ | 1" x18/7 | Sestava: rozdělovač-sběrač, s regulačními armaturami, nízký držák, bez adaptérů | | 7 604,00 | 9 200,84 | a | ks | 8009902214715 |
| R553ZY008 | R553DZ | 1" x18/8 | Sestava: rozdělovač-sběrač, s regulačními armaturami, nízký držák, bez adaptérů | | 8 587,00 | 10 390,27 | a | ks | 8009902214722 |
| R553ZY009 | R553DZ | 1" x18/9 | Sestava: rozdělovač-sběrač, s regulačními armaturami, nízký držák, bez adaptérů | | 9 559,00 | 11 566,39 | a | ks | 8009902214739 |
| R553ZY010 | R553DZ | 1" x18/10 | Sestava: rozdělovač-sběrač, s regulačními armaturami, nízký držák, bez adaptérů | | 10 523,00 | 12 732,83 | a | ks | 8009902214746 |
| R553ZY011 | R553DZ | 1" x18/11 | Sestava: rozdělovač-sběrač, s regulačními armaturami, nízký držák, bez adaptérů | | 11 726,00 | 14 188,46 | a | ks | 8009902214753 |
| R553ZY012 | R553DZ | 1" x18/12 | Sestava: rozdělovač-sběrač, s regulačními armaturami, nízký držák, bez adaptérů | | 12 663,00 | 15 322,23 | a | ks | 8009902047863 |
| R553ZY022 | R553DZ | 1 1/4"x18/2 | Sestava: rozdělovač-sběrač, s regulačními armaturami, nízký držák, bez adaptérů | | 2 787,00 | 3 372,27 | a | ks | 8009902037208 |
| R553ZY023 | R553DZ | 1 1/4"x18/3 | Sestava: rozdělovač-sběrač, s regulačními armaturami, nízký držák, bez adaptérů | | 4 071,00 | 4 925,91 | a | ks | 8009902037215 |
| R553ZY024 | R553DZ | 1 1/4"x18/4 | Sestava: rozdělovač-sběrač, s regulačními armaturami, nízký držák, bez adaptérů | | 5 168,00 | 6 253,28 | a | ks | 8009902037222 |
| R553ZY025 | R553DZ | 1 1/4"x18/5 | Sestava: rozdělovač-sběrač, s regulačními armaturami, nízký držák, bez adaptérů | | 6 357,00 | 7 691,97 | a | ks | 8009902037239 |
| R553ZY026 | R553DZ | 1 1/4"x18/6 | Sestava: rozdělovač-sběrač, s regulačními armaturami, nízký držák, bez adaptérů | | 7 486,00 | 9 058,06 | a | ks | 8009902037246 |
| R553ZY027 | R553DZ | 1 1/4"x18/7 | Sestava: rozdělovač-sběrač, s regulačními armaturami, nízký držák, bez adaptérů | | 8 614,00 | 10 422,94 | a | ks | 8009902037253 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|--------|---------------|---|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R553ZY028 | R553DZ | 1 1/4"x18/8 | Sestava: rozdělovač-sběrač, s regulačními armaturami, nízký držák, bez adaptérů | | 9 752,00 | 11 799,92 | a | ks | 8009902047900 |
| R553ZY029 | R553DZ | 1 1/4"x18/9 | Sestava: rozdělovač-sběrač, s regulačními armaturami, nízký držák, bez adaptérů | | 10 927,00 | 13 221,67 | a | ks | 8009902047924 |
| R553ZY030 | R553DZ | 1 1/4"x18/10 | Sestava: rozdělovač-sběrač, s regulačními armaturami, nízký držák, bez adaptérů | | 12 128,00 | 14 674,88 | a | ks | 8009902068165 |
| R553ZY031 | R553DZ | 1 1/4"x18/11 | Sestava: rozdělovač-sběrač, s regulačními armaturami, nízký držák, bez adaptérů | | 13 430,00 | 16 250,30 | a | ks | 8009902068189 |
| R553ZY032 | R553DZ | 1 1/4"x18/12 | Sestava: rozdělovač-sběrač, s regulačními armaturami, nízký držák, bez adaptérů | | 14 642,00 | 17 716,82 | a | ks | 8009902047887 |
| R553ZY042 | R553DZ | 1" x3/4"E /2 | Sestava: rozdělovač-sběrač, s regulačními armaturami, nízký držák, bez adaptérů | | 2 515,00 | 3 043,15 | a | ks | 8009902037260 |
| R553ZY043 | R553DZ | 1" x3/4"E /3 | Sestava: rozdělovač-sběrač, s regulačními armaturami, nízký držák, bez adaptérů | | 3 709,00 | 4 487,89 | a | ks | 8009902037277 |
| R553ZY044 | R553DZ | 1" x3/4"E /4 | Sestava: rozdělovač-sběrač, s regulačními armaturami, nízký držák, bez adaptérů | | 4 674,00 | 5 655,54 | a | ks | 8009902037284 |
| R553ZY045 | R553DZ | 1" x3/4"E /5 | Sestava: rozdělovač-sběrač, s regulačními armaturami, nízký držák, bez adaptérů | | 5 691,00 | 6 886,11 | a | ks | 8009902037291 |
| R553ZY046 | R553DZ | 1" x3/4"E /6 | Sestava: rozdělovač-sběrač, s regulačními armaturami, nízký držák, bez adaptérů | | 6 633,00 | 8 025,93 | a | ks | 8009902037307 |
| R553ZY047 | R553DZ | 1" x3/4"E /7 | Sestava: rozdělovač-sběrač, s regulačními armaturami, nízký držák, bez adaptérů | | 7 605,00 | 9 202,05 | a | ks | 8009902037314 |
| R553ZY048 | R553DZ | 1" x3/4"E /8 | Sestava: rozdělovač-sběrač, s regulačními armaturami, nízký držák, bez adaptérů | | 8 587,00 | 10 390,27 | a | ks | 8009902047917 |
| R553ZY049 | R553DZ | 1" x3/4"E /9 | Sestava: rozdělovač-sběrač, s regulačními armaturami, nízký držák, bez adaptérů | | 9 559,00 | 11 566,39 | a | ks | 8009902047931 |
| R553ZY050 | R553DZ | 1" x3/4"E /10 | Sestava: rozdělovač-sběrač, s regulačními armaturami, nízký držák, bez adaptérů | | 10 523,00 | 12 732,83 | a | ks | 8009902068264 |
| R553ZY051 | R553DZ | 1" x3/4"E /11 | Sestava: rozdělovač-sběrač, s regulačními armaturami, nízký držák, bez adaptérů | | 11 725,00 | 14 187,25 | a | ks | 8009902068288 |
| R553ZY052 | R553DZ | 1" x3/4"E /12 | Sestava: rozdělovač-sběrač, s regulačními armaturami, nízký držák, bez adaptérů | | 12 663,00 | 15 322,23 | a | ks | 8009902067748 |
| R554AY001 | R554A | 1" x 3/4" | Ukončení rozdělovače (R88+R608+vývod pro R147) | | 932,00 | 1 127,72 | a | ks | 8009902067755 |
| R554BY004 | R554B | 3/4" | Ukončení rozdělovače (R591+R88+R608) | | 867,00 | 1 049,07 | a | ks | 8009902067762 |
| R554BY005 | R554B | 1" | Ukončení rozdělovače (R591+R88+R608) | | 866,00 | 1 047,86 | a | ks | 8009902067779 |
| R554BY006 | R554B | 1 1/4" | Ukončení rozdělovače (R591+R88+R608) | | 903,00 | 1 092,63 | a | ks | 8009902067786 |
| R554CY004 | R554C | 3/4" | Ukončení rozdělovače (R591+R66A+R608) | | 604,00 | 730,84 | a | ks | 8009902067793 |
| R554CY005 | R554C | 1" | Ukončení rozdělovače (R591+R6A+R608) | | 613,00 | 741,73 | a | ks | 8009902067809 |
| R554CY006 | R554C | 1 1/4" | Ukončení rozdělovače (R591+R66A+R608) | | 653,00 | 790,13 | a | ks | 8009902067816 |
| R554DY005 | R554D | 1" | Sestava pro R553 (R88+R608+R540) s volným otvorem pro sondu | | 1 838,00 | 2 223,98 | a | ks | 8009902067823 |
| R554DY006 | R554D | 1 1/4" | Sestava pro R553 (R88+R608+R540) s volným otvorem pro sondu | | 2 041,00 | 2 469,61 | a | ks | 8009902047870 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|---------------|------------|--------------|--|-------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R554EY001 | R554E | 1" | Pojišťovací sestava ke kotli s R225, R140 (0,3 MPa) a R608D | R140R 3Bary | 2 800,00 | 3 388,00 | a | ks | 8009902045906 |
| R554FY001 | R554F | 1" | Pojišťovací sestava ke kotli s R225, R140 (0,3 MPa) | R140R 3Bary | 2 349,00 | 2 842,29 | a | ks | 8009902045913 |
| R554FY002 | R554F | 1" | Pojišťovací sestava ke kotli bez R140 | | 1 983,00 | 2 399,43 | a | ks | 8009902045920 |
| R554IY004 | R554I | 3/4" | Ukončení rozdělovače - integrovaný auto.odvzduš. s vypouštěním | | 666,00 | 805,86 | a | ks | 8009902045937 |
| R554IY005 | R554I | 1" | Ukončení rozdělovače - integrovaný auto.odvzduš. s vypouštěním | | 668,00 | 808,28 | a | ks | 8009902045951 |
| R555Y004 | R555-2 | 3/4" x 3bary | Držák expanzní nádoby na zeď - vybavený. Pojistný ventil, automatický odvzdušňovací ventil, automatický dvojitý zpětný ventil, manometr. | | 2 357,00 | 2 851,97 | b | ks | 8009902045975 |
| R557BY005 | R557B | 1" x 1/2" | Vstupní díl s jímkami pro sondy na rozdělovač R557 | | 955,00 | 1 155,55 | a | ks | 8009902045982 |
| R557DY005 | R557D | 1"x1"x1" | Vstupní díl pro rozdělovač R557 | | 739,00 | 894,19 | a | ks | 8009902068301 |
| R557FMKTY24CZ | R557FMKT | 1"x18/4 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - sestava, třícestný ventil R279, bez motoru a čerpadla | | 12 864,00 | 15 565,44 | a | ks | 8009902068325 |
| R557FMKTY25CZ | R557FMKT | 1"x18/5 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - sestava, třícestný ventil R279, bez motoru a čerpadla | | 13 836,00 | 16 741,56 | a | ks | 8009902068349 |
| R557FMKTY26CZ | R557FMKT | 1"x18/6 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - sestava, třícestný ventil R279, bez motoru a čerpadla | | 14 897,00 | 18 025,37 | a | ks | 8009902047894 |
| R557FMKTY27CZ | R557FMKT | 1"x18/7 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - sestava, třícestný ventil R279, bez motoru a čerpadla | | 16 477,00 | 19 937,17 | a | ks | 8009902068363 |
| R557FMKTY28CZ | R557FMKT | 1"x18/8 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - sestava, třícestný ventil R279, bez motoru a čerpadla | | 17 611,00 | 21 309,31 | a | ks | 8009902068387 |
| R557FMKTY29CZ | R557FMKT | 1"x18/9 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - sestava, třícestný ventil R279, bez motoru a čerpadla | | 18 695,00 | 22 620,95 | a | ks | 8009902068400 |
| R557FMKTY30CZ | R557FMKT | 1"x18/10 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - sestava, třícestný ventil R279, bez motoru a čerpadla | | 19 943,00 | 24 131,03 | a | ks | 8009902045944 |
| R557FMKTY31CZ | R557FMKT | 1"x18/11 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - sestava, třícestný ventil R279, bez motoru a čerpadla | | 22 134,00 | 26 782,14 | a | ks | 8009902045968 |
| R557FMKTY32CZ | R557FMKT | 1"x18/12 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - sestava, třícestný ventil R279, bez motoru a čerpadla | | 23 409,00 | 28 324,89 | a | ks | 8009902068424 |
| R557FMKTY04CZ | R557FMKT-W | 1"x18/4 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - kompletní sestava, třícestný ventil R279, motor K275 | YONOS 25/6 | 29 042,00 | 35 140,82 | a | ks | 8009902045999 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|---------------|------------|-----------|---|------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R557FMKTY05CZ | R557FMKT-W | 1"x18/5 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - kompletní sestava, třicestný ventil R279, motor K275 | YONOS 25/6 | 30 114,00 | 36 437,94 | a | ks | 8009902068448 |
| R557FMKTY06CZ | R557FMKT-W | 1"x18/6 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - kompletní sestava, třicestný ventil R279, motor K275 | YONOS 25/6 | 31 226,00 | 37 783,46 | a | ks | 8009902068462 |
| R557FMKTY07CZ | R557FMKT-W | 1"x18/7 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - kompletní sestava, třicestný ventil R279, motor K275 | YONOS 25/6 | 32 883,00 | 39 788,43 | a | ks | 8009902068486 |
| R557FMKTY08CZ | R557FMKT-W | 1"x18/8 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - kompletní sestava, třicestný ventil R279, motor K275 | YONOS 25/6 | 34 057,00 | 41 208,97 | a | ks | 8009902067922 |
| R557FMKTY09CZ | R557FMKT-W | 1"x18/9 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - kompletní sestava, třicestný ventil R279, motor K275 | YONOS 25/6 | 35 111,00 | 42 484,31 | a | ks | 8009902067946 |
| R557FMKTY10CZ | R557FMKT-W | 1"x18/10 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - kompletní sestava, třicestný ventil R279, motor K275 | YONOS 25/6 | 36 402,00 | 44 046,42 | a | ks | 8009902067960 |
| R557FMKTY11CZ | R557FMKT-W | 1"x18/11 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - kompletní sestava, třicestný ventil R279, motor K275 | YONOS 25/6 | 38 630,00 | 46 742,30 | a | ks | 8009902067984 |
| R557FMKTY12CZ | R557FMKT-W | 1"x18/12 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - kompletní sestava, třicestný ventil R279, motor K275 | YONOS 25/6 | 39 996,00 | 48 395,16 | a | ks | 8009902068004 |
| R557FMNY02 | R557FMN-W | 1"x3/4E/2 | Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - inox rozdělovač, včetně čerpadla, bez motoru M30x1,5, průtokoměry 0,5 - 5l/min, bez adaptérů | | 18 709,00 | 22 637,89 | a | ks | 8009902068028 |
| R557FMNY03 | R557FMN-W | 1"x3/4E/3 | Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - inox rozdělovač, včetně čerpadla, bez motoru M30x1,5, průtokoměry 0,5 - 5l/min, bez adaptérů | | 19 894,00 | 24 071,74 | a | ks | 8009902068042 |
| R557FMNY04 | R557FMN-W | 1"x3/4E/4 | Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - inox rozdělovač, včetně čerpadla, bez motoru M30x1,5, průtokoměry 0,5 - 5l/min, bez adaptérů | | 20 767,00 | 25 128,07 | a | ks | 8009902068066 |
| R557FMNY05 | R557FMN-W | 1"x3/4E/5 | Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - inox rozdělovač, včetně čerpadla, bez motoru M30x1,5, průtokoměry 0,5 - 5l/min, bez adaptérů | | 21 783,00 | 26 357,43 | a | ks | 8009902068080 |
| R557FMNY06 | R557FMN-W | 1"x3/4E/6 | Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - inox rozdělovač, včetně čerpadla, bez motoru M30x1,5, průtokoměry 0,5 - 5l/min, bez adaptérů | | 22 678,00 | 27 440,38 | a | ks | 8009902247836 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|------------|-----------|------------|---|---------------------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R557FMNY07 | R557FMN-W | 1"x3/4E/7 | Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - inox rozdělovač, včetně čerpadla, bez motoru M30x1,5, průtokoměry 0,5 - 5l/min, bez adaptérů | | 23 443,00 | 28 366,03 | a | ks | 8009902247843 |
| R557FMNY08 | R557FMN-W | 1"x3/4E/8 | Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - inox rozdělovač, včetně čerpadla, bez motoru M30x1,5, průtokoměry 0,5 - 5l/min, bez adaptérů | | 24 405,00 | 29 530,05 | a | ks | 8009902247850 |
| R557FMNY09 | R557FMN-W | 1"x3/4E/9 | Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - inox rozdělovač, včetně čerpadla, bez motoru M30x1,5, průtokoměry 0,5 - 5l/min, bez adaptérů | | 24 958,00 | 30 199,18 | a | ks | 8009902247867 |
| R557FMNY10 | R557FMN-W | 1"x3/4E/10 | Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - inox rozdělovač, včetně čerpadla, bez motoru M30x1,5, průtokoměry 0,5 - 5l/min, bez adaptérů | | 25 548,00 | 30 913,08 | a | ks | 8009902247874 |
| R557FMNY11 | R557FMN-W | 1"x3/4E/11 | Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - inox rozdělovač, včetně čerpadla, bez motoru M30x1,5, průtokoměry 0,5 - 5l/min, bez adaptérů | | 27 274,00 | 33 001,54 | a | ks | 8009902247881 |
| R557FMNY12 | R557FMN-W | 1"x3/4E/12 | Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - inox rozdělovač, včetně čerpadla, bez motoru M30x1,5, průtokoměry 0,5 - 5l/min, bez adaptérů | | 27 988,00 | 33 865,48 | a | ks | 8009902247898 |
| R557FSY002 | R557FS | 1"x18/2 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podl. vytápění s vysokoteplotními zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, bez adaptérů, bez čerpadla | pro elektronické čerpadlo | 10 987,00 | 13 294,27 | a | ks | 8009902247904 |
| R557FSY003 | R557FS | 1"x18/3 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podl. vytápění s vysokoteplotními zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, bez adaptérů, bez čerpadla | pro elektronické čerpadlo | 12 199,00 | 14 760,79 | a | ks | 8009902274429 |
| R557FSY004 | R557FS | 1"x18/4 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podl. vytápění s vysokoteplotními zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, bez adaptérů, bez čerpadla | pro elektronické čerpadlo | 13 578,00 | 16 429,38 | a | ks | 8009902277376 |
| R557FSY005 | R557FS | 1"x18/5 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podl. vytápění s vysokoteplotními zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, bez adaptérů, bez čerpadla | pro elektronické čerpadlo | 15 005,00 | 18 156,05 | a | ks | 8009902292195 |
| R557FSY006 | R557FS | 1"x18/6 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podl. vytápění s vysokoteplotními zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, bez adaptérů, bez čerpadla | pro elektronické čerpadlo | 16 568,00 | 20 047,28 | a | ks | 8009902300371 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|------------|----------|----------|---|---------------------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R557FSY007 | R557FS | 1"x18/7 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podl. vytápění s vysokoteplotními zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, bez adaptérů, bez čerpadla | pro elektronické čerpadlo | 18 290,00 | 22 130,90 | a | ks | 8009902269432 |
| R557FSY008 | R557FS | 1"x18/8 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podl. vytápění s vysokoteplotními zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, bez adaptérů, bez čerpadla | pro elektronické čerpadlo | 19 798,00 | 23 955,58 | a | ks | 8009902269449 |
| R557FSY009 | R557FS | 1"x18/9 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podl. vytápění s vysokoteplotními zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, bez adaptérů, bez čerpadla | pro elektronické čerpadlo | 21 194,00 | 25 644,74 | a | ks | 8009902269494 |
| R557FSY010 | R557FS | 1"x18/10 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podl. vytápění s vysokoteplotními zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, bez adaptérů, bez čerpadla | pro elektronické čerpadlo | 22 816,00 | 27 607,36 | a | ks | 8009902269500 |
| R557FSY011 | R557FS | 1"x18/11 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podl. vytápění s vysokoteplotními zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, bez adaptérů, bez čerpadla | pro elektronické čerpadlo | 24 347,00 | 29 459,87 | a | ks | 8009902269517 |
| R557FSY012 | R557FS | 1"x18/12 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podl. vytápění s vysokoteplotními zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, bez adaptérů, bez čerpadla | pro elektronické čerpadlo | 25 836,00 | 31 261,56 | a | ks | 8009902269524 |
| R557FSYW02 | R557FS-W | 1"x18/2 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podl. vytápění s vysokoteplotními zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, s čerpadlem, bez adaptérů, | YONOS 25/6 | 18 224,00 | 22 051,04 | a | ks | 8009902269531 |
| R557FSYW03 | R557FS-W | 1"x18/3 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podl. vytápění s vysokoteplotními zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, s čerpadlem, bez adaptérů, | YONOS 25/6 | 19 265,00 | 23 310,65 | a | ks | 8009902269548 |
| R557FSYW04 | R557FS-W | 1"x18/4 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podl. vytápění s vysokoteplotními zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, s čerpadlem, bez adaptérů, | YONOS 25/6 | 20 488,00 | 24 790,48 | a | ks | 8009902269555 |
| R557FSYW05 | R557FS-W | 1"x18/5 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podl. vytápění s vysokoteplotními zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, s čerpadlem, bez adaptérů, | YONOS 25/6 | 21 604,00 | 26 140,84 | a | ks | 8009902269562 |
| R557FSYW06 | R557FS-W | 1"x18/6 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podl. vytápění s vysokoteplotními zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, s čerpadlem, bez adaptérů, | YONOS 25/6 | 23 093,00 | 27 942,53 | a | ks | 8009902269579 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|--------------|----------|----------|---|------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R557FSYW07 | R557FS-W | 1"x18/7 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podl. vytápění s vysokoteplotními zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, s čerpadlem, bez adaptérů, | YONOS 25/6 | 24 731,00 | 29 924,51 | a | ks | 8009902296421 |
| R557FSYW08 | R557FS-W | 1"x18/8 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podl. vytápění s vysokoteplotními zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, s čerpadlem, bez adaptérů, | YONOS 25/6 | 26 171,00 | 31 666,91 | a | ks | 8009902296438 |
| R557FSYW09 | R557FS-W | 1"x18/9 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podl. vytápění s vysokoteplotními zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, s čerpadlem, bez adaptérů, | YONOS 25/6 | 27 499,00 | 33 273,79 | a | ks | 8009902296445 |
| R557FSYW10 | R557FS-W | 1"x18/10 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podl. vytápění s vysokoteplotními zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, s čerpadlem, bez adaptérů, | YONOS 25/6 | 29 043,00 | 35 142,03 | a | ks | 8009902296452 |
| R557FSYW11 | R557FS-W | 1"x18/11 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podl. vytápění s vysokoteplotními zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, s čerpadlem, bez adaptérů, | YONOS 25/6 | 30 497,00 | 36 901,37 | a | ks | 8009902296469 |
| R557FSYW12 | R557FS-W | 1"x18/12 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podl. vytápění s vysokoteplotními zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, s čerpadlem, bez adaptérů, | YONOS 25/6 | 31 913,00 | 38 614,73 | a | ks | 8009902296568 |
| R557KY003 | R557K | 1" | Sada pro rozšíření běžného rozdělovače na směšovací verzi - bez čerpadla s R401, R14 a R462L | | 7 866,00 | 9 517,86 | a | ks | 8009902296636 |
| R557MKTY24CZ | R557MKT | 1"x18/4 | Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - sestava, třicestný ventil R279, bez motoru a čerpadla | | 12 094,00 | 14 633,74 | a | ks | 8009902296643 |
| R557MKTY25CZ | R557MKT | 1"x18/5 | Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - sestava, třicestný ventil R279, bez motoru a čerpadla | | 12 907,00 | 15 617,47 | a | ks | 8009902296681 |
| R557MKTY26CZ | R557MKT | 1"x18/6 | Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - sestava, třicestný ventil R279, bez motoru a čerpadla | | 13 727,00 | 16 609,67 | a | ks | 8009902296698 |
| R557MKTY27CZ | R557MKT | 1"x18/7 | Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - sestava, třicestný ventil R279, bez motoru a čerpadla | | 14 981,00 | 18 127,01 | a | ks | 8009902296704 |
| R557MKTY28CZ | R557MKT | 1"x18/8 | Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - sestava, třicestný ventil R279, bez motoru a čerpadla | | 15 859,00 | 19 189,39 | a | ks | 8009902296711 |
| R557MKTY29CZ | R557MKT | 1"x18/9 | Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - sestava, třicestný ventil R279, bez motoru a čerpadla | | 16 793,00 | 20 319,53 | a | ks | 8009902296728 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|--------------|-----------|----------|--|------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R557MKTY30CZ | R557MKT | 1"x18/10 | Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - sestava, třícestný ventil R279, bez motoru a čerpadla | | 17 673,00 | 21 384,33 | a | ks | 8009902296735 |
| R557MKTY31CZ | R557MKT | 1"x18/11 | Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - sestava, třícestný ventil R279, bez motoru a čerpadla | | 19 517,00 | 23 615,57 | a | ks | 8009902296742 |
| R557MKTY32CZ | R557MKT | 1"x18/12 | Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - sestava, třícestný ventil R279, bez motoru a čerpadla | | 20 430,00 | 24 720,30 | a | ks | 8009902296766 |
| R557MKTY04CZ | R557MKT-W | 1"x18/4 | Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - kompletní sestava, třícestný ventil R279, motor K275 | YONOS 25/6 | 27 696,00 | 33 512,16 | a | ks | 8009902296834 |
| R557MKTY05CZ | R557MKT-W | 1"x18/5 | Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - kompletní sestava, třícestný ventil R279, motor K275 | YONOS 25/6 | 28 454,00 | 34 429,34 | a | ks | 8009902296841 |
| R557MKTY06CZ | R557MKT-W | 1"x18/6 | Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - kompletní sestava, třícestný ventil R279, motor K275 | YONOS 25/6 | 29 294,00 | 35 445,74 | a | ks | 8009902296858 |
| R557MKTY07CZ | R557MKT-W | 1"x18/7 | Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - kompletní sestava, třícestný ventil R279, motor K275 | YONOS 25/6 | 30 572,00 | 36 992,12 | a | ks | 8009902296865 |
| R557MKTY08CZ | R557MKT-W | 1"x18/8 | Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - kompletní sestava, třícestný ventil R279, motor K275 | YONOS 25/6 | 31 441,00 | 38 043,61 | a | ks | 8009902296872 |
| R557MKTY09CZ | R557MKT-W | 1"x18/9 | Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - kompletní sestava, třícestný ventil R279, motor K275 | YONOS 25/6 | 32 298,00 | 39 080,58 | a | ks | 8009902296889 |
| R557MKTY10CZ | R557MKT-W | 1"x18/10 | Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - kompletní sestava, třícestný ventil R279, motor K275 | YONOS 25/6 | 33 190,00 | 40 159,90 | a | ks | 8009902052577 |
| R557MKTY11CZ | R557MKT-W | 1"x18/11 | Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - kompletní sestava, třícestný ventil R279, motor K275 | YONOS 25/6 | 34 997,00 | 42 346,37 | a | ks | 8009902020415 |
| R557MKTY12CZ | R557MKT-W | 1"x18/12 | Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - kompletní sestava, třícestný ventil R279, motor K275 | YONOS 25/6 | 35 981,00 | 43 537,01 | a | ks | 8009902020439 |
| R557MSY152CZ | R557MS-W | 1"x18/2 | Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - ventil R298 bez motoru | YONOS 25/6 | 16 863,00 | 20 404,23 | a | ks | 8009902020453 |
| R557MSY153CZ | R557MS-W | 1"x18/3 | Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - ventil R298 bez motoru | YONOS 25/6 | 17 724,00 | 21 446,04 | a | ks | 8009902020477 |
| R557MSY154CZ | R557MS-W | 1"x18/4 | Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - ventil R298 bez motoru | YONOS 25/6 | 18 554,00 | 22 450,34 | a | ks | 8009902020491 |
| R557MSY155CZ | R557MS-W | 1"x18/5 | Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - ventil R298 bez motoru | YONOS 25/6 | 19 322,00 | 23 379,62 | a | ks | 8009902020514 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|---------------|-----------|----------|---|------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R557MSY156CZ | R557MS-W | 1"x18/6 | Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - ventil R298 bez motoru | YONOS 25/6 | 20 099,00 | 24 319,79 | a | ks | 8009902020538 |
| R557MSY157CZ | R557MS-W | 1"x18/7 | Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - ventil R298 bez motoru | YONOS 25/6 | 21 285,00 | 25 754,85 | a | ks | 8009902020552 |
| R557MSY158CZ | R557MS-W | 1"x18/8 | Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - ventil R298 bez motoru | YONOS 25/6 | 22 116,00 | 26 760,36 | a | ks | 8009902035891 |
| R557MSY159CZ | R557MS-W | 1"x18/9 | Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - ventil R298 bez motoru | YONOS 25/6 | 23 002,00 | 27 832,42 | a | ks | 8009902035938 |
| R557MSY160CZ | R557MS-W | 1"x18/10 | Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - ventil R298 bez motoru | YONOS 25/6 | 23 835,00 | 28 840,35 | a | ks | 8009902035914 |
| R557MSY161CZ | R557MS-W | 1"x18/11 | Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - ventil R298 bez motoru | YONOS 25/6 | 25 578,00 | 30 949,38 | a | ks | 8009902058913 |
| R557MSY162CZ | R557MS-W | 1"x18/12 | Směšovací rozdělovač pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - ventil R298 bez motoru | YONOS 25/6 | 26 446,00 | 31 999,66 | a | ks | 8009902057183 |
| R557FMSY152CZ | R557FMS-W | 1"x18/2 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - ventil R298 bez motoru | YONOS 25/6 | 17 529,00 | 21 210,09 | a | ks | 8009902318253 |
| R557FMSY153CZ | R557FMS-W | 1"x18/3 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - ventil R298 bez motoru | YONOS 25/6 | 18 585,00 | 22 487,85 | a | ks | 8009902054588 |
| R557FMSY154CZ | R557FMS-W | 1"x18/4 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - ventil R298 bez motoru | YONOS 25/6 | 19 640,00 | 23 764,40 | a | ks | 8009902046088 |
| R557FMSY155CZ | R557FMS-W | 1"x18/5 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - ventil R298 bez motoru | YONOS 25/6 | 20 586,00 | 24 909,06 | a | ks | 8594185793557 |
| R557FMSY156CZ | R557FMS-W | 1"x18/6 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - ventil R298 bez motoru | YONOS 25/6 | 21 620,00 | 26 160,20 | a | ks | 8594185793564 |
| R557FMSY157CZ | R557FMS-W | 1"x18/7 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - ventil R298 bez motoru | YONOS 25/6 | 23 161,00 | 28 024,81 | a | ks | 8594185793571 |
| R557FMSY158CZ | R557FMS-W | 1"x18/8 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - ventil R298 bez motoru | YONOS 25/6 | 24 267,00 | 29 363,07 | a | ks | 8594185793588 |
| R557FMSY159CZ | R557FMS-W | 1"x18/9 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - ventil R298 bez motoru | YONOS 25/6 | 25 321,00 | 30 638,41 | a | ks | 8594185793595 |
| R557FMSY160CZ | R557FMS-W | 1"x18/10 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - ventil R298 bez motoru | YONOS 25/6 | 26 538,00 | 32 110,98 | a | ks | 8594185793601 |
| R557FMSY161CZ | R557FMS-W | 1"x18/11 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - ventil R298 bez motoru | YONOS 25/6 | 28 674,00 | 34 695,54 | a | ks | 8594185793618 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|---------------|-----------|------------|---|-----------------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R557FMSY162CZ | R557FMS-W | 1"x18/12 | Směšovací rozdělovač s průtokoměry pro podlahové vytápění do nízkoteplotních systémů - ventil R298 bez motoru | YONOS 25/6 | 29 917,00 | 36 199,57 | a | ks | 8594185793625 |
| R557PY005 | R557P | 1"F x 1"M | Prodlužovací díl pro rozdělovač R557 | | 306,00 | 370,26 | a | ks | 8594185793632 |
| R557RY024 | R557R-2 | 1" x18 /4 | Rozdělovač pro podl. vytápění (reg. na pevnou teplotu), skříň do zdi, lze doplnit o rozdělovač pro tělesa R553A nebo měřič spotřeby tepla GE550 | skup B | 36 992,00 | 44 760,32 | b | ks | 8009902918446 |
| R557RY025 | R557R-2 | 1" x18 /5 | Rozdělovač pro podl. vytápění (reg. na pevnou teplotu), skříň do zdi, lze doplnit o rozdělovač pro tělesa R553A nebo měřič spotřeby tepla GE550 | skup B | 37 938,00 | 45 904,98 | b | ks | 8009902918453 |
| R557RY026 | R557R-2 | 1" x18 /6 | Rozdělovač pro podl. vytápění (reg. na pevnou teplotu), skříň do zdi, lze doplnit o rozdělovač pro tělesa R553A nebo měřič spotřeby tepla GE550 | skup B | 38 779,00 | 46 922,59 | b | ks | 8009902918460 |
| R557RY027 | R557R-2 | 1" x18 /7 | Rozdělovač pro podl. vytápění (reg. na pevnou teplotu), skříň do zdi, lze doplnit o rozdělovač pro tělesa R553A nebo měřič spotřeby tepla GE550 | skup B | 39 946,00 | 48 334,66 | b | ks | 8009902918477 |
| R557RY028 | R557R-2 | 1" x18 /8 | Rozdělovač pro podl. vytápění (reg. na pevnou teplotu), skříň do zdi, lze doplnit o rozdělovač pro tělesa R553A nebo měřič spotřeby tepla GE550 | skup B | 41 898,00 | 50 696,58 | b | ks | 8009902918484 |
| R557RY029 | R557R-2 | 1" x18 /9 | Rozdělovač pro podl. vytápění (reg. na pevnou teplotu), skříň do zdi, lze doplnit o rozdělovač pro tělesa R553A nebo měřič spotřeby tepla GE550 | skup B | 43 700,00 | 52 877,00 | b | ks | 8009902918491 |
| R557RY030 | R557R-2 | 1" x18 /10 | Rozdělovač pro podl. vytápění (reg. na pevnou teplotu), skříň do zdi, lze doplnit o rozdělovač pro tělesa R553A nebo měřič spotřeby tepla GE550 | skup B | 45 488,00 | 55 040,48 | b | ks | 8009902918507 |
| R557RY031 | R557R-2 | 1" x18 /11 | Rozdělovač pro podl. vytápění (reg. na pevnou teplotu), skříň do zdi, lze doplnit o rozdělovač pro tělesa R553A nebo měřič spotřeby tepla GE550 | skup B | 45 328,00 | 54 846,88 | b | ks | 8009902918514 |
| R557RY032 | R557R-2 | 1" x18 /12 | Rozdělovač pro podl. vytápění (reg. na pevnou teplotu), skříň do zdi, lze doplnit o rozdělovač pro tělesa R553A nebo měřič spotřeby tepla GE550 | skup B | 46 288,00 | 56 008,48 | b | ks | 8009902918521 |
| R557RY042 | R557R-1 | 1" | Základní díl pro směšovací rozdělovač R557R-2, s termostatickou regulací na pevnou teplotu | elektronické čerpadlo | 17 351,00 | 20 994,71 | b | ks | |
| R557RY047 | R557R-1 | 1" | Směšovací sada k rozdělovači R553FK, s termostatickou regulací na pevnou teplotu. | elektronické čerpadlo | 15 342,00 | 18 563,82 | a | ks | |
| R557SLY001CZ | R557SL | 1" | Směšovací sada pro připojení k rozdělovačům R553, 3cestný ventil R298, včetně čerpadla WILO, motoru K282 a dvou držáků | | 22 229,00 | 26 897,09 | a | ks | |
| R557SLY002CZ | R557SL | 1" | Směšovací sada pro připojení k rozdělovačům R553, 3cestný ventil R298, včetně čerpadla WILO, dvou držáků, bez motoru a regulátoru | pro motor M30x1,5 | 11 878,00 | 14 372,38 | a | ks | |
| R557SLY003CZ | R557SL | 1" | Směšovací sada pro připojení k rozdělovačům R553, 3cestný kohout R279, včetně čerpadla WILO, dvou držáků, bez motoru a regulátoru | pro K274(5) | 9 865,00 | 11 936,65 | a | ks | |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|---------|----------|---|---------------------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R557SY002 | R557S | 1"x18/2 | Směšovací rozdělovač pro podl. vytápění s vysokoteplotnými zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, bez adaptérů, bez čerpadla | pro elektronické čerpadlo | 10 106,00 | 12 228,26 | a | ks | |
| R557SY003 | R557S | 1"x18/3 | Směšovací rozdělovač pro podl. vytápění s vysokoteplotnými zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, bez adaptérů, bez čerpadla | pro elektronické čerpadlo | 11 319,00 | 13 695,99 | a | ks | |
| R557SY004 | R557S | 1"x18/4 | Směšovací rozdělovač pro podl. vytápění s vysokoteplotnými zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, bez adaptérů, bez čerpadla | pro elektronické čerpadlo | 12 534,00 | 15 166,14 | a | ks | |
| R557SY005 | R557S | 1"x18/5 | Směšovací rozdělovač pro podl. vytápění s vysokoteplotnými zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, bez adaptérů, bez čerpadla | pro elektronické čerpadlo | 13 746,00 | 16 632,66 | a | ks | |
| R557SY006 | R557S | 1"x18/6 | Směšovací rozdělovač pro podl. vytápění s vysokoteplotnými zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, bez adaptérů, bez čerpadla | pro elektronické čerpadlo | 14 960,00 | 18 101,60 | a | ks | |
| R557SY007 | R557S | 1"x18/7 | Směšovací rozdělovač pro podl. vytápění s vysokoteplotnými zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, bez adaptérů, bez čerpadla | pro elektronické čerpadlo | 16 313,00 | 19 738,73 | a | ks | |
| R557SY008 | R557S | 1"x18/8 | Směšovací rozdělovač pro podl. vytápění s vysokoteplotnými zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, bez adaptérů, bez čerpadla | pro elektronické čerpadlo | 17 549,00 | 21 234,29 | a | ks | 8009902914158 |
| R557SY009 | R557S | 1"x18/9 | Směšovací rozdělovač pro podl. vytápění s vysokoteplotnými zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, bez adaptérů, bez čerpadla | pro elektronické čerpadlo | 18 784,00 | 22 728,64 | a | ks | 8009902914165 |
| R557SY010 | R557S | 1"x18/10 | Směšovací rozdělovač pro podl. vytápění s vysokoteplotnými zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, bez adaptérů, bez čerpadla | pro elektronické čerpadlo | 20 120,00 | 24 345,20 | a | ks | 8009902914172 |
| R557SY011 | R557S | 1"x18/11 | Směšovací rozdělovač pro podl. vytápění s vysokoteplotnými zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, bez adaptérů, bez čerpadla | pro elektronické čerpadlo | 21 363,00 | 25 849,23 | a | ks | 8009902914189 |
| R557SY012 | R557S | 1"x18/12 | Směšovací rozdělovač pro podl. vytápění s vysokoteplotnými zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, bez adaptérů, bez čerpadla | pro elektronické čerpadlo | 22 926,00 | 27 740,46 | a | ks | 8009902914196 |
| R557SYW02 | R557S-W | 1"x18/2 | Směšovací rozdělovač pro podl. vytápění s vysokoteplotnými zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, s čerpadlem, bez adaptérů, | YONOS 25/6 | 17 571,00 | 21 260,91 | a | ks | 8009902914202 |
| R557SYW03 | R557S-W | 1"x18/3 | Směšovací rozdělovač pro podl. vytápění s vysokoteplotnými zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, s čerpadlem, bez adaptérů, | YONOS 25/6 | 18 284,00 | 22 123,64 | a | ks | 8009902914219 |
| R557SYW04 | R557S-W | 1"x18/4 | Směšovací rozdělovač pro podl. vytápění s vysokoteplotnými zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, s čerpadlem, bez adaptérů, | YONOS 25/6 | 19 453,00 | 23 538,13 | a | ks | 8009902914226 |
| R557SYW05 | R557S-W | 1"x18/5 | Směšovací rozdělovač pro podl. vytápění s vysokoteplotnými zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, s čerpadlem, bez adaptérů, | YONOS 25/6 | 20 619,00 | 24 948,99 | a | ks | 8009902914233 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|---------|----------|---|------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R557SYW06 | R557S-W | 1"x18/6 | Směšovací rozdělovač pro podl. vytápění s vysokoteplotnými zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, s čerpadlem, bez adaptérů, | YONOS 25/6 | 21 785,00 | 26 359,85 | a | ks | 8009902914240 |
| R557SYW07 | R557S-W | 1"x18/7 | Směšovací rozdělovač pro podl. vytápění s vysokoteplotnými zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, s čerpadlem, bez adaptérů, | YONOS 25/6 | 22 852,00 | 27 650,92 | a | ks | 8009902914257 |
| R557SYW08 | R557S-W | 1"x18/8 | Směšovací rozdělovač pro podl. vytápění s vysokoteplotnými zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, s čerpadlem, bez adaptérů, | YONOS 25/6 | 24 028,00 | 29 073,88 | a | ks | 8009902914264 |
| R557SYW09 | R557S-W | 1"x18/9 | Směšovací rozdělovač pro podl. vytápění s vysokoteplotnými zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, s čerpadlem, bez adaptérů, | YONOS 25/6 | 25 205,00 | 30 498,05 | a | ks | 8009902914271 |
| R557SYW10 | R557S-W | 1"x18/10 | Směšovací rozdělovač pro podl. vytápění s vysokoteplotnými zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, s čerpadlem, bez adaptérů, | YONOS 25/6 | 26 475,00 | 32 034,75 | a | ks | 8009902914288 |
| R557SYW11 | R557S-W | 1"x18/11 | Směšovací rozdělovač pro podl. vytápění s vysokoteplotnými zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, s čerpadlem, bez adaptérů, | YONOS 25/6 | 27 659,00 | 33 467,39 | a | ks | 8009902914295 |
| R557SYW12 | R557S-W | 1"x18/12 | Směšovací rozdělovač pro podl. vytápění s vysokoteplotnými zdroji, termostatická regulace, s R401TG a R14TG, s čerpadlem, bez adaptérů, | YONOS 25/6 | 29 147,00 | 35 267,87 | a | ks | 8009902914301 |
| R558NY001 | R558N | - | Regulační klíč pro šroubení rozdělovačů | | 588,00 | 711,48 | n | ks | 8009902914318 |
| R558Y001 | R558 | 0 | Regulační klíček pro rozdělovače R553 a R53 | | 94,00 | 113,74 | n | ks | 8009902914325 |
| R560RX007 | R560R | 16 x 16 | Spojka pro trubky Cu nebo UH, bez adaptérů | chrom | 79,00 | 95,59 | a | ks | 8009902914332 |
| R560RX008 | R560R | 18 x 18 | Spojka pro trubky Cu nebo UH, bez adaptérů | chrom | 93,00 | 112,53 | a | ks | 8009902914349 |
| R560RY007 | R560R | 16 x 16 | Spojka pro trubky Cu nebo UH, bez adaptérů | | 73,00 | 88,33 | a | ks | 8009902914356 |
| R560RY008 | R560R | 18 x 18 | Spojka pro trubky Cu nebo UH, bez adaptérů | | 91,00 | 110,11 | a | ks | 8009902914363 |
| R560RY009 | R560R | 22 x 22 | Spojka pro trubky Cu nebo UH, bez adaptérů | | 149,00 | 180,29 | a | ks | 8009902225384 |
| R560RY010 | R560R | 28 x 28 | Spojka pro trubky Cu nebo UH, bez adaptérů | | 228,00 | 275,88 | a | ks | 8009902204242 |
| R560Y002 | R560 | 8 x 8 | Spojka pro měděné trubky včetně adaptérů | | 193,00 | 233,53 | a | ks | 8009902204259 |
| R560Y003 | R560 | 10 x 10 | Spojka pro měděné trubky včetně adaptérů | | 138,00 | 166,98 | a | ks | 8009902204266 |
| R560Y004 | R560 | 12 x 12 | Spojka pro měděné trubky včetně adaptérů | | 161,00 | 194,81 | a | ks | 8009902204273 |
| R560Y005 | R560 | 14 x 14 | Spojka pro měděné trubky včetně adaptérů | | 174,00 | 210,54 | a | ks | 8009902204389 |
| R560Y006 | R560 | 15 x 15 | Spojka pro měděné trubky včetně adaptérů | | 175,00 | 211,75 | a | ks | 8009902204396 |
| R560Y007 | R560 | 16 x 16 | Spojka pro měděné trubky včetně adaptérů | | 187,00 | 226,27 | a | ks | 8009902204419 |
| R560Y008 | R560 | 18 x 18 | Spojka pro měděné trubky včetně adaptérů | | 206,00 | 249,26 | a | ks | 8009902204402 |
| R560Y009 | R560 | 22 x 22 | Spojka pro měděné trubky včetně adaptérů | | 178,00 | 215,38 | a | ks | 8009902204426 |
| R560Y010 | R560 | 28 x 28 | Spojka pro měděné trubky včetně adaptérů | | 515,00 | 623,15 | a | ks | 8009902204433 |
| R560Y011 | R560 | 35 x 35 | Spojka pro měděné trubky včetně adaptérů | | 709,00 | 857,89 | a | ks | 8009902346102 |
| R561RX007 | R561R | 16 x 16 | Koleno pro trubky Cu nebo UH, bez adaptérů | chrom | 95,00 | 114,95 | a | ks | 8594185793441 |
| R561RX008 | R561R | 18 x 18 | Koleno pro trubky Cu nebo UH, bez adaptérů | chrom | 107,00 | 129,47 | a | ks | 8594185793458 |
| R561RY007 | R561R | 16 x 16 | Koleno pro trubky Cu nebo UH, bez adaptérů | | 94,00 | 113,74 | a | ks | 8594185793465 |
| R561RY008 | R561R | 18 x 18 | Koleno pro trubky Cu nebo UH, bez adaptérů | | 97,00 | 117,37 | a | ks | 8594185793472 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|-------|-----------|--|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R561RY009 | R561R | 22 x 22 | Koleno pro trubky Cu nebo UH, bez adaptérů | | 150,00 | 181,50 | a | ks | 8594185793489 |
| R561RY010 | R561R | 28 x 28 | Koleno pro trubky Cu nebo UH, bez adaptérů | | 258,00 | 312,18 | a | ks | 8594185793496 |
| R561Y003 | R561 | 10 x 10 | Koleno pro trubky Cu, včetně adaptérů | | 141,00 | 170,61 | a | ks | 8594185793502 |
| R561Y004 | R561 | 12 x 12 | Koleno pro trubky Cu, včetně adaptérů | | 175,00 | 211,75 | a | ks | 8594185793519 |
| R561Y005 | R561 | 14 x 14 | Koleno pro trubky Cu, včetně adaptérů | | 205,00 | 248,05 | a | ks | 8594185793526 |
| R561Y006 | R561 | 15 x 15 | Koleno pro trubky Cu, včetně adaptérů | | 202,00 | 244,42 | a | ks | 8009902918330 |
| R561Y007 | R561 | 16 x 16 | Koleno pro trubky Cu, včetně adaptérů | | 206,00 | 249,26 | a | ks | 8009902918347 |
| R561Y008 | R561 | 18 x 18 | Koleno pro trubky Cu, včetně adaptérů | | 237,00 | 286,77 | a | ks | 8009902918354 |
| R561Y009 | R561 | 22 x 22 | Koleno pro trubky Cu, včetně adaptérů | | 343,00 | 415,03 | a | ks | 8009902918361 |
| R561Y010 | R561 | 28 x 28 | Koleno pro trubky Cu, včetně adaptérů | | 539,00 | 652,19 | a | ks | 8009902918378 |
| R561Y011 | R561 | 35 x 35 | Koleno pro trubky Cu, včetně adaptérů | | 755,00 | 913,55 | a | ks | 8009902918385 |
| R562RX015 | R562R | 1/2"Mx16 | Koleno pro tr. Cu nebo UH s přechodem na FE, bez adaptéru R178 | chrom | 98,00 | 118,58 | a | ks | 8009902918392 |
| R562RX016 | R562R | 1/2"Mx18 | Koleno pro tr. Cu nebo UH s přechodem na FE, bez adaptéru R178 | chrom | 108,00 | 130,68 | a | ks | 8009902918408 |
| R562RY015 | R562R | 1/2"Mx16 | Koleno pro tr. Cu nebo UH s přechodem na FE, bez adaptéru R178 | | 94,00 | 113,74 | a | ks | 8009902918415 |
| R562RY016 | R562R | 1/2"Mx18 | Koleno pro tr. Cu nebo UH s přechodem na FE, bez adaptéru R178 | | 103,00 | 124,63 | a | ks | 8594185793205 |
| R562RY021 | R562R | 3/4"Mx18 | Koleno pro tr. Cu nebo UH s přechodem na FE, bez adaptéru R178 | | 126,00 | 152,46 | a | ks | 8594185793212 |
| R562RY023 | R562R | 3/4"Mx22 | Koleno pro tr. Cu nebo UH s přechodem na FE, bez adaptéru R178 | | 144,00 | 174,24 | a | ks | 8594185793229 |
| R562RY027 | R562R | 1"M x22 | Koleno pro tr. Cu nebo UH s přechodem na FE, bez adaptéru R178 | | 185,00 | 223,85 | a | ks | 8594185793236 |
| R562RY028 | R562R | 1"Mx28 | Koleno pro tr. Cu nebo UH s přechodem na FE, bez adaptéru R178 | | 258,00 | 312,18 | a | ks | 8594185793243 |
| R562RY034 | R562R | 1"1/4Mx28 | Koleno pro tr. Cu nebo UH s přechodem na FE, bez adaptéru R178 | | 322,00 | 389,62 | a | ks | 8594185793250 |
| R562Y102 | R562 | 3/8" x8 | Koleno pro trubku Cu s přechodem na FE, včetně adaptéru R178 | | 108,00 | 130,68 | a | ks | 8594185793267 |
| R562Y103 | R562 | 3/8" x10 | Koleno pro trubku Cu s přechodem na FE, včetně adaptéru R178 | | 108,00 | 130,68 | a | ks | 8594185793274 |
| R562Y104 | R562 | 3/8" x12 | Koleno pro trubku Cu s přechodem na FE, včetně adaptéru R178 | | 128,00 | 154,88 | a | ks | 8594185793281 |
| R562Y105 | R562 | 3/8" x14 | Koleno pro trubku Cu s přechodem na FE, včetně adaptéru R178 | | 142,00 | 171,82 | a | ks | 8594185793298 |
| R562Y111 | R562 | 1/2" x10 | Koleno pro trubku Cu s přechodem na FE, včetně adaptéru R178 | | 138,00 | 166,98 | a | ks | 8594185793304 |
| R562Y112 | R562 | 1/2" x12 | Koleno pro trubku Cu s přechodem na FE, včetně adaptéru R178 | | 138,00 | 166,98 | a | ks | |
| R562Y113 | R562 | 1/2" x14 | Koleno pro trubku Cu s přechodem na FE, včetně adaptéru R178 | | 155,00 | 187,55 | a | ks | |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|-------|------------|---|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R562Y114 | R562 | 1/2" x15 | Koleno pro trubku Cu s přechodem na FE, včetně adaptéru R178 | | 154,00 | 186,34 | a | ks | |
| R562Y115 | R562 | 1/2" x16 | Koleno pro trubku Cu s přechodem na FE, včetně adaptéru R178 | | 156,00 | 188,76 | a | ks | |
| R562Y116 | R562 | 1/2" x18 | Koleno pro trubku Cu s přechodem na FE, včetně adaptéru R178 | | 174,00 | 210,54 | a | ks | |
| R562Y121 | R562 | 3/4" x18 | Koleno pro trubku Cu s přechodem na FE, včetně adaptéru R178 | | 221,00 | 267,41 | a | ks | |
| R562Y123 | R562 | 3/4" x22 | Koleno pro trubku Cu s přechodem na FE, včetně adaptéru R178 | | 271,00 | 327,91 | a | ks | |
| R562Y128 | R562 | 1" x28 | Koleno pro trubku Cu s přechodem na FE, včetně adaptéru R178 | | 419,00 | 506,99 | a | ks | |
| R562Y135 | R562 | 1 1/4" x35 | Koleno pro trubku Cu s přechodem na FE, včetně adaptéru R178 | | 580,00 | 701,80 | a | ks | |
| R563RX015 | R563R | 1/2"Fx16 | Koleno pro tr. UH nebo Cu s přech. na FE(vnitř. záv.), bez adap. | | 111,00 | 134,31 | a | ks | |
| R563RX016 | R563R | 1/2"Fx18 | Koleno pro tr. UH nebo Cu s přech. na FE(vnitř. záv.), bez adap. | | 115,00 | 139,15 | a | ks | |
| R563RY015 | R563R | 1/2"Fx16 | Koleno pro tr. UH nebo Cu s přech. na FE(vnitř. záv.), bez adap. | | 107,00 | 129,47 | a | ks | 8009902087432 |
| R563RY016 | R563R | 1/2"Fx18 | Koleno pro tr. UH nebo Cu s přech. na FE(vnitř. záv.), bez adap. | | 108,00 | 130,68 | a | ks | 8009902254018 |
| R563RY021 | R563R | 3/4"Fx18 | Koleno pro tr. UH nebo Cu s přech. na FE(vnitř. záv.), bez adap. | | 139,00 | 168,19 | a | ks | 8009902254025 |
| R563RY023 | R563R | 3/4"Fx22 | Koleno pro tr. UH nebo Cu s přech. na FE(vnitř. záv.), bez adap. | | 164,00 | 198,44 | a | ks | 8009902254032 |
| R563RY028 | R563R | 1" Fx28 | Koleno pro tr. UH nebo Cu s přech. na FE(vnitř. záv.), bez adap. | | 254,00 | 307,34 | a | ks | 8009902254049 |
| R563Y103 | R563 | 3/8" x10 | Koleno pro tr. Cu s přechodem na FE(vnitř. záv.), vč. adaptéru R178 | | 128,00 | 154,88 | a | ks | 8009902254056 |
| R563Y104 | R563 | 3/8" x12 | Koleno pro tr. Cu s přechodem na FE(vnitř. záv.), vč. adaptéru R178 | | 139,00 | 168,19 | a | ks | 8009902254063 |
| R563Y105 | R563 | 3/8" x14 | Koleno pro tr. Cu s přechodem na FE(vnitř. záv.), vč. adaptéru R178 | | 142,00 | 171,82 | a | ks | 8009902254070 |
| R563Y111 | R563 | 1/2" x10 | Koleno pro tr. Cu s přechodem na FE(vnitř. záv.), vč. adaptéru R178 | | 142,00 | 171,82 | a | ks | 8009902254087 |
| R563Y112 | R563 | 1/2" x12 | Koleno pro tr. Cu s přechodem na FE(vnitř. záv.), vč. adaptéru R178 | | 142,00 | 171,82 | a | ks | 8009902254094 |
| R563Y113 | R563 | 1/2" x14 | Koleno pro tr. Cu s přechodem na FE(vnitř. záv.), vč. adaptéru R178 | | 159,00 | 192,39 | a | ks | 8009902255749 |
| R563Y114 | R563 | 1/2" x15 | Koleno pro tr. Cu s přechodem na FE(vnitř. záv.), vč. adaptéru R178 | | 161,00 | 194,81 | a | ks | 8009902367985 |
| R563Y115 | R563 | 1/2" x16 | Koleno pro tr. Cu s přechodem na FE(vnitř. záv.), vč. adaptéru R178 | | 165,00 | 199,65 | a | ks | |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|-------|-------------|---|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R563Y116 | R563 | 1/2" x18 | Koleno pro tr. Cu s přechodem na FE(vnitř. záv.), vč. adaptéru R178 | | 175,00 | 211,75 | a | ks | |
| R563Y121 | R563 | 3/4" x18 | Koleno pro tr. Cu s přechodem na FE(vnitř. záv.), vč. adaptéru R178 | | 213,00 | 257,73 | a | ks | |
| R563Y123 | R563 | 3/4" x22 | Koleno pro tr. Cu s přechodem na FE(vnitř. záv.), vč. adaptéru R178 | | 266,00 | 321,86 | a | ks | 8009902913601 |
| R563Y128 | R563 | 1" x28 | Koleno pro tr. Cu s přechodem na FE(vnitř. záv.), vč. adaptéru R178 | | 447,00 | 540,87 | a | ks | 8009902913618 |
| R564PY004 | R564P | 3/4" | T-kus pro potrubí FS2 | | 178,00 | 215,38 | a | ks | 8009902913625 |
| R564PY005 | R564P | 1" | T-kus pro potrubí FS2 | | 325,00 | 393,25 | a | ks | 8009902913632 |
| R564RX007 | R564R | 16x16x16 | T-kus pro tr. UH nebo Cu, bez adaptérů | chrom | 117,00 | 141,57 | a | ks | 8009902913649 |
| R564RX008 | R564R | 18x18x18 | T-kus pro tr. UH nebo Cu, bez adaptérů | chrom | 132,00 | 159,72 | a | ks | 8009902913656 |
| R564RY007 | R564R | 16x16x16 | T-kus pro tr. UH nebo Cu, bez adaptérů | | 113,00 | 136,73 | a | ks | 8009902913663 |
| R564RY008 | R564R | 18x18x18 | T-kus pro tr. UH nebo Cu, bez adaptérů | | 128,00 | 154,88 | a | ks | 8009902913670 |
| R564RY009 | R564R | 22x22x22 | T-kus pro tr. UH nebo Cu, bez adaptérů | | 214,00 | 258,94 | a | ks | 8009902913687 |
| R564RY010 | R564R | 28x28x28 | T-kus pro tr. UH nebo Cu, bez adaptérů | | 370,00 | 447,70 | a | ks | 8009902913694 |
| R564Y002 | R564 | 8x 8x 8 | T-kus pro tr. Cu, s adaptéry | | 192,00 | 232,32 | a | ks | 8009902913700 |
| R564Y003 | R564 | 10x10x10 | T-kus pro tr. Cu, s adaptéry | | 192,00 | 232,32 | a | ks | 8009902913717 |
| R564Y004 | R564 | 12x12x12 | T-kus pro tr. Cu, s adaptéry | | 234,00 | 283,14 | a | ks | 8009902913724 |
| R564Y005 | R564 | 14x14x14 | T-kus pro tr. Cu, s adaptéry | | 252,00 | 304,92 | a | ks | 8009902913731 |
| R564Y006 | R564 | 15x15x15 | T-kus pro tr. Cu, s adaptéry | | 261,00 | 315,81 | a | ks | 8009902913748 |
| R564Y007 | R564 | 16x16x16 | T-kus pro tr. Cu, s adaptéry | | 271,00 | 327,91 | a | ks | 8009902913755 |
| R564Y008 | R564 | 18x18x18 | T-kus pro tr. Cu, s adaptéry | | 290,00 | 350,90 | a | ks | 8009902913762 |
| R564Y009 | R564 | 22x22x22 | T-kus pro tr. Cu, s adaptéry | | 410,00 | 496,10 | a | ks | 8009902913779 |
| R564Y010 | R564 | 28x28x28 | T-kus pro tr. Cu, s adaptéry | | 783,00 | 947,43 | a | ks | 8009902913786 |
| R564Y011 | R564 | 35x35x35 | T-kus pro tr. Cu, s adaptéry | | 1 100,00 | 1 331,00 | a | ks | 8009902913793 |
| R567Y016 | R567 | 18x1/2"F | Přechod (vnitřní záv.) z FE tr. pro adaptérový spoj | | 78,00 | 94,38 | a | ks | 8009902913809 |
| R568RY015 | R568R | 16x16x1/2"M | T-kus pro 2x Cu nebo UH a 1x Fe(vnější záv.), bez adaptérů | | 116,00 | 140,36 | a | ks | 8009902913816 |
| R568RY016 | R568R | 18x18x1/2"M | T-kus pro 2x Cu nebo UH a 1x Fe(vnější záv.), bez adaptérů | | 128,00 | 154,88 | a | ks | 8009902025281 |
| R568RY021 | R568R | 18x18x3/4"M | T-kus pro 2x Cu nebo UH a 1x Fe(vnější záv.), bez adaptérů | | 157,00 | 189,97 | a | ks | 8009902025298 |
| R568RY023 | R568R | 22x22x3/4"M | T-kus pro 2x Cu nebo UH a 1x Fe(vnější záv.), bez adaptérů | | 206,00 | 249,26 | a | ks | 8009902025304 |
| R568RY028 | R568R | 28x28x1" M | T-kus pro 2x Cu nebo UH a 1x Fe(vnější záv.), bez adaptérů | | 351,00 | 424,71 | a | ks | 8009902025311 |
| R568Y115 | R568 | 1/2" x16 | T-kus pro 2x Cu a 1x Fe(vnější záv.), včetně adaptérů | | 241,00 | 291,61 | a | ks | 8009902025328 |
| R568Y116 | R568 | 1/2" x18 | T-kus pro 2x Cu a 1x Fe(vnější záv.), včetně adaptérů | | 260,00 | 314,60 | a | ks | 8009902025335 |
| R568Y121 | R568 | 3/4" x18 | T-kus pro 2x Cu a 1x Fe(vnější záv.), včetně adaptérů | | 374,00 | 452,54 | a | ks | 8009902025342 |
| R568Y123 | R568 | 3/4" x22 | T-kus pro 2x Cu a 1x Fe(vnější záv.), včetně adaptérů | | 431,00 | 521,51 | a | ks | 8009902025359 |
| R568Y128 | R568 | 1" x28 | T-kus pro 2x Cu a 1x Fe(vnější záv.), včetně adaptérů | | 751,00 | 908,71 | a | ks | 8009902025366 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozeř | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|-------|-------------|---|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R569RY015 | R569R | 16x16x1/2"F | T-kus pro 2x Cu nebo UH a 1x Fe(vnitřní záv.), bez adaptérů | | 125,00 | 151,25 | a | ks | 8009902025373 |
| R569RY016 | R569R | 18x18x1/2"F | T-kus pro 2x Cu nebo UH a 1x Fe(vnitřní záv.), bez adaptérů | | 132,00 | 159,72 | a | ks | 8009902094218 |
| R569RY021 | R569R | 18x18x3/4"F | T-kus pro 2x Cu nebo UH a 1x Fe(vnitřní záv.), bez adaptérů | | 182,00 | 220,22 | a | ks | 8009902186982 |
| R569RY023 | R569R | 22x22x3/4"F | T-kus pro 2x Cu nebo UH a 1x Fe(vnitřní záv.), bez adaptérů | | 228,00 | 275,88 | a | ks | 8009902041076 |
| R569RY028 | R569R | 28x1"x28 | T-kus pro 2x Cu a 1x Fe(vnitřní záv.), bez adaptérů | | 322,00 | 389,62 | a | ks | 8009902121730 |
| R569Y103 | R569 | 3/8" x10 | T-kus pro 2x Cu a 1x Fe(vnitřní záv.), včetně adaptérů | | 186,00 | 225,06 | a | ks | 8009902121655 |
| R569Y104 | R569 | 3/8" x12 | T-kus pro 2x Cu a 1x Fe(vnitřní záv.), včetně adaptérů | | 217,00 | 262,57 | a | ks | 8009902037956 |
| R569Y105 | R569 | 3/8" x14 | T-kus pro 2x Cu a 1x Fe(vnitřní záv.), včetně adaptérů | | 222,00 | 268,62 | a | ks | 8009902037963 |
| R569Y112 | R569 | 1/2" x12 | T-kus pro 2x Cu a 1x Fe(vnitřní záv.), včetně adaptérů | | 228,00 | 275,88 | a | ks | 8009902037970 |
| R569Y113 | R569 | 1/2" x14 | T-kus pro 2x Cu a 1x Fe(vnitřní záv.), včetně adaptérů | | 246,00 | 297,66 | a | ks | 8009902089498 |
| R569Y114 | R569 | 1/2" x15 | T-kus pro 2x Cu a 1x Fe(vnitřní záv.), včetně adaptérů | | 244,00 | 295,24 | a | ks | 8009902037840 |
| R569Y115 | R569 | 1/2" x16 | T-kus pro 2x Cu a 1x Fe(vnitřní záv.), včetně adaptérů | | 246,00 | 297,66 | a | ks | 8009902037857 |
| R569Y116 | R569 | 1/2" x18 | T-kus pro 2x Cu a 1x Fe(vnitřní záv.), včetně adaptérů | | 275,00 | 332,75 | a | ks | 8009902037864 |
| R569Y121 | R569 | 3/4" x18 | T-kus pro 2x Cu a 1x Fe(vnitřní záv.), včetně adaptérů | | 369,00 | 446,49 | a | ks | 8009902037871 |
| R569Y123 | R569 | 3/4" x22 | T-kus pro 2x Cu a 1x Fe(vnitřní záv.), včetně adaptérů | | 429,00 | 519,09 | a | ks | 8009902037888 |
| R569Y128 | R569 | 1" x28 | T-kus pro 2x Cu a 1x Fe(vnitřní záv.), včetně adaptérů | | 699,00 | 845,79 | a | ks | 8009902037895 |
| R570RY015 | R570R | 1/2"Mx16x16 | T-kus pro 2x Cu nebo UH a 1x Fe(vnější záv.), bez adaptérů | | 116,00 | 140,36 | a | ks | 8009902037901 |
| R570RY016 | R570R | 1/2"Mx18x18 | T-kus pro 2x Cu nebo UH a 1x Fe(vnější záv.), bez adaptérů | | 132,00 | 159,72 | a | ks | 8009902037918 |
| R570RY021 | R570R | 3/4Mx18x18 | T-kus pro 2x Cu nebo UH a 1x Fe(vnější záv.), bez adaptérů | | 157,00 | 189,97 | a | ks | 8009902037925 |
| R570RY023 | R570R | 3/4"Mx22x22 | T-kus pro 2x Cu nebo UH a 1x Fe(vnější záv.), bez adaptérů | | 206,00 | 249,26 | a | ks | 8009902037932 |
| R571RY015 | R571R | 1/2"Fx16x16 | T-kus pro 2x Cu nebo UH a 1x Fe(vnitřní záv.), bez adaptérů | | 260,00 | 314,60 | a | ks | 8009902101862 |
| R571RY016 | R571R | 1/2"Fx18x18 | T-kus pro 2x Cu nebo UH a 1x Fe(vnitřní záv.), bez adaptérů | | 139,00 | 168,19 | a | ks | 8009902101893 |
| R571RY021 | R571R | 3/4"Fx18x18 | T-kus pro 2x Cu nebo UH a 1x Fe(vnitřní záv.), bez adaptérů | | 173,00 | 209,33 | a | ks | 8009902037994 |
| R572RX002 | R572R | 1/2"Fx16 | Nástěnka 1x Fe, 1x Cu nebo UH bez adaptéru R178 | chrom | 161,00 | 194,81 | a | ks | 8009902038007 |
| R572RY002 | R572R | 1/2"Fx16 | Nástěnka 1x Fe, 1x Cu nebo UH bez adaptéru R178 | | 156,00 | 188,76 | a | ks | 8009902038014 |
| R572RY003 | R572R | 1/2"Fx18 | Nástěnka 1x Fe, 1x Cu nebo UH bez adaptéru R178 | | 205,00 | 248,05 | a | ks | 8009902089467 |
| R572Y112 | R572 | 1/2"x12 | Nástěnka pro Cu trubky, včetně adaptéru | | 191,00 | 231,11 | a | ks | 8009902046101 |
| R572Y113 | R572 | 1/2"x14 | Nástěnka pro Cu trubky, včetně adaptéru | | 222,00 | 268,62 | a | ks | 8009902046118 |
| R572Y114 | R572 | 1/2"x15 | Nástěnka pro Cu trubky, včetně adaptéru | | 223,00 | 269,83 | a | ks | 8009902062217 |
| R572Y115 | R572 | 1/2"x16 | Nástěnka pro Cu trubky, včetně adaptéru | | 213,00 | 257,73 | a | ks | 8009902046125 |
| R572Y116 | R572 | 1/2"x18 | Nástěnka pro Cu trubky, včetně adaptéru | | 249,00 | 301,29 | a | ks | 8009902046132 |
| R576X001 | R576 | 0 | Protahovací přípravek pro R993 - R995 15 - 16 mm | | 255,00 | 308,55 | n | ks | 8009902046149 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|--------|----------------|---|------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R580TY006 | R580T | 1"x18 DN32 | Sada - vstupní a výstupní díl pro rozdělovač R580M | | 769,00 | 930,49 | a | ks | 8009902062248 |
| R580Y022 | R580 | 3/4"x16/2 | Rozdělovač s vývody pro adaptér, bez regulace | | 530,00 | 641,30 | a | ks | 8009902046156 |
| R580Y023 | R580 | 3/4"x16/3 | Rozdělovač s vývody pro adaptér, bez regulace | | 726,00 | 878,46 | a | ks | 8009902062279 |
| R580Y024 | R580 | 3/4"x16/4 | Rozdělovač s vývody pro adaptér, bez regulace | | 965,00 | 1 167,65 | a | ks | 8009902101954 |
| R580Y025 | R580 | 3/4"x16/5 | Rozdělovač s vývody pro adaptér, bez regulace | | 1 202,00 | 1 454,42 | a | ks | 8009902101985 |
| R580Y026 | R580 | 3/4"x16/6 | Rozdělovač s vývody pro adaptér, bez regulace | | 1 447,00 | 1 750,87 | a | ks | 8009902038045 |
| R580Y027 | R580 | 3/4"x16/7 | Rozdělovač s vývody pro adaptér, bez regulace | | 1 716,00 | 2 076,36 | a | ks | 8009902038052 |
| R580Y028 | R580 | 3/4"x16/8 | Rozdělovač s vývody pro adaptér, bez regulace | | 1 960,00 | 2 371,60 | a | ks | 8009902038069 |
| R580Y029 | R580 | 3/4"x16/9 | Rozdělovač s vývody pro adaptér, bez regulace | | 2 205,00 | 2 668,05 | a | ks | 8009902038076 |
| R580Y030 | R580 | 3/4"x16/10 | Rozdělovač s vývody pro adaptér, bez regulace | | 2 468,00 | 2 986,28 | a | ks | 8009902086121 |
| R580Y062 | R580 | 1" x16/2 | Rozdělovač s vývody pro adaptér, bez regulace | | 640,00 | 774,40 | a | ks | 8009902086152 |
| R580Y063 | R580 | 1" x16/3 | Rozdělovač s vývody pro adaptér, bez regulace | | 871,00 | 1 053,91 | a | ks | 8009902086183 |
| R580Y064 | R580 | 1" x16/4 | Rozdělovač s vývody pro adaptér, bez regulace | | 1 127,00 | 1 363,67 | a | ks | 8009902183288 |
| R580Y065 | R580 | 1" x16/5 | Rozdělovač s vývody pro adaptér, bez regulace | | 1 402,00 | 1 696,42 | a | ks | 8009902183318 |
| R580Y066 | R580 | 1" x16/6 | Rozdělovač s vývody pro adaptér, bez regulace | | 1 679,00 | 2 031,59 | a | ks | 8009902183349 |
| R580Y067 | R580 | 1" x16/7 | Rozdělovač s vývody pro adaptér, bez regulace | | 2 006,00 | 2 427,26 | a | ks | 8009902183370 |
| R580Y068 | R580 | 1" x16/8 | Rozdělovač s vývody pro adaptér, bez regulace | | 2 287,00 | 2 767,27 | a | ks | 8009902183400 |
| R580Y069 | R580 | 1" x16/9 | Rozdělovač s vývody pro adaptér, bez regulace | | 2 574,00 | 3 114,54 | a | ks | 8009902183431 |
| R580Y070 | R580 | 1" x16/10 | Rozdělovač s vývody pro adaptér, bez regulace | | 2 881,00 | 3 486,01 | a | ks | 8009902183486 |
| R580Y071 | R580 | 1" x16/11 | Rozdělovač s vývody pro adaptér, bez regulace | | 3 173,00 | 3 839,33 | a | ks | 8009902183530 |
| R582AX002 | R582A2 | 1 1/4"x3/4" /2 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity G 3/4, rozteč 100mm | chromovaný | 1 547,00 | 1 871,87 | a | ks | 8009902183561 |
| R582AX003 | R582A2 | 1 1/4"x3/4" /3 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity G 3/4, rozteč 100mm | chromovaný | 2 275,00 | 2 752,75 | a | ks | 8009902183622 |
| R582AX004 | R582A2 | 1 1/4"x3/4" /4 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity G 3/4, rozteč 100mm | chromovaný | 3 042,00 | 3 680,82 | a | ks | 8009902183653 |
| R582AX005 | R582A2 | 1 1/4"x3/4" /5 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity G 3/4, rozteč 100mm | chromovaný | 3 834,00 | 4 639,14 | a | ks | 8009902183684 |
| R582AX006 | R582A2 | 1 1/4"x3/4" /6 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity G 3/4, rozteč 100mm | chromovaný | 4 599,00 | 5 564,79 | a | ks | 8009902183714 |
| R582AY002 | R582A | 1 1/4"x3/4" /2 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity G 3/4, rozteč 100mm | | 1 472,00 | 1 781,12 | a | ks | 8009902183745 |
| R582AY003 | R582A | 1 1/4"x3/4" /3 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity G 3/4, rozteč 100mm | | 2 153,00 | 2 605,13 | a | ks | 8009902102043 |
| R582AY004 | R582A | 1 1/4"x3/4" /4 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity G 3/4, rozteč 100mm | | 2 872,00 | 3 475,12 | a | ks | 8009902102074 |
| R582AY005 | R582A | 1 1/4"x3/4" /5 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity G 3/4, rozteč 100mm | | 3 589,00 | 4 342,69 | a | ks | 8009902038113 |
| R582AY006 | R582A | 1 1/4"x3/4" /6 | Rozdělovač, s otvory s vnitřními závity G 3/4, rozteč 100mm | | 4 248,00 | 5 140,08 | a | ks | 8009902038120 |
| R583Y004 | R583 | 3/4" | Konzole pro R580, R585 | | 242,00 | 292,82 | a | ks | 8009902038137 |
| R583Y005 | R583 | 1" | Konzole pro R580, R585 | | 242,00 | 292,82 | a | ks | 8009902038144 |
| R584EY001 | R584 | 335x280x85 | Skříň pro rozdělovač R580, R585, s držáky | | 947,00 | 1 145,87 | a | ks | 8009902086091 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-------------|---------|---------------|---|--------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R585CY022 | R585C-2 | 3/4" x 16 / 2 | Modulový rozdělovač pro sanitu, s uzavíracími ventily vývodů, mosazný | rozteč 50 mm | 1 312,00 | 1 587,52 | a | ks | 8009902183806 |
| R585CY023 | R585C-2 | 3/4" x 16 / 3 | Modulový rozdělovač pro sanitu, s uzavíracími ventily vývodů, mosazný | rozteč 50 mm | 1 832,00 | 2 216,72 | a | ks | 8009902183837 |
| R585CY024 | R585C-2 | 3/4" x 16 / 4 | Modulový rozdělovač pro sanitu, s uzavíracími ventily vývodů, mosazný | rozteč 50 mm | 2 368,00 | 2 865,28 | a | ks | 8009902183868 |
| R585CY042 | R585C-2 | 1" x 16 / 2 | Modulový rozdělovač pro sanitu, s uzavíracími ventily vývodů, mosazný | rozteč 50 mm | 1 515,00 | 1 833,15 | a | ks | 8009902183899 |
| R585CY043 | R585C-2 | 1" x 16 / 3 | Modulový rozdělovač pro sanitu, s uzavíracími ventily vývodů, mosazný | rozteč 50 mm | 2 062,00 | 2 495,02 | a | ks | 8009902183929 |
| R585CY044 | R585C-2 | 1" x 16 / 4 | Modulový rozdělovač pro sanitu, s uzavíracími ventily vývodů, mosazný | rozteč 50 mm | 2 665,00 | 3 224,65 | a | ks | 8009902183950 |
| R586HPIY005 | R586HP | 1" - 40s | Modul pro propojení tepelného čerpadla s okruhy topení, akumulace a ohřevu TUV | | 13 227,00 | 16 004,67 | b | ks | 8009902183981 |
| R586HPIY105 | R586HP | 1" - 8s | Modul pro propojení tepelného čerpadla s okruhy topení, akumulace a ohřevu TUV | | 13 227,00 | 16 004,67 | b | ks | 8009902184049 |
| R586HPIW005 | R586HPW | 40 s | Izolace pro R586HPIY005 | | 2 407,00 | 2 912,47 | b | ks | 8009902184070 |
| R586HPIW105 | R586HPW | 8s | Izolace pro R586HPIY105 | | 2 407,00 | 2 912,47 | b | ks | 8009902184100 |
| R586RY101 | R586R | 1" - DN25 | Univerzální kotlová sestava, bez směšování, 1x elektronické čerpadlo, včetně izolace | | 11 059,00 | 13 381,39 | b | ks | 8009902184131 |
| R586RY102 | R586R | 1" - DN25 | Univerzální kotlová sestava, 1x třícestný mix R296, 1x elektronické čerpadlo, včetně izolace | | 11 945,00 | 14 453,45 | b | ks | 8009902184162 |
| R586RY103 | R586R | 1" - DN25 | Univerzální kotlová sestava, 1x třícestný mix R297, 1x elektronické čerpadlo, včetně izolace | | 13 268,00 | 16 054,28 | b | ks | 8009902231316 |
| R586RY104 | R586R | 1" - DN25 | Univerzální kotlová sestava, termostatická regulace na pevnou teplotu, 1x elektronické čerpadlo, včetně izolace | | 15 483,00 | 18 734,43 | b | ks | 8009902231347 |
| R586RY111 | R586R | 1" - DN25 | Univerzální kotlová sestava, bez směšování, včetně izolace, pro čerpadlo 180mm | bez čerpadla | 4 868,00 | 5 890,28 | b | ks | 8009902102364 |
| R586RY112 | R586R | 1" - DN25 | Univerzální kotlová sestava, 1x třícestný mix R296, včetně izolace, pro čerpadlo 180mm | bez čerpadla | 5 756,00 | 6 964,76 | b | ks | 8009902102395 |
| R586RY113 | R586R | 1" - DN25 | Univerzální kotlová sestava, 1x třícestný mix R297, včetně izolace, pro čerpadlo 180mm | bez čerpadla | 7 080,00 | 8 566,80 | b | ks | 8009902038168 |
| R586RY114 | R586R | 1" - DN25 | Univerzální kotlová sestava, termostatická regulace na pevnou teplotu, včetně izolace, pro čerpadlo 180mm | bez čerpadla | 9 467,00 | 11 455,07 | b | ks | 8009902038175 |
| R586RY131 | R586R | 1 1/4" - DN32 | Univerzální kotlová sestava, bez směšování, 1x elektronické čerpadlo, včetně izolace | | 14 504,00 | 17 549,84 | b | ks | 8009902038182 |
| R586RY133 | R586R | 1 1/4" - DN32 | Univerzální kotlová sestava, 1x třícestný mix R297, 1x elektronické čerpadlo, včetně izolace | | 17 867,00 | 21 619,07 | b | ks | 8009902125004 |
| R586RY141 | R586R | 1 1/4" - DN32 | Univerzální kotlová sestava, bez směšování, včetně izolace, pro čerpadlo 180mm | bez čerpadla | 10 422,00 | 12 610,62 | b | ks | 8009902046262 |
| R586RY143 | R586R | 1 1/4" - DN32 | Univerzální kotlová sestava, 1x třícestný mix R297, včetně izolace, pro čerpadlo 180mm | bez čerpadla | 13 803,00 | 16 701,63 | b | ks | 8009902046279 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-------------|-----------|---------------------|---|--------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R586RY151 | R586RFL | DN40 příruba | Univerzální kotlová sestava - přírubová, bez směšování, 1x elektronické čerpadlo, včetně izolace | | 63 135,00 | 76 393,35 | b | ks | 8009902046286 |
| R586RY153 | R586RFL | DN40 příruba | Univerzální kotlová sestava - přírubová, 1x třicestný mix, 1x elektronické čerpadlo, včetně izolace | | 67 645,00 | 81 850,45 | b | ks | 8009902052898 |
| R586RY161 | R586RFL | DN40 příruba | Univerzální kotlová sestava - přírubová, bez směšování, včetně izolace, pro čerpadlo 250mm | bez čerpadla | 22 248,00 | 26 920,08 | b | ks | 8009902046293 |
| R586RY163 | R586RFL | DN40 příruba | Univerzální kotlová sestava - přírubová, 1x třicestný mix, včetně izolace, pro čerpadlo 250mm | bez čerpadla | 27 059,00 | 32 741,39 | b | ks | 8009902052904 |
| R586SEY02 | R586SEP | 1 1/4"F x 1"M/2 | Rozdělovač pro kotlové sestavy s uzavíratelným by-passem, včetně izolace - pro 2 okruhy | | 9 202,00 | 11 134,42 | b | ks | 8009902046309 |
| R586SEY03 | R586SEP | 1 1/4"F x 1"M/3 | Rozdělovač pro kotlové sestavy s uzavíratelným by-passem, včetně izolace - pro 3 okruhy | | 11 237,00 | 13 596,77 | b | ks | 8009902046316 |
| R586SEY12 | R586SEP | 1 1/2"F x 1 1/4"M/2 | Rozdělovač pro kotlové sestavy s uzavíratelným by-passem, včetně izolace - pro 2 okruhy | | 11 717,00 | 14 177,57 | b | ks | 8009902062798 |
| R586SEY13 | R586SEP | 1 1/2"F x 1 1/4"M/3 | Rozdělovač pro kotlové sestavy s uzavíratelným by-passem, včetně izolace - pro 3 okruhy | | 14 314,00 | 17 319,94 | b | ks | 8009902062828 |
| R586SEY22 | R586SEPFL | DN65 x DN40 | Rozdělovač přírubový pro kotlové sestavy s uzavíratelným by-passem, včetně izolace - pro 2 okruhy | | 34 274,00 | 41 471,54 | b | ks | 8009902046323 |
| R586SEY23 | R586SEPFL | DN65 x DN40 | Rozdělovač přírubový pro kotlové sestavy s uzavíratelným by-passem, včetně izolace - pro 3 okruhy | | 42 992,00 | 52 020,32 | b | ks | 8009902038212 |
| R586SY001 | R586S | 3/4" | Čerpadlová skupina pro solární systémy, dvoucestná, s pojistným ventilem, s mechanickým průtokoměrem | | 13 670,00 | 16 540,70 | b | ks | 8009902038229 |
| R586SY002 | R586S-0 | 3/4" | Čerpadlová skupina pro solární systémy, jednocestná, s pojistným ventilem, s mechanickým průtokoměrem | | 14 876,00 | 17 999,96 | b | ks | 8009902038236 |
| R586SY107 | R586S | 1" | Čerpadlová skupina pro solární systémy, dvoucestná, s pojistným ventilem, s mechanickým průtokoměrem | 3÷12 l/hod | 16 935,00 | 20 491,35 | a | ks | 8009902038243 |
| R586Y001 | R586 | 1 1/4" x 1" | Čtyřcestný rozdělovač pro kotlové sestavy | | 5 361,00 | 6 486,81 | a | ks | 8009902207694 |
| R588CY001 | R588C | pro R513 | Držák rozdělovačů pro sanitu do skříně R513A | | 306,00 | 370,26 | a | ks | 8009902184520 |
| R588DY001 | R588D | pro R53 | Držák rozdělovačů R53 | | 420,00 | 508,20 | a | ks | 8009902184551 |
| R588FY001 | R588F | pro R53 | Držák rozdělovačů R53, s nastavitelnou roztečí, kompletní | | 362,00 | 438,02 | a | ks | 8009902184605 |
| R588GY001 | R588G | pro R586 | Držák pro kotlové sestavy R586 | | 795,00 | 961,95 | a | ks | 8009902184650 |
| R588LY001 | R588L | pro R557 | Držák rozdělovačů R551-R553, s nastavitelnou roztečí, kompletní | | 336,00 | 406,56 | a | ks | 8009902184681 |
| R588MY001 | R588M | xR580M-R585M | Držák rozdělovačů R580M, R585 do skříní R584E/F | | 130,00 | 157,30 | a | ks | 8009902038274 |
| R588PY004 | R588P | 0 | Držák pro rozdělovače R551 - 1 1/2" a 2" | | 1 127,00 | 1 363,67 | a | ks | 8009902038281 |
| R588RY010 | R588R | - | Držák pro rozdělovač R557R do skříní R557I - 2 | | 545,00 | 659,45 | b | ks | 8009902038298 |
| R588RY011 | R588R | - | Držák pro rozdělovač R557R do skříní R557I - 2, vysoký | | 765,00 | 925,65 | b | ks | 8009902038304 |
| R588SEY02 | R588SEP | pro přírubové verze | Držák pro rozdělovač R586SEP přírubový | | 1 204,00 | 1 456,84 | b | ks | 8009902142681 |
| R588SEY01CZ | R588SEP | sada 2ks | Držák pro rozdělovač R586S | | 356,00 | 430,76 | b | ks | 8009902184872 |
| R588SY001 | R588S | 3/4"-1"-1 1/4" | Objímka držáku rozdělovače | | 79,00 | 95,59 | a | ks | 8009902184902 |
| R588ZPY001 | R588ZP | DN32 | Držák pro rozdělovače R553FP | | 324,00 | 392,04 | a | ks | 8009902184957 |
| R588ZY001 | R588Z | 3/4"-1"-1 1/4" | Nízký držák rozdělovačů R551-R553 kompl. pro skříně R500, R501 | | 206,00 | 249,26 | a | ks | 8009902185015 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|-------|-------------------|---|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R590DY005 | R590D | 1" s těsněním | Ukončení rozdělovače 3 vývodové pro připojení příslušenství | | 218,00 | 263,78 | a | ks | 8009902185060 |
| R590DY006 | R590D | 1 1/4" s těsněním | Ukončení rozdělovače 3 vývodové pro připojení příslušenství | | 298,00 | 360,58 | a | ks | 8009902185091 |
| R591DY004 | R591D | 3/4" s těsněním | Ukončení rozdělovače 2 vývodové pro připojení příslušenství | | 199,00 | 240,79 | a | ks | 8009902185121 |
| R591DY005 | R591D | 1" s těsněním | Ukončení rozdělovače 2 vývodové pro připojení příslušenství | | 212,00 | 256,52 | a | ks | 8009902185152 |
| R591DY006 | R591D | 1 1/4" s těsněním | Ukončení rozdělovače 2 vývodové pro připojení příslušenství | | 252,00 | 304,92 | a | ks | 8009902185183 |
| R592DX005 | R592D | 1" | Zátka s integrovaným těsněním, chromovaná | chrom | 128,00 | 154,88 | a | ks | 8009902185213 |
| R592DX006 | R592D | 1 1/4" | Zátka s integrovaným těsněním, chromovaná | chrom | 213,00 | 257,73 | a | ks | 8009902185244 |
| R592DY004 | R592D | 3/4" | Zátka s integrovaným těsněním | | 95,00 | 114,95 | a | ks | 8009902038335 |
| R592DY005 | R592D | 1" | Zátka s integrovaným těsněním | | 120,00 | 145,20 | a | ks | 8009902038342 |
| R592DY006 | R592D | 1 1/4" | Zátka s integrovaným těsněním | | 209,00 | 252,89 | a | ks | 8009902038359 |
| R592X004 | R592 | 3/4"M | Zátka niklovaná | | 71,00 | 85,91 | a | ks | 8009902038366 |
| R592X005 | R592 | 1"M | Zátka niklovaná | | 95,00 | 114,95 | a | ks | 8009902038397 |
| R592X006 | R592 | 1 1/4"M | Zátka niklovaná | | 161,00 | 194,81 | a | ks | 8009902038403 |
| R592Y004 | R592 | 3/4" | Zátka | | 70,00 | 84,70 | a | ks | 8009902038410 |
| R592Y005 | R592 | 1" | Zátka | | 93,00 | 112,53 | a | ks | 8009902146740 |
| R592Y006 | R592 | 1 1/4" | Zátka | | 154,00 | 186,34 | a | ks | 8009902044633 |
| R592Y007 | R592 | 1"1/2 | Zátka | | 290,00 | 350,90 | a | ks | 8009902044664 |
| R592Y008 | R592 | 2" | Zátka | | 540,00 | 653,40 | a | ks | 8009902187415 |
| R593DY001 | R593D | 3/4"x3/8 | Redukce vnější/vnitřní závit s integrovaným těsněním | | 95,00 | 114,95 | a | ks | 8009902187446 |
| R593DY002 | R593D | 3/4"x1/2" | Redukce vnější/vnitřní závit s integrovaným těsněním | | 98,00 | 118,58 | a | ks | 8009902187477 |
| R593DY003 | R593D | 1"x3/8" | Redukce vnější/vnitřní závit s integrovaným těsněním | | 125,00 | 151,25 | a | ks | 8009902187507 |
| R593DY004 | R593D | 1"x1/2" | Redukce vnější/vnitřní závit s integrovaným těsněním | | 125,00 | 151,25 | a | ks | 8009902187538 |
| R593DY005 | R593D | 1"x3/4" | Redukce vnější/vnitřní závit s integrovaným těsněním | | 165,00 | 199,65 | a | ks | 8009902055097 |
| R593DY006 | R593D | 1 1/4"Mx1/2"F | Redukce vnější/vnitřní závit s integrovaným těsněním | | 191,00 | 231,11 | a | ks | 8009902283070 |
| R593DY007 | R593D | 1 1/4"Mx3/4"F | Redukce vnější/vnitřní závit s integrovaným těsněním | | 212,00 | 256,52 | a | ks | 8009902288341 |
| R593DY008 | R593D | 1 1/4"Mx 1"F | Redukce vnější/vnitřní závit s integrovaným těsněním | | 240,00 | 290,40 | a | ks | 8009902289010 |
| R593Y001 | R593 | 3/4"x3/8" | Redukce vnější/vnitřní závit | | 77,00 | 93,17 | a | ks | 8009902289171 |
| R593Y002 | R593 | 3/4"x1/2" | Redukce vnější/vnitřní závit | | 77,00 | 93,17 | a | ks | 8009902289201 |
| R593Y004 | R593 | 1"x1/2" | Redukce vnější/vnitřní závit | | 98,00 | 118,58 | a | ks | 8009902289232 |
| R593Y005 | R593 | 1"x3/4" | Redukce vnější/vnitřní závit | | 105,00 | 127,05 | a | ks | 8009902139575 |
| R593Y006 | R593 | 1 1/4"Mx1/2"F | Redukce vnější/vnitřní závit | | 149,00 | 180,29 | a | ks | 8009902149376 |
| R593Y008 | R593 | 1 1/4"x1" | Redukce vnější/vnitřní závit | | 175,00 | 211,75 | a | ks | 8009902216382 |
| R594Y001 | R594 | 1/2" - D12 | Zátka na adaptérový vývod | | 54,00 | 65,34 | a | ks | 8009902216405 |
| R594Y002 | R594 | 24/19 - D16 | Zátka na adaptérový vývod | | 53,00 | 64,13 | a | ks | 8009902139599 |
| R594Y003 | R594 | 26/19 - D18 | Zátka na adaptérový vývod | | 54,00 | 65,34 | a | ks | 8009902148706 |
| R594Y004 | R594 | 1"F. x R586 | Zátka na vnější vývod R586 | | 115,00 | 139,15 | a | ks | 8009902069018 |
| R594Y005 | R594 | 3/4" | Zátka s vnitřním závitem | | 95,00 | 114,95 | a | ks | 8009902069032 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|-------|---------|--|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R595PY001 | R595P | 370x300 | Víko pro skříň R595, včetně šroubů | | 434,00 | 525,14 | a | ks | 8009902069056 |
| R595PY002 | R595P | 520x300 | Víko pro skříň R595, včetně šroubů | | 625,00 | 756,25 | a | ks | 8009902069070 |
| R595PY003 | R595P | 670x300 | Víko pro skříň R595, včetně šroubů | | 756,00 | 914,76 | a | ks | 8009902069094 |
| R595TY001 | R595T | 0 | Rámeček pro víko R595P | | 1 503,00 | 1 818,63 | a | ks | 8009902069117 |
| R598KY001 | R598K | 3/4" | Držák rozdělovačů R580C a R585C do skříní R599 | sada | 107,00 | 129,47 | a | ks | 8009902069131 |
| R598KY002 | R598K | 1" | Držák rozdělovačů R580C a R585C do skříní R599 | sada | 107,00 | 129,47 | a | ks | 8009902069155 |
| R5X032 | R5TG | 3/8" | Radiátorový ventil rohový, chrom, gumové těsnění | | 307,00 | 371,47 | a | ks | 8009902069179 |
| R5X033 | R5TG | 1/2" | Radiátorový ventil rohový, chrom, gumové těsnění | | 365,00 | 441,65 | a | ks | 8009902038946 |
| R5X034 | R5TG | 3/4" | Radiátorový ventil rohový, chrom | | 614,00 | 742,94 | a | ks | 8009902038960 |
| R5X035 | R5TG | 1" | Radiátorový ventil rohový, chrom | | 982,00 | 1 188,22 | a | ks | 8009902038984 |
| R5X036 | R5TG | 1 1/4" | Radiátorový ventil rohový, chrom | | 1 547,00 | 1 871,87 | a | ks | 8009902039004 |
| R602Y003 | R602 | 1/2" | Kul.koh. vnitřní záv., PN10, Tmax 90°C, krátká páčka, chrom | | 250,00 | 302,50 | a | ks | 8009902039028 |
| R608DY053 | R608D | 1/2" | Vyp. kul.koh., s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 90°C, páčka | | 372,00 | 450,12 | a | ks | 8009902039042 |
| R608Y012 | R608 | 3/8" | Vypouštěcí kul.koh., s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 90°C | | 279,00 | 337,59 | a | ks | 8009902039066 |
| R608Y013 | R608 | 1/2" | Vypouštěcí kul.koh., s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 90°C | | 301,00 | 364,21 | a | ks | 8009902039080 |
| R608Y014 | R608 | 3/4" | Vypouštěcí kul.koh., s hadicovou vývodkou a zátkou, PN10, T 90°C | | 406,00 | 491,26 | a | ks | 8009902039103 |
| R608Y022 | R608 | 3/8" | Vyp. kul.koh., s hadicovou vývodkou bez zátky, PN 10, T 90°C | | 250,00 | 302,50 | a | ks | 8009902069414 |
| R608Y023 | R608 | 1/2" | Vyp. kul.koh., s hadicovou vývodkou bez zátky, PN 10, T 90°C | | 254,00 | 307,34 | a | ks | 8009902102753 |
| R608Y024 | R608 | 3/4" | Vyp. kul.koh., s hadicovou vývodkou bez zátky, PN10, T 90°C | | 373,00 | 451,33 | a | ks | 8009902102760 |
| R608Y033 | R608 | 1/2" | Vyp. kul.koh., bez hadicové vývodky, se zátkou, PN 10, T 90°C | | 248,00 | 300,08 | a | ks | 8009902102777 |
| R608Y034 | R608 | 3/4" | Vyp. kul.koh., bez hadicové vývodky, se zátkou, PN10, T 90°C | | 355,00 | 429,55 | a | ks | 8009902102784 |
| R609Y012 | R609 | 3/8" MF | Vypouštěcí kul.koh., vnitřní/vnější závit, PN 10, T 90°C | | 212,00 | 256,52 | a | ks | 8009902102791 |
| R609Y013 | R609 | 1/2" MF | Vypouštěcí kul.koh., vnitřní/vnější závit, PN 10, T 90°C | | 222,00 | 268,62 | a | ks | 8009902102807 |
| R609Y014 | R609 | 3/4" MF | Vypouštěcí kul.koh., vnitřní/vnější závit, PN10, T 90°C | | 334,00 | 404,14 | a | ks | 8009902102814 |
| R609Y023 | R609 | 1/2" | Vyp. kul.koh., vnitřní/vnější závit, PN 10, T 90°C, se zátkou | | 341,00 | 412,61 | a | ks | 8009902102821 |
| R60Y002 | R60 | 3/8" | Závitový zpětný ventil | | 275,00 | 332,75 | a | ks | 8009902102838 |
| R60Y003 | R60 | 1/2" | Závitový zpětný ventil | | 260,00 | 314,60 | a | ks | 8009902102845 |
| R60Y004 | R60 | 3/4" | Závitový zpětný ventil | | 362,00 | 438,02 | a | ks | 8009902020576 |
| R60Y005 | R60 | 1" | Závitový zpětný ventil | | 452,00 | 546,92 | a | ks | 8009902020606 |
| R60Y006 | R60 | 1 1/4" | Závitový zpětný ventil | | 710,00 | 859,10 | a | ks | 8009902055318 |
| R60Y007 | R60 | 1 1/2" | Závitový zpětný ventil | | 927,00 | 1 121,67 | a | ks | 8009902221232 |
| R60Y008 | R60 | 2" | Závitový zpětný ventil | | 1 359,00 | 1 644,39 | a | ks | 8009902221256 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|------|---------|---|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R60Y009 | R60 | 2"1/2 | Závitový zpětný ventil | | 2 693,00 | 3 258,53 | a | ks | 8009902221287 |
| R60Y010 | R60 | 3" | Závitový zpětný ventil | | 3 588,00 | 4 341,48 | a | ks | 8009902289355 |
| R60Y011 | R60 | 4" | Závitový zpětný ventil | | 5 426,00 | 6 565,46 | a | ks | 8009902289379 |
| R60Y032 | R60 | 3/8" | Závitový zpětný ventil, celomosazný, těsnění NBR | | 350,00 | 423,50 | a | ks | 8009902289393 |
| R60Y033 | R60 | 1/2" | Závitový zpětný ventil, celomosazný, těsnění NBR | | 302,00 | 365,42 | a | ks | 8009902391263 |
| R60Y034 | R60 | 3/4" | Závitový zpětný ventil, celomosazný, těsnění NBR | | 391,00 | 473,11 | a | ks | 8009902391270 |
| R60Y035 | R60 | 1" | Závitový zpětný ventil, celomosazný, těsnění NBR | | 494,00 | 597,74 | a | ks | 8009902391287 |
| R60Y036 | R60 | 1 1/4" | Závitový zpětný ventil, celomosazný, těsnění NBR | | 794,00 | 960,74 | a | ks | 8009902391294 |
| R60Y037 | R60 | 1 1/2" | Závitový zpětný ventil, celomosazný, těsnění NBR | | 1 101,00 | 1 332,21 | a | ks | 8009902391300 |
| R60Y038 | R60 | 2" | Závitový zpětný ventil, celomosazný, těsnění NBR | | 1 694,00 | 2 049,74 | a | ks | 8009902391317 |
| R60Y039 | R60 | 2"1/2 | Závitový zpětný ventil, celomosazný, těsnění NBR | | 4 240,00 | 5 130,40 | a | ks | 8009902069568 |
| R60Y040 | R60 | 3" | Závitový zpětný ventil, celomosazný, těsnění NBR | | 6 062,00 | 7 335,02 | a | ks | 8009902069582 |
| R60Y041 | R60 | 4" | Závitový zpětný ventil, celomosazný, těsnění NBR | | 9 487,00 | 11 479,27 | a | ks | 8009902069605 |
| R611Y012 | R611 | 3/8" FF | Vypouštěcí kul.koh., vnitřní závit, PN10, T 90°C | | 205,00 | 248,05 | a | ks | 8009902069629 |
| R611Y013 | R611 | 1/2" FF | Vypouštěcí kul.koh., vnitřní závit, PN10, T 90°C | | 228,00 | 275,88 | a | ks | 8009902069643 |
| R611Y014 | R611 | 3/4" FF | Vypouštěcí kul.koh., vnitřní závit, PN10, T 90°C | | 347,00 | 419,87 | a | ks | 8009902069667 |
| R612Y003 | R612 | 1/2"x16 | Vyp.kul.koh., 1x vnější z., 1x adaptér, PN10, T 90°C, se zátkou | | 219,00 | 264,99 | a | ks | 8009902069681 |
| R619IX103 | R619 | 1/2" | Výtokový kulový kohout, páčka, (zahradní ventil) PN 10 | | 552,00 | 667,92 | a | ks | 8009902069704 |
| R620X003 | R620 | 1/2" | Výtokový kulový kohout, vrtulka, (zahradní ventil) PN 10 | | 351,00 | 424,71 | a | ks | 8009902069728 |
| R620X014 | R620 | 3/4" | Výtokový kulový kohout, vrtulka, (zahradní ventil) PN 10 | | 466,00 | 563,86 | a | ks | 8009902039202 |
| R620X015 | R620 | 1" | Výtokový kulový kohout, vrtulka, (zahradní ventil) PN 10 | | 914,00 | 1 105,94 | a | ks | 8009902039219 |
| R621X003 | R621 | 1/2" | Výtokový kulový kohout, páčka, (zahradní ventil) PN 10 | | 350,00 | 423,50 | a | ks | 8009902039226 |
| R621X014 | R621 | 3/4" | Výtokový kulový kohout, páčka, (zahradní ventil) PN 10 | | 466,00 | 563,86 | a | ks | 8009902039233 |
| R621X015 | R621 | 1" | Výtokový kulový kohout, páčka, (zahradní ventil) PN 10 | | 914,00 | 1 105,94 | a | ks | 8009902039240 |
| R623Y004 | R623 | 3/4" | Zpětný ventil pro rozvody sanity | | 1 947,00 | 2 355,87 | a | ks | 8009902039257 |
| R623Y005 | R623 | 1" | Zpětný ventil pro rozvody sanity | | 2 008,00 | 2 429,68 | a | ks | 8009902039264 |
| R624Y003 | R624 | 1/2" | Zpětný ventil pro rozvody sanity | | 2 902,00 | 3 511,42 | a | ks | 8009902039271 |
| R624Y004 | R624 | 3/4" | Zpětný ventil pro rozvody sanity | | 2 993,00 | 3 621,53 | a | ks | 8009902039288 |
| R625X002 | R625 | 3/8" | Hadicová vývodka k R608-R621 | chrom | 83,00 | 100,43 | a | ks | 8009902039950 |
| R625X003 | R625 | 1/2" | Hadicová vývodka k R608-R621 | chrom | 93,00 | 112,53 | a | ks | 8009902057305 |
| R625X004 | R625 | 3/4" | Hadicová vývodka k R608-R621 | chrom | 94,00 | 113,74 | a | ks | 8009902381479 |
| R625X014 | R625 | 3/4" | Hadicová vývodka k R608-R621 | chrom | 132,00 | 159,72 | a | ks | 8009902381486 |
| R625X015 | R625 | 1" | Hadicová vývodka k R608-R621 | chrom | 194,00 | 234,74 | a | ks | 8009902385163 |
| R625Y002 | R625 | 3/8" | Hadicová vývodka k R608-R621 | | 79,00 | 95,59 | a | ks | 8009902385170 |
| R625Y003 | R625 | 1/2" | Hadicová vývodka k R608-R621 | | 84,00 | 101,64 | a | ks | 8009902322847 |
| R625Y004 | R625 | 3/4" | Hadicová vývodka k R608-R621 | | 84,00 | 101,64 | a | ks | 8009902322854 |
| R626Y003 | R626 | 1/2" | Potrubní oddělovač - Kontrolovatelná dvojitá zpětná klapka s komorou (typ BA), s redukováním tlakovým pásmem. Ochrana dle ČSN EN1717, třída 1 až 4. | | 14 874,00 | 17 997,54 | a | ks | 8009902322861 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|----------|------|--------|---|-----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R626Y004 | R626 | 3/4" | Potrubní oddělovač - Kontrolovatelná dvojitá zpětná klapka s komorou (typ BA), s redukováním tlakovým pásmem. Ochrana dle ČSN EN1717, třída 1 až 4. | | 19 569,00 | 23 678,49 | a | ks | 8009902322878 |
| R626Y005 | R626 | 1" | Potrubní oddělovač - Kontrolovatelná dvojitá zpětná klapka s komorou (typ BA), s redukováním tlakovým pásmem. Ochrana dle ČSN EN1717, třída 1 až 4. | | 20 180,00 | 24 417,80 | a | ks | 8009902322885 |
| R626Y006 | R626 | 1 1/4" | Potrubní oddělovač - Kontrolovatelná dvojitá zpětná klapka s komorou (typ BA), s redukováním tlakovým pásmem. Ochrana dle ČSN EN1717, třída 1 až 4. | | 33 750,00 | 40 837,50 | a | ks | 8009902322892 |
| R626Y007 | R626 | 1 1/2" | Potrubní oddělovač - Kontrolovatelná dvojitá zpětná klapka s komorou (typ BA), s redukováním tlakovým pásmem. Ochrana dle ČSN EN1717, třída 1 až 4. | | 34 925,00 | 42 259,25 | a | ks | 8009902322908 |
| R626Y008 | R626 | 2" | Potrubní oddělovač - Kontrolovatelná dvojitá zpětná klapka s komorou (typ BA), s redukováním tlakovým pásmem. Ochrana dle ČSN EN1717, třída 1 až 4. | | 49 452,00 | 59 836,92 | a | ks | 8009902322915 |
| R626Y106 | R626 | DN65 | Potrubní oddělovač - Kontrolovatelná dvojitá zpětná klapka s komorou (typ BA), s redukováním tlakovým pásmem. Ochrana dle ČSN EN1717, třída 1 až 4. | přírubový | 95 695,00 | 115 790,95 | a | ks | 8009902386948 |
| R626Y108 | R626 | DN80 | Potrubní oddělovač - Kontrolovatelná dvojitá zpětná klapka s komorou (typ BA), s redukováním tlakovým pásmem. Ochrana dle ČSN EN1717, třída 1 až 4. | přírubový | 110 397,00 | 133 580,37 | a | ks | 8009902390440 |
| R626Y110 | R626 | DN100 | Potrubní oddělovač - Kontrolovatelná dvojitá zpětná klapka s komorou (typ BA), s redukováním tlakovým pásmem. Ochrana dle ČSN EN1717, třída 1 až 4. | přírubový | 155 179,00 | 187 766,59 | a | ks | 8009902386955 |
| R65DX001 | R65D | 1/4" | Vypouštěcí ventil úhlový | chrom | 213,00 | 257,73 | a | ks | 8009902386962 |
| R65DX011 | R65D | 1/4" | Vypouštěcí ventilek a zátka x R250DS, chromovaný | | 219,00 | 264,99 | a | ks | |
| R65DX012 | R65D | 3/8" | Vypouštěcí ventilek a zátka x R250DS, chromovaný | | 267,00 | 323,07 | a | ks | |
| R65DX021 | R65D | 1/4" | Vypouštěcí ventilek a zátka x R250DS, niklovaný | | 254,00 | 307,34 | a | ks | |
| R65DX022 | R65D | 3/8" | Vypouštěcí ventilek a zátka x R250DS, niklovaný | | 305,00 | 369,05 | a | ks | |
| R65DX031 | R65D | 1/4" | Vypouštěcí ventilek niklovaný | | 186,00 | 225,06 | a | ks | 8009902325473 |
| R65DX032 | R65D | 3/8" | Vypouštěcí ventilek niklovaný | | 217,00 | 262,57 | a | ks | 8009902325480 |
| R66AX000 | R66A | 1/8" | Odvzdušňovací ventil s ručním kolečkem, chrom, těsnění | otočný | 58,00 | 70,18 | a | ks | 8009902388041 |
| R66AX001 | R66A | 1/4" | Odvzdušňovací ventil s ručním kolečkem, chrom, těsnění | otočný | 67,00 | 81,07 | a | ks | 8009902388058 |
| R66AX002 | R66A | 3/8" | Odvzdušňovací ventil s ručním kolečkem, chrom, těsnění | otočný | 78,00 | 94,38 | a | ks | |
| R690X002 | R690 | 3/8" | MINI kulový kohout, vnitřní závit, PN16, T90°C, páčka, chrom | | 168,00 | 203,28 | a | ks | |
| R690X003 | R690 | 1/2" | MINI kulový kohout, vnitřní závit, PN16, T90°C, páčka, chrom | | 183,00 | 221,43 | a | ks | 8009902233457 |
| R694X002 | R694 | 3/8" | MINI kulový kohout, vnitřní-vnější závit, PN16, T90°C, páčka, chrom | | 168,00 | 203,28 | a | ks | 8009902242619 |
| R694X003 | R694 | 1/2" | MINI kulový kohout, vnitřní-vnější závit, PN16, T90°C, páčka, chrom | | 183,00 | 221,43 | a | ks | 8009902255237 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-------------|--------|--------------|--|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R6X032 | R6TG | 3/8" | Radiátorový ventil, přímý, chrom, gumové těsnění | | 355,00 | 429,55 | a | ks | 8009902034672 |
| R6X033 | R6TG | 1/2" | Radiátorový ventil, přímý, chrom, gumové těsnění | | 408,00 | 493,68 | a | ks | 8009902024505 |
| R6X034 | R6TG | 3/4" | Radiátorový ventil, přímý, chrom | | 705,00 | 853,05 | a | ks | 8009902142841 |
| R6X035 | R6TG | 1" | Radiátorový ventil, přímý, chrom | | 1 131,00 | 1 368,51 | a | ks | 8009902156183 |
| R700Y001 | R700 | 0 | Vypouštěcí a napouštěcí nástavec radiátorů k R715(714) | | 250,00 | 302,50 | n | ks | 8009902170165 |
| R701X013 | R701 | 1/2" | Vypouštěcí ventil k R146C | | 302,00 | 365,42 | a | ks | 8009902041953 |
| R701FY023 | R701F | 1/2" | Kulový kohout s integrovaným sítkem 500 mikronů, plnoprůtokový, 90°C, PN32 | | 573,00 | 693,33 | a | ks | 8009902024529 |
| R701FY024 | R701F | 3/4" | Kulový kohout s integrovaným sítkem 500 mikronů, plnoprůtokový, 90°C, PN32 | | 709,00 | 857,89 | a | ks | 8009902132842 |
| R701FY025 | R701F | 1" | Kulový kohout s integrovaným sítkem 500 mikronů, plnoprůtokový, 90°C, PN32 | | 959,00 | 1 160,39 | a | ks | 8009902917234 |
| R701FY112 | R701F | 3/8"Rc - DZR | Kulový kohout s integrovaným sítkem 500 mikronů, plnoprůtokový, 90°C, PN32 | | 765,00 | 925,65 | a | ks | 8009902917241 |
| R701FY113 | R701F | 1/2"Rc - DZR | Kulový kohout s integrovaným sítkem 500 mikronů, plnoprůtokový, 90°C, PN32 | | 765,00 | 925,65 | a | ks | 8009902193485 |
| R701FY114 | R701F | 3/4"Rc - DZR | Kulový kohout s integrovaným sítkem 500 mikronů, plnoprůtokový, 90°C, PN32 | | 914,00 | 1 105,94 | a | ks | 8009902218782 |
| R701FY115 | R701F | 1"Rc - DZR | Kulový kohout s integrovaným sítkem 500 mikronů, plnoprůtokový, 90°C, PN32 | | 1 242,00 | 1 502,82 | a | ks | 8009902218799 |
| R701MY033CZ | R701M | 1/2" | Kulový kohout s integrovaným sítkem 500 mikronů a nerez magnetem, plnoprůtokový, 110°C, PN32 | | 856,00 | 1 035,76 | a | ks | |
| R701MY034CZ | R701M | 3/4" | Kulový kohout s integrovaným sítkem 500 mikronů a nerez magnetem, plnoprůtokový, 110°C, PN32 | | 989,00 | 1 196,69 | a | ks | 8594185790570 |
| R701MY035CZ | R701M | 1" | Kulový kohout s integrovaným sítkem 500 mikronů a nerez magnetem, plnoprůtokový, 110°C, PN32 | | 1 232,00 | 1 490,72 | a | ks | 8009902024543 |
| R707EX001 | R707E | 3/8"x12 | Radiátorový ventil rohový, pro pájení, chr., jednoregulační | | 298,00 | 360,58 | a | ks | 8009902350857 |
| R707EX004 | R707E | 1/2"x15 | Radiátorový ventil rohový, pro pájení, chr., jednoregulační | | 331,00 | 400,51 | a | ks | 8009902269418 |
| R714X022 | R714TG | 1/2" x16 | Rad.šroubení, rohové,regulační, s vypouštěním, pro adaptér, chr., gumové těsnění | | 359,00 | 434,39 | a | ks | 8009902019846 |
| R714X023 | R714TG | 1/2" x18 | Rad.šroubení, rohové,regulační, s vypouštěním, pro adaptér, chr., gumové těsnění | | 431,00 | 521,51 | a | ks | 8009902019877 |
| R714X032 | R714TG | 3/8" | Rad.šroubení, rohové,regulační, pro Fe, s vypouštěním, chr., gumové těsnění | | 329,00 | 398,09 | a | ks | 8009902019907 |
| R714X033 | R714TG | 1/2" | Rad.šroubení, rohové,regulační, pro Fe, s vypouštěním, chr., gumové těsnění | | 361,00 | 436,81 | a | ks | 8009902019938 |
| R714X034 | R714TG | 3/4" | Rad.šroubení, rohové,regulační, pro Fe, s vypouštěním, chr | | 525,00 | 635,25 | a | ks | 8009902019969 |
| R715X022 | R715TG | 1/2" x16 | Rad.šroubení přímé,regulační., pro adaptér, s vypouštěním, chr., gumové těsnění | | 373,00 | 451,33 | a | ks | 8009902150556 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|------------|--------|-----------|---|------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R715X023 | R715TG | 1/2" x 18 | Rad.šroubení přímé,regulační., pro adaptér, s vypouštěním, chr., gumové těsnění | | 439,00 | 531,19 | a | ks | 8009902150587 |
| R715X032 | R715TG | 3/8" | Rad.šroubení přímé,regulační, pro Fe, s vypouštěním, chr., gumové těsnění | | 341,00 | 412,61 | a | ks | |
| R715X033 | R715TG | 1/2" | Rad.šroubení přímé,regulační, pro Fe, s vypouštěním, chr., gumové těsnění | | 373,00 | 451,33 | a | ks | |
| R715X034 | R715TG | 3/4" | Rad.šroubení přímé,regulační, pro Fe, s vypouštěním, chr. | | 546,00 | 660,66 | a | ks | 8009902052669 |
| R730GAX001 | R730GA | 1/4" | Kulový kohout na plyn, plnoprůtokový, vnitřní závity ISO 228, (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída A), páčka | atest DVGW | 212,00 | 256,52 | a | ks | 8009902052607 |
| R730GAX002 | R730GA | 3/8" | Kulový kohout na plyn, plnoprůtokový, vnitřní závity ISO 228, (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída A), páčka | atest DVGW | 239,00 | 289,19 | a | ks | 8009902052638 |
| R730GAX003 | R730GA | 1/2" | Kulový kohout na plyn, plnoprůtokový, vnitřní závity ISO 228, (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída A), páčka | atest DVGW | 265,00 | 320,65 | a | ks | 8009902122195 |
| R730GAX004 | R730GA | 3/4" | Kulový kohout na plyn, plnoprůtokový, vnitřní závity ISO 228, (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída A), páčka | atest DVGW | 409,00 | 494,89 | a | ks | 8009902122782 |
| R730GAX005 | R730GA | 1" | Kulový kohout na plyn, plnoprůtokový, vnitřní závity ISO 228, (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída A), páčka | atest DVGW | 642,00 | 776,82 | a | ks | 8009902104566 |
| R730GAX006 | R730GA | 1 1/4" | Kulový kohout na plyn, plnoprůtokový, vnitřní závity ISO 228, (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída A), páčka | atest DVGW | 918,00 | 1 110,78 | a | ks | 8009902020026 |
| R730GAX007 | R730GA | 1 1/2" | Kulový kohout na plyn, plnoprůtokový, vnitřní závity ISO 228, (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída A), páčka | atest DVGW | 1 355,00 | 1 639,55 | a | ks | 8009902020057 |
| R730GAX008 | R730GA | 2" | Kulový kohout na plyn, plnoprůtokový, vnitřní závity ISO 228, (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída A), páčka | atest DVGW | 2 085,00 | 2 522,85 | a | ks | 8009902020088 |
| R730GBX003 | R730GB | 1/2" | Kulový kohout na plyn, plnoprůtokový, vnitřní závity RP-EN 10226, (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída B,GT 0,1), vysoká teplotní odolnost 650°C, páčka | atest DVGW | 347,00 | 419,87 | a | ks | 8009902095628 |
| R730GBX004 | R730GB | 3/4" | Kulový kohout na plyn, plnoprůtokový, vnitřní závity RP-EN 10226, (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída B,GT 0,1), vysoká teplotní odolnost 650°C, páčka | atest DVGW | 500,00 | 605,00 | a | ks | 8009902186920 |
| R730GBX005 | R730GB | 1" | Kulový kohout na plyn, plnoprůtokový, vnitřní závity RP-EN 10226, (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída B,GT 0,1), vysoká teplotní odolnost 650°C, páčka | atest DVGW | 744,00 | 900,24 | a | ks | 8009902053352 |
| R730GBX006 | R730GB | 1 1/4" | Kulový kohout na plyn, plnoprůtokový, vnitřní závity RP-EN 10226, (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída B,GT 0,1), vysoká teplotní odolnost 650°C, páčka | atest DVGW | 1 064,00 | 1 287,44 | a | ks | 8009902052850 |
| R730GBX007 | R730GB | 1 1/2" | Kulový kohout na plyn, plnoprůtokový, vnitřní závity RP-EN 10226, (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída B,GT 0,1), vysoká teplotní odolnost 650°C, páčka | atest DVGW | 1 678,00 | 2 030,38 | a | ks | 8009902053420 |
| R730GBX008 | R730GB | 2" | Kulový kohout na plyn, plnoprůtokový, vnitřní závity RP-EN 10226, (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída B,GT 0,1), vysoká teplotní odolnost 650°C, páčka | atest DVGW | 2 567,00 | 3 106,07 | a | ks | 8009902053628 |
| R731GAX002 | R731GA | 3/8" | Kulový kohout na plyn, plnoprůtokový, vnitřní závity ISO 228, (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída A), vrtulka | atest DVGW | 248,00 | 300,08 | a | ks | 8009902053482 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-------------|---------|--------|---|------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R731GAX003 | R731GA | 1/2" | Kulový kohout na plyn, plnoprůtokový, vnitřní závity ISO 228, (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída A), vrtulka | atest DVGW | 279,00 | 337,59 | a | ks | 8009902125103 |
| R731GAX004 | R731GA | 3/4" | Kulový kohout na plyn, plnoprůtokový, vnitřní závity ISO 228, (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída A), vrtulka | atest DVGW | 432,00 | 522,72 | a | ks | 8009902123338 |
| R731GAX005 | R731GA | 1" | Kulový kohout na plyn, plnoprůtokový, vnitřní závity ISO 228, (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída A), vrtulka | atest DVGW | 675,00 | 816,75 | a | ks | 8009902123369 |
| R731GAX006 | R731GA | 1 1/4" | Kulový kohout na plyn, plnoprůtokový, vnitřní závity ISO 228, (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída A), vrtulka | atest DVGW | 964,00 | 1 166,44 | a | ks | 8009902020118 |
| R734GAX002 | R734GA | 3/8" | Kulový kohout na plyn, plnoprůtokový, závity vnitřní - vnější ISO 228, (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída A), vrtulka | atest DVGW | 262,00 | 317,02 | a | ks | 8009902020149 |
| R734GAX003 | R734GA | 1/2" | Kulový kohout na plyn, plnoprůtokový, závity vnitřní - vnější ISO 228, (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída A), vrtulka | atest DVGW | 290,00 | 350,90 | a | ks | 8009902020200 |
| R734GAX004 | R734GA | 3/4" | Kulový kohout na plyn, plnoprůtokový, závity vnitřní - vnější ISO 228, (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída A), vrtulka | atest DVGW | 440,00 | 532,40 | a | ks | 8009902027636 |
| R734GAX005 | R734GA | 1" | Kulový kohout na plyn, plnoprůtokový, závity vnitřní - vnější ISO 228, (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída A), vrtulka | atest DVGW | 646,00 | 781,66 | a | ks | 8009902020231 |
| R734GAX006 | R734GA | 1 1/4" | Kulový kohout na plyn, plnoprůtokový, závity vnitřní - vnější ISO 228, (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída A), vrtulka | atest DVGW | 982,00 | 1 188,22 | a | ks | 8009902020293 |
| R734LGAX001 | R734LGA | 1/4" | Kulový kohout na plyn, plnoprůtokový, závity vnitřní - vnější ISO 228, (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída A), páčka | atest DVGW | 248,00 | 300,08 | a | ks | |
| R734LGAX002 | R734LGA | 3/8" | Kulový kohout na plyn, plnoprůtokový, závity vnitřní - vnější ISO 228, (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída A), páčka | atest DVGW | 278,00 | 336,38 | a | ks | |
| R734LGAX003 | R734LGA | 1/2" | Kulový kohout na plyn, plnoprůtokový, závity vnitřní - vnější ISO 228, (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída A), páčka | atest DVGW | 314,00 | 379,94 | a | ks | 8009902020323 |
| R734LGAX004 | R734LGA | 3/4" | Kulový kohout na plyn, plnoprůtokový, závity vnitřní - vnější ISO 228, (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída A), páčka | atest DVGW | 445,00 | 538,45 | a | ks | 8009902020354 |
| R734LGAX005 | R734LGA | 1" | Kulový kohout na plyn, plnoprůtokový, závity vnitřní - vnější ISO 228, (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída A), páčka | atest DVGW | 661,00 | 799,81 | a | ks | 8009902020385 |
| R734LGAX006 | R734LGA | 1 1/4" | Kulový kohout na plyn, plnoprůtokový, závity vnitřní - vnější ISO 228, (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída A), páčka | atest DVGW | 982,00 | 1 188,22 | a | ks | 8009902058685 |
| R734LGAX007 | R734LGA | 1 1/2" | Kulový kohout na plyn, plnoprůtokový, závity vnitřní - vnější ISO 228, (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída A), páčka | atest DVGW | 1 487,00 | 1 799,27 | a | ks | 8009902223571 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-------------|---------|---------------|---|------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R734LGAX008 | R734LGA | 2" | Kulový kohout na plyn, plnopřítokový, závity vnitřní - vnější ISO 228, (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída A), páčka | atest DVGW | 2 135,00 | 2 583,35 | a | ks | 8009902170974 |
| R734TX006 | R734T | 1 1/4" | Kulový kohout vnější - vnitřní, pro R146CX | | 870,00 | 1 052,70 | a | ks | 8009902171148 |
| R734TX007 | R734T | 1 1/2" | Kulový kohout vnější - vnitřní, pro R146CX | | 1 287,00 | 1 557,27 | a | ks | 8009902171155 |
| R734TWY006 | R734TW | 1 1/4" | Izolace pro kulový kohout R734T | | 304,00 | 367,84 | a | ks | 8009902172121 |
| R734TWY007 | R734TW | 1 1/2" | Izolace pro kulový kohout R734T | | 315,00 | 381,15 | a | ks | 8009902172145 |
| R73CY004 | R73C | - | Torx klíč pro dotažení šroubů R455C, R455C-1, R455D, R455D-1 | | 72,00 | 87,12 | n | ks | 8009902172169 |
| R73FPY001 | R73FP | 0 | sada dvou klíčů pro demontáž modulů rozdělovače R553FP | | 59,00 | 71,39 | a | ks | 8009902168988 |
| R73PY010 | R73P | 0 | Regulační klíček pro ventily DB a R206A - nové provedení | | 12,60 | 15,25 | n | ks | 8009902223298 |
| R747Y001 | R747 | 3/8" - 1/2" | Blokovací kroužek páčky pro kulové uzávěry | | 34,00 | 41,14 | a | ks | 8009902223366 |
| R747Y002 | R747 | 3/4" - 1 1/4" | Blokovací kroužek páčky pro kulové uzávěry | | 44,50 | 53,85 | a | ks | 8009902301910 |
| R747Y003 | R747 | 1 1/2" - 2" | Blokovací kroužek páčky pro kulové uzávěry | | 59,00 | 71,39 | a | ks | 8009902206758 |
| R748Y001 | R748 | 3/8" - 1/2" | Omezovací kroužek otevírání pro kulové uzávěry | | 66,00 | 79,86 | a | ks | 8009902287368 |
| R749FY001 | R749F | 3/8"-1/2" | Prodloužení díku kul.uz. s vrtulkou (pro izolace) | | 95,00 | 114,95 | a | ks | 8009902223472 |
| R749FY002 | R749F | 3/4"-1-11/4" | Prodloužení díku kul.uz. s vrtulkou (pro izolace) | | 95,00 | 114,95 | a | ks | 8009902170660 |
| R749FY003 | R749F | 11/2-2" | Prodloužení díku kul.uz. s vrtulkou (pro izolace) | | 131,00 | 158,51 | a | ks | 8009902170639 |
| R749TX004 | R749T | 2"1/2-3" | Prodloužení díku kul.uz. (pro izolace) | chrom | 678,00 | 820,38 | a | ks | 8009902171186 |
| R749TX005 | R749T | 4" | Prodloužení díku kul.uz. (pro izolace) | chrom | 948,00 | 1 147,08 | a | ks | 8009902173043 |
| R749TX101 | R749T | 3/8"-1/2" | Prodloužení díku kul.uz. (pro izolace) | chrom | 251,00 | 303,71 | a | ks | 8009902191115 |
| R749TX102 | R749T | 3/4"-1 1/4" | Prodloužení díku kul.uz. (pro izolace) | chrom | 254,00 | 307,34 | a | ks | 8009902033378 |
| R749TX103 | R749T | 1 1/2"-2" | Prodloužení díku kul.uz. (pro izolace) | chrom | 439,00 | 531,19 | a | ks | 8009902362348 |
| R749TY004 | R749T | 2"1/2-3" | Prodloužení díku kul.uz. (pro izolace) | | 724,00 | 876,04 | a | ks | 8009902028435 |
| R749TY005 | R749T | 4" | Prodloužení díku kul.uz. (pro izolace) | | 1 007,00 | 1 218,47 | a | ks | 8009902028466 |
| R749TY101 | R749T | 3/8"-1/2" | Prodloužení díku kul.uz. (pro izolace) | | 275,00 | 332,75 | a | ks | 8009902028497 |
| R749TY102 | R749T | 3/4" - 1 1/4" | Prodloužení díku kul.uz. (pro izolace) | | 277,00 | 335,17 | a | ks | 8009902028527 |
| R749TY103 | R749T | 1 1/2"-2" | Prodloužení díku kul.uz. (pro izolace) | | 418,00 | 505,78 | a | ks | 8009902028558 |
| R74AY009 | R74A | 2"1/2 | Filtr 2x vnitřní závit, PN16, T 130°C | | 3 742,00 | 4 527,82 | a | ks | 8009902028589 |
| R74AY010 | R74A | 3" | Filtr 2x vnitřní závit, PN16, T 130°C | | 7 301,00 | 8 834,21 | a | ks | 8009902028640 |
| R74AY011 | R74A | 4" | Filtr 2x vnitřní závit, PN16, T 130°C | | 13 649,00 | 16 515,29 | a | ks | 8009902028671 |
| R74AY103 | R74A | 1/2" | Filtr 2x vnitřní závit, PN30, T 110°C | | 205,00 | 248,05 | a | ks | 8009902028701 |
| R74AY104 | R74A | 3/4" | Filtr 2x vnitřní závit, PN30, T 110°C | | 287,00 | 347,27 | a | ks | 8009902028732 |
| R74AY105 | R74A | 1" | Filtr 2x vnitřní závit, PN30, T 110°C | | 433,00 | 523,93 | a | ks | 8009902028763 |
| R74AY106 | R74A | 1 1/4" | Filtr 2x vnitřní závit, PN30, T 110°C | | 714,00 | 863,94 | a | ks | 8009902028824 |
| R74AY107 | R74A | 1 1/2" | Filtr 2x vnitřní závit, PN30, T 110°C | | 1 115,00 | 1 349,15 | a | ks | 8009902153885 |
| R74AY108 | R74A | 2" | Filtr 2x vnitřní závit, PN30, T 110°C | | 1 734,00 | 2 098,14 | a | ks | 8009902153915 |
| R74MY013 | R74M | 1/2" | Filtr 2x vnitřní závit, s integrovaným nerez magnetem, PN30, T 110°C | | 446,00 | 539,66 | a | ks | 8009902153946 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|------------|---------|---------------|--|------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R74MY014 | R74M | 3/4" | Filtr 2x vnitřní závit, s integrovaným nerez magnetem, PN30, T 110°C | | 523,00 | 632,83 | a | ks | 8009902153977 |
| R74MY015 | R74M | 1" | Filtr 2x vnitřní závit, s integrovaným nerez magnetem, PN30, T 110°C | | 659,00 | 797,39 | a | ks | 8009902154004 |
| R74MY016 | R74M | 1 1/4" | Filtr 2x vnitřní závit, s integrovaným nerez magnetem, PN30, T 110°C | | 1 021,00 | 1 235,41 | a | ks | 8009902154035 |
| R74MY017 | R74M | 1 1/2" | Filtr 2x vnitřní závit, s integrovaným nerez magnetem, PN30, T 110°C | | 1 557,00 | 1 883,97 | a | ks | 8009902154066 |
| R74MY018 | R74M | 2" | Filtr 2x vnitřní závit, s integrovaným nerez magnetem, PN30, T 110°C | | 2 188,00 | 2 647,48 | a | ks | 8009902154097 |
| R74Y001 | R74 | klíč | Klíček k R64, R35, R91 | | 17,10 | 20,69 | a | ks | 8009902154110 |
| R752X003 | R752 | 1/2"Fx3/4"F | Kul. kohout s převlečnou maticí, nastavitelná délka (k vodoměru) PN 10 | | 668,00 | 808,28 | a | ks | 8009902154134 |
| R780GBX003 | R780GB | 1/2" | Kul.koh.rohový pro plyn, vněj.závit ISO 228, vnitř.závit RP-EN10226 (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída B, GT 0,1), teplotní odolnost 650°C | atest plyn | 445,00 | 538,45 | a | ks | 8009902272616 |
| R780GBX004 | R780GB | 3/4" | Kul.koh.rohový pro plyn, vněj.závit ISO 228, vnitř.závit RP-EN10226 (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída B, GT 0,1), teplotní odolnost 650°C | atest plyn | 649,00 | 785,29 | a | ks | 8009902272647 |
| R780GBX005 | R780GB | 1" | Kul.koh.rohový pro plyn, vněj.závit ISO 228, vnitř.závit RP-EN10226 (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída B, GT 0,1), teplotní odolnost 650°C | atest plyn | 908,00 | 1 098,68 | a | ks | 8009902240073 |
| R780PX013 | R780P-1 | 1/2"M x 1/2"F | Kul.koh.rohový, plnoprůtokový, s převlečnou maticí, (pod kotel nebo k vodoměrům), PN16, T 120°C, půl vrtulka, závity ISO 228. | niklováno | 471,00 | 569,91 | a | ks | 8009902272678 |
| R780PX014 | R780P-1 | 3/4"M x 3/4"F | Kul.koh.rohový, plnoprůtokový, s převlečnou maticí, (pod kotel nebo k vodoměrům), PN16, T 120°C, půl vrtulka, závity ISO 228. | niklováno | 601,00 | 727,21 | a | ks | 8009902272708 |
| R781GBX003 | R781GB | 1/2" | Kul.koh.rohový pro plyn, vněj.závit ISO 228, vnitř.závit RP-EN10226 (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída B, GT 0,1), teplotní odolnost 650°C | atest plyn | 445,00 | 538,45 | a | ks | 8009902272739 |
| R781GBX004 | R781GB | 3/4" | Kul.koh.rohový pro plyn, vněj.závit ISO 228, vnitř.závit RP-EN10226 (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída B, GT 0,1), teplotní odolnost 650°C | atest plyn | 649,00 | 785,29 | a | ks | 8009902272760 |
| R781GBX005 | R781GB | 1" | Kul.koh.rohový pro plyn, vněj.závit ISO 228, vnitř.závit RP-EN10226 (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída B, GT 0,1), teplotní odolnost 650°C | atest plyn | 908,00 | 1 098,68 | a | ks | 8009902272791 |
| R781PX013 | R781P-1 | 1/2"F x 1/2"F | Kul.koh.rohový, plnoprůtokový, s převlečnou maticí, (pod kotel nebo k vodoměrům), PN16, T 120°C, půl vrtulka, závity ISO 228. | niklováno | 437,00 | 528,77 | a | ks | 8009902272814 |
| R781PX014 | R781P-1 | 3/4"F x 3/4"F | Kul.koh.rohový, plnoprůtokový, s převlečnou maticí, (pod kotel nebo k vodoměrům), PN16, T 120°C, půl vrtulka, závity ISO 228. | niklováno | 585,00 | 707,85 | a | ks | 8009902272838 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|------------|---------|---------------------|---|------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R782GBX003 | R782GB | 1/2" | Kul.koh.rohový pro plyn, vněj.závity ISO 228 (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída B, GT 0,1), teplotní odolnost 650°C | atest plyn | 458,00 | 554,18 | a | ks | 8009902028947 |
| R783GBX003 | R783GB | 1/2" | Kul.koh.rohový pro plyn, vnitřní závity RP-EN10226 (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída B, GT 0,1), teplotní odolnost 650°C | atest plyn | 445,00 | 538,45 | a | ks | 8009902028978 |
| R783GBX004 | R783GB | 3/4" | Kul.koh.rohový pro plyn, vnitřní závity RP-EN10226 (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída B, GT 0,1), teplotní odolnost 650°C | atest plyn | 649,00 | 785,29 | a | ks | 8009902029005 |
| R783GBX005 | R783GB | 1" | Kul.koh.rohový pro plyn, vnitřní závity RP-EN10226 (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída B, GT 0,1), teplotní odolnost 650°C | atest plyn | 907,00 | 1 097,47 | a | ks | 8009902029128 |
| R789X003 | R789 | 1/2" x 1/2" červený | Kul.koh.rohový, PN42, T 185°C, se šroubením, vrtulka,plnoprūt. | | 588,00 | 711,48 | a | ks | 8009902216924 |
| R789X005 | R789 | 3/4" x 3/4" červený | Kul.koh.rohový, PN42, T 185°C, se šroubením, vrtulka,plnoprūt. | | 878,00 | 1 062,38 | a | ks | 8009902028312 |
| R789X007 | R789 | 1" x 1" červený | Kul.koh.rohový, PN35, T 185°C, se šroubením, vrtulka,plnoprūt. | | 1 262,00 | 1 527,02 | a | ks | 8009902303488 |
| R79BY001 | R79B | 3/8"-1 1/4" | Klíč pro montáž nátrubků rad. ventilů a šroubení | | 1 822,00 | 2 204,62 | n | ks | 8009902303549 |
| R850VY137 | R850VW | 1 1/2" - CU42 | Kulový kohout plnoprůtokový, pro lisování, zelená páčka | | 2 215,00 | 2 680,15 | a | ks | 8009902028374 |
| R850VY138 | R850VW | 2" - CU54 | Kulový kohout plnoprůtokový, pro lisování, zelená páčka | | 3 415,00 | 4 132,15 | a | ks | 8009902303518 |
| R851TX103 | R851T | 1/2" | Kulový kohout, s otvorem M10 pro měřící sondu, PN 35, T 120°C, vrtulka | | 538,00 | 650,98 | a | ks | 8009902303570 |
| R851TY103 | R851T | 1/2" | Kulový kohout, s otvorem M10 pro měřící sondu, PN 35, T 120°C, vrtulka | | 510,00 | 617,10 | a | ks | 8009902054489 |
| R851TY104 | R851T | 3/4" | Kulový kohout, s otvorem M10 pro měřící sondu, PN 35, T 120°C, vrtulka | | 709,00 | 857,89 | a | ks | 8009902054502 |
| R851TY105 | R851T | 1" | Kulový kohout, s otvorem M10 pro měřící sondu, PN 28, T 120°C, vrtulka | | 848,00 | 1 026,08 | a | ks | 8009902054182 |
| R851VY102 | R851VT | 1/2"CU18 | Kulový kohout plnoprůtokový, pro lisování, prodloužená vrtulka, červené, modré, zelené víčko | | 663,00 | 802,23 | a | ks | 8009902054205 |
| R851VY103 | R851VT | 1/2" - CU15 | Kulový kohout plnoprůtokový, pro lisování, prodloužená vrtulka, červené, modré, zelené víčko | | 555,00 | 671,55 | a | ks | |
| R851VY104 | R851VT | 3/4" - CU22 | Kulový kohout plnoprůtokový, pro lisování, prodloužená vrtulka, červené, modré, zelené víčko | | 765,00 | 925,65 | a | ks | 8009902165888 |
| R851VY105 | R851VT | 1" - CU28 | Kulový kohout plnoprůtokový, pro lisování, prodloužená vrtulka, červené, modré, zelené víčko | | 1 024,00 | 1 239,04 | a | ks | 8009902182687 |
| R851VY106 | R851VT | 1 1/4" - CU35 | Kulový kohout plnoprůtokový, pro lisování, prodloužená vrtulka, červené, modré, zelené víčko | | 1 464,00 | 1 771,44 | a | ks | 8009902304287 |
| R851VY152 | R851VTS | 1/2"RP X CU18 | KK, plnoprůtokový, 1x vnitřní záv. 1x lisovaný, s vypouštěním, prodloužená vrtulka, barevná víčka | | 734,00 | 888,14 | a | ks | 8009902304294 |
| R851VY153 | R851VTS | 1/2"RP X CU15 | KK, plnoprůtokový, 1x vnitřní záv. 1x lisovaný, s vypouštěním, prodloužená vrtulka, barevná víčka | | 650,00 | 786,50 | a | ks | 8009902217587 |
| R851VY154 | R851VTS | 3/4"RP X CU22 | KK, plnoprůtokový, 1x vnitřní záv. 1x lisovaný, s vypouštěním, prodloužená vrtulka, barevná víčka | | 898,00 | 1 086,58 | a | ks | 8009902155278 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|---------|---------------|---|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R851VY155 | R851VTS | 1" x CU28 | KK, plnopřítokový, 1x vnitřní záv. 1x lisovaný, s vypouštěním, prodloužená vrtulka, barevná víčka | | 1 194,00 | 1 444,74 | a | ks | 8009902170813 |
| R853VY102 | R853VT | 1/2" x CU18 | KK, plnopřítokový, 1x vnější záv. 1x lisovaný, prodloužená vrtulka, barevná víčka | | 654,00 | 791,34 | a | ks | 8009902294359 |
| R853VY103 | R853VT | 1/2" x CU15 | KK, plnopřítokový, 1x vnější záv. 1x lisovaný, prodloužená vrtulka, barevná víčka | | 583,00 | 705,43 | a | ks | 8009902294373 |
| R853VY104 | R853VT | 3/4" x CU22 | KK, plnopřítokový, 1x vnější záv. 1x lisovaný, prodloužená vrtulka, barevná víčka | | 807,00 | 976,47 | a | ks | 8009902294380 |
| R853VY105 | R853VT | 1" x CU28 | KK, plnopřítokový, 1x vnější záv. 1x lisovaný, prodloužená vrtulka, barevná víčka | | 1 068,00 | 1 292,28 | a | ks | 8009902294397 |
| R853VY106 | R853VT | 1 1/4" x CU35 | KK, plnopřítokový, 1x vnější záv. 1x lisovaný, prodloužená vrtulka, barevná víčka | | 1 531,00 | 1 852,51 | a | ks | 8009902294403 |
| R853VY137 | R853VWL | 11/2"MxTR42 | Kul. koh. plnopřítokový, 1x vnější závit, 1x lisování, zelená páčka | | 2 318,00 | 2 804,78 | a | ks | 8009902294410 |
| R853VY138 | R853VWL | 2"FxTR54 | Kul. koh. plnopřítokový, 1x vnější závit, 1x lisování, zelená páčka | | 3 573,00 | 4 323,33 | a | ks | 8009902294427 |
| R854VY102 | R854VT | 1/2" x CU18 | KK, plnopřítokový, 1x vnitřní záv. 1x lisovaný, prodloužená vrtulka, barevná víčka | | 641,00 | 775,61 | a | ks | 8009902294434 |
| R854VY103 | R854VT | 1/2" x CU15 | KK, plnopřítokový, 1x vnitřní záv. 1x lisovaný, prodloužená vrtulka, barevná víčka | | 571,00 | 690,91 | a | ks | 8009902294342 |
| R854VY104 | R854VT | 3/4" x CU22 | KK, plnopřítokový, 1x vnitřní záv. 1x lisovaný, prodloužená vrtulka, barevná víčka | | 786,00 | 951,06 | a | ks | 8009902071097 |
| R854VY105 | R854VT | 1" x CU28 | KK, plnopřítokový, 1x vnitřní záv. 1x lisovaný, prodloužená vrtulka, barevná víčka | | 1 047,00 | 1 266,87 | a | ks | 8009902245665 |
| R854VY106 | R854VT | 1 1/4" x CU35 | KK, plnopřítokový, 1x vnitřní záv. 1x lisovaný, prodloužená vrtulka, barevná víčka | | 1 504,00 | 1 819,84 | a | ks | 8009902224028 |
| R854VY137 | R854VWL | 11/2"FxTR42 | Kul. koh. plnopřítokový, 1x vnější závit, 1x lisování, zelená páčka | | 2 274,00 | 2 751,54 | a | ks | 8009902218379 |
| R854VY138 | R854VWL | 2"FxTR54 | Kul. koh. plnopřítokový, 1x vnější závit, 1x lisování, zelená páčka | | 3 502,00 | 4 237,42 | a | ks | 8009902226817 |
| R859X323 | R859 | G 1/2"F X M | Kulový kohout, vnitřní připojení se šroubením, červená vrtulka, chrom | | 333,00 | 402,93 | a | ks | 8009902223403 |
| R859X325 | R859 | G 3/4"F X M | Kulový kohout, vnitřní připojení se šroubením, červená vrtulka, chrom | | 477,00 | 577,17 | a | ks | 8009902250058 |
| R859X327 | R859 | G 1"F X M | Kulový kohout, vnitřní připojení se šroubením, červená vrtulka, chrom | | 698,00 | 844,58 | a | ks | 8009902104092 |
| R859X329 | R859 | G 1-1/4"F X M | Kulový kohout, vnitřní připojení se šroubením, červená vrtulka, chrom | | 1 008,00 | 1 219,68 | a | ks | 8009902104122 |
| R859X343 | R859 | G 1/2"F X M | Kulový kohout, vnitřní připojení se šroubením, modrá vrtulka, chrom | | 333,00 | 402,93 | a | ks | 8009902104153 |
| R859X345 | R859 | G 3/4"F X M | Kulový kohout, vnitřní připojení se šroubením, modrá vrtulka, chrom | | 477,00 | 577,17 | a | ks | 8009902325954 |
| R859X347 | R859 | G 1"F X M | Kulový kohout, vnitřní připojení se šroubením, modrá vrtulka, chrom | | 698,00 | 844,58 | a | ks | 8009902326005 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-------------|--------|------------------|---|--------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R859X349 | R859 | G 1-1/4" F X M | Kulový kohout, vnitřní připojení se šroubením, modrá vrtulka, chrom | | 1 008,00 | 1 219,68 | a | ks | 8009902326029 |
| R859KY007 | R859K | 1"x1" | Set 2 kulových kohoutů se šroubením k R553, vnitřní x vnější | | 1 625,00 | 1 966,25 | a | ks | 8009902329839 |
| R859TY005 | R859T | 3/4" F x 3/4" M | Kulový kohout se šroubením, plnoprůtokový, vnitřní x vnější, s otvorem M10 pro měřicí sondu, vrtulka | | 915,00 | 1 107,15 | a | ks | 8009902172886 |
| R859TY006 | R859T | 3/4" F x 1" M | Kulový kohout se šroubením, plnoprůtokový, vnitřní x vnější, s otvorem M10 pro měřicí sondu, vrtulka | | 797,00 | 964,37 | a | ks | 8009902172381 |
| R859TY007 | R859T | 1" F x 1" M | Kulový kohout se šroubením, plnoprůtokový, vnitřní x vnější, s otvorem M10 pro měřicí sondu, vrtulka | | 987,00 | 1 194,27 | a | ks | 8009902171216 |
| R859VY102 | R859VT | 1/2" x CU18 | KK, plnoprůtokový, 1x šroubení. 1x lisovaný, prodloužená vrtulka, barevná víčka | | 761,00 | 920,81 | a | ks | 8009902172589 |
| R859VY103 | R859VT | 1/2" x CU15 | KK, plnoprůtokový, 1x šroubení. 1x lisovaný, prodloužená vrtulka, barevná víčka | | 682,00 | 825,22 | a | ks | 8009902014827 |
| R859VY104 | R859VT | 3/4" x CU22 | KK, plnoprůtokový, 1x šroubení. 1x lisovaný, prodloužená vrtulka, barevná víčka | | 941,00 | 1 138,61 | a | ks | 8009902336837 |
| R859VY105 | R859VT | 1" x CU28 | KK, plnoprůtokový, 1x šroubení. 1x lisovaný, prodloužená vrtulka, barevná víčka | | 1 249,00 | 1 511,29 | a | ks | 8009902363055 |
| R859VY106 | R859VT | 1 1/4" x CU35 | KK, plnoprůtokový, 1x šroubení. 1x lisovaný, prodloužená vrtulka, barevná víčka | | 1 793,00 | 2 169,53 | a | ks | 8009902363079 |
| R865Y001 | R865 | 0 | Stojan pro odvíjení trubek | | 6 097,00 | 7 377,37 | n | ks | 8009902363093 |
| R882AY030CZ | R882A | H30 - 10 m2 | Rovná izolace z EPS 150 s nakaširovanou PP fólií se samolepicím bočním přesahem, rastr 50x50, šířka 1m, délka 2m, pro vysoké zatížení | cena za 1 m2 | 285,00 | 344,85 | a | m2 | 8009902362287 |
| R882GY130CZ | R882G | H30 - 10 m2 | Giacoroll - rovná izolace z EPS 100 s nakaširovanou PP fólií se samolepicím bočním přesahem, rastr 50x50, šířka 1m, délka 10m, pro běžné zatížení | cena za 1 m2 | 221,00 | 267,41 | a | m2 | 8009902362287 |
| R882PY001CZ | R882P | 5cm x 66m - bílá | Samolepicí PE páska, akrylátové lepidlo | | 131,00 | 158,51 | a | ks | 8009902362300 |
| R883SY101CZ | R883S | H30 T150 | Systémová deska s hliníkovou fólií pro suchý systém podlahového vytápění | | 992,00 | 1 200,32 | a | m2 | 8009902362324 |
| R883Y101 | R883-1 | 1200x600x28 | Systémová deska s hliníkovým plechem pro suchý systém podlahového vytápění | cena za 1m2 | 1 317,00 | 1 593,57 | a | m2 | 8594185791133 |
| R884Y101 | R884 | 600x300x28 | Okrajová systémová deska pro suchý systém podlahového vytápění | cena za 1m2 | 1 317,00 | 1 593,57 | a | m2 | 8594185791140 |
| R88IY002 | R88I | 3/8" | Automatický odvzdušňovací ventil, svislý + zpětný ventil, mosaz | | 289,00 | 349,69 | a | ks | 8594185791157 |
| R88IY003 | R88I | 1/2" | Automatický odvzdušňovací ventil, svislý + zpětný ventil, mosaz | | 321,00 | 388,41 | a | ks | 8009902053864 |
| R88EY002 | R88E | 3/8" | Automatický odvzdušňovací ventil, svislý, integrovaný zpětný ventil, hygroskopické těsnění, sítko, plast, mosaz | | 289,00 | 349,69 | a | ks | 8009902053956 |
| R88EY003 | R88E | 1/2" | Automatický odvzdušňovací ventil, svislý, integrovaný zpětný ventil, hygroskopické těsnění, sítko, plast, mosaz | | 321,00 | 388,41 | a | ks | 8009902192686 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozeř | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|-------|----------------|---|------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R88EY011 | R88E | 1/4" | Automatický odvzdušňovací ventil, svislý, hygroskopické těsnění, sítko, plast, mosaz | | 290,00 | 350,90 | a | ks | 8009902192716 |
| R88EIY002 | R88EI | 3/8" | Automatický odvzdušňovací ventil, svislý, zpětný ventil, hygroskopické těsnění, sítko, mosaz a plast. | | 288,00 | 348,48 | a | ks | 8009902192419 |
| R88EIY003 | R88EI | 1/2" | Automatický odvzdušňovací ventil, svislý, zpětný ventil, hygroskopické těsnění, sítko, mosaz a plast. | | 321,00 | 388,41 | a | ks | 8009902192488 |
| R88Y001 | R88 | 1/4" | Automatický odvzdušňovací ventil, svislý, mosaz | | 228,00 | 275,88 | a | ks | 8009902192518 |
| R88Y002 | R88 | 3/8" | Automatický odvzdušňovací ventil, svislý, mosaz | | 224,00 | 271,04 | a | ks | 8009902192747 |
| R89Y002 | R89E | 3/8" | Automatický odvzdušňovací ventil, svislý, zpětný ventil, hygroskopické těsnění, sítko, mosaz a plast. | | 706,00 | 854,26 | a | ks | 8009902192785 |
| R89Y003 | R89E | 1/2" | Automatický odvzdušňovací ventil, svislý, zpětný ventil, hygroskopické těsnění, sítko, mosaz a plast. | | 724,00 | 876,04 | a | ks | 8009902192549 |
| R89Y012 | R89 | 3/8" | Automatický odvzdušňovací ventil, svislý, hygroskopické těsnění, sítko, mosaz a plast. | | 657,00 | 794,97 | a | ks | 8009902192570 |
| R89Y013 | R89 | 1/2" | Automatický odvzdušňovací ventil, svislý, hygroskopické těsnění, sítko, mosaz a plast. | | 657,00 | 794,97 | a | ks | 8009902194680 |
| R89Y014 | R89 | 3/4" | Automatický odvzdušňovací ventil, svislý, hygroskopické těsnění, sítko, mosaz a plast. | | 658,00 | 796,18 | a | ks | 8009902349639 |
| R89Y015 | R89 | 1" | Automatický odvzdušňovací ventil, svislý, hygroskopické těsnění, sítko, mosaz a plast. | | 657,00 | 794,97 | a | ks | 8009902349660 |
| R90X003 | R90 | 1/2" NIKL | Odvzdušňovací radiátorový ventil | s těsněním | 60,00 | 72,60 | a | ks | 8009902346683 |
| R910SX003 | R910S | 1/2" | Kul.kohout s vypouštěním, PN42, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka, | | 460,00 | 556,60 | a | ks | 8009902346911 |
| R910SX004 | R910S | 3/4" | Kul.kohout s vypouštěním, PN42, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka, | | 567,00 | 686,07 | a | ks | 8009902347062 |
| R910SX005 | R910S | 1" | Kul.kohout s vypouštěním, PN35, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka, | | 782,00 | 946,22 | a | ks | 8009902347192 |
| R910SX006 | R910S | 1 1/4" | Kul.kohout s vypouštěním, PN35, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka, | | 1 122,00 | 1 357,62 | a | ks | 8009902347406 |
| R910SX007 | R910S | 1 1/2" | Kul.kohout s vypouštěním, PN35, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka, | | 1 732,00 | 2 095,72 | a | ks | 8009902347437 |
| R910SX008 | R910S | 2" | Kul.kohout s vypouštěním, PN35, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka, | | 2 532,00 | 3 063,72 | a | ks | 8009902345556 |
| R910X022 | R910 | 3/8" červený | Kul.kohout, PN42, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka, | | 259,00 | 313,39 | a | ks | 8009902345648 |
| R910X023 | R910 | 1/2" červený | Kul.kohout, PN42, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka, | | 300,00 | 363,00 | a | ks | 8009902345730 |
| R910X024 | R910 | 3/4" červený | Kul.kohout, PN42, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka, | | 439,00 | 531,19 | a | ks | 8009902345761 |
| R910X025 | R910 | 1" červený | Kul.kohout, PN35, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka, | | 689,00 | 833,69 | a | ks | 8009902345815 |
| R910X026 | R910 | 1 1/4" červený | Kul.kohout, PN35, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka, | | 986,00 | 1 193,06 | a | ks | 8009902345907 |
| R910X027 | R910 | 1 1/2" červený | Kul.kohout, PN35, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka, | | 1 557,00 | 1 883,97 | a | ks | 8009902349691 |
| R910X028 | R910 | 2" červený | Kul.kohout, PN35, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka, | | 2 262,00 | 2 737,02 | a | ks | 8009902346713 |
| R910X029 | R910 | 2 1/2" červený | Kul.kohout, PN28, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka, | | 6 626,00 | 8 017,46 | a | ks | 8009902346959 |
| R910X030 | R910 | 3" červený | Kul.kohout, PN28, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka, | | 8 084,00 | 9 781,64 | a | ks | 8009902347291 |
| R910X031 | R910 | 4" červený | Kul.kohout, PN28, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka, | | 15 114,00 | 18 287,94 | a | ks | 8009902347222 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozeř | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|-------|----------------|---|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R911X022 | R911 | 3/8" červený | Kul.kohout, PN42, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, vrtulka, | | 259,00 | 313,39 | a | ks | 8009902350079 |
| R911X023 | R911 | 1/2" červený | Kul.kohout, PN42, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, vrtulka, | | 300,00 | 363,00 | a | ks | 8009902346744 |
| R911X024 | R911 | 3/4" červený | Kul.kohout, PN42, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, vrtulka, | | 439,00 | 531,19 | a | ks | 8009902346980 |
| R911X025 | R911 | 1" červený | Kul.kohout, PN35, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, vrtulka, | | 672,00 | 813,12 | a | ks | 8009902347130 |
| R911X026 | R911 | 1 1/4" červený | Kul.kohout, PN35, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, vrtulka, | | 1 007,00 | 1 218,47 | a | ks | 8009902347321 |
| R913LX022 | R913L | 3/8" červený | Kulový kohout, 2x vnější závit, páčka, PN 42, T 185°C | | 294,00 | 355,74 | a | ks | 8009902356453 |
| R913LX023 | R913L | 1/2" červený | Kulový kohout, 2x vnější závit, páčka, PN 42, T 185°C | | 321,00 | 388,41 | a | ks | 8009902356422 |
| R913LX024 | R913L | 3/4" červený | Kulový kohout, 2x vnější závit, páčka, PN 42, T 185°C | | 480,00 | 580,80 | a | ks | 8009902346881 |
| R913LX025 | R913L | 1" červený | Kulový kohout, 2x vnější závit, páčka, PN 35, T 185°C | | 724,00 | 876,04 | a | ks | 8009902347024 |
| R913LX026 | R913L | 1 1/4" červený | Kulový kohout, 2x vnější závit, páčka, PN 35, T 185°C | | 1 109,00 | 1 341,89 | a | ks | 8009902347161 |
| R913X022 | R913 | 3/8" červený | Kulový kohout, 2x vnější závit, vrtulka, PN 42, T 185°C | | 294,00 | 355,74 | a | ks | 8009902347376 |
| R913X023 | R913 | 1/2" červený | Kulový kohout, 2x vnější závit, vrtulka, PN 42, T 185°C | | 321,00 | 388,41 | a | ks | 8009902347581 |
| R913X024 | R913 | 3/4" červený | Kulový kohout, 2x vnější závit, vrtulka, PN 42, T 185°C | | 480,00 | 580,80 | a | ks | 8009902347468 |
| R913X025 | R913 | 1" červený | Kulový kohout, 2x vnější závit, vrtulka, PN 35, T 185°C | | 725,00 | 877,25 | a | ks | 8009902389604 |
| R913X026 | R913 | 1 1/4" červený | Kulový kohout, 2x vnější závit, vrtulka, PN 35, T 185°C | | 1 109,00 | 1 341,89 | a | ks | 8009902389628 |
| R914LX021 | R914L | 1/4" červený | Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, páčka, PN 42, T185°C | | 231,00 | 279,51 | a | ks | 8009902389666 |
| R914LX022 | R914L | 3/8" červený | Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, páčka, PN 42, T185°C | | 304,00 | 367,84 | a | ks | 8009902389680 |
| R914LX023 | R914L | 1/2" červený | Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, páčka, PN 42, T185°C | | 331,00 | 400,51 | a | ks | 8009902271114 |
| R914LX024 | R914L | 3/4" červený | Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, páčka, PN 42, T185°C | | 495,00 | 598,95 | a | ks | 8009902351908 |
| R914LX025 | R914L | 1" červený | Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, páčka, PN 35, T185°C | | 747,00 | 903,87 | a | ks | 8009902317034 |
| R914LX026 | R914L | 1 1/4" červený | Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, páčka, PN 35, T185°C | | 1 144,00 | 1 384,24 | a | ks | 8009902036744 |
| R914LX027 | R914L | 1 1/2" červený | Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, páčka, PN 35, T185°C | | 1 694,00 | 2 049,74 | a | ks | 8009902040000 |
| R914LX028 | R914L | 2" červený | Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, páčka, PN 35, T185°C | | 2 592,00 | 3 136,32 | a | ks | 8009902040376 |
| R914X021 | R914 | 1/4" červený | Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, vrtulka, PN 42, T185°C | | 231,00 | 279,51 | a | ks | 8009902118396 |
| R914X022 | R914 | 3/8" červený | Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, vrtulka, PN 42, T185°C | | 304,00 | 367,84 | a | ks | 8009902122065 |
| R914X023 | R914 | 1/2" červený | Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, vrtulka, PN 42, T185°C | | 331,00 | 400,51 | a | ks | 8009902122089 |
| R914X024 | R914 | 3/4" červený | Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, vrtulka, PN 42, T185°C | | 495,00 | 598,95 | a | ks | 8009902122102 |
| R914X025 | R914 | 1" červený | Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, vrtulka, PN 35, T185°C | | 717,00 | 867,57 | a | ks | 8009902039523 |
| R914X026 | R914 | 1 1/4" červený | Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, vrtulka, PN 35, T185°C | | 1 144,00 | 1 384,24 | a | ks | 8009902039530 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|-------|-----------------|--|------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R919SX003 | R919S | 1/2x1/2 | Kul.kohout se šroubením a vypouštěním, PN42, T 185°C, plnopřítokový, nikl, vrtulka | | 614,00 | 742,94 | a | ks | 8009902152833 |
| R919SX005 | R919S | 3/4" x3/4" | Kul.kohout se šroubením a vypouštěním, PN42, T 185°C, plnopřítokový, nikl, vrtulka | | 878,00 | 1 062,38 | a | ks | 8009902152864 |
| R919SX007 | R919S | 1" x1" | Kul.kohout se šroubením a vypouštěním, PN35, T 185°C, plnopřítokový, nikl, vrtulka | | 1 320,00 | 1 597,20 | a | ks | 8009902152895 |
| R919SX009 | R919S | 1 1/4"x1 1/4" | Kul.kohout se šroubením a vypouštěním, PN35, T 185°C, plnopřítokový, nikl, vrtulka | | 1 876,00 | 2 269,96 | a | ks | 8009902102944 |
| R919X003 | R919 | 1/2" x 1/2" | Kul.kohout se šroubením, PN42, T 185°C, plnopřítokový, nikl, vrtulka | | 453,00 | 548,13 | a | ks | 8009902102975 |
| R919X004 | R919 | 1/2" x 3/4" | Kul.kohout se šroubením, PN42, T 185°C, plnopřítokový, nikl, vrtulka | | 599,00 | 724,79 | a | ks | 8009902152741 |
| R919X005 | R919 | 3/4" x 3/4" | Kul.kohout se šroubením, PN42, T 185°C, plnopřítokový, nikl, vrtulka | | 654,00 | 791,34 | a | ks | 8009902152772 |
| R919X006 | R919 | 3/4" x 1" | Kul.kohout se šroubením, PN35, T 185°C, plnopřítokový, nikl, vrtulka | | 866,00 | 1 047,86 | a | ks | 8009902152802 |
| R919X007 | R919 | 1" x 1" | Kul.kohout se šroubením, PN35, T 185°C, plnopřítokový, nikl, vrtulka | | 1 016,00 | 1 229,36 | a | ks | 8009902154578 |
| R919X008 | R919 | 1" x 1 1/4" | Kul.kohout se šroubením, PN35, T 185°C, plnopřítokový, nikl, vrtulka | | 1 197,00 | 1 448,37 | a | ks | 8009902154592 |
| R919X009 | R919 | 1 1/4" x 1 1/4" | Kul.kohout se šroubením, PN35, T 185°C, plnopřítokový, nikl, vrtulka | | 1 481,00 | 1 792,01 | a | ks | 8009902154615 |
| R92X001 | R92 | 1/4" chrom | Zátka radiátorová chromovaná | s těsněním | 25,20 | 30,49 | a | ks | 8009902324872 |
| R92X002 | R92 | 3/8" chrom | Zátka radiátorová chromovaná | s těsněním | 36,00 | 43,56 | a | ks | 8009902324902 |
| R92X003 | R92 | 1/2" chrom | Zátka radiátorová chromovaná | s těsněním | 48,50 | 58,69 | a | ks | 8009902324933 |
| R92Y001 | R92 | 1/4" | Zátka radiátorová | s těsněním | 21,00 | 25,41 | a | ks | 8009902324964 |
| R92Y002 | R92 | 3/8" | Zátka radiátorová | s těsněním | 36,00 | 43,56 | a | ks | 8009902324995 |
| R92Y003 | R92 | 1/2" | Zátka radiátorová | s těsněním | 48,50 | 58,69 | a | ks | 8009902325022 |
| R93Y003 | R93 | 3/4" x 1/2" | Redukce | | 70,00 | 84,70 | a | ks | 8009902330934 |
| R93Y005 | R93 | 1/2x1/4 | Redukce | | 166,00 | 200,86 | a | ks | 8009902331023 |
| R93Y006 | R93 | 1/2x3/8 | Redukce | | 126,00 | 152,46 | a | ks | 8009902339753 |
| R93Y010 | R93 | 1" x 1/2" | Redukce | | 128,00 | 154,88 | a | ks | 8009902339784 |
| R93Y011 | R93 | 1" x 3/4" | Redukce | | 187,00 | 226,27 | a | ks | 8009902343347 |
| R93Y012 | R93 | 1 1/4"x1/2" | Redukce | | 187,00 | 226,27 | a | ks | 8009902343378 |
| R93Y014 | R93 | 1 1/4"x1" | Redukce | | 156,00 | 188,76 | a | ks | 8009902041052 |
| R93Y018 | R93 | 1 1/2" x 1 1/4" | Redukce | | 254,00 | 307,34 | a | ks | 8009902054656 |
| R93Y020 | R93 | 2"x1 1/4" | Redukce | | 502,00 | 607,42 | a | ks | 8009902345433 |
| R950WX002 | R950W | 3/8" zelený | Kul.kohout, PN42, T 185°C, plnopřítokový, nikl, páčka | | 286,00 | 346,06 | a | ks | 8009902345495 |
| R950WX003 | R950W | 1/2" zelený | Kul.kohout, PN42, T 185°C, plnopřítokový, nikl, páčka | | 319,00 | 385,99 | a | ks | 8009902345525 |
| R950WX004 | R950W | 3/4" zelený | Kul.kohout, PN42, T 185°C, plnopřítokový, nikl, páčka | | 460,00 | 556,60 | a | ks | 8009902332686 |
| R950WX005 | R950W | 1" zelený | Kul.kohout, PN35, T 185°C, plnopřítokový, nikl, páčka | | 758,00 | 917,18 | a | ks | 8009902332822 |
| R950WX006 | R950W | 1 1/4" zelený | Kul.kohout, PN35, T 185°C, plnopřítokový, nikl, páčka | | 1 187,00 | 1 436,27 | a | ks | 8009902346003 |
| R950WX007 | R950W | 1 1/2" zelený | Kul.kohout, PN35, T 185°C, plnopřítokový, nikl, páčka | | 1 696,00 | 2 052,16 | a | ks | 8009902346034 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|-------|----------------|--|------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R950WX008 | R950W | 2" zelený | Kul.kohout, PN35, T 185°C, plnopřítokový, nikl, páčka | | 2 677,00 | 3 239,17 | a | ks | 8009902349202 |
| R950X001 | R950 | 1/4" žlutý | Kul.kohout, PN42, T 185°C, plnopřítokový, nikl, páčka, (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída C) | atest plyn | 161,00 | 194,81 | a | ks | 8009902332709 |
| R950X002 | R950 | 3/8" žlutý | Kul.kohout, PN42, T 185°C, plnopřítokový, nikl, páčka, (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída C) | atest plyn | 226,00 | 273,46 | a | ks | 8009902332761 |
| R950X003 | R950 | 1/2" žlutý | Kul.kohout, PN42, T 185°C, plnopřítokový, nikl, páčka, (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída C) | atest plyn | 308,00 | 372,68 | a | ks | 8009902345938 |
| R950X004 | R950 | 3/4" žlutý | Kul.kohout, PN42, T 185°C, plnopřítokový, nikl, páčka, (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída C) | atest plyn | 447,00 | 540,87 | a | ks | 8009902345334 |
| R950X005 | R950 | 1" žlutý | Kul.kohout, PN35, T 185°C, plnopřítokový, nikl, páčka, (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída C) | atest plyn | 682,00 | 825,22 | a | ks | 8009902345402 |
| R950X006 | R950 | 1 1/4" žlutý | Kul.kohout, PN35, T 185°C, plnopřítokový, nikl, páčka, (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída C) | atest plyn | 1 015,00 | 1 228,15 | a | ks | 8009902345464 |
| R950X007 | R950 | 1 1/2" žlutý | Kul.kohout, PN35, T 185°C, plnopřítokový, nikl, páčka, (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída C) | atest plyn | 1 539,00 | 1 862,19 | a | ks | 8009902168049 |
| R950X008 | R950 | 2" žlutý | Kul.kohout, PN35, T 185°C, plnopřítokový, nikl, páčka, (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, třída C) | atest plyn | 2 346,00 | 2 838,66 | a | ks | 8009902167981 |
| R950X021 | R950 | 1/4" červený | Kul.kohout, PN42, T 185°C, plnopřítokový, nikl, páčka | | 213,00 | 257,73 | a | ks | 8009902168018 |
| R950X022 | R950 | 3/8" červený | Kul.kohout, PN42, T 185°C, plnopřítokový, nikl, páčka | | 300,00 | 363,00 | a | ks | 8009902241711 |
| R950X023 | R950 | 1/2" červený | Kul.kohout, PN42, T 185°C, plnopřítokový, nikl, páčka | | 324,00 | 392,04 | a | ks | 8009902219420 |
| R950X024 | R950 | 3/4" červený | Kul.kohout, PN42, T 185°C, plnopřítokový, nikl, páčka | | 469,00 | 567,49 | a | ks | 8009902217464 |
| R950X025 | R950 | 1" červený | Kul.kohout, PN35, T 185°C, plnopřítokový, nikl, páčka | | 775,00 | 937,75 | a | ks | 8009902312862 |
| R950X026 | R950 | 1 1/4" červený | Kul.kohout, PN35, T 185°C, plnopřítokový, nikl, páčka | | 1 087,00 | 1 315,27 | a | ks | 8009902312893 |
| R950X027 | R950 | 1 1/2" červený | Kul.kohout, PN35, T 185°C, plnopřítokový, nikl, páčka | | 1 649,00 | 1 995,29 | a | ks | 8009902317065 |
| R950X028 | R950 | 2" červený | Kul.kohout, PN35, T 185°C, plnopřítokový, nikl, páčka | | 2 725,00 | 3 297,25 | a | ks | 8009902317096 |
| R951WX003 | R951W | 1/2" zelený | Kul.kohout, PN42, T 185°C, plnopřítokový, nikl, vrtulka | | 325,00 | 393,25 | a | ks | 8009902235840 |
| R951WX004 | R951W | 3/4" zelený | Kul.kohout, PN42, T 185°C, plnopřítokový, nikl, vrtulka | | 478,00 | 578,38 | a | ks | 8009902220075 |
| R951WX005 | R951W | 1" zelený | Kul.kohout, PN35, T 185°C, plnopřítokový, nikl, vrtulka | | 783,00 | 947,43 | a | ks | 8009902218942 |
| R951WX006 | R951W | 1 1/4" zelený | Kul.kohout, PN35, T 185°C, plnopřítokový, nikl, vrtulka | | 1 226,00 | 1 483,46 | a | ks | 8009902218973 |
| R951X021 | R951 | 1/4" červený | Kul.kohout, PN42, T 185°C, plnopřítokový, nikl, vrtulka | | 239,00 | 289,19 | a | ks | 8009902219000 |
| R951X022 | R951 | 3/8" červený | Kul.kohout, PN42, T 185°C, plnopřítokový, nikl, vrtulka | | 300,00 | 363,00 | a | ks | 8009902244767 |
| R951X023 | R951 | 1/2" červený | Kul.kohout, PN42, T 185°C, plnopřítokový, nikl, vrtulka | | 331,00 | 400,51 | a | ks | 8009902239381 |
| R951X024 | R951 | 3/4" červený | Kul.kohout, PN42, T 185°C, plnopřítokový, nikl, vrtulka | | 490,00 | 592,90 | a | ks | 8009902239046 |
| R951X025 | R951 | 1" červený | Kul.kohout, PN35, T 185°C, plnopřítokový, nikl, vrtulka | | 774,00 | 936,54 | a | ks | 8009902240103 |
| R951X026 | R951 | 1 1/4" červený | Kul.kohout, PN35, T 185°C, plnopřítokový, nikl, vrtulka | | 1 207,00 | 1 460,47 | a | ks | 8009902240349 |
| R977Y123 | R977 | 16x2 | Trubka PERT-AL-PERT pro nízkoteplotní vytápění | 200m | 33,00 | 39,93 | a | m | 8009902240134 |
| R977Y127 | R977 | 16x2 | Trubka PERT-AL-PERT pro nízkoteplotní vytápění | 400m | 32,00 | 38,72 | a | m | 8009902240196 |
| R978Y226 | R978 | 16x2 AO | Trubka PERT pro podlahové vytápění, s kyslíkovou bariérou. (červená) | 240m | 28,00 | 33,88 | a | m | 8009902239978 |
| R978Y227 | R978 | 16x2 AO | Trubka PERT pro podlahové vytápění, s kyslíkovou bariérou. (červená) | 600m | 27,70 | 33,52 | a | m | 8009902240226 |
| R978Y235 | R978 | 17x2 AO | Trubka PERT pro podlahové vytápění, s kyslíkovou bariérou. (červená) | 240m | 29,90 | 36,18 | a | m | 8009902240486 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-------------|---------|-------------|---|--------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R978Y237 | R978 | 17x2 AO | Trubka PERT pro podlahové vytápění, s kyslíkovou bariérou. (červená) | 600m | 29,90 | 36,18 | a | m | 8009902240882 |
| R978Y246 | R978 | 18x2 AO | Trubka PERT pro podlahové vytápění, s kyslíkovou bariérou. (červená) | 240m | 32,50 | 39,33 | a | m | 8009902238346 |
| R978Y248 | R978 | 18x2 AO | Trubka PERT pro podlahové vytápění, s kyslíkovou bariérou. (červená) | 500m | 32,50 | 39,33 | a | m | 8009902239916 |
| R978Y255 | R978 | 20x2 AO | Trubka PERT pro podlahové vytápění, s kyslíkovou bariérou. (červená) | 240m | 35,50 | 42,96 | a | m | 8009902238100 |
| R978Y256 | R978 | 20x2 AO | Trubka PERT pro podlahové vytápění, s kyslíkovou bariérou. (červená) | 400m | 35,50 | 42,96 | a | m | 8009902237691 |
| R979SY101 | R979S | T 50 H 22 | Tvarovaná samolepící deska (Spider) pro velmi nízkou konstrukci podlahového vytápění, (1200x800) tl. 22mm | cena za 1 m2 | 617,00 | 746,57 | a | m2 | 8009902239466 |
| R979NY022CZ | R979N | T 50 H 22 | Tvarovaná fólie pro podlahové vytápění - bez izolace | tl. 1mm | 284,00 | 343,64 | a | m2 | 8009902240523 |
| R979Y230CZ | R979 | T50 H30 | Izolační deska pro podl.vytápění, s montážními výstupky, EPS200, fólie 0,6mm | cena za 1 m2 | 373,00 | 451,33 | a | m2 | 8009902240912 |
| R979Y250CZ | R979 | T50 H50 CP2 | Izolační deska pro podl.vytápění, s montážními výstupky, dvojitá hustota - EPS150+TK5000, kročejový útlum, fólie 0,6 mm | cena za 1 m2 | 438,00 | 529,98 | a | m2 | 8009902339289 |
| R984RY002 | R984R | 1,03x50m | Polypropylénová fólie bílá, s červeným rastrem | | 43,00 | 52,03 | a | m2 | 8009902339159 |
| R984Y015 | R984 | 1,25x100m | Polyetylénová fólie - červený rastr 50x50 | cena za 1 m2 | 57,00 | 68,97 | a | m2 | 8009902339173 |
| R985BY001CZ | R985BCZ | 25 modrá | Ochranná hadice (husí krk) modrá | | 18,90 | 22,87 | a | m | 8009902339197 |
| R985BY002 | R985B | 30 modrá | Ochranná hadice (husí krk) modrá | | 33,00 | 39,93 | a | m | 8009902361822 |
| R985NY002 | R985N | 30 černá | Ochranná hadice (husí krk) černá | | 37,00 | 44,77 | a | m | 8009902361846 |
| R985RY001CZ | R985RCZ | 25 červená | Ochranná hadice (husí krk) červená | | 18,90 | 22,87 | a | m | 8009902291976 |
| R985RY002 | R985R | 30 červená | Ochranná hadice (husí krk) červená | | 35,00 | 42,35 | a | m | 8009902317126 |
| R985NY001CZ | R985NCZ | 25 černá | Ochranná hadice (husí krk) černá | | 18,90 | 22,869 | a | m | 8009902317157 |
| R985SY000CZ | R985S | 21x17 bílá | Ochranná hadice (husí krk) bílá | | 22,00 | 26,62 | a | m | 8009902317188 |
| R990EY001 | R990E | P35 | Nůžky na plastové trubky s rychloposuvem vzad | | 1 847,00 | 2234,87 | n | ks | 8009902242770 |
| R990EY002 | R990E-1 | P35A | Nůžky na plastové trubky s automatickým rychloposuvem vzad | | 2 347,00 | 2839,87 | n | ks | 8009902239848 |
| R996TY527 | R996T | 16x2 | Trubka PE-X pro topné systémy (90/70) a podlahové vytápění, kyslíková bariéra | 100 m | 35,50 | 42,955 | a | m | 8009902238131 |
| R996TY519 | R996T | 16x2 | Trubka PE-X pro topné systémy (90/70) a podlahové vytápění, kyslíková bariéra | 240 m | 35,50 | 42,955 | a | m | 8009902238315 |
| R996TY564 | R996T | 16x2 | Trubka PE-X pro topné systémy (90/70) a podlahové vytápění, kyslíková bariéra | 600 m | 35,50 | 42,96 | a | m | 8009902239817 |
| R996TY554 | R996T | 17x2 | Trubka PE-X pro topné systémy (90/70) a podlahové vytápění, kyslíková bariéra | 100 m | 39,50 | 47,80 | a | m | 8009902174682 |
| R996TY533 | R996T | 17x2 | Trubka PE-X pro topné systémy (90/70) a podlahové vytápění, kyslíková bariéra | 240 m | 39,50 | 47,80 | a | m | 9900000040987 |
| R996TY552 | R996T | 17x2 | Trubka PE-X pro topné systémy (90/70) a podlahové vytápění, kyslíková bariéra | 600 m | 39,50 | 47,80 | a | m | 9900000044831 |
| R996TY520 | R996T | 18x2 | Trubka PE-X pro topné systémy (90/70) a podlahové vytápění, kyslíková bariéra | 240 m | 42,00 | 50,82 | a | m | 8594185790563 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|-------|--------|---|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R996TY550 | R996T | 18x2 | Trubka PE-X pro topné systémy (90/70) a podlahové vytápění, kyslíková bariéra | 500 m | 42,00 | 50,82 | a | m | 9900000049850 |
| R996TY521 | R996T | 20x2 | Trubka PE-X pro topné systémy (90/70) a podlahové vytápění, kyslíková bariéra | 100 m | 51,00 | 61,71 | a | m | 8009902917265 |
| R996TY522 | R996T | 20x2 | Trubka PE-X pro topné systémy (90/70) a podlahové vytápění, kyslíková bariéra | 240 m | 51,00 | 61,71 | a | m | 8009902917272 |
| R996TY553 | R996T | 20x2 | Trubka PE-X pro topné systémy (90/70) a podlahové vytápění, kyslíková bariéra | 400 m | 51,00 | 61,71 | a | m | 8009902022211 |
| R996TY068 | R996T | 25x2,3 | Trubka PE-X pro topné systémy (90/70) a podlahové vytápění, kyslíková bariéra | 320 m | 102,00 | 123,42 | a | m | 8009902046477 |
| R999GY140 | R999 | 40x3,5 | Trubka PEX - AL - PEX pro vytápění a rozvody sanity | tyč 5 m | 416,00 | 503,36 | a | m | 8009902022099 |
| R999GY150 | R999 | 50x4 | Trubka PEX - AL - PEX pro vytápění a rozvody sanity | tyč 5 m | 593,00 | 717,53 | a | m | 8009902022129 |
| R999GY163 | R999 | 63x4,5 | Trubka PEX - AL - PEX pro vytápění a rozvody sanity | tyč 5 m | 1 066,00 | 1 289,86 | a | m | 8009902036713 |
| R999IY120 | R999I | 16x2 | Trubka PEX - AL - PEX pro vytápění a chlazení, v izolaci | 50 m | 76,00 | 91,96 | a | m | 8009902212636 |
| R999IY130 | R999I | 18x2 | Trubka PEX - AL - PEX pro vytápění a chlazení, v izolaci | 50 m | 94,00 | 113,74 | a | m | 8009902166380 |
| R999IY140 | R999I | 20x2 | Trubka PEX - AL - PEX pro vytápění a chlazení, v izolaci | 50 m | 117,00 | 141,57 | a | m | 8009902212667 |
| R999IY170 | R999I | 26x3 | Trubka PEX - AL - PEX pro vytápění a chlazení, v izolaci | 25 m | 189,00 | 228,69 | a | m | 8009902216320 |
| R999IY220 | R999I | 16x2 | Trubka PEX - AL - PEX pro vytápění a chlazení, v červené izolaci 6 mm. | 50 m | 69,00 | 83,49 | a | m | 8009902218263 |
| R999IY272 | R999I | 26x3 | Trubka PEX - AL - PEX pro vytápění a rozvody sanity, v červené izolaci 10 mm. | 50 m | 179,00 | 216,59 | a | m | 8009902218317 |
| R999IY280 | R999I | 32x3 | Trubka PEX - AL - PEX pro vytápění a rozvody sanity, v červené izolaci 10 mm. | 25 m | 273,00 | 330,33 | a | m | 8009902130503 |
| R999Y122 | R999 | 16x2 | Trubka PEX - AL - PEX pro vytápění a rozvody sanity | 100 m | 41,50 | 50,22 | a | m | 8009902130534 |
| R999Y123 | R999 | 16x2 | Trubka PEX - AL - PEX pro vytápění a rozvody sanity | 200 m | 41,50 | 50,22 | a | m | 8009902130565 |
| R999Y124 | R999 | 16x2 | Trubka PEX - AL - PEX pro vytápění a rozvody sanity | 500 m | 41,50 | 50,22 | a | m | 8009902130596 |
| R999Y132 | R999 | 18x2 | Trubka PEX - AL - PEX pro vytápění a rozvody sanity | 100 m | 57,00 | 68,97 | a | m | 8009902130626 |
| R999Y133 | R999 | 18x2 | Trubka PEX - AL - PEX pro vytápění a rozvody sanity | 200 m | 57,00 | 68,97 | a | m | 8009902130657 |
| R999Y142 | R999 | 20x2 | Trubka PEX - AL - PEX pro vytápění a rozvody sanity | 100 m | 65,00 | 78,65 | a | m | 8009902130688 |
| R999Y143 | R999 | 20x2 | Trubka PEX - AL - PEX pro vytápění a rozvody sanity | 200 m | 65,00 | 78,65 | a | m | 8009902146108 |
| R999Y173 | R999 | 26x3 | Trubka PEX - AL - PEX pro vytápění a rozvody sanity | 50 m | 146,00 | 176,66 | a | m | 8009902144357 |
| R999Y174 | R999 | 26x3 | Trubka PEX - AL - PEX pro vytápění a rozvody sanity | tyč 5 m | 171,00 | 206,91 | a | m | 8009902150297 |
| R999Y183 | R999 | 32x3 | Trubka PEX - AL - PEX pro vytápění a rozvody sanity | 50 m | 204,00 | 246,84 | a | m | 8009902131333 |
| R999Y184 | R999 | 32x3 | Trubka PEX - AL - PEX pro vytápění a rozvody sanity | tyč 5 m | 232,00 | 280,72 | a | m | 8009902131364 |
| R99IY002 | R99I | 3/8" | Automatický odvodušňovací ventil, svislý + zpětný ventil, mosaz | | 367,00 | 444,07 | a | ks | 8009902131395 |
| R99IY003 | R99I | 1/2" | Automatický odvodušňovací ventil, svislý + zpětný ventil, mosaz | | 394,00 | 476,74 | a | ks | 8009902131425 |
| R99SY003 | R99S | 1/2" | Automatický odvodušňovací ventil, včetně kulového kohoutu | | 1 095,00 | 1 324,95 | b | ks | 8009902131456 |
| R99SY013 | R99S | 1/2" | Automatický odvodušňovací ventil, bez kulového kohoutu | | 822,00 | 994,62 | b | ks | 8009902160586 |
| R99Y001 | R99 | 1/4" | Automatický odvodušňovací ventil, svislý, mosaz | | 328,00 | 396,88 | a | ks | 8009902160319 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|---------|------------------------|--|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| R99Y002 | R99 | 3/8" | Automatický odvodušňovací ventil, svislý, mosaz | | 308,00 | 372,68 | a | ks | 8009902162269 |
| R99Y003 | R99 | 1/2" | Automatický odvodušňovací ventil, svislý, mosaz | | 317,00 | 383,57 | a | ks | 8009902165116 |
| RC102P002 | RC102P | 8x1 | Spojka přímá, pro rozvod stropů GKCS, narážecí, plastová | | 170,00 | 205,70 | b | ks | 8009902168186 |
| RC102P109 | RC102P | 20x2 | Spojka přímá, pro rozvod stropů GKCS, narážecí, plastová | | 177,00 | 214,17 | b | ks | 8009902160524 |
| RC122P109 | RC122P | 20x2 | Kolíčko, pro rozvod stropů GKCS, narážecí, plastové | | 177,00 | 214,17 | b | ks | 8009902160289 |
| RC151P153 | RC151P | (20x2)(8x1)(20x2) | T-kus redukovaný, pro rozvod stropů GKCS, narážecí, plastový | | 188,00 | 227,48 | b | ks | 8009902162290 |
| RC151P163 | RC151P | (20x2)(8x1)(8x1)(20x2) | T-kus redukovaný, pro rozvod stropů GKCS, narážecí, plastový | | 226,00 | 273,46 | b | ks | 8009902165086 |
| RC165P001 | RC165P | 8x1 | Zátka pro RC151P, plastová | | 37,00 | 44,77 | b | ks | 8009902163785 |
| RC165P004 | RC165P | 20x2 | Zátka pro RC151P, plastová | | 48,50 | 58,69 | b | ks | 8009902170943 |
| RC122X004 | RC122 | 12 x 12 | Kolíčko s adaptéry pro CU trubku, pro UH po doplnění RC900 | | 279,00 | 337,59 | a | ks | 8009902160494 |
| RC122X007 | RC122 | 16x16 | Kolíčko s adaptéry pro CU trubku, pro UH po doplnění RC900 | | 306,00 | 370,26 | a | ks | 8009902160166 |
| RC205EY01 | RC205E | REG 8-35 | Odhrotovač pro vnitřní a vnější hrany trubek | | 1 947,00 | 2 355,87 | n | ks | 8009902160012 |
| RC205EY02 | RC205ET | REG uni | Universální odhrotovač (tužka) | | 496,00 | 600,16 | n | ks | 8009902164973 |
| P29RMY027 | P29RM | G 1/2"M x (20 x 2) | Koleno 90° s připojením na ploché těsnění. | | 167,00 | 202,07 | a | ks | 8009902163655 |
| P29RMY037 | P29RM-1 | G 1/2"M x (20 x 2) | T-kus s připojením na ploché těsnění. | | 245,00 | 296,45 | a | ks | 8009902169534 |
| RM102Y003 | RM102 | 16x2 | Spojka (lisovaný spoj) | | 141,00 | 170,61 | a | ks | 8009902169565 |
| RM102Y007 | RM102 | 20x2 | Spojka (lisovaný spoj) | | 183,00 | 221,43 | a | ks | 8009902170882 |
| RM102Y009 | RM102 | 26x3 | Spojka (lisovaný spoj) | | 296,00 | 358,16 | a | ks | 8009902160555 |
| RM102Y011 | RM102 | 32x3 | Spojka (lisovaný spoj) | | 419,00 | 506,99 | a | ks | 8009902160197 |
| RM102Y014 | RM102 | 40x3,5 | Spojka (lisovaný spoj) | | 1 001,00 | 1 211,21 | a | ks | 8009902159986 |
| RM102Y015 | RM102 | 50x4 | Spojka (lisovaný spoj) | | 1 313,00 | 1 588,73 | a | ks | 8009902164911 |
| RM102Y016 | RM102 | 63x4,5 | Spojka (lisovaný spoj) | | 2 570,00 | 3 109,70 | a | ks | 8009902163686 |
| RM102Y017 | RM102 | 75x5 | Spojka (lisovaný spoj) | | 4 680,00 | 5 662,80 | a | ks | 8009902189051 |
| RM102Y018 | RM102 | 90x7 | Spojka (lisovaný spoj) | | 9 101,00 | 11 012,21 | a | ks | 8009902189112 |
| RM103Y010 | RM103 | (20x2)x(16x2) | Spojka redukovaná (lisovaný spoj) | | 167,00 | 202,07 | a | ks | 8009902189174 |
| RM103Y016 | RM103 | (26x3)x(16x2) | Spojka redukovaná (lisovaný spoj) | | 261,00 | 315,81 | a | ks | 8009902189235 |
| RM103Y018 | RM103 | (26x3)x(20x2) | Spojka redukovaná (lisovaný spoj) | | 261,00 | 315,81 | a | ks | 8009902170288 |
| RM103Y020 | RM103 | (32x3)x(16x2) | Spojka redukovaná (lisovaný spoj) | | 333,00 | 402,93 | a | ks | 8009902170318 |
| RM103Y021 | RM103 | (32x3)x(20x2) | Spojka redukovaná (lisovaný spoj) | | 334,00 | 404,14 | a | ks | 8009902172619 |
| RM103Y022 | RM103 | (32x3)x(26x3) | Spojka redukovaná (lisovaný spoj) | | 352,00 | 425,92 | a | ks | 8009902172640 |
| RM103Y064 | RM103 | (40x3,5)x(26x3) | Spojka redukovaná (lisovaný spoj) | | 1 038,00 | 1 255,98 | a | ks | 8009902169183 |
| RM103Y065 | RM103 | (40x3,5)x(32x3) | Spojka redukovaná (lisovaný spoj) | | 1 049,00 | 1 269,29 | a | ks | 8009902178581 |
| RM103Y075 | RM103 | (50x4)x(32x3) | Spojka redukovaná (lisovaný spoj) | | 1 610,00 | 1 948,10 | a | ks | 8009902169213 |
| RM103Y076 | RM103 | (50x4)x(40x3,5) | Spojka redukovaná (lisovaný spoj) | | 1 610,00 | 1 948,10 | a | ks | 8009902045630 |
| RM103Y086 | RM103 | (63x4,5)x(40x3,5) | Spojka redukovaná (lisovaný spoj) | | 2 399,00 | 2 902,79 | a | ks | 8009902104771 |
| RM103Y087 | RM103 | (63x4,5)x(50x4) | Spojka redukovaná (lisovaný spoj) | | 2 401,00 | 2 905,21 | a | ks | 8009902019402 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|--------|--------------------|---|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| RM103Y123 | RMV103 | 16x2 - 14 | Spojka - přechod plast x CU (lisovaný spoj) | | 184,00 | 222,64 | a | ks | 8009902116705 |
| RM103Y127 | RMV103 | 20x2 - 14 | Spojka - přechod plast x CU (lisovaný spoj) | | 237,00 | 286,77 | a | ks | 8009902104689 |
| RM103Y133 | RMV103 | 16x2 - 15 | Spojka - přechod plast x CU (lisovaný spoj) | | 206,00 | 249,26 | a | ks | 8009902019372 |
| RM103Y143 | RMV103 | 16x2 - 16 | Spojka - přechod plast x CU (lisovaný spoj) | | 206,00 | 249,26 | a | ks | 8009902124007 |
| RM103Y147 | RMV103 | 20x2 - 16 | Spojka - přechod plast x CU (lisovaný spoj) | | 237,00 | 286,77 | a | ks | 8009902123512 |
| RM103Y157 | RMV103 | 20x2 - 18 | Spojka - přechod plast x CU (lisovaný spoj) | | 237,00 | 286,77 | a | ks | 8009902123543 |
| RM103Y167 | RMV103 | 20x2 - 22 | Spojka - přechod plast x CU (lisovaný spoj) | | 319,00 | 385,99 | a | ks | 8009902123604 |
| RM107Y023 | RM107 | 3/8"x(16x2) | Přechod - vnější závit (lisovaný spoj) | | 97,00 | 117,37 | a | ks | 8009902124090 |
| RM107Y033 | RM107 | 1/2"x(16x2) | Přechod - vnější závit (lisovaný spoj) | | 108,00 | 130,68 | a | ks | 8009902123635 |
| RM107Y037 | RM107 | 1/2"x(20x2) | Přechod - vnější závit (lisovaný spoj) | | 129,00 | 156,09 | a | ks | 8009902123697 |
| RM107Y043 | RM107 | 3/4"x(16x2) | Přechod - vnější závit (lisovaný spoj) | | 161,00 | 194,81 | a | ks | 8009902123758 |
| RM107Y047 | RM107 | 3/4"x(20x2) | Přechod - vnější závit (lisovaný spoj) | | 163,00 | 197,23 | a | ks | 8009902199883 |
| RM107Y049 | RM107 | 3/4"x(26x3) | Přechod - vnější závit (lisovaný spoj) | | 196,00 | 237,16 | a | ks | 8009902229900 |
| RM107Y058 | RM107 | 1"Mx(26x3) | Přechod - vnější závit (lisovaný spoj) | | 265,00 | 320,65 | a | ks | 8009902229986 |
| RM107Y059 | RM107 | 1"x(32x3) | Přechod - vnější závit (lisovaný spoj) | | 305,00 | 369,05 | a | ks | 8009902230050 |
| RM107Y066 | RM107 | 1 1/4"Mx(40x3,5) | Přechod - vnější závit (lisovaný spoj) | | 906,00 | 1 096,26 | a | ks | 8009902235093 |
| RM107Y077 | RM107 | 1 1/2"Mx(50x4) | Přechod - vnější závit (lisovaný spoj) | | 1 037,00 | 1 254,77 | a | ks | 8009902238735 |
| RM107Y078 | RM107 | 2"Mx(50x4) | Přechod - vnější závit (lisovaný spoj) | | 1 549,00 | 1 874,29 | a | ks | 8009902237561 |
| RM107Y088 | RM107 | 2"Mx(63x4,5) | Přechod - vnější závit (lisovaný spoj) | | 1 768,00 | 2 139,28 | a | ks | 8009902235635 |
| RM107Y098 | RM107 | 2"1/2Mx(63x4,5) | Přechod - vnější závit (lisovaný spoj) | | 3 743,00 | 4 529,03 | a | ks | 8009902132255 |
| RM107Y099 | RM107 | 2" 1/2M x (75 x 5) | Přechod - vnější závit (lisovaný spoj) | | 4 099,00 | 4 959,79 | a | ks | 8009902131654 |
| RM107Y105 | RM107 | 3"M x (90 x 7) | Přechod - vnější závit (lisovaný spoj) | | 7 672,00 | 9 283,12 | a | ks | 8009902131685 |
| RM109Y033 | RM109 | 1/2"x(16x2) | Přechod - vnitřní závit (lisovaný spoj) | | 122,00 | 147,62 | a | ks | 8009902131715 |
| RM109Y037 | RM109 | 1/2"x(20x2) | Přechod - vnitřní závit (lisovaný spoj) | | 134,00 | 162,14 | a | ks | 8009902131746 |
| RM109Y043 | RM109 | 3/4" x(16x2) | Přechod - vnitřní závit (lisovaný spoj) | | 163,00 | 197,23 | a | ks | 8009902131777 |
| RM109Y047 | RM109 | 3/4" x(20x2) | Přechod - vnitřní závit (lisovaný spoj) | | 199,00 | 240,79 | a | ks | 8009902131807 |
| RM109Y049 | RM109 | 3/4"x(26x3) | Přechod - vnitřní závit (lisovaný spoj) | | 217,00 | 262,57 | a | ks | 8009902131838 |
| RM109Y058 | RM109 | 1"Fx(26x3) | Přechod - vnitřní závit (lisovaný spoj) | | 298,00 | 360,58 | a | ks | 8009902132286 |
| RM109Y059 | RM109 | 1"x(32x3) | Přechod - vnitřní závit (lisovaný spoj) | | 321,00 | 388,41 | a | ks | 8009902131869 |
| RM109Y060 | RM109 | 1"Fx(40x3,5) | Přechod - vnitřní závit (lisovaný spoj) | | 989,00 | 1 196,69 | a | ks | 8009902131890 |
| RM109Y066 | RM109 | 1 1/4"Fx(40x3,5) | Přechod - vnitřní závit (lisovaný spoj) | | 1 229,00 | 1 487,09 | a | ks | 8009902131920 |
| RM109Y076 | RM109 | 1 1/2"Fx(40x3,5) | Přechod - vnitřní závit (lisovaný spoj) | | 1 788,00 | 2 163,48 | a | ks | 8009902131951 |
| RM109Y077 | RM109 | 1 1/2"Fx(50x4) | Přechod - vnitřní závit (lisovaný spoj) | | 1 530,00 | 1 851,30 | a | ks | 8009902131982 |
| RM109Y088 | RM109 | 2"Fx(63x4,5) | Přechod - vnitřní závit (lisovaný spoj) | | 1 937,00 | 2 343,77 | a | ks | 8009902132019 |
| RM109Y098 | RM109 | 2"1/2Fx(63x4,5) | Přechod - vnitřní závit (lisovaný spoj) | | 4 535,00 | 5 487,35 | a | ks | 8009902132040 |
| RM109Y099 | RM109 | 2" 1/2F x (75 x 5) | Přechod - vnitřní závit (lisovaný spoj) | | 3 971,00 | 4 804,91 | a | ks | 8009902230012 |
| RM109Y105 | RM109 | 3"F x (90 x 7) | Přechod - vnitřní závit (lisovaný spoj) | | 7 539,00 | 9 122,19 | a | ks | 8009902230081 |
| RM122Y003 | RM122 | 16x2 | Kolíno (lisovaný spoj) | | 183,00 | 221,43 | a | ks | 8009902235123 |
| RM122Y007 | RM122 | 20x2 | Kolíno (lisovaný spoj) | | 231,00 | 279,51 | a | ks | 8009902241438 |
| RM122Y009 | RM122 | 26x3 | Kolíno (lisovaný spoj) | | 331,00 | 400,51 | a | ks | 8009902132316 |
| RM122Y011 | RM122 | 32x3 | Kolíno (lisovaný spoj) | | 495,00 | 598,95 | a | ks | 8009902132347 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|------------|-------|----------------------|--|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| RM122Y013 | RM122 | 40x3,5 | Kolínko (lisovaný spoj) | | 1 364,00 | 1 650,44 | a | ks | 8009902132378 |
| RM122Y014 | RM122 | 50x4 | Kolínko (lisovaný spoj) | | 1 704,00 | 2 061,84 | a | ks | 8009902132408 |
| RM122Y015 | RM122 | 63x4,5 | Kolínko (lisovaný spoj) | | 2 737,00 | 3 311,77 | a | ks | 8009902132439 |
| RM122Y016 | RM122 | 75 x 5 | Kolínko (lisovaný spoj) | | 6 179,00 | 7 476,59 | a | ks | 8009902132460 |
| RM122Y017 | RM122 | 90 x 7 | Kolínko (lisovaný spoj) | | 11 830,00 | 14 314,30 | a | ks | 8009902201319 |
| RM127Y033 | RM127 | 1/2x(16x2) | Kolínko - přechod, vnější závit (lisovaný spoj) | | 141,00 | 170,61 | a | ks | 8009902390594 |
| RM127Y037 | RM127 | 1/2x(20x2) | Kolínko - přechod, vnější závit (lisovaný spoj) | | 162,00 | 196,02 | a | ks | 8009902211530 |
| RM127Y043 | RM127 | 3/4" x(16x2) | Kolínko - přechod, vnější závit (lisovaný spoj) | | 162,00 | 196,02 | a | ks | 8009902211592 |
| RM127Y047 | RM127 | 3/4" x(20x2) | Kolínko - přechod, vnější závit (lisovaný spoj) | | 163,00 | 197,23 | a | ks | 8009902211134 |
| RM127Y049 | RM127 | 3/4x(26x3) | Kolínko - přechod, vnější závit (lisovaný spoj) | | 223,00 | 269,83 | a | ks | 8009902211158 |
| RM127Y058 | RM127 | 1"Mx(26x3) | Kolínko - přechod, vnější závit (lisovaný spoj) | | 323,00 | 390,83 | a | ks | 8009902397265 |
| RM127Y059 | RM127 | 1"Mx(32x3) | Kolínko - přechod, vnější závit (lisovaný spoj) | | 382,00 | 462,22 | a | ks | 8009902397319 |
| RM127Y066 | RM127 | 1 1/4"Mx(40x3,5) | Kolínko - přechod, vnější závit (lisovaný spoj) | | 1 697,00 | 2 053,37 | a | ks | 8009902224257 |
| RM127Y076 | RM127 | 1 1/2"Mx(40x3,5) | Kolínko - přechod, vnější závit (lisovaný spoj) | | 1 327,00 | 1 605,67 | a | ks | 8009902224271 |
| RM127Y077 | RM127 | 1 1/2"Mx(50x4) | Kolínko - přechod, vnější závit (lisovaný spoj) | | 2 692,00 | 3 257,32 | a | ks | 5900401826504 |
| RM127Y087 | RM127 | 2"Mx(50x4) | Kolínko - přechod, vnější závit (lisovaný spoj) | | 2 323,00 | 2 810,83 | a | ks | 8021704015581 |
| RM127Y088 | RM127 | 2"Mx(63x4,5) | Kolínko - přechod, vnější závit (lisovaný spoj) | | 3 700,00 | 4 477,00 | a | ks | 8021704497622 |
| RM127Y098 | RM127 | 2"1/2Mx(63x4,5) | Kolínko - přechod, vnější závit (lisovaný spoj) | | 2 384,00 | 2 884,64 | a | ks | 8021704011514 |
| RM128X034 | RM128 | (16x2) x 16 | Připojovací kolenová garnitura - lisovaný spoj | | 373,00 | 451,33 | a | ks | 8009902298135 |
| RM128X074 | RM128 | (16x2) x 16 - 750 mm | Připojovací kolenová garnitura - lisovaný spoj | | 945,00 | 1 143,45 | a | ks | 9900000007973 |
| RM129Y033 | RM129 | 1/2x(16x2) | Kolínko - přechod, vnitřní závit (lisovaný spoj) | | 134,00 | 162,14 | a | ks | 9900000007812 |
| RM129Y037 | RM129 | 1/2x(20x2) | Kolínko - přechod, vnitřní závit (lisovaný spoj) | | 159,00 | 192,39 | a | ks | 9900000040109 |
| RM129Y043 | RM129 | 3/4" x(16x2) | Kolínko - přechod, vnitřní závit (lisovaný spoj) | | 183,00 | 221,43 | a | ks | 8009902916688 |
| RM129Y047 | RM129 | 3/4" x(20x2) | Kolínko - přechod, vnitřní závit (lisovaný spoj) | | 193,00 | 233,53 | a | ks | 8009902340452 |
| RM129Y049 | RM129 | 3/4x(26x3) | Kolínko - přechod, vnitřní závit (lisovaný spoj) | | 251,00 | 303,71 | a | ks | 8594185791119 |
| RM129Y059 | RM129 | 1x(32x3) | Kolínko - přechod, vnitřní závit (lisovaný spoj) | | 373,00 | 451,33 | a | ks | 8009902122416 |
| RM129Y066 | RM129 | 1 1/4"Fx(40x3,5) | Kolínko - přechod, vnitřní závit (lisovaný spoj) | | 1 329,00 | 1 608,09 | a | ks | 8009902099268 |
| RM129Y076 | RM129 | 1 1/2"Fx(40x3,5) | Kolínko - přechod, vnitřní závit (lisovaný spoj) | | 1 459,00 | 1 765,39 | a | ks | 8594185791126 |
| RM129Y077 | RM129 | 1 1/2"Fx(50x4) | Kolínko - přechod, vnitřní závit (lisovaný spoj) | | 1 911,00 | 2 312,31 | a | ks | 8009902122430 |
| RM129Y087 | RM129 | 2"Fx(50x4) | Kolínko - přechod, vnitřní závit (lisovaný spoj) | | 2 473,00 | 2 992,33 | a | ks | 8594185791102 |
| RM129Y088 | RM129 | 2"Fx(63x4,5) | Kolínko - přechod, vnitřní závit (lisovaný spoj) | | 3 753,00 | 4 541,13 | a | ks | 8009902916923 |
| RM129Y098 | RM129 | 2"1/2Fx(63x4,5) | Kolínko - přechod, vnitřní závit (lisovaný spoj) | | 3 005,00 | 3 636,05 | a | ks | 8009902917289 |
| RM130PY033 | RM130 | 1/2" x(16x2) | Kolínko - převlečná matice s plochým těsněním, (lisovaný spoj) | | 171,00 | 206,91 | a | ks | 8009902917296 |
| RM130PY037 | RM130 | 1/2" x(20x2) | Kolínko - převlečná matice s plochým těsněním, (lisovaný spoj) | | 193,00 | 233,53 | a | ks | 8009902370527 |
| RM130PY043 | RM130 | 3/4" x(16x2) | Kolínko - převlečná matice s plochým těsněním, (lisovaný spoj) | | 202,00 | 244,42 | a | ks | 8009902370480 |
| RM130PY047 | RM130 | 3/4" x(20x2) | Kolínko - převlečná matice s plochým těsněním, (lisovaný spoj) | | 202,00 | 244,42 | a | ks | 8009902370640 |
| RM130PY058 | RM130 | 1" x(26x3) | Kolínko - převlečná matice s plochým těsněním, (lisovaný spoj) | | 327,00 | 395,67 | a | ks | 8009902370619 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|------------|--------|--------------------------------|--|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| RM138Y033 | RM138 | 1/2" x(16x2) | Nástěnka průchozí - (lisovaný spoj) | | 493,00 | 596,53 | a | ks | 8009902370671 |
| RM138Y038 | RM138 | 1/2" x(20x2) | Nástěnka průchozí - (lisovaný spoj) | | 538,00 | 650,98 | a | ks | 8009902370596 |
| RM138KY033 | RM138K | Rp 1/2"F x (16 x 2) x (16 x 2) | Sada s nástěnným držákem a dvěma koleny 90° s vnitřním závitem a dvěma lisovacími připojeními. | | 1 326,00 | 1 604,46 | a | ks | 8009902370497 |
| RM138KY038 | RM138K | Rp 1/2"F x (20 x 2) x (20 x 2) | Sada s nástěnným držákem a dvěma koleny 90° s vnitřním závitem a dvěma lisovacími připojeními. | | 1 429,00 | 1 729,09 | a | ks | 8009902370572 |
| RM139Y033 | RM139 | 1/2x(16x2) | Nástěnka - (lisovaný spoj) | | 183,00 | 221,43 | a | ks | 8009902370657 |
| RM139Y037 | RM139 | 1/2x(20x2) | Nástěnka - (lisovaný spoj) | | 201,00 | 243,21 | a | ks | 8009902370671 |
| RM139Y049 | RM139 | 3/4x(26x3) | Nástěnka - (lisovaný spoj) | | 301,00 | 364,21 | a | ks | 8009902370695 |
| RM139KY033 | RM139K | 1/2"F x (16 x 2) | Sada s nástěnným držákem a dvěma koleny 90° s vnitřním závitem, každé s jedním lisovacím připojením. | | 470,00 | 568,70 | a | ks | 8009902212131 |
| RM139KY037 | RM139K | 1/2"F x (20 x 2) | Sada s nástěnným držákem a dvěma koleny 90° s vnitřním závitem, každé s jedním lisovacím připojením. | | 508,00 | 614,68 | a | ks | 8009902025007 |
| RM144Y009 | RM144 | 26x3 | Kolínko 45° (lisovaný spoj) | | 340,00 | 411,40 | a | ks | 8009902025021 |
| RM144Y011 | RM144 | 32x3 | Kolínko 45° (lisovaný spoj) | | 517,00 | 625,57 | a | ks | 8009902258580 |
| RM144Y012 | RM144 | 40x3,5 | Kolínko 45° (lisovaný spoj) | | 1 855,00 | 2 244,55 | a | ks | 8009902258603 |
| RM144Y013 | RM144 | 50x4 | Kolínko 45° (lisovaný spoj) | | 2 305,00 | 2 789,05 | a | ks | 8009902258627 |
| RM144Y014 | RM144 | 63x4,5 | Kolínko 45° (lisovaný spoj) | | 3 535,00 | 4 277,35 | a | ks | 8009902233525 |
| RM150Y003 | RM150 | 16x2 | T -kus, stejný (lisovaný spoj) | | 229,00 | 277,09 | a | ks | 8009902233549 |
| RM150Y007 | RM150 | 20x2 | T -kus, stejný (lisovaný spoj) | | 312,00 | 377,52 | a | ks | 8009902233563 |
| RM150Y009 | RM150 | 26x3 | T -kus, stejný (lisovaný spoj) | | 467,00 | 565,07 | a | ks | 8009902233600 |
| RM150Y011 | RM150 | 32x3 | T -kus, stejný (lisovaný spoj) | | 725,00 | 877,25 | a | ks | 8009902216535 |
| RM150Y012 | RM150 | 40x3,5 | T -kus, stejný (lisovaný spoj) | | 1 887,00 | 2 283,27 | a | ks | 8009902200565 |
| RM150Y013 | RM150 | 50x4 | T -kus, stejný (lisovaný spoj) | | 2 518,00 | 3 046,78 | a | ks | 8009902228101 |
| RM150Y014 | RM150 | 63x4,5 | T -kus, stejný (lisovaný spoj) | | 3 953,00 | 4 783,13 | a | ks | 8009902228088 |
| RM151Y045 | RM151 | (16x20x16)x2 | T -kus, redukovaný (lisovaný spoj) | | 319,00 | 385,99 | a | ks | 8009902228279 |
| RM151Y063 | RM151 | (20x16x16)x2 | T -kus, redukovaný (lisovaný spoj) | | 331,00 | 400,51 | a | ks | 8009902249182 |
| RM151Y064 | RM151 | (20x16x20)x2 | T -kus, redukovaný (lisovaný spoj) | | 319,00 | 385,99 | a | ks | 8009902249205 |
| RM151Y065 | RM151 | (20x20x16)x2 | T -kus, redukovaný (lisovaný spoj) | | 349,00 | 422,29 | a | ks | 8009902228125 |
| RM151Y067 | RM151 | (20x2)x(26x3)x(20x2) | T -kus, redukovaný (lisovaný spoj) | | 412,00 | 498,52 | a | ks | 8009902228163 |
| RM151Y083 | RM151 | (26x3)x(16x2)x(16x2) | T -kus, redukovaný (lisovaný spoj) | | 412,00 | 498,52 | a | ks | 8009902303297 |
| RM151Y084 | RM151 | (26x3)x(20x2)x(20x2) | T -kus, redukovaný (lisovaný spoj) | | 375,00 | 453,75 | a | ks | 8009902258542 |
| RM151Y085 | RM151 | (26x3)x(16x2)x(26x3) | T -kus, redukovaný (lisovaný spoj) | | 393,00 | 475,53 | a | ks | 8009902246921 |
| RM151Y086 | RM151 | (26x3)x(20x2)x(26x3) | T -kus, redukovaný (lisovaný spoj) | | 415,00 | 502,15 | a | ks | 8009902258566 |
| RM151Y089 | RM151 | (26x3)x(26x3)x(20x2) | T -kus, redukovaný (lisovaný spoj) | | 432,00 | 522,72 | a | ks | 8009902128586 |
| RM151Y091 | RM151 | (32x3)x(20x2)x(32x3) | T -kus, redukovaný (lisovaný spoj) | | 611,00 | 739,31 | a | ks | 8009902128593 |
| RM151Y092 | RM151 | (32x26x26)x3 | T -kus, redukovaný (lisovaný spoj) | | 545,00 | 659,45 | a | ks | 8009902235062 |
| RM151Y093 | RM151 | (32x26x32)x3 | T -kus, redukovaný (lisovaný spoj) | | 622,00 | 752,62 | a | ks | 8009902262631 |
| RM151Y094 | RM151 | (32x3)x(20x2)x(20x2) | T -kus, redukovaný (lisovaný spoj) | | 541,00 | 654,61 | a | ks | 8009902128562 |
| RM151Y095 | RM151 | (32x3)x(20x2)x(26x3) | T -kus, redukovaný (lisovaný spoj) | | 562,00 | 680,02 | a | ks | 8009902128579 |
| RM151Y145 | RM151 | (40x3,5)x(20x2)x(40x3,5) | T -kus, redukovaný (lisovaný spoj) | | 1 758,00 | 2 127,18 | a | ks | 8009902128371 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|-------|--------------------------------|---|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| RM151Y146 | RM151 | (40x3,5)x(26x3) x(40x3,5) | T -kus, redukovaný (lisovaný spoj) | | 2 008,00 | 2 429,68 | a | ks | 8009902330194 |
| RM151Y147 | RM151 | (40x3,5)x(32x3) x(40x3,5) | T -kus, redukovaný (lisovaný spoj) | | 1 770,00 | 2 141,70 | a | ks | 8009902330194 |
| RM151Y148 | RM151 | (40x3,5)x(32x3) x(32x3) | T -kus, redukovaný (lisovaný spoj) | | 2 999,00 | 3 628,79 | a | ks | 8009900231462 |
| RM151Y157 | RM151 | (50x4)x(26x3)x(50x4) | T -kus, redukovaný (lisovaný spoj) | | 2 335,00 | 2 825,35 | a | ks | 8009902379957 |
| RM151Y158 | RM151 | (50x4)x(32x3)x(50x4) | T -kus, redukovaný (lisovaný spoj) | | 2 412,00 | 2 918,52 | a | ks | 8594185792253 |
| RM151Y159 | RM151 | (50x4)x(40x3,5) x(50x4) | T -kus, redukovaný (lisovaný spoj) | | 3 575,00 | 4 325,75 | a | ks | 8594185792260 |
| RM151Y167 | RM151 | (63x4,5)x(32x3) x(63x4,5) | T -kus, redukovaný (lisovaný spoj) | | 4 742,00 | 5 737,82 | a | ks | 8009902330316 |
| RM151Y168 | RM151 | (63x4,5)x(40x3,5) x(63x4,5) | T -kus, redukovaný (lisovaný spoj) | | 5 037,00 | 6 094,77 | a | ks | 8009902330347 |
| RM153Y033 | RM153 | 1/2"x(16x2) | T - kus, přechod na odbočce - vnější (lisovaný spoj) | | 223,00 | 269,83 | a | ks | 8009902355869 |
| RM153Y037 | RM153 | 1/2"x(20x2) | T - kus, přechod na odbočce - vnější (lisovaný spoj) | | 258,00 | 312,18 | a | ks | 8009902139612 |
| RM153Y049 | RM153 | (26x3)x3/4"Mx(26x3) | T - kus, přechod na odbočce - vnější (lisovaný spoj) | | 378,00 | 457,38 | a | ks | 8009902122171 |
| RM153Y059 | RM153 | (32x3)x1"Mx(32x3) | T - kus, přechod na odbočce - vnější (lisovaný spoj) | | 597,00 | 722,37 | a | ks | 8009902917302 |
| RM154Y033 | RM154 | 1/2"x(16x2) | T - kus, přechod na odbočce - vnitřní (lisovaný spoj) | | 223,00 | 269,83 | a | ks | 8009902917319 |
| RM154Y037 | RM154 | 1/2"x(20x2) | T - kus, přechod na odbočce - vnitřní (lisovaný spoj) | | 251,00 | 303,71 | a | ks | 8009902257262 |
| RM154Y049 | RM154 | (26x3)x3/4"x(26x3) | T - kus, přechod na odbočce - vnitřní (lisovaný spoj) | | 364,00 | 440,44 | a | ks | 8009902257293 |
| RM154Y050 | RM154 | (32x3)x3/4"Fx(32x3) | T - kus, přechod na odbočce - vnitřní (lisovaný spoj) | | 591,00 | 715,11 | a | ks | 8009902259549 |
| RM154Y056 | RM154 | (40x3,5) x3/4"Fx(40x3,5) | T - kus, přechod na odbočce - vnitřní (lisovaný spoj) | | 3 333,00 | 4 032,93 | a | ks | 8009902258351 |
| RM154Y057 | RM154 | (50x4)x3/4"Fx(50x4) | T - kus, přechod na odbočce - vnitřní (lisovaný spoj) | | 3 320,00 | 4 017,20 | a | ks | 8009902276157 |
| RM154Y059 | RM154 | (32x3)x1x(32x3) | T - kus, přechod na odbočce - vnitřní (lisovaný spoj) | | 580,00 | 701,80 | a | ks | 8009902276942 |
| RM154Y062 | RM154 | (63x4,5)x1"Fx(63x4,5) | T - kus, přechod na odbočce - vnitřní (lisovaný spoj) | | 3 590,00 | 4 343,90 | a | ks | 8009902280987 |
| RM154Y066 | RM154 | (40x3,5)x1 1/4"Fx(40x3,5) | T - kus, přechod na odbočce - vnitřní (lisovaný spoj) | | 2 184,00 | 2 642,64 | a | ks | 8009902257323 |
| RM154Y068 | RM154 | (50x4)x1 1/4"Fx(50x4) | T - kus, přechod na odbočce - vnitřní (lisovaný spoj) | | 2 595,00 | 3 139,95 | a | ks | 8009902266493 |
| RM154Y076 | RM154 | (40x3,5)x1 1/2"Fx(40x3,5) | T - kus, přechod na odbočce - vnitřní (lisovaný spoj) | | 2 120,00 | 2 565,20 | a | ks | 8009902261276 |
| RM154Y077 | RM154 | (50x4)x1 1/2"Fx(50x4) | T - kus, přechod na odbočce - vnitřní (lisovaný spoj) | | 2 592,00 | 3 136,32 | a | ks | 8009902275372 |
| RM154Y088 | RM154 | (63x4,5)x2"Fx(63x4,5) | T - kus, přechod na odbočce - vnitřní (lisovaný spoj) | | 3 536,00 | 4 278,56 | a | ks | 8009902274382 |
| RM154Y098 | RM154 | (63x4,5) x2"1/2Fx(63x4,5) | T - kus, přechod na odbočce - vnitřní (lisovaný spoj) | | 3 536,00 | 4 278,56 | a | ks | 8009902258443 |
| RM158X034 | RM158 | (16x2)x16x(16x2) | Připojovací garnitura T - lisovaný spoj | | 508,00 | 614,68 | a | ks | 8009902276201 |
| RM156Y033 | RM156 | 1/2" F x (16 x 2) | Odsazený T-kus s vnitřním závitem a nástěnkou. | | 339,00 | 410,19 | a | ks | 8009902276553 |
| RM156Y038 | RM156 | 1/2" F x (20 x 2) | Odsazený T-kus s vnitřním závitem a nástěnkou. | | 356,00 | 430,76 | a | ks | 8009902277086 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|------------|---------|--------------------|---|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| RM156KY033 | RM156K | 1/2"F x (16 x 2) | Sada s nástěnným držákem a dvěma odsazenými T-kusy s vnitřním závitem a dvěma lisovacími připojeními. | | 762,00 | 922,02 | a | ks | 8009902276966 |
| RM156KY038 | RM156K | 1/2"F x (20 x 2) | Sada s nástěnným držákem a dvěma odsazenými T-kusy s vnitřním závitem a dvěma lisovacími připojeními. | | 794,00 | 960,74 | a | ks | 8009902281380 |
| RM173Y033 | RM173 | 16x2 | Ventil přímý pro zadržování (lisované spoje) | | 540,00 | 653,40 | a | ks | 8009902281403 |
| RM173Y037 | RM173 | 20x2 | Ventil přímý pro zadržování (lisované spoje) | | 578,00 | 699,38 | a | ks | 8009902266059 |
| RM176Y033 | RM176 | 16 x 2 | Nastavitelná opravná lisovací tvarovka typu multi-jaw. | | 398,00 | 481,58 | a | ks | 8009902266141 |
| RM176Y037 | RM176 | 20 x 2 | Nastavitelná opravná lisovací tvarovka typu multi-jaw. | | 459,00 | 555,39 | a | ks | 8009902266080 |
| RM179X023 | RM179 | 16x(16x2) | Připojovací šroubení na adaptérový vývod (lisovaný spoj) | | 154,00 | 186,34 | a | ks | 8009902266110 |
| RM179X033 | RM179 | 18x(16x2) | Připojovací šroubení na adaptérový vývod (lisovaný spoj) | | 162,00 | 196,02 | a | ks | 8009902266172 |
| RM179X103 | RM179E | 3/4Ex(16x2) | Připojovací šroubení na EUROCONUS vývod (lisovaný spoj) | | 178,00 | 215,38 | a | ks | 8009902266202 |
| RM179X106 | RM179E | 3/4Ex(20x2) | Připojovací šroubení na EUROCONUS vývod (lisovaný spoj) | | 201,00 | 243,21 | a | ks | 8009902266233 |
| RM179Y043 | RM179SP | 3/8"x(16x2,0) | Připojovací šroubení, rovná dosedací plocha (lisovaný spoj) | | 158,00 | 191,18 | a | ks | 8009902257354 |
| RM179Y053 | RM179SP | 1/2"x(16x2,0) | Připojovací šroubení, rovná dosedací plocha (lisovaný spoj) | | 155,00 | 187,55 | a | ks | 8009902257385 |
| RM179Y056 | RM179SP | 1/2"x(20x2) | Připojovací šroubení, rovná dosedací plocha (lisovaný spoj) | | 177,00 | 214,17 | a | ks | 8009902259266 |
| RM179Y063 | RM179SP | 3/4"x(16x2) | Připojovací šroubení, rovná dosedací plocha (lisovaný spoj) | | 170,00 | 205,70 | a | ks | 8009902257415 |
| RM179Y066 | RM179SP | 3/4"x(20x2) | Připojovací šroubení, rovná dosedací plocha (lisovaný spoj) | | 187,00 | 226,27 | a | ks | 8009902259488 |
| RM179Y069 | RM179SP | 3/4"x(26x3) | Připojovací šroubení, rovná dosedací plocha (lisovaný spoj) | | 218,00 | 263,78 | a | ks | 8009902259952 |
| RM179Y073 | RM179SP | 1"x(26x3) | Připojovací šroubení, rovná dosedací plocha (lisovaný spoj) | | 299,00 | 361,79 | a | ks | 8009902270964 |
| RM179Y074 | RM179SP | 1"x(32x3) | Připojovací šroubení, rovná dosedací plocha (lisovaný spoj) | | 460,00 | 556,60 | a | ks | 8009902258382 |
| RM179Y082 | RM179SP | 1 1/4"x(40x3,5) | Připojovací šroubení, rovná dosedací plocha (lisovaný spoj) | | 975,00 | 1 179,75 | a | ks | 8009902276225 |
| RM179Y093 | RM179SP | 1 1/2"x(50x4) | Připojovací šroubení, rovná dosedací plocha (lisovaný spoj) | | 1 548,00 | 1 873,08 | a | ks | 8009902281465 |
| RM179Y097 | RM179SP | 2"x(63x4,5) | Připojovací šroubení, rovná dosedací plocha (lisovaný spoj) | | 2 208,00 | 2 671,68 | a | ks | 8009902281489 |
| RM179Y113 | RM179E | 1/2"x(16x2)(O16mm) | Připojovací šroubení na EUROCONUS vývod 1/2" (lisovaný spoj) | | 143,00 | 173,03 | a | ks | 8009902281427 |
| RM179Y116 | RM179E | 1/2"x(20x2) | Připojovací šroubení na EUROCONUS vývod 1/2" (lisovaný spoj) | | 176,00 | 212,96 | a | ks | 8009902281441 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-----------|----------|---------------|---|--------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| RM18Y033 | RM18 | 1/2"x(16x2) | Lisovací přípojovací šroubení přímé, vnitřní závit | | 218,00 | 263,78 | a | ks | 8009902257484 |
| RM18Y037 | RM18 | 1/2"x(20x2) | Lisovací přípojovací šroubení přímé, vnitřní závit | | 230,00 | 278,30 | a | ks | 8009902259112 |
| RM18Y049 | RM18 | 3/4"x(26x3) | Lisovací přípojovací šroubení přímé, vnitřní závit | | 361,00 | 436,81 | a | ks | 8009902257552 |
| RM19Y033 | RM19 | 1/2"x(16x2) | Lisovací přípojovací šroubení rohové, vnitřní závit | | 264,00 | 319,44 | a | ks | 8009902260989 |
| RM19Y037 | RM19 | 1/2"x(20x2) | Lisovací přípojovací šroubení rohové, vnitřní závit | | 261,00 | 315,81 | a | ks | 8009902259204 |
| RM19Y049 | RM19 | 3/4"x(26x3) | Lisovací přípojovací šroubení rohové, vnitřní závit | | 405,00 | 490,05 | a | ks | 8009902271220 |
| RM252Y003 | R252-1 | RM16x2 x 1"F | Šroubení k ventilu R274N s vestavěným kul. koh. - s lisovacím adaptérem RM | | 716,00 | 866,36 | a | ks | 8009902258412 |
| RP102X005 | RP102 | 18x2 | Spojka (lisovaný spoj) | | 222,00 | 268,62 | a | ks | 8009902276577 |
| RM252Y004 | R252-1 | RM20x2 x 1"F | Šroubení k ventilu R274N s vestavěným kul. koh. - s lisovacím adaptérem RM | | 733,00 | 886,93 | a | ks | 8009902276591 |
| RP102X013 | RP102 | 17x2 | Spojka (lisovaný spoj) | | 436,00 | 527,56 | a | ks | 8009902281519 |
| RP200EY12 | RP200E-2 | 577011 | Eliktrický radiální lis Power-Press - bez automatického zpětného chodu, v kufru | REMS | 30 430,00 | 36 820,30 | n | ks | 8009902281540 |
| RP200EY13 | RP200E-3 | 577010 | Eliktrický radiální lis Power-Press ACC - s automatickým zpětným chodem, v kufru | REMS | 33 330,00 | 40 329,30 | n | ks | 8009902281632 |
| RP200EY14 | RP200E-4 | 572110 | Eliktrický radiální lis Power-Press E - s nuceným elektrickým zpětným chodem, v kufru | REMS | 22 890,00 | 27 696,90 | n | ks | 8009902281892 |
| RP200EY15 | RP200E-5 | 571013 | Akumulátorový radiální lis Power-Press - bez automatického zpětného chodu, v kufru | REMS | 34 490,00 | 41 732,90 | n | ks | 8009902257583 |
| RP200EY16 | RP200E-6 | 578012 | Akumulátorový radiální lis MINI-Press ACC- s automatickým zpětným chodem, v kufru | REMS | 34 490,00 | 41 732,90 | n | ks | 8009902259235 |
| RP200EY20 | RP200E-R | 574000 | Ruční radiální lis Eco-Press | REMS | 5 200,00 | 6 292,00 | n | ks | 8009902259815 |
| RP200EY22 | 0 | 578010 | REMS Mini-Press 22V ACC BP | REMS | 41 740,00 | 50 505,40 | n | ks | 8009902259600 |
| RP200TY01 | RP200T-1 | 1000001001 | Akumulátorový radiální lis ROMAX Compact Basic v kufru, bez kleštin | ROTHENBERGER | 29 016,00 | 35 109,36 | n | ks | 8009902284732 |
| RP202EY01 | RP202E | TH12 - 570452 | Lisovací kleština pro adaptéry RM | REMS | 4 350,00 | 5 263,50 | n | ks | 8009902291587 |
| RP202EY02 | RP202E | TH14 - 570455 | Lisovací kleština pro adaptéry RM | REMS | 4 350,00 | 5 263,50 | n | ks | 8009902292645 |
| RP202EY03 | RP202E | TH16 - 570460 | Lisovací kleština pro adaptéry RM | REMS | 4 350,00 | 5 263,50 | n | ks | 8009902257613 |
| RP202EY04 | RP202E | TH17 - 570462 | Lisovací kleština pro adaptéry RM | REMS | 4 350,00 | 5 263,50 | n | ks | 8009902259570 |
| RP202EY05 | RP202E | TH18 - 570465 | Lisovací kleština pro adaptéry RM | REMS | 4 350,00 | 5 263,50 | n | ks | 8009902257644 |
| RP202EY06 | RP202E | TH20 - 570470 | Lisovací kleština pro adaptéry RM | REMS | 4 350,00 | 5 263,50 | n | ks | 8009902261245 |
| RP202EY07 | RP202E | TH26 - 570475 | Lisovací kleština pro adaptéry RM | REMS | 4 350,00 | 5 263,50 | n | ks | 8009902259365 |
| RP202EY08 | RP202E | TH32 - 570480 | Lisovací kleština pro adaptéry RM | REMS | 4 350,00 | 5 263,50 | n | ks | 8009902275341 |
| RP202EY09 | RP202E | TH40 - 570485 | Lisovací kleština pro adaptéry RM | REMS | 5 750,00 | 6 957,50 | n | ks | 8009902258986 |
| RP202EY11 | RP202EM | TH12 - 578346 | Lisovací kleština MINI pro adaptéry RM | REMS | 4 140,00 | 5 009,40 | n | ks | 8009902276928 |
| RP202EY12 | RP202EM | TH14 - 578348 | Lisovací kleština MINI pro adaptéry RM | REMS | 4 140,00 | 5 009,40 | n | ks | 8009902289478 |
| RP202EY13 | RP202EM | TH16 - 578352 | Lisovací kleština MINI pro adaptéry RM | REMS | 4 140,00 | 5 009,40 | n | ks | 8009902291600 |
| RP202EY14 | RP202EM | TH17 - 578354 | Lisovací kleština MINI pro adaptéry RM | REMS | 4 140,00 | 5 009,40 | n | ks | 8009902292614 |
| RP202EY15 | RP202EM | TH18 - 578356 | Lisovací kleština MINI pro adaptéry RM | REMS | 4 140,00 | 5 009,40 | n | ks | 8009902294878 |
| RP202EY16 | RP202EM | TH20 - 578358 | Lisovací kleština MINI pro adaptéry RM | REMS | 4 140,00 | 5 009,40 | n | ks | 8009902294892 |
| RP202EY17 | RP202EM | TH26 - 578362 | Lisovací kleština MINI pro adaptéry RM | REMS | 4 140,00 | 5 009,40 | n | ks | 8009902261740 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|---------------|---------|------------------------|---|--------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| RP202EY18 | RP202EM | TH32 - 578364 | Lisovací kleština MINI pro adaptéry RM | REMS | 4 140,00 | 5 009,40 | n | ks | 8009902306670 |
| RP202TY12 | RP202TM | TH14 - 015395X | Lisovací kleština Compact pro adaptéry RM | ROTHENBERGER | 4 561,00 | 5 518,81 | n | ks | 8009902257859 |
| RP202TY13 | RP202TM | TH16 - 015385X | Lisovací kleština Compact pro adaptéry RM | ROTHENBERGER | 4 561,00 | 5 518,81 | n | ks | 8009902259518 |
| RP202TY15 | RP202TM | TH18 - 015398X | Lisovací kleština Compact pro adaptéry RM | ROTHENBERGER | 4 561,00 | 5 518,81 | n | ks | 8009902257910 |
| RP202TY16 | RP202TM | TH20 - 015389X | Lisovací kleština Compact pro adaptéry RM | ROTHENBERGER | 4 561,00 | 5 518,81 | n | ks | 8009902261016 |
| RP202TY17 | RP202TM | TH26 - 015391X | Lisovací kleština Compact pro adaptéry RM | ROTHENBERGER | 4 561,00 | 5 518,81 | n | ks | 8009902259921 |
| RP202TY18 | RP202TM | TH32 - 015393X | Lisovací kleština Compact pro adaptéry RM | ROTHENBERGER | 5 035,00 | 6 092,35 | n | ks | 8009902259662 |
| RP205Y001 | RP205 | 0÷20 | Odhrotovač pro vnitřní hranu plastové trubky | | 1 539,00 | 1 862,19 | n | ks | 8009902276614 |
| RP209Y008 | RP209R | Rograt - 14000 | Základní rukojeť pro frézy RP209 | ROTHENBERGER | 782,00 | 946,22 | n | ks | 8009902289454 |
| RP209Y016 | RP209R | TH16 - 14122 | Kalibrační trn (kalibr + fréza + odhrotovač), možno použít do vrtačky | ROTHENBERGER | 2 432,00 | 2 942,72 | n | ks | 8009902291518 |
| RP209GKY020CZ | RP209GK | 20 x 2 | Kalibrační trn (kalibr + fréza + odhrotovač), možno použít do vrtačky | | 593,00 | 717,53 | n | ks | 8009902293222 |
| RP209Y026 | RP209R | TH26 - 14126 | Kalibrační trn (kalibr + fréza + odhrotovač), možno použít do vrtačky | ROTHENBERGER | 2 831,00 | 3 425,51 | n | ks | 8009902294830 |
| RP209Y101 | RP209 | 16x2; 20x2; 26x3; 32x3 | Kalibrovací trn pro trubky R999, s odhrotovačem | | 992,00 | 1 200,32 | n | ks | 8009902294816 |
| RP209Y102 | RP209 | 40x3,5-50x4-63x4,5 | Kalibrovací trn s ráčnou pro trubky R999, s odhrotovačem | | 2 954,00 | 3 574,34 | n | ks | 8009902335977 |
| 091FLV2 | 0 | bílý | Týdenní programovatelný termostat, 0-230V, 0,2°C, 5A, volně stojící | | 1 000,00 | 1 210,00 | s | ks | 8009902339913 |
| RT510 | 0 | 0 | Týdenní programovatelný termostat, TPI regulace, 0-230V, 0,25°C, 3A | | 1 180,00 | 1 427,80 | s | ks | 8009902340322 |
| RT520 | 0 | 0 | Týdenní programovatelný termostat, Open-therm, 0-230V, 0,25°C, 3A | | 1 960,00 | 2 371,60 | s | ks | 8009902339999 |
| WQ610 | 0 | 0 | Týdenní programovatelný termostat, Open-therm, 0-230V, 0,25°C, 3A | | 2 460,00 | 2 976,60 | s | ks | 8009902340124 |
| VS30W | 0 | 0 | Programovatelný digitální termostat 4v1, bílý, podomítkový, 230V, 3A | | 2 020,00 | 2 444,20 | s | ks | 8009902380922 |
| VS30B | 0 | 0 | Programovatelný digitální termostat 4v1, černý, podomítkový, 230V, 3A | | 2 020,00 | 2 444,20 | s | ks | 8009902380960 |
| 091FLPC | 0 | 0 | Týdenní programovatelný termostat s prodl. čidlem do podlahy, 0-230V, 0,2°C, 5A | | 1 500,00 | 1 815,00 | s | ks | 8009902257941 |
| RT310RF | 0 | 0 | Bezdrátový digitální termostat, TPI regulace, 0-230V, 0,25°C, 16A, 868MHz | | 1 900,00 | 2 299,00 | s | ks | 8009902259846 |
| 091FLRFv2 | 0 | 0 | Bezdrátový týdenní programovatelný termostat, 0-230V, 0,2°C, 16A, 868MHz | | 1 980,00 | 2 395,80 | s | ks | 8009902261337 |
| RT510RF | 0 | 0 | Bezdrátový týdenní progr. termostat, TPI regulace, 0-230V, 0,25°C, 16A, 868MHz | | 2 100,00 | 2 541,00 | s | ks | 8009902259785 |
| RT520RF | 0 | 0 | Bezdrátový týdenní programovatelný termostat, Open-Therm, 0-230V, 0,25°C, 16A, 868MHz | | 3 030,00 | 3 666,30 | s | ks | 8009902259877 |
| WQ610RF | 0 | 0 | Bezdrátový týdenní programovatelný termostat, Open-Therm, 0-230V, 0,25°C, 16A, 2,4GHz | | 3 850,00 | 4 658,50 | s | ks | 8009902276249 |
| RXRT510 | 0 | 0 | Přijímací jednotka k termostatům RT310RF, RT510RF | | 1 350,00 | 1 633,50 | s | ks | 8009902289508 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-------------|-----|--------|--|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| 091FLTX+ | 0 | 0 | Bezdrátový týdenní progr. termostat s průch. zásuvkou, 0-230V, 433MHz, 0,2°C, 5A | | 3 000,00 | 3 630,00 | s | ks | 8009902294915 |
| 510TX+ | 0 | 0 | Bezdrátový týdenní progr. termostat s průchozí zásuvkou, TPI regulace, 0-230V, 0,25°C, 16A, 868MHz | | 3 150,00 | 3 811,50 | s | ks | 8009902258030 |
| RT310SPE | 0 | 0 | Bezdrátový digitální termostat se spínanou zásuvkou, 0-230V, 0,25°C, 16A, 868MHz | | 2 360,00 | 2 855,60 | s | ks | 8009902259297 |
| RT310SR | 0 | 0 | Bezdrátový digitální termostat se spínaným relátkem, 0-230V, 0,25°C, 16A, 868MHz | | 2 060,00 | 2 492,60 | s | ks | 8009902259754 |
| RT510SPE | 0 | 0 | Bezdrátový týdenní programovatelný termostat se spínanou zásuvkou, 0-230V, 0,25°C, 16A, 868MHz | | 2 480,00 | 3 000,80 | s | ks | 8009902259693 |
| RT510SR | 0 | 0 | Bezdrátový týdenní programovatelný termostat se spínaným relátkem, 0-230V, 0,25°C, 16A, 868MHz | | 2 390,00 | 2 891,90 | s | ks | 8009902276539 |
| SPE868 | 0 | 0 | Bezdrátová zásuvka k termostatům RT310SPE, RT510SPE | | 1 500,00 | 1 815,00 | s | ks | 8009902289522 |
| SR868 | 0 | 0 | Bezdrátové relátko k termostatům RT310SR, RT510SR | | 1 150,00 | 1 391,50 | s | ks | 8009902293246 |
| RR868 | 0 | 0 | Bezdrátový dálkový spínač - kompletní sada, 230V, 868MHz | | 2 150,00 | 2 601,50 | s | ks | 8009902258214 |
| iT500 | 0 | 0 | Internetový bezdrátový termostat, 0-230V, 0,5°C, 16A, 868MHz - kompletní sada | | 5 500,00 | 6 655,00 | s | ks | 8009902258245 |
| iT300 | 0 | 0 | Bezdrátové čidlo k termostatu SALUS iT500 pro 2. zónu ÚT | | 910,00 | 1 101,10 | s | ks | 8009902258276 |
| iTG310 | 0 | 0 | Samostatná internetová brána pro internetové termostaty | | 1 670,00 | 2 020,70 | s | ks | 8009902258320 |
| iT500RX | 0 | 0 | Samostatný bezdrátový přijímač k iT500, 230V | | 1 650,00 | 1 996,50 | s | ks | 8009902261450 |
| RT100 | 0 | 0 | Mechanický manuální termostat, 0-230V, 1A | | 560,00 | 677,60 | s | ks | 8009902270513 |
| RT310 | 0 | 0 | Digitální manuální termostat, TPI regulace, 0-230V, 0,25°C, 3A | | 950,00 | 1 149,50 | s | ks | 8009902261511 |
| RT10-230V | 0 | 0 | Elektronický manuální termostat, PWM, 230V, 10A | | 550,00 | 665,50 | s | ks | 8009902261368 |
| RT200 | 0 | 0 | Elektronický manuální termostat, 230V, 3A | | 650,00 | 786,50 | s | ks | 8009902261481 |
| VS35W | 0 | 0 | Digitální denní termostat, bílý, podomítkový, 230V, 3A | | 1 900,00 | 2 299,00 | s | ks | 8009902261214 |
| VS35B | 0 | 0 | Digitální denní termostat, černý, podomítkový, 230V, 3A | | 1 900,00 | 2 299,00 | s | ks | 8009902275419 |
| PC11 | 0 | 0 | Termostat pro ovládání oběhového čerpadla, 1x čidlo, Antistop, 230V, 5-90°C | | 1 220,00 | 1 476,20 | s | ks | 8009902260255 |
| PC11W | 0 | 0 | Termostat pro ovládání oběhového nebo cirkulačního čerpadla, Antistop, 230V, 20-80°C | | 1 330,00 | 1 609,30 | s | ks | 8009902261306 |
| PC12HW | 0 | 0 | Termostat pro ovládání oběhového a cirkulačního čerpadla, Antistop, 230V, 5-80°C | | 1 610,00 | 1 948,10 | s | ks | 8009902275440 |
| WT100 | 0 | 0 | Ekvitermní regulátor k regulaci teploty vody v topném okruhu ÚT, 3 čidla, 230V | | 5 000,00 | 6 050,00 | s | ks | 8009902275471 |
| CT10-X 3m | 0 | 0 | Teplotní čidlo topného okruhu pro regulátor SALUS WT100, NTC 10kΩ, 3m, 0°C-100°C | | 420,00 | 508,20 | s | ks | 8009902284763 |
| CT6-PT1000 | 0 | 0 | Teplotní čidlo zásobníku, PT1000, 2m, 0°C-100°C | | 520,00 | 629,20 | s | ks | 8009902285906 |
| CT6W-PT1000 | 0 | 0 | Teplotní čidlo zásobníku, PT1000, 2m, -40°C-180°C | | 520,00 | 629,20 | s | ks | 8009902284848 |
| PMV21 | 0 | 0 | Motorický ventil 2-cestný, závit 1", 230V | | 2 250,00 | 2 722,50 | s | ks | 8009902284886 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|----------|-------|-------------|---|--------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| PMV24 | 0 | 0 | Motorický ventil 2-cestný, závit 3/4", 230V | | 2 250,00 | 2 722,50 | s | ks | 8009902289546 |
| PMV31 | 0 | 0 | Motorický ventil 3-cestný, závit 1", 230V | | 2 650,00 | 3 206,50 | s | ks | 8009902289560 |
| PMV34 | 0 | 0 | Motorický ventil 3-cestný, závit 3/4mm, 230V | | 2 650,00 | 3 206,50 | s | ks | 8009902290306 |
| VS10WRF | VS10 | bílý | Bezdrátový termostat 4v1, bílý, podomítkový, 230V, 2,4 GHz | podl. vytáp. | 2 900,00 | 3 509,00 | s | ks | 8009902292669 |
| VS10BRF | VS10 | černý | Bezdrátový termostat 4v1, černý, podomítkový, 230V, 2,4 GHz | podl. vytáp. | 2 900,00 | 3 509,00 | s | ks | 8009902292683 |
| VS20WRF | VS20 | bílý | Bezdrátový termostat 4v1, bílý, nástěnný, 4xAAA, 2,4 GHz | podl. vytáp. | 2 750,00 | 3 327,50 | s | ks | 8009902257972 |
| VS20BRF | VS20 | černý | Bezdrátový termostat 4v1, černý, nástěnný, 4xAAA, 2,4 GHz | podl. vytáp. | 2 750,00 | 3 327,50 | s | ks | 8009902259334 |
| VSTC | VSTC | pro VS20 | Ochranný kryt pro termostat SALUS VS20 | podl. vytáp. | 190,00 | 229,90 | s | ks | 8009902259013 |
| SQ610 | SQ610 | integ. relé | Digitální drátový/bezdrátový termostat QUANTUM, 230V, 3A, 2,4 GHz | podl. vytáp. | 3 430,00 | 4 150,30 | s | ks | 8009902259044 |
| SQ610RF | SQ610 | 0 | Bezdrátový digitální termostat QUANTUM, Li-Ion 3,7V, 2,4 GHz | podl. vytáp. | 3 430,00 | 4 150,30 | s | ks | 8009902258009 |
| CDEU | 0 | 0 | Dokovací stanice k termostatu SQ610RF, 230V | | 1 040,00 | 1 258,40 | s | ks | 8009902259174 |
| HTR-RF | HTR | 0 | Bezdrátový manuální termostat, 2xAA, 0,5°C, 2,4 GHz | podl. vytáp. | 1 280,00 | 1 548,80 | s | ks | 8009902259723 |
| HTRS-RF | HTR | denní | Bezdrátový digitální termostat, 2xAA, 0,5°C, 2,4 GHz | podl. vytáp. | 1 910,00 | 2 311,10 | s | ks | 8009902270995 |
| HTRP-RF | HTR | týdenní | Bezdrátový programovatelný termostat, 2xAA, 0,5°C, 2,4 GHz | podl. vytáp. | 2 140,00 | 2 589,40 | s | ks | 8009902292164 |
| TS600 | TS600 | 0 | Bezdrátové teplotní čidlo, 2,4GHz | podl. vytáp. | 1 300,00 | 1 573,00 | s | ks | 8009902290269 |
| FC600 | 0 | 0 | Bezdrátový termostat pro ovládání Fan Coilů, 230V, 2,4 GHz | | 3 170,00 | 3 835,70 | s | ks | 8009902259631 |
| FC600-M | 0 | 0 | Převodník napětí na 0-10V pro FC600 | | 1 650,00 | 1 996,50 | s | ks | 8009902293260 |
| KL08RF | 0 | 0 | Bezdrátová centrální svorkovnice pro zónovou regulaci, 8 zón, 32 okruhů, 230V, 2,4 GHz | podl. vytáp. | 5 490,00 | 6 642,90 | s | ks | 8009902281977 |
| KL04RF | 0 | 0 | Přídavná rozšiřující bezdrátová svorkovnice ke KL08RF, 4 zóny, 16 okruhů, 230V, 2,4 GHz | podl. vytáp. | 1 370,00 | 1 657,70 | s | ks | 8009902292591 |
| 08RFA | 0 | 0 | Externí anténa pro KL08RF | podl. vytáp. | 500,00 | 605,00 | s | ks | 8009902281991 |
| TRV10RFM | 0 | 0 | Bezdrátová termostatická hlavice-verze mini, M30x1,5, 2xAA, 2,4 GHz | podl. vytáp. | 1 920,00 | 2 323,20 | s | ks | 8009902290283 |
| TRV28RFM | 0 | 0 | Bezdrátová termostatická hlavice-verze mini, M28x1,5, 2xAA, 2,4 GHz | podl. vytáp. | 2 020,00 | 2 444,20 | s | ks | 8009902293369 |
| TRV10RAM | 0 | 0 | Bezdrátová termostatická hlavice-verze mini, pro ventily Danfoss RA, 2xAA, 2,4 GHz | podl. vytáp. | 2 100,00 | 2 541,00 | s | ks | 8009902293383 |
| RX10RF | 0 | 0 | Bezdrátová přijímací jednotka systému iT600RF, 230V, 2,4 GHz | podl. vytáp. | 2 100,00 | 2 541,00 | s | ks | 8009902261764 |
| CO10RF | 0 | 0 | Koordinátor sítě k produktům iT600RF, USB nebo 230V, 2,4 GHz | | 1 970,00 | 2 383,70 | s | ks | 8009902259075 |
| TP10 | 0 | 0 | Kryt pro zabezpečení hlavice TRV10RAM | podl. vytáp. | 160,00 | 193,60 | s | ks | 8009902259099 |
| TP28-30 | 0 | 0 | Kryt pro zabezpečení hlavice TRV10RFM a TRV28RFM | podl. vytáp. | 260,00 | 314,60 | s | ks | 8009902264123 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|---------|-----|--------|--|-----------------------------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| UG800 | 0 | 5 V DC | Brána propojí až 200 zařízení systému SALUS Smart Home, nabízí rychlou instalaci a bezpečné prostředí aplikace SALUS Premium Lite. | LAN: 10/100 Mbps Wi-Fi: 2,4 GHz | 4 200,00 | 5 082,00 | s | ks | 8009902264543 |
| SPE600 | 0 | 0 | Bezdrátová inteligentní zásuvka 230V, 16A, 2,4 GHz | | 1 540,00 | 1 863,40 | s | ks | 8009902264512 |
| SR600 | 0 | 0 | Bezdrátové relé 230V, 16A, 2,4GHz | | 1 300,00 | 1 573,00 | s | ks | 8009902264666 |
| SRS600 | 0 | 0 | Nástěnný držák pro SR600 | | 220,00 | 266,20 | s | ks | 8009902275617 |
| RE10RF | 0 | 0 | Prodlužovač bezdrátového dosahu, USB nebo 230V, 2,4 GHz | | 1 860,00 | 2 250,60 | s | ks | 8009902264703 |
| RE600 | 0 | 0 | Prodlužovač bezdrátového dosahu do instalační krabičky, 230V, 2,4GHz | | 1 330,00 | 1 609,30 | s | ks | 8009902264574 |
| OS600 | 0 | 0 | Bezdrátový okenní/dveřní senzor, 1x baterie CR3032, 2,4 GHz | | 1 000,00 | 1 210,00 | s | ks | 8009902264734 |
| SW600 | 0 | 0 | Bezdrátový okenní/dveřní senzor, 1x baterie 3V, 2,4 GHz | | 1 450,00 | 1 754,50 | s | ks | 8009902264604 |
| SB600 | 0 | 0 | Chytré tlačítko, 2xAA, 2,4 GHz | | 980,00 | 1 185,80 | s | ks | 8009902264635 |
| CSB600 | 0 | 0 | Chytré tlačítko s krytem, 2xAA, 2,4 GHz | | 1 010,00 | 1 222,10 | s | ks | 8009902286095 |
| WLS600 | 0 | 0 | Bezdrátový snímač úniku vody, 1x baterie CR2, 2,4 GHz | | 1 430,00 | 1 730,30 | s | ks | 8009902290320 |
| RS600 | 0 | 0 | Bezdrátové relé pro ovládání rolet a motorů bran, 230V, 2,4 GHz | | 1 410,00 | 1 706,10 | s | ks | 8009902283520 |
| SD600 | 0 | 0 | Bezdrátový detektor kouře, 1x baterie CR123A, 2,4 GHz | | 1 380,00 | 1 669,80 | s | ks | 8009902283544 |
| PS600 | 0 | 0 | Bezdrátové teplotní čidlo na trubku, 1 baterie CR2, 2,4 GHz | | 1 480,00 | 1 790,80 | s | ks | 8009902283612 |
| MS600 | 0 | 0 | Bezdrátové pohybové čidlo, 1x baterie CR123A, 2,4 GHz | | 1 590,00 | 1 923,90 | s | ks | 8009902292317 |
| DI600 | 0 | 0 | Stmívací relé, 2,4 GHz, 230V, 1,5A | | 1 650,00 | 1 996,50 | s | ks | 8009902305055 |
| HTR230 | 0 | 0 | Manuální elektronický termostat, PWM, tiché relé, 1°C, 230V, 0,5A | | 860,00 | 1 040,60 | s | ks | 8009902264765 |
| HTRS230 | 0 | 0 | Digitální manuální termostat, PWM, tiché relé, 0,5°C, 230V, 0,5A | | 1 240,00 | 1 500,40 | s | ks | 8009902264796 |
| HTRP230 | 0 | 0 | Týdenní programovatelný termostat, PWM, tiché relé, 0,5°C, 230V, 0,5A | | 1 650,00 | 1 996,50 | s | ks | 8009902264826 |
| BTR230 | 0 | 0 | Manuální termostat do rámečku, 230V, 0,5A, profil rámečku 55x55 mm | | 1 250,00 | 1 512,50 | s | ks | 8009902264857 |
| BTRP230 | 0 | 0 | Programovatelný digitální termostat do rámečku, 230V, 0,5A, profil rámečku 55x55 mm | | 2 000,00 | 2 420,00 | s | ks | 8009902264888 |
| RM-16A | 0 | 0 | Pomocné relé s beznapěťovým výstupem 0-230V, NO/NC/COM, 16A | | 600,00 | 726,00 | s | ks | 8009902264918 |
| KL08NSB | 0 | 0 | Centrální svorkovnice pro zónovou regulaci, 8 zón, 32 okruhů, 230V | | 3 350,00 | 4 053,50 | s | ks | 8009902296087 |
| KL04NSB | 0 | 0 | Rozšiřující modul svorkovnice KL08NSB, 4 zóny, 16 okruhů, 230V | | 1 500,00 | 1 815,00 | s | ks | 8009902097059 |
| CB500 | 0 | 0 | Centrální svorkovnice pro podlahového vytápění s modulem pro ovládání čerpadla a kotle, 5 zón, 230V | | 2 700,00 | 3 267,00 | s | ks | 8009902296117 |
| CB500X | 0 | 0 | Centrální svorkovnice pro podlahového vytápění bez výstupu pro čerpadlo a kotel, volitelné rozšíření pro CB500, 5 zón, 230V | | 2 100,00 | 2 541,00 | s | ks | 8009902200442 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-------------|-----|--------|---|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| KL06-230V | 0 | 0 | Centrální svorkovnice podlahového vytápění, 1-6 zón, 1-24 okruhů, 230V | | 1 600,00 | 1 936,00 | s | ks | |
| PL06 | 0 | 0 | Přídavný modul pro ovládání čerpadla, pro verze 230V/24V/RF | | 800,00 | 968,00 | s | ks | 8009902918262 |
| PL07 | 0 | 0 | Přídavný modul pro ovládání čerpadla a kotle, pro verze 230V/24V/RF | | 950,00 | 1 149,50 | s | ks | |
| FS300 | 0 | 0 | Externí podlahové čidlo, 3m. NTC 10KΩ | | 300,00 | 363,00 | s | ks | |
| HTR24 | 0 | 0 | Manuální elektronický termostat, PWM, tiché relé, 1°C, 24V, 0,5A | | 900,00 | 1 089,00 | s | ks | 8009902917371 |
| HTRP24 | 0 | 0 | Týdenní programovatelný termostat, PWM, tiché relé, 0,5°C, 24V, 0,5A | | 1 750,00 | 2 117,50 | s | ks | |
| KL06-24V | 0 | 0 | Centrální svorkovnice podlahového vytápění, 1-6 zón, 1-24 okruhů, 24V | | 3 200,00 | 3 872,00 | s | ks | |
| KL08NSB-24V | 0 | 0 | Centrální svorkovnice podlahového vytápění, 1-8 zón, 1-32 okruhů, 24V | | 4 800,00 | 5 808,00 | s | ks | 4004625389782 |
| T30NC-230V | 0 | 0 | Termoelektrický pohon, bez napětí uzavřen, M30x1,5, 230V | | 500,00 | 605,00 | s | ks | 8009902917388 |
| T30NO-230V | 0 | 0 | Termoelektrický pohon, bez napětí otevřen, M30x1,5, 230V | | 520,00 | 629,20 | s | ks | 8009902917395 |
| T28NC-230V | 0 | 0 | Termoelektrický pohon, bez napětí uzavřen, M28x1,5, 230V | | 520,00 | 629,20 | s | ks | 8009902917401 |
| T30NC-24V | 0 | 0 | Termoelektrický pohon, bez napětí uzavřen, M30x1,5, 24V | | 520,00 | 629,20 | s | ks | 8009902917418 |
| T30NO-24V | 0 | 0 | Termoelektrický pohon, bez napětí otevřen, M30x1,5, 24V | | 520,00 | 629,20 | s | ks | 8009902917425 |
| THB230 | 0 | 0 | Autobalanční pohon, 0,1°C, M30x1,5, 230V | | 1 330,00 | 1 609,30 | s | ks | 8009902917432 |
| TC 910 | 0 | 0 | Týdenní programovatelný termostat, 0-230V, 0,2°C, 5A | | 1 350,00 | 1 633,50 | s | ks | 8009902917449 |
| TC 305 | 0 | 0 | Digitální manuální termostat, bílý, 0-230V, 2A | | 700,00 | 847,00 | s | ks | 8009902917456 |
| TC 305B | 0 | 0 | Digitální manuální termostat, černý, 0-230V, 2A | | 700,00 | 847,00 | s | ks | 8009902917463 |
| TC 315 | 0 | 0 | Digitální manuální termostat, 0-230V, 8A | | 700,00 | 847,00 | s | ks | 8009902917470 |
| TC 05W | 0 | 0 | Manuální termostat, bílý, PWM, 230V | | 560,00 | 677,60 | s | ks | 8009902917487 |
| TC 05B | 0 | 0 | Manuální termostat, černý, PWM, 230V | | 560,00 | 677,60 | s | ks | 8009902917494 |
| TC 20W-230 | 0 | 0 | Digitální termostat, bílý, 230V, 3A | | 860,00 | 1 040,60 | s | ks | 8009902917500 |
| TC 20B-230 | 0 | 0 | Digitální termostat, černý, 230V, 3A | | 860,00 | 1 040,60 | s | ks | 8009902917517 |
| TC 20WB | 0 | 0 | Digitální termostat, bílý, bateriový 2xAAA, 3A | | 890,00 | 1 076,90 | s | ks | 8009902917524 |
| TC 20BB | 0 | 0 | Digitální termostat, černý, bateriový 2xAAA, 3A | | 890,00 | 1 076,90 | s | ks | 8009902917531 |
| TC 2016+ | 0 | 0 | Týdenní programovatelný termostat, 0-230V, 0,2°C, 16A | | 1 400,00 | 1 694,00 | s | ks | 8009902917548 |
| TC PC | 0 | 0 | Prodloužené čidlo do podlahy k termostatům TC 2016+, TC 2026 a TC 16E, 2,5m | | 290,00 | 350,90 | s | ks | 4004625153956 |
| TC 910 RF | 0 | 0 | Bezdrátový týdenní programovatelný termostat, 0-230V, 0,2°C, 16A, 868MHz | | 2 300,00 | 2 783,00 | s | ks | 4004625153857 |
| TC 305RF | 0 | 0 | Bezdrátový digitální manuální termostat, bílý, 0-230V, 433 MHz, 7A | | 1 300,00 | 1 573,00 | s | ks | 4004625042427 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|----------------|-----|--------|---|----------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| TC 315RF | 0 | 0 | Bezdrátový digitální manuální termostat, 0-230V, 433 MHz, 7A | | 1 300,00 | 1 573,00 | s | ks | 4004625153895 |
| TC 910RF-WIFI | 0 | 0 | Digitální Wi-Fi termostat, bílý, 0-230V, 0,25°C, 3A | | 3 900,00 | 4 719,00 | s | ks | 4004625153918 |
| TC 30W-WIFI | 0 | 0 | Digitální Wi-Fi termostat, bílý, 0-230V, 0,25°C, 3A | | 1 850,00 | 2 238,50 | s | ks | 4004625153932 |
| TC 30B-WIFI | 0 | 0 | Digitální Wi-Fi termostat, černý, 0-230V, 0,25°C, 3A | | 1 850,00 | 2 238,50 | s | ks | 8009902097813 |
| TC TP30NC-230V | 0 | 0 | Termoelektrický pohon, bez napětí uzavřen, M30x1,5, 230V | | 500,00 | 605,00 | s | ks | 4004625254431 |
| TC TP30NC-24V | 0 | 0 | Termoelektrický pohon, bez napětí uzavřen, M30x1,5, 24V | | 500,00 | 605,00 | s | ks | 4004625254455 |
| TC PO30NC-230V | 0 | 0 | Termoelektrický pohon, bez napětí uzavřen, M30x1,5, 230V | | 450,00 | 544,50 | s | ks | 4004625254462 |
| TC PO28NC-230V | 0 | 0 | Termoelektrický pohon, bez napětí uzavřen, M28x1,5, 230V | | 450,00 | 544,50 | s | ks | 4004625142509 |
| TC S08 | 0 | 0 | Centrální svorkovnice pro podlahového vytápění s modulem pro ovládání čerpadla a kotle, 8 zón, 230V | | 1 900,00 | 2 299,00 | s | ks | 4004625140000 |
| TC TRV22 | 0 | 0 | Manuální termostatická hlavice k radiátorům, bílá, M30x1,5 | | 125,00 | 151,25 | s | ks | 4004625141212 |
| TC TRV30 | 0 | 0 | Manuální termostatická hlavice k radiátorům, design, M30x1,5 | | 160,00 | 193,60 | s | ks | 4004625141229 |
| TC UNI2 | 0 | 0 | Ekvitermní regulátor pro obsluhu 2 oběhů ÚT, oběhu TUV a cirkulace TUV, 5xčidlo, 230V | | 6 400,00 | 7 744,00 | s | ks | 4004625141236 |
| TC UNI3 | 0 | 0 | Ekvitermní regulátor pro obsluhu 3 oběhů ÚT se směšovacími ventily, 5xčidlo, 230V | | 8 500,00 | 10 285,00 | s | ks | 8594185793137 |
| TC SOLAR 813 | 0 | 0 | Termostat pro solární systém, regulaci kolektoru a dvou čidel k regulaci zásobníků, 230V, S1 (7A), S2,3 (16A) | | 2 700,00 | 3 267,00 | s | ks | 4004625141267 |
| TC AT10 | 0 | 0 | Příložný termostat, 230V, 30-90°C, citlivost teploty +/- 3°C, teplovodivá pasta | | 270,00 | 326,70 | s | ks | 8009902342319 |
| TC AT10F | 0 | 0 | Příložný termostat s kapilárovým čidlem 1m, 230V, 30-90°C | | 300,00 | 363,00 | s | ks | 8009902342333 |
| TC AT10G | 0 | 0 | Příložný termostat se skrytým číselníkem, 230V, 0-90°C | | 360,00 | 435,60 | s | ks | |
| TC AT10J | 0 | 0 | Jímkový termostat, 230V, 0-90°C | | 360,00 | 435,60 | s | ks | |
| TC 1100 | 0 | 0 | Termostat pro ovládání oběhového čerpadla, 1x čidlo, 230V, 5-90°C, 2,5°C | | 1 000,00 | 1 210,00 | s | ks | |
| TC 1100A | 0 | 0 | Termostat pro ovládání oběhového čerpadla, Antistop, 1x čidlo, 230V, 0-90°C, 2,5°C | | 1 100,00 | 1 331,00 | s | ks | |
| TC 11 | 0 | 0 | Termostat pro ovládání oběhového čerpadla, 1x čidlo, 230V, 5-90°C, 2,5°C | | 1 100,00 | 1 331,00 | s | ks | 5060103692552 |
| TC 11C+ | 0 | 0 | Termostat pro ovládání oběhového čerpadla, Antistop, 1x čidlo, 230V, 5-95°C, 2,5°C | | 1 220,00 | 1 476,20 | s | ks | 5060103692569 |
| TC 11E | 0 | 0 | Digitální termostat pro ovládání oběhového nebo cirkulačního čerpadla, Antistop, 1x čidlo, 230V, 10-80°C, 1,0°C | | 1 650,00 | 1 996,50 | s | ks | 5060103692569 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-------------|---------|------------|---|---------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| TC 11B | 0 | 0 | Digitální termostat pro ovládání cirk. čerpadla TUV, nebo oběhového čerpadla kotle při ohřevu zásobníku TUV, nebo rozvodu TUV, Antistop, 2x čidlo, 230V, 10-70°C, 1,0°C | | 1 650,00 | 1 996,50 | s | ks | 5060103692569 |
| TC 11M | 0 | 0 | Digitální termostat s inteligentním řízením topného systému s třícestným ventilem, možnost připojení pokojového termostatu, Antistop, 2x čidla, 10-80°C, 1,0°C | | 1 900,00 | 2 299,00 | s | ks | 5060103692569 |
| TC 11M+ | 0 | 0 | Digitální termostat s inteligentním řízením topného systému s třícestným ventilem, možnost připojení pokojového termostatu, Antistop, 2x čidla, 10-110°C, 1,0°C | | 2 000,00 | 2 420,00 | s | ks | 5060103692569 |
| TC 11Z | 0 | 0 | Digitální termostat pro řízení oběhového čerpadla a cirkulačního čerpadla, Antistop, 2x čidla, 20-80°C, 1,0°C | | 1 900,00 | 2 299,00 | s | ks | 5060103692569 |
| TC PRIC1,5 | 0 | 0 | Prodloužené příložné čidlo k termostatům TC 1100x, TC11x, délka 1,5m | | 280,00 | 338,80 | s | ks | 5060103692569 |
| TC PRIC5 | 0 | 0 | Prodloužené příložné čidlo k termostatům TC 1100x, TC11x, délka 5m | | 480,00 | 580,80 | s | ks | 5060103692569 |
| TC PRIC10 | 0 | 0 | Prodloužené příložné čidlo k termostatům TC 1100x, TC11x, délka 10m | | 750,00 | 907,50 | s | ks | 5060103692569 |
| TC EPT11 | 0 | 0 | Termostat pro ovládání oběhového čerpadla, 1x čidlo, Antistop, 230V, 5-90°C | | 1 220,00 | 1 476,20 | s | ks | 5060103692569 |
| TC EPT11W | 0 | 0 | Termostat pro ovládání oběhového nebo cirkulačního čerpadla, Antistop, 230V, 20-80°C | | 1 330,00 | 1 609,30 | s | ks | 5060103692569 |
| TC EPT12HW | 0 | 0 | Termostat pro ovládání oběhového a cirkulačního čerpadla, Antistop, 230V, 5-80°C | | 1 610,00 | 1 948,10 | s | ks | 5060103692569 |
| T15TGX004 | T15TG | 1/2" | Nátrubek s kulovou těsnící plochou, leštěný chrom, TG, včetně matice | | 205,00 | 248,05 | a | ks | 5060103692569 |
| T175DX001 | T175D | D. 12 - 18 | Kryt univerz. pro trubky -leštěný chrom | | 129,00 | 156,09 | a | ks | 5060103692569 |
| T175DX011 | T175D-1 | - | Kryt pro T439L - leštěný chrom | | 346,00 | 418,66 | a | ks | 5060103692569 |
| T175GX001CZ | T175G | d.12-18 | Kryt univerz. pro trubky rozteč 35mm | leštěný chrom | 46,50 | 56,27 | a | ks | 5060103692569 |
| T177X010 | T177 | 16x1/2" | Přechod - leštěný chrom | | 259,00 | 313,39 | a | ks | 5060103692569 |
| T178CX013 | T178C | 16x12 | Adaptér pro Cu trubky, leštěný chrom | | 209,00 | 252,89 | a | ks | 5060103692569 |
| T178CX015 | T178C | 16x14 | Adaptér pro Cu trubky, leštěný chrom | | 209,00 | 252,89 | a | ks | 5060103692569 |
| T178CX016 | T178C | 16x15 | Adaptér pro Cu trubky, leštěný chrom | | 209,00 | 252,89 | a | ks | 5060103692569 |
| T178CX018 | T178C | 16x16 | Adaptér pro Cu trubky, leštěný chrom | | 209,00 | 252,89 | a | ks | 5060103692569 |
| T178EX215CZ | T178EM | 3/4"Ex15 | Sada připojovacích adaptérů pro CU trubky, leštěný chrom | sada | 591,00 | 715,11 | b | ks | 5060103692569 |
| T179MX009 | T179M | 16x(16x2) | Adaptér pro trubky PEX/AL/PEX, leštěný chrom | | 223,00 | 269,83 | a | ks | 5060103692569 |
| T18CX003 | T18C | 3/4"x1/2" | Převlečná matice, leštěný chrom | | 252,00 | 304,92 | a | ks | 5060103692569 |
| T22CX007 | T22C | 3/8"-1/2" | Ruční hlava - leštěný chrom | | 157,00 | 189,97 | a | ks | 5060103692569 |
| T25CX003 | T25C | 1/2"x16 | Radiát. ventil, rohový pro adaptér - chrom, leštěný | | 924,00 | 1 118,04 | a | ks | 5060103692712 |
| T26CX003 | T26C | 1/2" | Víčko | | 321,00 | 388,41 | a | ks | 5060103692729 |
| T27CX003 | T27C | 1/2"x16 | Radiát. ventil přímý pro adaptér - chrom, leštěný | | 971,00 | 1 174,91 | a | ks | |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|-------------|--------|---------------------|--|---------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| T29CX003 | T29C | 1/2"x16 | Regulační šroubení, rohové pro adaptér - chrom, leštěný | | 871,00 | 1 053,91 | a | ks | |
| T31CX003 | T31C | 1/2"x16 | Regulační šroubení, přímé pro adaptér - chrom, leštěný | | 915,00 | 1 107,15 | a | ks | |
| T357BX021 | T357B | 1/2" x 16 pravý | Dvoucestný term.ven., s nátr., bez adaptérů a injektoru, jednob. spod. příp. rohový, leštěný chrom | | 2 128,00 | 2 574,88 | a | ks | |
| T357MX011 | T357M | 1/2" x 16 pravý | Čtyřcest.term.ven., s nátr., bez adaptérů a injektoru, jednob. spod. příp. rohový, leštěný chrom | | 2 012,00 | 2 434,52 | a | ks | |
| T358BX021 | T358B | 1/2" x 16 levý | Dvoucestný term.ven., s nátr., bez adaptérů a injektoru, jednob. spod. příp. rohový, leštěný chrom | | 2 128,00 | 2 574,88 | a | ks | |
| T358MX011 | T358M | 1/2" x 16 levý | Čtyřcest.term.ven., s nátr., bez adaptérů. a injektoru, jednob. spod. příp. rohový, leštěný chrom | | 2 012,00 | 2 434,52 | a | ks | |
| T386TX013 | T386T | 1/2" x 3/4"E | Přip.arm. topných žebříků M pro dvoutrubkovou soustavu, rohová - pravá | leštěný chrom | 2 238,00 | 2 707,98 | a | ks | |
| T431CX003 | T431C | 1/2"x16 | Term. ventil s ruční hlavou rohový pro adaptér - chrom, leštěný | | 1 061,00 | 1 283,81 | a | ks | |
| T432CX003 | T432C | 1/2"x16 | Term. ventil s ruční hlavou přímý pro adaptér - chrom, leštěný | | 1 116,00 | 1 350,36 | a | ks | |
| T439LX023 | T439L | 1/2"x16 | Sada - rohový ventil a regulační šroubení pro topný žebřík - leštěný chrom | ventil vlevo | 4 624,00 | 5 595,04 | a | ks | |
| T439LX033 | T439L | 1/2"x16 | Sada - rohový ventil a regulační šroubení pro topný žebřík - leštěný chrom | ventil vpravo | 4 624,00 | 5 595,04 | a | ks | 5060103692330 |
| T450CX012 | T450C | P80 3/8" - 1" | Ruční hlava - provedení TG | leštěný chrom | 205,00 | 248,05 | a | ks | 5060103692323 |
| T450LX001 | T450L | - | hlava pro ventil sady T439L - leštěný chrom | | 429,00 | 519,09 | a | ks | 5060103692354 |
| T450LX002 | T450L | - | hlava pro regulační šroubení sady T439L - leštěný chrom | | 429,00 | 519,09 | a | ks | 5060103692347 |
| T470CX001 | T470C | clip-clap | Termostatická hlava kapalinová, leštěný chrom | Clip-Clap | 716,00 | 866,36 | a | ks | |
| W389Y001CZ | W389 | rozteč 5 a 10 cm | instalační lišta, pro trubky od průměru 12 do 22mm | cena za metr | 75,00 | 90,75 | a | m | 5060103697670 |
| W389Y016CZ | W389-1 | ø 16 - rozteč 5 cm | instalační lišta, pro trubky o průměru 16 mm, délka 2 m | cena za metr | 70,00 | 84,70 | a | m | 5060103697687 |
| W389Y018CZ | W389-1 | ø 18 - rozteč 5 cm | instalační lišta, pro trubky o průměru 18 mm, délka 2 m | cena za metr | 70,00 | 84,70 | a | m | |
| W389Y020CZ | W389-1 | ø 20 - rozteč 5 cm | instalační lišta, pro trubky o průměru 20 mm, délka 2 m | cena za metr | 76,00 | 91,96 | a | m | 5060103694402 |
| W389Y025CZ | W389-1 | ø 25 - rozteč 10 cm | instalační lišta, pro trubky o průměru 25 mm, délka 4 m | cena za metr | 126,00 | 152,46 | a | m | 5060103694273 |
| W549Y003CZ | W549 | 16-18 | Fixační oblouk pro plastové trubky | | 29,50 | 35,70 | a | ks | 5060103694280 |
| W549Y004CZ | W549 | 20 | Fixační oblouk pro plastové trubky | | 40,50 | 49,01 | a | ks | 5060103694457 |
| W549Y005CZ | W549 | 25 | Fixační oblouk pro plastové trubky | | 82,00 | 99,22 | a | ks | |
| W863PY600CZ | W863-P | 0 | Náhradní plastový úderník a šroub do Tackeru W863-1 | | 293,00 | 354,53 | n | ks | |
| W863Y600CZ | W863-1 | 0 | Tacker - nářadí pro montáž spon W983Y6xxCZ do plochých izolací | | 4 447,00 | 5 380,87 | n | ks | 5060103692682 |
| W863Y601CZ | W863-3 | 0 | Nástavec pro montáž pásů W985 k tackeru W863-1 | | 823,00 | 995,83 | n | ks | 5060103692675 |
| W863Y700CZ | W863-2 | 0 | Tacker - nářadí pro montáž klipů W983Y7xxCZ kari sítě | | 2 190,00 | 2 649,90 | n | ks | 8594162091287 |
| W872Y001CZ | W872 | 10x130x2000 mm | Spárový profil na systémové desky, samolepící | cena za 1 m | 115,00 | 139,15 | a | m | 5060103692743 |
| W979SY001CZ | W979S | ø 6 x25 mm | Kotvící trn pro desky SPIDER | | 3,40 | 4,11 | a | m | 5060103693191 |
| W983Y040CZ | W983-2 | modrá - 40mm | Spona pro přichycení hadic a lišt k izolaci - min. tloušťka izolace 20 mm. | cena za 1 ks | 2,40 | 2,90 | a | ks | 5060103692903 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|------------|---------|------------------------|--|----------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| W983Y050CZ | W983-2 | červená - 50mm | Spona pro přichycení hadic a lišt k izolaci - min. tloušťka izolace 30 mm. | cena za 1 ks | 2,50 | 3,03 | a | ks | 5060103692279 |
| W983Y060CZ | W983-2 | zelená - 60 mm | Spona pro přichycení hadic a lišt k izolaci - min. tloušťka izolace 40 mm. | cena za 1 ks | 2,70 | 3,27 | a | ks | |
| W983Y075CZ | W983-10 | 75 x 26 mm | Široký upevňovací třmen pro trubky v systémových deskách, Balení 100 ks. | cena za 1 ks | 4,90 | 5,93 | a | ks | 5060103693269 |
| W983Y101CZ | W983-3 | délka 25 mm | Talířová přichytka pro uchycení fólií k podkladní izolaci. Balení 100ks. | cena za 1 ks | 4,40 | 5,32 | a | ks | 5060103693474 |
| W983Y102CZ | W983-4 | sada | Fixační jehla pro přichycení fólií nebo lišt k izolaci. Balení 100 ks včetně montážního přípravku. | cena za balení | 548,00 | 663,08 | a | ks | 5060103693252 |
| W983Y106CZ | W983-6 | délka 6 cm | Plastový hřeb pr. 8 mm pro montáž lišt. Balení 100 ks. | cena za 1 ks | 8,80 | 10,65 | a | ks | 5060103693184 |
| W983Y109CZ | W983-6 | délka 9 cm | Plastový hřeb pr. 8 mm pro montáž lišt. Balení 100 ks. | cena za 1 ks | 9,30 | 11,25 | a | ks | 5060103694143 |
| W983Y112CZ | W983-6 | délka 12 cm | Plastový hřeb pr. 8 mm pro montáž lišt. Balení 100 ks. | cena za 1 ks | 9,90 | 11,98 | a | ks | |
| W983Y116CZ | W983-12 | délka 6 cm | Stahovací pásek s plastovým hřebem. Balení 100 ks | | 8,80 | 10,65 | a | ks | 5060103692590 |
| W983Y155CZ | W983-2 | černá - 26/55 mm | Spona pro přichycení hadic do pr. 26 mm - min. tloušťka izolace 35 mm. | cena za 1 ks | 5,10 | 6,17 | a | ks | 5060103694167 |
| W983Y206CZ | W983-7 | délka 6 cm | Natloukací přichytka pro trubky do pr. 40 mm, jednoduchá, průměr trnu 8 mm. Balení 50 ks. | cena za 1 ks | 7,60 | 9,20 | a | ks | 5060103693450 |
| W983Y209CZ | W983-7 | délka 9 cm | Natloukací přichytka pro trubky do pr. 40 mm, jednoduchá, průměr trnu 8 mm. Balení 50 ks. | cena za 1 ks | 8,10 | 9,80 | a | ks | 5060103694440 |
| W983Y212CZ | W983-7 | délka 12 cm | Natloukací přichytka pro trubky do pr. 40 mm, jednoduchá, průměr trnu 8 mm. Balení 50 ks. | cena za 1 ks | 8,80 | 10,65 | a | ks | 5060103693665 |
| W983Y240CZ | W983-2 | černá - 39 mm | Polykarbonátová spona pro přichycení hadic na zesílené fólie - min. tloušťka izolace 25 mm. | cena za 1 ks | 7,60 | 9,20 | a | ks | |
| W983Y306CZ | W983-8 | délka 6 cm | Natloukací přichytka pro trubky do pr. 40 mm, dvojitá, průměr trnu 8 mm. Balení 50 ks. | cena za 1 ks | 8,80 | 10,65 | a | ks | |
| W983Y309CZ | W983-8 | délka 9 cm | Natloukací přichytka pro trubky do pr. 40 mm, dvojitá, průměr trnu 8 mm. Balení 50 ks. | cena za 1 ks | 9,90 | 11,98 | a | ks | 5060103697144 |
| W983Y312CZ | W983-8 | délka 12 cm | Natloukací přichytka pro trubky do pr. 40 mm, dvojitá, průměr trnu 8 mm. Balení 50 ks. | cena za 1 ks | 11,10 | 13,43 | a | ks | 5060103696956 |
| W983Y406CZ | W983-9 | délka 6 cm | Fixační hmoždinka pro Spider nebo kari síť, průměr trnu 8 mm. Balení 100 ks. | cena za 1 ks | 8,80 | 10,65 | a | ks | |
| W983Y409CZ | W983-9 | délka 9 cm | Fixační hmoždinka pro Spider nebo kari síť, průměr trnu 8 mm. Balení 100 ks. | cena za 1 ks | 9,90 | 11,98 | a | ks | |
| W983Y412CZ | W983-9 | délka 12 cm | Fixační hmoždinka pro Spider nebo kari síť, průměr trnu 8 mm. Balení 100 ks. | cena za 1 ks | 11,10 | 13,43 | a | ks | |
| W983Y642CZ | W983-1 | červená-40mm - 180ks | Spona pro přichycení hadic k izolaci - min. tloušťka izolace 25 mm. Pro tacker W863-1. | cena za 1 ks | 1,80 | 2,18 | a | ks | 5060103693313 |
| W983Y652CZ | W983-1 | zelená-50 mm - 180ks | Spona pro přichycení hadic k izolaci - min. tloušťka izolace 35 mm. Pro tacker W863-1. | cena za 1 ks | 2,40 | 2,90 | a | ks | 5060103693337 |
| W983Y704CZ | W983-5 | pro drát 4mm - modrá | Otočný klip pro montáž potrubí na kari síť, pro trubky pr. 16 až 20 mm. Balení po 8 ks. | cena za 1 ks | 6,30 | 7,62 | a | ks | 5060103693344 |
| W983Y705CZ | W983-5 | pro drát 5mm - červená | Otočný klip pro montáž potrubí na kari síť, pro trubky pr. 16 až 20 mm. Balení po 8 ks. | cena za 1 ks | 6,30 | 7,62 | a | ks | 5060103694068 |

Ceník Giacomini platný od 1.5.2026

| Kód | Typ | Rozměr | Název | Poznámka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | SK | MJ | EAN13 |
|------------|--------|-----------------------|---|--------------|--------------|-----------------|----|----|---------------|
| W983Y706CZ | W983-5 | pro drát 6mm - zelená | Otočný klip pro montáž potrubí na kari síť, pro trubky pr. 16 až 20 mm. Balení po 8 ks. | cena za 1 ks | 6,30 | 7,62 | a | ks | 5060103694075 |
| W983Y708CZ | W983-5 | pro drát 8mm - černá | Otočný klip pro montáž potrubí na kari síť, pro trubky pr. 16 až 20 mm. Balení po 8 ks. | cena za 1 ks | 6,30 | 7,62 | a | ks | 5903669088318 |
| W985Y001CZ | W985 | 68 x 4 mm | Isolační pás PDF systém. Izolace potrubí před rozdělovačem. | | 23,10 | 27,95 | a | m | 5060103692705 |